

Функциональная значимость сохранения пубо-простатических связок при лапароскопической экстраперитонеальной радикальной простатэктомии

Автор / Мед учреждения

Д.В.Перлин / Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Российская Федерация / Волгоградский областной уронефрологический центр, Волжский, Российская Федерация

И.В.Александров / Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Российская Федерация / Волгоградский областной уронефрологический центр, Волжский, Российская Федерация

В.П.Зипунников / Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Российская Федерация / Волгоградский областной уронефрологический центр, Волжский, Российская Федерация

А.О.Шманев / Волгоградский областной уронефрологический центр, Волжский, Российская Федерация



Лапароскопическая экстраперитонеальная радикальная простатэктомия является высокоэффективным методом лечения локализованного рака предстательной железы. Применение интрафасциального метода диссекции и сохранение пубо-простатических связок могут способствовать стабилизации положения уретры, фиксации шейки мочевого пузыря, что может ускорить восстановление континентной функции и, соответственно, качества жизни после операции. В статье приведен собственный опыт сохранения пубо-простатических связок при лапароскопической экстраперитонеальной радикальной простатэктомии. По данной методике прооперировано 35 пациентов. Через 3 месяца после операции 80% пациентов были полностью континентны, 14% пациентов имели признаки минимального стрессового недержания мочи. Позитивного хирургического края отмечено не было, биохимический рецидив развился у двух пациентов через 11 и 48 месяцев. Сохранение пубо-

простатических связок при лапароскопической экстраперитонеальной радикальной простатэктомии позволяет достигать полного восстановления континенции в ближайшем послеоперационном периоде. Интрафасциальная методика выделения не сопровождается ухудшением онкологических результатов радикального лечения локализованного рака предстательной железы.

Ключевые слова: лапароскопия, нервосбережение, простатэктомия, пубо-простатические связки.

Для цитирования: Перлин Д.В., Александров И.В., Зипунников В.П., Шманев А.О. Функциональная значимость сбережения пубо-простатических связок при лапароскопической экстраперитонеальной радикальной простатэктомии. Вопросы урологии и андрологии. 2016; 4(2): 53–58.

DOI: 10.20953/2307-6631-2016-2-53-58