

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Волгоградский государственный медицинский университет»**

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России)

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Первый проректор  
профессор, д.п.н. В.Б. Мандриков



«   \*   »   2019 г.


Дополнительная профессиональная программа  
повышения квалификации

**«Иммунологические методы лабораторной диагностики.  
Внутрилабораторный контроль качества»**

Кафедра клинической лабораторной диагностики с курсом КЛД ФУВ  
Специальность основная: клиническая лабораторная диагностика (14.03.10)  
Смежные специальности: медицинская биохимия (30.05.01), медико-  
профилактическое дело (32.05.01), биология (06.03.01)  
Форма обучения: очно-заочная  
Количество часов – аудиторных/всего – 144 / 144  
Количество академических часов с использованием ДОТ – 64

Рекомендовано  
Учебно- методической  
комиссией

председатель УМК:  
декан ФУВ ВолГМУ

  
(подпись)

«14» мая 2019 год

Рекомендовано кафедрой  
КЛД с курсом КЛД ФУВ  
Протокол № 10 от 06.03.2019 г.  
зав. кафедрой  
д.м.н., профессор А.Т. Яковлев

  
(подпись)

«10» апреля 2019 год

Волгоград, 2019 год

Составители программы:

зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом КЛД  
ФУВ д.м.н., проф. А.Т. Яковлев  
доцент кафедры к.м.н., доц. Е.А. Загороднева  
ассистент кафедры Е.С. Рожкова

Рецензенты:

1. д.м.н., проф. В.С. Замараев  
2. д.м.н., проф. И.П. Гонтарь

ДПП «Иммунологические методы лабораторной диагностики.  
Внутрилабораторный контроль качества»

Согласована с деканом факультета усовершенствования врачей:

Декан факультета усовершенствования врачей,

д.м.н. «14» мая 20 19 г. Магницкая О.В. Магницкая О.В.

Согласована с научной фундаментальной библиотекой

Заведующая библиотекой «14» мая 20 19 г.

Долгова В.В. Долгова В.В.

Согласована с руководителем ОМКК ВолгГМУ:

«14» мая 20 19 г. Запорощенко А.В. Запорощенко А.В.

ДПП «Иммунологические методы лабораторной диагностики.  
Внутрилабораторный контроль качества»

Утверждена на заседании ЦМС ВолгГМУ

протокол № 4 от «19» июня 20 19 года

Председатель ЦМС

д.п.н., профессор Мандриков В.Б. Мандриков В.Б. (подпись)