

**Оценочные средства для проведения аттестации  
по дисциплине «Психологическая профилактика зависимого поведения»  
для обучающихся по образовательной программе  
специальности Клиническая психология (уровень специалитета)  
на 2023-2024 учебный год**

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: собеседование.

**Примеры тестовых заданий**

Проверяемые компетенции: ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6.

1. Диагноз алкогольной зависимости включает все следующее, кроме:
  - 1) нарушения социального или профессионального функционирования
  - 2) необходимости ежедневного употребления алкоголя для нормального функционирования
  - 3) утраты толерантности к алкоголю**
  - 4) невозможности остановиться и прекратить пить
2. Все следующие утверждения по поводу алкоголизма верны, кроме:
  - 1) современные классификации алкогольных расстройств базируются на этиологических факторах**
  - 2) для выявления алкоголизма большее значение имеют последствия применения алкоголя, чем истинное количество употребляемого алкоголя
  - 3) культурная среда может влиять на заболеваемость алкоголизмом
  - 4) тенденция к семейной предрасположенности к алкоголизму хорошо известна
3. Правильное описание алкогольного галлюциноза включает:
  - 1) отмечается у лиц, которые пьют редко, но много
  - 2) наблюдается через несколько недель после последнего принятия алкоголя
  - 3) в типичных случаях не нарушает ориентировку во времени, месте и собственной личности**
  - 4) характеризуется слуховыми, а не зрительными галлюцинациями.
4. Алкогольный делирий, который может развиваться у лиц, прекративших пить после длительного запоя, обычно характеризуется следующим, кроме:
  - 1) брадикардии**
  - 2) тремора
  - 3) ярких зрительных галлюцинаций
  - 4) дезориентировки в месте и времени
5. Неблагоприятная реакция после употребления марихуаны включает следующее, кроме:
  - 1) острой паники
  - 2) переживания расстройства последовательности мыслей
  - 3) хронического психоза
  - 4) брадикардии (замедления пульса)**
6. Вид профилактики, призванный предупредить прогрессирование имеющегося заболевания:
  - 1) первичная;
  - 2) вторичная;**
  - 3) третичная;
  - 4) комбинированная.
7. Как называется состояние временного прекращения употребления наркотических веществ?
  - 1) резистентность;
  - 2) ремиссия;**
  - 3) реминисценция;
  - 4) ретоксикация.

### **Критерии оценки результатов тестирования:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| отлично:          | правильные ответы на <b>9-10 вопросов</b> (из 10-ти; <b>90-100%</b> ) |
| хорошо:           | правильные ответы на <b>7-8 вопросов</b> (из 10-ти; <b>80-88%</b> )   |
| удовлетворительно | правильные ответы на <b>5-6 вопросов</b> (из 10-ти; <b>70-78%</b> )   |

### **Примеры ситуационных задач**

Проверяемые компетенции: ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6.

**Задача 1.** Мужчина, 35-ти лет, спотыкаясь, заходит в палату неотложной помощи. его пульс достигает 100 уд/мин, а артериальное давление – 170/90 мм рт. ст.; кроме того, у него отмечаются выраженная потливость, тремор, трудности при изложении анамнеза. он не спит в течение последних двух ночей и принимает занавеску за привидение в комнате; отмечает алкоголизацию с 19-летнего возраста, но заявляет, что не пил 4 дня. Какой диагноз в данном случае является наиболее вероятным?

**Ответ:** алкогольный делирий.

**Задача 2.** Женщина 24 лет, злоупотребляет алкоголем в течение 8 лет. В течение последних 2 лет пьет запоями. В период запоев по утрам испытывает головную боль, потливость, сердцебиение. Во время последнего алкогольного эксцесса появилась тревога, подавленность, была двигательно-беспокойной, пыталась выпрыгнуть с балкона. Родственники вызвали дежурного психиатра.

#### **Вопросы:**

1. Назовите описанные симптомы.
2. Назовите описанные синдромы.
3. Поставьте диагноз.
4. Каков прогноз расстройства?
5. Рекомендуемое лечение.

#### **Ответы:**

1. изменённая форма потребления, психомоторное возбуждение, нарушение ориентировки.
2. синдром изменённой реактивности, синдром зависимости, абстинентный.
3. абстинентный синдром с делирием, синдром зависимости от алкоголя
4. неблагоприятный
5. дезинтоксикационная терапия, атипичные нейролептики (оланзапин).

### **Примеры тем докладов**

1. Интегративный характер исследований в области зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.
2. Анализ современных исследований в области психологии зависимости.
3. Эффективность профилактических программ.
4. Особенности технологии проведения профилактических программ при работе с детьми и подростками.
5. Мотивационные технологии и их роль в процессе профилактики и лечения зависимости.
6. Технологии профилактики рецидивов и их эффективность.

### **Перечень вопросов для собеседования**

| <b>Вопросы для промежуточной аттестации студента (зачет)</b>   | <b>Проверяемые компетенции</b>                   |
|--|--|
| 1. Проблема зависимости от психоактивных веществ: «мифы» и «иллюзии».  | ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 2. Причины, которые могут привести к дискредитации усилий в области профилактики зависимости от психоактивных веществ. | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 3. Принципы построения профилактических программ с учетом регионального компонента.                                    | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |

| <b>Вопросы для промежуточной аттестации студента<br/>(зачет)</b>   | <b>Проверяемые компетенции</b>                   |
|--|--|
| 4. Цели и задачи профилактики зависимости от психоактивных веществ.  | ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 5. Легальные и нелегальные психоактивные вещества в Волгоградской области, способы их воздействия на организм и психику человека.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 6. Клинико-психологическая характеристика поведения, способствующего формированию зависимости в подростковом возрасте. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.                   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 7. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от алкоголя. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.  | ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 8. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от содержащих опиоиды наркотиков. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.                                     | ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 9. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от наркотиков, содержащих каннабинолы. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.                                | ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 10. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от симуляторов. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.  | ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 11. Аддиктивное поведение.   | ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 12. Концептуальные модели профилактики зависимости от психоактивных веществ.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 13. Роль ресурсов личности и социальной среды в профилактике зависимости от психоактивных веществ.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 14. Технологии первичной профилактики зависимости от психоактивных веществ. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 15. Технологии вторичной профилактики зависимости от психоактивных веществ. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 16. Технологии третичной профилактики зависимости от психоактивных веществ. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 17. Цели и задачи первичной, вторичной и третичной профилактики. Стратегии и тактики их достижения.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 18. Эффективность профилактических программ.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 19. Условия личностно-профессионального развития специалиста в области профилактики, терапии и реабилитации при зависимости от психоактивных веществ. Требования к личности и поведению специалиста. | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 20. Терапия при зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. Основные принципы и виды психотерапии. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.               | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 21. Мотивационная терапия.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 22. Мотивация в первичной, вторичной и третичной профилактике зависимости.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |

| Вопросы для промежуточной аттестации студента<br>(зачет)  | Проверяемые компетенции                          |
|---|--|
| 23. Профилактика рецидивов. Концептуальные модели. Противорецидивная терапия. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области. | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 24. Роль психолога в профилактике зависимости от психоактивных веществ.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 25. Роль психолога в процессе терапии при зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.                             | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 26. Реабилитация при зависимости от наркотиков: цели и задачи. Стратегия и тактика работы психолога в реабилитационных программах.        | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 27. Созависимость.  | ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 28. Профессиональная созависимость.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 29. Симптомы наркотического опьянения.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 30. Направления профилактической работы с детьми.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 31. Личностные и психологические факторы приобщения к наркотикам.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 32. Синдром зависимости.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 33. Алкоголизм.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 34. Развитие алкоголизма в подростковом возрасте.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 35. Алкоголизм у женщин.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 36. Стадии алкоголизма.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 37. Основные клинические симптомы наркоманий и токсикоманий.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 38. Клинические разновидности наркоманий.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 39. Опийная наркомания (клинические проявления, стадии развития, последствия хронической наркотизации).                                   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 40. Гашишизм (клинические проявления, стадии развития, последствия хронической наркотизации).   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 41. Кокаиновая наркомания (клинические проявления, стадии развития, последствия хронической наркотизации).                                | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 42. Амфетаминовая наркомания.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 43. Экстазиннаркомания.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 44. Эфедроновая и первитиновая наркомании.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 45. Барбитуромания.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 46. Токсикомании, обусловленные ингалянтами.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12       |
| 47. Токсикомании, вызванные злоупотреблением транквилизаторами.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК                        |

| <b>Вопросы для промежуточной аттестации студента<br/>(зачет)</b>   | <b>Проверяемые компетенции</b>             |
|--|--|
|  | – 3.11, ПСК-3.12                           |
| 48. Консультирование и психотерапия зависимостей. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.      | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 49. Консультирование и психотерапии при наркомании. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.    | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 50. Консультирование и психотерапии при алкоголизме. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.   | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 51. Консультирование и психотерапии при созависимости. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области. | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |
| 52. Метод сказкотерапии в психотерапии зависимости.  | ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК – 3.11, ПСК-3.12 |

В полном объеме фонд оценочных средств по дисциплине доступен в ЭИОС ВолгГМУ по ссылке:

<https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=7358>

Рассмотрено на заседании кафедры общей и клинической психологии «31» мая 2023 г.  
протокол № 9

Заведующий кафедрой



М.Е.Волчанский