

**Оценочные средства для проведения аттестации
по дисциплине «дерматовенерология»
для обучающихся по образовательной программе
специалитета по специальности/направлению подготовки 31.05.03
Стоматология ,
направленность (профиль) Стоматология,
форма обучения очная
на 2023- 2024 учебный год**

Оценочные средства для проведения текущей аттестации – тестирование, оценка освоения практических навыков, решение ситуационных задач, написание и защита истории болезни, собеседование по контрольным вопросам.

Примеры тестовых заданий:

Проверяемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-6

1. К ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СЫПИ ОТНОСЯТ

- а) пятно
- б) экскориация
- в) чешуйка
- г) корка

2. ПРИЧИНОЙ ТОКСИКОДЕРМИИ МОЖЕТ БЫТЬ:

- а) орошение раны риванолом
- б) повязка с синтомициновой эмульсией
- в) УФО
- г) прием антибиотиков

3. СИМПТОМЫ АКАНТОЛИЗА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ:

- А) вульгарной пузырчатки

- б) буллезного пемфигоида
- в) многоформной экссудативной эритеме
- г) буллезной стрептодермии

4. ДЛЯ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНО:

- а) акантолиз
- б) паракератоз
- в) гранулез
- г) спонгиоз

5. ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ НА ГУБАХ ПРИ МЭЭ ЯВЛЯЮТСЯ

1. Трещины в уголках рта
2. Кровянистые корки
3. Медовые корки
4. Серозные корки

6. ПУЗЫРИ ПРИ АКАНТОЛИТИЧЕСКОЙ ПУЗЫРЧАТКЕ ЗАЛЕГАЮТ :

- а) субкорнеально
- б) субэпидермально
- в) дермально
- г) интраэпидермально

7. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОЙ ФОРМЫ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

- а) пятно папула
- в) узел
- г) волдырь

8. К СИМПТОМАТИЧЕСКИМ ХЕЙЛИТАМ ОТНОСЯТ

- 1) актинический
- 2) атопический
- 3) эксфолиативный

4) glandулярный

9. К КЛАССИЧЕСКИМ ТВЕРДЫМ ШАНКРАМ ОТНОСЯТ

- 1) язвенный
- 2) шанкр-панариций
- 3) шанкр-амигдалит
- 4) индуративный отек

10. К АТИПИЧНЫМ ТВЕРДЫМ ШАНКРАМ ОТНОСЯТ

- 1) шанкр-отпечаток
- 2) корковый шанкр
- 3) шанкр-амигдалит
- 4) эрозивный шанкр

Примеры практических навыков:

Проверяемые компетенции: ПК -6

1. Воспроизвести феномены П.В.Никольского
2. Взятие материала для микробиологического посева на питательные среды
3. Взятие материала на акантолитические клетки.
4. Применение наружных лекарственных средств.
5. Осмотр дерматоскопом

Примеры ситуационных задач:

Проверяемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9; ПК-6

Ситуационная задача

Ребенок 9 лет, жалобы на сухость губ, трещины, болезненность, зуд. Заболела несколько месяцев назад. Появление заболевания ни с чем не связывает. Страдает аллергией с детства. Объективно: покраснение и

шелушение кожи красной каймы губ, выходит за пределы, имеется трещины и инфильтрация в уголках рта. Фото прилагается.

Вопросы:

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Обоснование диагноза
3. Какие методы лечения согласно стандарту вы назначите
4. Ситуационная задача

Пациентка 60 лет обратилась с жалобами на «дискомфорт» во рту. Болея несколько дней. Появление заболевания связывает с лечением и удалением зубов. Лечилась самостоятельно: принимала цетрин и полоскала рот настоем шалфея. Эффекта нет. Стало хуже: сыпь появилась на предплечьях, сильно зудит.

Объективно: в области СОПР на щеках симметрично имеются папулы полигональной формы с белесоватой сеткой на поверхности. На внутренней поверхности предплечий имеются папулы плоские розовато – синюшного цвета, полигональной формы с пупковидным вдавлением в центре, размером с чечевицу.

Вопросы:

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Обоснование диагноза
3. Какие методы лечения согласно стандарту необходимо назначить пациентке?

Примеры контрольных вопросов:

1. Характеристика папулы
2. Строение слизистой полости рта
3. Критерии диагностики многоформной экссудативной эритемы
4. Этиология и патогенез красного плоского лишая
5. Лечение простого герпеса.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: итоговое тестирование

Примеры тестовых заданий:

Проверяемые компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-6

1. К ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СЫПИ ОТНОСЯТ

- а) пятно
- б) эскориация
- в) чешуйка
- г) корка

2. САМЫЙ ТИПИЧНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПУЗЫРЯ:

- а) рубец
- б) язва
- в) чешуйка
- г) эрозия

3. К ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СЫПИ ОТНОСЯТ

- а) пятно
- б) эскориация
- в) чешуйка
- г) корка

4. САМЫЙ ТИПИЧНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПУЗЫРЯ:

- а) рубец
- б) язва
- в) чешуйка
- г) эрозия

5. АКАНТОЛИТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИЗ СЕБЯ:

- а) эозинофильные лейкоциты в содержимом пузырей
- б) дегенеративно измененные шиповатые клетки эпидермиса
- в) измененные лейкоциты сыворотки крови
- г) базальные клетки эпидермиса

6. В ЛЕЧЕНИИ МНОГОФОРМНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЫ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) антибактериальную терапию
- 2) сульфоны
- 3) витаминотерапию
- 4) цитостатики

7. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОЙ ФОРМЫ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

- а) пятно
- б) папула
- в) узел
- г) волдырь.

8. .НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ В ТЕРАПИИ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ:

- а) противомаларийные препараты
- б) противовирусные средства
- в) витамины
- г) антигистамины

9. К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ ОТНОСЯТ:

- а) ограниченный гиперкератоз
- б) лейкоплакию
- в)кератоакантому
- г)кожный рог

10. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТВЕРДОГО ШАНКРА:

- а) эрозия или язва блюдцеобразной формы
- б) болезненная язва с мягкими краями

- в) зуд и воспаление в месте локализации аффекта
- г) склонность к периферическому росту

В полном объеме фонд оценочных средств по дисциплине дерматовенерология доступен в ЭИОС ВолгГМУ по ссылке(ам):

<https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=2018>

Рассмотрено на заседании кафедры дерматовенерологии «31_» мая 2023 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой дерматовенерологии
С.Н.



Щава