


федеральное государственное  
бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Волгоградский  
государственный  
медицинский университет»  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

директор Института НМФО

  
Н.И. Свиридова

« 27 » июня 2024 г.

**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам**

Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности: **31.08.77 Ортодонтия.**

Квалификация (степень) выпускника: **врач-ортодонт**

Кафедра: **Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования.**

Форма обучения – **очная**

Волгоград, 2024

**Разработчики программы:**

№	Ф.И.О.	Должность	Ученая степень/ звание	Кафедра (полное название)
1.	Дмитриенко С.В.	Зав. кафедрой, профессор	д.м.н./профессор	Ортопедической стоматологии и ортодонтии Института НМФО
2.	Мансур Ю.П.	доцент	к.м.н.	Ортопедической стоматологии и ортодонтии Института НМФО

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам, подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры протокол № 6 от «22» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Института НМФО,  
д.м.н., профессор  С.В. Дмитриенко

Рецензент: зав. каф. стоматологии детского возраста ВолгГМУ,  
д.м.н., профессор \_\_\_\_\_ И.В. Фоменко

Актуализация рабочей программы согласована с учебно-методической комиссией Института НМФО ВолгГМУ, протокол № 12 от «27» 00 2024 года

Председатель УМК



М.М. Королева

Начальник отдела учебно-методического сопровождения  
и производственной практики



М.Л. Наumenко

Актуализация рабочей программы утверждена на заседании Ученого совета Института НМФО протокол № от «27» 06 2024 года

Секретарь Ученого совета



М.В. Кабытова

## Перечень универсальных и профессиональных компетенций выпускников

Виды компетенции	Название компетенции	Содержание и структура компетенций		
		знать	уметь	владеть
<b>УК-1</b>	готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	<p>1 - основные понятия, используемые в стоматологии;</p> <p>2 –анатомо-топографические особенности челюстно-лицевой области;</p> <p>3 - основные функции зубо-челюстной системы, ее взаимосвязь с другими органами и системами;</p> <p>4 - научные идеи и тенденции развития терапевтической стоматологии</p>	<p>1 -критически оценивать поступающую информацию вне зависимости от ее источника;</p> <p>2 - избегать автоматического применения стандартных приемов при решении профессиональных задач;</p> <p>3 - управлять информацией (поиск, интерпретация, анализ информации, в т. ч. из множественных источников;</p> <p>4 - использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и назначении необходимой терапии.</p>	<p>1- навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;</p> <p>2 - навыками выбора методов и средств решения профессиональных задач;</p> <p>3 - навыками управления информацией (поиск, интерпретация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников;</p> <p>4 - владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных источников работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.</p>

<p><b>УК-2</b></p>	<p>готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия</p>	<p>морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.</p>	<p>ориентироваться в нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с членами коллектива.</p>	<p>знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных подразделений</p>
<p><b>УК-3</b></p>	<p>готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное</p>	<p>цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания</p>	<p>отбирать адекватные целям и содержанию технологии, формы, методы и средства обучения и воспитания</p>	<p>планировать цели и содержание обучения и воспитания в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и программой</p>

	или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения			
<b>ПК-1</b>	готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа	1-основы законодательства по охране здоровья населения, основы страховой медицины в РФ; 2-причины возникновения стоматологических заболеваний; 3-патогенез, ведущие клинические проявления,	1 -проводить консультации с больными по вопросам заболевания и проводимого лечения; 2 - проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики стоматологических заболеваний;	1 -обосновывать выбор профилактических мероприятий и использование средств и методов гигиены полости рта; 2 - владеть консервативными методами лечения основных

	<p>жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания</p>	<p>методы диагностики, лабораторные показатели и исходы стоматологических заболеваний; 4-методы профилактики стоматологических заболеваний; 5-методы ранней диагностики и скрининга стоматологической патологии; 6-группы риска по развитию различных стоматологических заболеваний у взрослого населения</p>	<p>3 - осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом стоматологического статуса.</p>	<p>стоматологических заболеваний.</p>
<p><b>ПК-2</b></p>	<p>готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со</p>	<p>1 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных стоматологических заболеваний; 2 - методы и средства диспансеризации пациентов</p>	<p>1 - проводить беседы с пациентами по вопросам первично и вторичной профилактики стоматологических заболеваний; 2 - осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом состояния полости рта</p>	<p>1 – владеть методами профилактических мероприятий и использования средств профилактики; 2 - владеть навыками формирования диспансерных групп или стоматологических заболеваний.</p>

	стоматологической патологией	со стоматологическими заболеваниями		
<b>ПК-3</b>	готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях	1-санитарно-эпидемиологические требования 2-требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях 3-правила применения средств индивидуальной защиты	Применять средства индивидуальной защиты	1-оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах 2-проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая инфекционные заболевания, инвалидизации, смертности, летальности
<b>ПК-4</b>	готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости	1 - типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений; 2 - экспертизу трудоспособности.	1 - анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	1 – владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.
<b>ПК-5</b>	готовность к диагностике	1 - возрастные особенности строения	1 - интерпретировать	1- дифференциальной диагностикой основных стоматологических

	<p>стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем</p>	<p>тканей челюстно-лицевой области</p> <p>2 – основные и дополнительные методы диагностики основных стоматологических заболеваний;</p> <p>3 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления основных стоматологических заболеваний</p>	<p>результаты оценки стоматологического статуса для постановки диагноза;</p> <p>2 - интерпретировать клинические признаки стоматологических заболеваний с учетом МКБ-10</p>	<p>заболеваний;</p> <p>2 - методикой сбора анамнеза, в том числе аллергологического;</p> <p>3 - алгоритмом постановки предварительного и окончательного клинического диагноза</p>
<b>ПК-6</b>	<p>готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы</p>	<p>1-виды медико-социальной экспертизы.</p> <p>2- понятие временной нетрудоспособности.</p> <p>3- понятие стойкой нетрудоспособности.</p> <p>4 – ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при основных стоматологических заболеваниях детского возраста</p>	<p>- анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.</p>	<p>- владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях</p>
<b>ПК-7</b>	<p>готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся</p>	<p>1 - возрастные особенности строения ЧЛЮ пациентов стоматологического профиля.</p> <p>2 - общие закономерности патогенеза наиболее распространенных</p>	<p>1- установить эмоционально-психологический контакт с пациентом,</p>	<p>1- владеть методами и принципами ведения консервативного лечения основных</p>



	стоматологической помощи	<p>стоматологических заболеваний ;</p> <p>3 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных заболеваний ЧЛО.</p> <p>4 - виды и показания к лечению стоматологических заболеваний.</p>	<p>мотивировать его к санации полости рта</p> <p>2- планировать лечение пациентов с заболеваниями полости рта.</p>	<p>стоматологических заболеваний.</p> <p>2- оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении пациентов со стоматологической патологией.</p>
ПК-8	<p>готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации</p>	<p>1-требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях</p> <p>2-санитарно-эпидемиологические нормы и требования</p> <p>3-правила применения средств индивидуальной защиты</p> <p>4-методика выполнения реанимационных мероприятий</p>	<p>1-применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой области, блокады с применением препаратов для местной анестезии, определять медицинские показания к общей анестезии</p> <p>2-определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов</p> <p>3-определять объем и последовательность</p>	<p>1-оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы жизни пациента</p> <p>2-подбор вида местной анестезии/обезболивания</p> <p>3-оценка возможных осложнений, вызванных</p>

			предполагаемых мероприятий по лечению 4-применять средства индивидуальной защиты	применением местной анестезии 4-оказание квалифицированной медицинской помощи по специальности с использованием современных методов лечения, разрешенных для применения в медицинской практике
<b>ПК-9</b>	готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении	1- классификация, клиника, этиология, патогенез стоматологических заболеваний. 2- методы обследования, диагностики и лечение стоматологических заболеваний.	1- обследовать пациентов с заболеваниями полости рта. 2- выбор метода лечения и профилактики стоматологических заболеваний.	владеть методами обследования пациентов с заболеваниями полости рта. 2- владеть методами консервативного и хирургического лечения заболеваний полости рта. 3- определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических методов лечения стоматологических заболеваний.

<p style="text-align: center;"><b>ПК-10</b></p>	<p>готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний</p>	<p>1-основы профилактической стоматологии 2- принципы стоматологической диспансеризации</p>	<p>1 - проводить беседы с пациентами о ведении здорового образа жизни, об отказе от вредных привычек, о минимизировании влияния неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье, о мерах по профилактике стоматологических заболеваний 2-проводить профилактические мероприятия.</p>	<p>1 - владеть навыками к формированию у пациентов мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих</p>
<p style="text-align: center;"><b>ПК-11</b></p>	<p>готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере</p>	<p>основные нормативные документы, регламентирующие работу поликлинической помощи врача -стоматолога</p>	<p>организовать работу стоматологического кабинета</p>	<p>1. навыками организации работы стоматологического кабинета с учетом нормативной</p>

	охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях			документации принятой в здравоохранении РФ по стоматологической службе
<b>ПК-12</b>	готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с использованием основных медико-статистических показателей	1-основные понятия качества медицинской помощи. – организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи в стоматологическом учреждении.	1-оценивать результаты деятельности и качество оказания медицинской помощи. 2-грамотно оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению (медицинскую карту стоматологического больного форма 043/у, форму 037, форму 039 и др.)	1-методами оценки качества медицинской помощи. 2-методами изучения катамнеза 3- оформлением медицинской документации.

<p style="text-align: center;"><b>ПК- 13</b></p>	<p style="text-align: center;">готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации</p>	<p>1-должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 2-критерии оценки качества медицинской помощи 3-особенности ведения медицинской документации 4-общие вопросы организации медицинской помощи населению 5-стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) услуг 6-законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций</p>	<p>1- анализировать качество оказания медицинской помощи 2-анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения обслуживаемой территории 3-заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения медицинской документации 4-работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная информационная система здравоохранения) 5-организовывать госпитализацию для лечения в стационарных условиях</p>	<p>1-ведение медицинской документации 2-контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими должности среднего и младшего медицинского персонала, врачебных назначений 3-контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи 4-руководство медицинскими работниками, занимающими должности среднего и младшего медицинского персонала 5-анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, инвалидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой территории</p>
--	--	--	--	---

**Оценочные средства для проведения аттестации**  
**Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины,**  
**используемой как источник информации для составления оценочных средств**

1. Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html> . - Режим доступа : по подписке.

2. Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html> . - Режим доступа : по подписке.

3. Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html> . - Режим доступа : по подписке.

4. Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html> - Режим доступа: по подписке.

5. Ортодонтия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html> - Режим доступа : по подписке.

**б) Дополнительная литература:**

1. Атлас ортодонтических аппаратов : учебное пособие / Л. С. Персин [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-6171-6. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461716.html> . - Режим доступа : по подписке.

2. Персин, Л. С. Медицинская карта ортодонтического пациента : руководство для врачей / Л. С. Персин, А. Ю. Порохин, С. В. Текучева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-7863-9, DOI: 10.33029/9704-7863-9-MED-2023-1-176. - Текст : электронный // ЭБС

«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970478639.html> . - Режим доступа: по подписке. -

3. Ортодонтия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html> . - Режим доступа : по подписке.

4. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html> . - Режим доступа : по подписке.

5. Ошибки фиксации брекет-систем и методы их устранения : учебное пособие / под ред. Ад. А. Мамедова, Г. Б. Оспановой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-5935-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459355.html> . - Режим доступа : по подписке.

6. Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/250115> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Шкарин, В. В. Применение временных конструкций при протетическом лечении : учебное пособие / В. В. Шкарин, Л. Н. Щербаков, Ю. П. Мансур. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-9652-0604-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/225638> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/225635> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Шкарин, В. В. Особенности оформления медицинской карты ортодонтического пациента : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-9652-0602-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/225629> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

10. Дмитриенко, С. В. Методы биометрического исследования зубочелюстных дуг : учебное пособие / С. В. Дмитриенко, В. В. Шкарин, Т. Д.

Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-9652-0740-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/250160> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

11. Малахова, Н. Е. Роль остеопата в практике врача-ортодонта : учебное пособие / Н. Е. Малахова, А. В. Силин, Ю. А. Милутка. — Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2021. — 48 с. — ISBN 978-5-89588-232-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/327287> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

12. Морфо-функциональные закономерности ортодонтического перемещения зубов : учебное пособие / П. А. Железный, С. П. Железный, К. С. Щелкунов [и др.]. — Новосибирск : НГМУ, 2016. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145022> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

13. Эстетика в ортодонтии : учебное пособие / П. А. Железный, Ю. К. Железная, К. С. Щелкунов [и др.]. — Новосибирск : НГМУ, 2016. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145003> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

14. Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html> . - Режим доступа : по подписке.

15. Тестовые задания по ортодонтии / под ред. Л. С. Персина. - Москва : Медицина, 2012. - 162 с. - ISBN 978-5-225-10007-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785225100070.html> . - Режим доступа : по подписке.

16. Ортодонтия детей и взрослых : учеб. пособие по спец. 31.05.03 "Стоматология" по дисциплине "Ортодонтия и детское протезирование" / С. В. Черненко, Ю. К. Железная, С. П. Железный [и др.] ; под общ. ред. С. В. Черненко ; Минобрнауки РФ. — М. : Миттель Пресс, 2018. — 457, [7] с. : ил., цв. ил. — Библиогр.: с. 453-456. — ISBN 978-5-903185-55-9 : 850-00. — Текст : непосредственный.

17. Вологина, М. В. Методы расшифровки телерентгенограммы : методические рекомендации / М. В. Вологина, Е. А. Огонян, О. П. Пудикова ; рец.: Д. В. Михальченко, Л. Д. Вейсгейм ; Министерство здравоохранения РФ, Волгоградский государственный медицинский университет. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2019. — 60 с. : ил. — Библиогр.: с. 59. — 214-72. — Текст : непосредственный.



18. Профилактика и лечение ретенции клыков : метод. пособие / О. П. Иванова, М. В. Вологина, В. В. Бавлакова, Н. Н. Климова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2018. – 47, [1] с. : ил., цв. ил. – Библиогр. : с. 44. – 100-86. – Текст : непосредственный.

19. Иванова О. П. Антропометрические методы диагностики зубочелюстных аномалий. Геометрически-графическая репродукция индивидуальной формы зубных дуг : учеб. пособие по спец. 31.05.03 "Стоматология" по дисциплине "Ортодонтия и детское протезирование" / О. П. Иванова, М. В. Вологина ; ВолгГМУ Минздрава РФ. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. – 91, [1] с. : ил., цв. ил., табл. – Библиогр. : с. 90. – ISBN 978-5-9652-0461-8 : 290-44. – Текст : непосредственный.

20. Открытый прикус. Классификация, клиническая картина, этиология, диагностика, профилактика и лечение : метод. рек. / М. В. Вологина, И. В. Фоменко, Е. В. Гоменюк, О. П. Иванова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2016. – 99, [1] с. : ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 95-99. – 297-44. – Текст : непосредственный.

21. Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалий прикуса, морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение / Хорошилкина Ф.Я. - М. : МИА, 2010. - 592 с. - Текст : непосредственный

22. Персин, Л. С. Медицинская карта ортодонтического пациента : руководство для врачей / Л. С. Персин, А. Ю. Порохин, С. В. Текучева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-7863-9, DOI: 10.33029/9704-7863-9-MED-2023-1-176. - - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478639.html>. - Режим доступа: по подписке.

23. Мержвинская, Е. И. Компьютерная томография в ортодонтии / Е. И. Мержвинская, Д. А. Лежнев, Л. С. Персин ; под ред. Г. Б. Оспановой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-7599-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475997.html> - Режим доступа : по подписке. \*

\*Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины «Ортодонтия» от 22.05.2024 года.

### в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
<a href="http://www.studmedlib.ru">http://www.studmedlib.ru</a>	Свободный доступ

<a href="http://lib.volgmed.ru">http://lib.volgmed.ru</a>	Свободный доступ
<a href="http://www.scopus.com">http://www.scopus.com</a>	Свободный доступ
<a href="http://www.studentlibrary.ru">http://www.studentlibrary.ru</a>	Свободный доступ
<a href="http://e.lanbook.com">http://e.lanbook.com</a>	Свободный доступ
<a href="http://www.elibrary.ru">http://www.elibrary.ru</a>	Свободный доступ
<a href="http://www.volgostom.ru">http://www.volgostom.ru</a>	Свободный доступ
<a href="http://www.dentalsite.ru">http://www.dentalsite.ru</a>	Свободный доступ

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

*Информационные системы по Covid-19 (для клинических дисциплин)*

1. <https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019> – Всемирная организация здравоохранения, раздел «Коронавирус COVID-19»
2. <https://academic.oup.com/journals> – Oxford University Press. Access to OUP resources on COVID-19, other coronaviruses, and related topics
3. <https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection> – Открытый доступ к статьям из журналов и главам из книг по теме COVID-19
4. [https://clarivate.com/coronavirus-resources/?utm\\_campaign=clarivate&utm\\_content=Clarivate\\_Analytics\\_Organic\\_Social\\_Media\\_Social\\_XBU\\_Global\\_2019&utm\\_medium=webofscience&utm\\_source=clarivatesprout&fbclid=IwAR3F3](https://clarivate.com/coronavirus-resources/?utm_campaign=clarivate&utm_content=Clarivate_Analytics_Organic_Social_Media_Social_XBU_Global_2019&utm_medium=webofscience&utm_source=clarivatesprout&fbclid=IwAR3F3)

- QHto7DZE4bww2ABe-BqNXSBS2kFkNovzH6o9w7QGhIQMf5 –  
Актуальная информация по COVID-19 в базе данных Cortellis Drug  
Discovery Intelligence
5. <https://www.thieme.com/resources/1721-coronavirus> – статьи из  
специализированных медицинских журналов издательства Thieme,  
таких как Seminars in Respiratory и Critical Care Medicine
  6. <https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center> –  
Бесплатный доступ к исследованиям по COVID-19. Доступно более  
19,800 статей на ScienceDirect Coronavirus hub
  7. [https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19?fbclid=IwAR1JbfsOEtFS821jJhPLLboZIXmj8JguETxnfZbqF9BYguPcQUTr0rb6\\_c#H2995362393](https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19?fbclid=IwAR1JbfsOEtFS821jJhPLLboZIXmj8JguETxnfZbqF9BYguPcQUTr0rb6_c#H2995362393) – Актуальная клиническая информация в теме по  
коронавирусу на сайте UpToDate
  8. [https://novel-  
coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/?elq\\_cid=25055210&elq\\_mid=  
43537&fbclid=IwAR3nfyZSyd-rtfk6\\_gNZgP9M2Xv-  
FXA5xhpz2Z7Mhbd0ddFg  
BIC9lQQLeNo&utm\\_campaign=27359&utm\\_content=COVID-  
19+Emergency+ Communication+for+Agents+Research&](https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/?elq_cid=25055210&elq_mid=43537&fbclid=IwAR3nfyZSyd-rtfk6_gNZgP9M2Xv-FXA5xhpz2Z7Mhbd0ddFgBIC9lQQLeNo&utm_campaign=27359&utm_content=COVID-19+Emergency+Communication+for+Agents+Research&) – доступ более  
чем к 5 000 статей по COVID-19 на платформе Wiley Online Library
  9. [http://tools.ovid.com/coronavirus/?utm\\_source=press-  
release&utm\\_medium= website&utm \\_campaign =coronavirus-  
pr&fbclid=IwAR3ITUPL2ftd9uA2V-  
qS7T9wEJiEL8aK4lBVYkne2mg6OmRjiE5iSc1tJ40](http://tools.ovid.com/coronavirus/?utm_source=press-release&utm_medium=website&utm_campaign=coronavirus-pr&fbclid=IwAR3ITUPL2ftd9uA2V-qS7T9wEJiEL8aK4lBVYkne2mg6OmRjiE5iSc1tJ40) – Ресурсы открытого  
доступа от основных поставщиков научной медицинской информации в  
мире.
  10. [https://www.emeraldgroupublishing.com/promo/coronavirus.htm?utm\\_sou  
rce=facebook&utm\\_medium=social&utm\\_campaign=bnd\\_Coronavirus\\_lan  
ding%20page\\_20200206\\_free&fbclid=IwAR1MZWl\\_HkYVEDL1OgNn3D](https://www.emeraldgroupublishing.com/promo/coronavirus.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bnd_Coronavirus_landing%20page_20200206_free&fbclid=IwAR1MZWl_HkYVEDL1OgNn3D)

lmK7sWp7Q7ml7LDL3xTfcNMWczS3dyC1eYgnc – Менеджмент во время эпидемий и исследования, посвященные COVID-19

11. <https://www.cabdirect.org/GlobalHealth?fbclid=IwAR2oP5gzNhGjNVnAT0ARsqTooP8XumPddYxBy5CuhNYOwXfk2StpYbT33j4/news/66679> – COVID-19 Free Access CAB International (общественное здоровье, охрана окружающей среды)

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОРТОДОНТИЯ

**ПК-1** готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

### Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Наиболее целесообразным и точным способом определения нуждаемости детей в ортодонтической помощи является</p> <p>а) обращаемость больных в поликлинику</p> <p>б) осмотры детей в организованных коллективах ортодонтом методом гнездования</p> <p>в) полицевой метод обследования детей в организованных коллективах врачом стоматологом-терапевтом</p> <p>г) выборочный осмотр детей в организованных коллективах врачом стоматологом-терапевтом</p> <p>д) полицевой метод обследования детей в организованных коллективах врачом ортодонтом</p>	в	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597045408&lt;br/&gt;4.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045408 4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

2.	<p>По штатному нормативу на 1 должность врача ортодонта положено</p> <p>а) 1 ставка среднего медицинского персонала</p> <p>б) 0.5 ставки среднего медицинского персонала</p> <p>в) 2 ставки среднего медицинского персонала</p> <p>г) 0.25 ставки среднего медицинского персонала</p> <p>д) 3 ставки среднего медицинского персонала</p>	б	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>По штатному нормативу на 1 должность врача ортодонта положено</p> <p>а) 0.5 ставки зубного техника</p> <p>б) 1 ставка зубного техника</p> <p>в) 0.25 ставки зубного техника</p> <p>г) 2 ставки зубного техника</p> <p>д) 3 ставки зубного техника</p>	б	<p>Ортодонт ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии :</p> <p>учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704- 5966-9. - Текст :</p>

			<p>электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>По штатному нормативу на 1 ставку врача ортодонта положено</p> <p>а) 1 ставка младшего медицинского персонала</p> <p>б) 2 ставки младшего медицинского персонала</p> <p>в) 0.25 ставки младшего медицинского персонала</p> <p>г) 0.5 ставки младшего медицинского персонала</p> <p>д) 0.33 ставки младшего медицинского персонала</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>

5	<p>Целесообразное распределение детей при проведении диспансеризации по ортодонтическим показаниям составляет</p> <p>а) 1 группу  б) 2 группы  в) 3 группы  г) 4 группы  д) 5 групп</p>	г	<p>Ортодонт  ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Работа врача ортодонта с детьми I диспансерной группы состоит</p> <p>а) в аппаратурном ортодонтическом лечении  б) в борьбе с вредными привычками  в) в нормализации нарушений функций  г) в протезировании  д) в санитарно-просветительной работе по воспитанию гигиенических навыков и другим вопросам</p>	д	<p>Ортодонт  ия.  Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный //</p>



			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Ко II диспансерной группе следует отнести детей</p> <p>а) с выраженными зубочелюстными аномалиями</p> <p>б) с ранней потерей зубов</p> <p>в) с неправильным положением отдельных зубов</p> <p>г) с начальной стадией аномалии прикуса</p> <p>д) с предпосылками к развитию отклонений в прикусе</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно- лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704- 6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Ортодонтическую помощь детям целесообразно организовать</p> <p>а) в детских стоматологических поликлиниках</p> <p>б) в детских садах</p> <p>в) в школах</p> <p>г) в детских соматических поликлиниках</p> <p>д) в специализированных ортодонтических центрах</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-</p>

			<p>во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Анализ работы врача ортодонта целесообразно проводить с учетом количества</p> <p>а) посещений больных</p> <p>б) примененных ортодонтических аппаратов</p> <p>в) вылеченных детей</p> <p>г) трудовых единиц</p> <p>д) детей, взятых на ортодонтическое лечение</p>	В	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для</p>

			авториз. пользователей
10	<p>К III диспансерной группе следует отнести детей</p> <p>а) с выраженными аномалиями прикуса</p> <p>б) с выявленными этиологическими факторами, но без морфологических отклонений в прикусе</p> <p>в) с незначительными отклонениями в прикусе или в положении отдельных зубов</p> <p>г) со значительно выраженными аномалиями положения отдельных зубов</p> <p>д) без морфологических функциональных и эстетических нарушений в зубочелюстной системе</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. -

			<p>(Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>

			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Критерием для перевода детей в I группу практически здоровых детей является</p> <p>а) нормализация функции глотания</p> <p>б) нормализация функции дыхания</p> <p>в) получение положительных результатов: в исправлении положения зубов, зубных дуг</p> <p>г) создание эстетического, морфологического и функционального оптимума</p> <p>д) уменьшение степени выраженности зубочелюстных аномалий</p>	г	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :</p> <p>национальное</p> <p>руководство : в 2</p> <p>т. Т. 1.</p> <p>Диагностика</p> <p>зубочелюстных</p> <p>аномалий / под</p> <p>ред. Л. С.</p> <p>Персина. -</p> <p>Москва :</p> <p>ГЭОТАР-</p> <p>Медиа, 2020. -</p> <p>304 с. -</p> <p>(Национальные</p> <p>руководства). -</p> <p>ISBN 978-5-</p> <p>9704-5408-4. -</p> <p>Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>ЭБС</p> <p>«Консультант</p> <p>врача» :</p> <p>электронно-</p> <p>библиотечная</p> <p>система. - URL :</p> <p><a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке.
2.	<p>Врач ортодонт снимает детей с диспансерного наблюдения</p> <p>а) при получении положительных результатов: исправления положения зубов</p> <p>б) при нормализации функции</p> <p>в) при закреплении результатов ортодонтического лечения</p> <p>г) при сформированном правильном постоянном прикусе</p> <p>д) при улучшении эстетики лица</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Главными задачами диспансеризации детей ортодонтической службы являются</p> <p>а) выявление детей с выраженными зубочелюстными аномалиями</p> <p>б) выявление детей с предпосылками к развитию аномалий прикуса</p> <p>в) профилактика зубочелюстных аномалий</p> <p>г) аппаратурное ортодонтическое лечение детей с аномалиями прикуса</p> <p>д) все перечисленные задачи</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN</p>



			<p>978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>В работу "комнаты здорового ребенка" в возрасте до 1 года в детских поликлиниках следует включить</p> <p>а) обучение родителей правильному способу вскармливания детей</p> <p>б) массаж в области альвеолярных отростков, зубов</p> <p>в) гигиенические навыки</p> <p>г) устранение вредных привычек</p> <p>д) все перечисленное</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-OAM- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html</a> - Режим</p>

			доступа: по подписке
5	<p>В работу воспитателей детских садов в связи с профилактикой аномалий прикуса следует включить</p> <p>а) борьбу с вредными привычками</p> <p>б) правильную осанку</p> <p>в) тренировку носового дыхания</p> <p>г) правильное положение головы во время сна</p> <p>д) все перечисленное</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>К IV диспансерной группе следует отнести детей</p> <p>а) с незначительными отклонениями в положении отдельных зубов</p> <p>б) с выявленными этиологическими факторами, но без морфологических отклонений в прикусе</p> <p>в) с выраженными аномалиями прикуса</p> <p>г) без морфологических, функциональных и эстетических</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

	отклонений д) с аномалиями прикуса в начальной стадии		3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	У детей IV диспансерной группы целесообразно применять следующие виды ортодонтической помощи а) санитарно-просветительную работу б) применение ортодонтических аппаратов в) нормализацию нарушений функций зубочелюстной системы г) миотерапию д) массаж в области отдельных зубов	б	Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке
8	Наиболее квалифицированно и эффективно миотерапия в ортодонтии проводится а) в ортодонтическом кабинете врача ортодонта б) в стоматологической поликлинике - логопедом, прошедшим специализацию по ЛФК	б	Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В.

	<p>в) в детских садах - воспитателями</p> <p>г) в детских соматических поликлиниках - инструкторами по лечебной физкультуре</p> <p>д) в домашних условиях индивидуально под руководством врача ортодонта</p>		<p>Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Наиболее целесообразной формой ортодонтической службы с организационной точки зрения является</p> <p>а) укрупнение ортодонтических отделений</p> <p>б) организация ортодонтических диагностических центров</p> <p>в) организация службы комплексного лечения зубочелюстных аномалий</p> <p>г) укрупнение зуботехнических лабораторий</p> <p>д) диспансеризация детей по ортодонтическим показаниям</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим</p>

			доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Наиболее эффективной организационной формой лечения детей с врожденной патологией в зубочелюстно-лицевой области является лечение</p> <p>а) в детских соматических поликлиниках</p> <p>б) в детских стоматологических поликлиниках</p> <p>в) в специализированных центрах по лечению врожденной патологии</p> <p>г) в хирургических отделениях общих больниц</p> <p>д) в ортодонтических центрах</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -</p>

			<p>304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21  нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21</p> <p>удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>



			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Профилактика аномалий прикуса в периоде предначального развития детей состоит а) в медико-генетической консультации б) в пропаганде правильного режима труда, отдыха и питания будущей матери в) в профилактике простудных и других заболеваний беременных женщин г) в устранении вредных привычек у беременной женщины д) во всем перечисленном	д	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим

			доступа : по подписке.
2.	<p>Для профилактики аномалий прикуса в работу терапевтов-стоматологов при санации полости рта дошкольника следует включить</p> <p>а) устранение вредных привычек</p> <p>б) шлифование бугров временных зубов</p> <p>в) нормализацию функции жевания, глотания</p> <p>г) миотерапию, массаж</p> <p>д) все перечисленное</p>	д	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>У детей грудного возраста в целях профилактики зубочелюстных аномалий целесообразно применять</p> <p>а) создание благоприятных условий для правильного вскармливания</p> <p>б) миотерапию</p> <p>в) стандартные вестибулярные пластинки</p> <p>г) нормализацию функции дыхания</p> <p>д) устранение вредных привычек сосания языка</p>	а	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Работа по профилактике аномалий прикуса в раннем детском возрасте направлена</p> <p>а) на устранение ранних признаков аномалий прикуса</p> <p>б) на предупреждение дальнейшего развития аномалий прикуса</p> <p>в) на регулирование роста челюстей</p> <p>г) на назначение ортодонтического аппаратного лечения</p> <p>д) на устранение причин, обуславливающих аномалии прикуса</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html</a> - Режим</p>

			доступа: по подписке
5	<p>В нормализации функции дыхания первостепенное значение имеют</p> <p>а) нормализация осанки, положения головы</p> <p>б) упражнения для тренировки круговой мышцы рта</p> <p>в) санация носоглотки</p> <p>г) упражнения для нормализации положения языка</p> <p>д) дыхательная гимнастика</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Абсолютным показанием к последовательному (серийному) удалению отдельных зубов является</p> <p>а) сужение зубных рядов</p> <p>б) мезиальное смещение боковых зубов</p> <p>в) макродентия</p> <p>г) чрезмерное развитие одной из челюстей</p> <p>д) недоразвитие одной из челюстей</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Последствиями ранней потери временных зубов за 1 год до их смены являются</p> <p>а) сужение зубных рядов б) укорочение зубных рядов в) смещение отдельных зубов г) нарушение сроков прорезывания постоянных зубов д) все перечисленные последствия</p>	д	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>При дефектах зубных рядов в боковых участках возникают вредные привычки в виде</p> <p>а) сосания пальцев б) прикусывания губ в) сосания языка г) прокладывания мягких тканей языка, щек в область дефекта</p>	г	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В.</p>

	д) неправильного глотания		<p>Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Саморегуляция зубочелюстных аномалий наступает в результате</p> <p>а) коррекции неправильных окклюзионных контактов за счет физиологической стираемости эмали</p> <p>б) роста челюстей</p> <p>в) устранения вредных привычек</p> <p>г) нормализации функций зубочелюстной системы</p> <p>д) всего перечисленного</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим</p>

			доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Воспитание детей в связи с профилактикой прикуса направлено</p> <p>а) на правильное положение головы и осанки</p> <p>б) на тренировку носового дыхания</p> <p>в) на воспитание правильного навыка пережевывания пищи</p> <p>г) на понимание негативных последствий вредных привычек</p> <p>д) на все перечисленное</p>	д	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -

			<p>304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе  трансверсальные размеры зубных дуг  изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>



			доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>

			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-5 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В занятие по логопедическому обучению в связи с профилактикой аномалии прикуса следует включить</p> <p>а) нормализацию функции глотания</p> <p>б) тренировку круговой мышцы рта</p> <p>в) нормализацию осанки</p> <p>г) дыхательные упражнения</p> <p>д) все перечисленное</p>	Д	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 1.  Диагностика  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Л. С.  Персина. -  Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке.
2.	<p>Ведущим фактором в формировании дистального прикуса в постнатальном периоде являются</p> <p>а) вредные привычки</p> <p>б) ротовое дыхание</p> <p>в) наследственная отягощенность</p> <p>г) неправильное вскармливание</p> <p>д) все перечисленное</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Ведущим фактором выраженного открытого прикуса является</p> <p>а) неправильное положение языка в покое и во время функций сосания: языка, пальцев, различных предметов</p> <p>б) укороченная уздечка языка</p> <p>в) ротовое дыхание</p> <p>г) инфантильный способ глотания</p> <p>д) вредная привычка сосания соски</p>	а	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Применение стандартных вестибулярных пластинок целесообразно</p> <p>а) при лечении дистального глубокого прикуса</p> <p>б) при лечении открытого прикуса, вызванного вредной привычкой сосания пальца, прикусывания губ</p> <p>в) для нормализации функции глотания</p> <p>г) при лечении открытого прикуса, вызванного вредной привычкой сосания языка</p> <p>д) при лечении глубокого прикуса</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим</p>

			доступа: по подписке
5	<p>При показании к удалению постоянных зубов при оценке измерения диагностических моделей челюстей ведущим является</p> <p>а) недостаток места для имеющихся зубов до 5 мм</p> <p>б) макродентия</p> <p>в) мезиальное смещение боковых зубов</p> <p>г) уменьшение длины апикального базиса</p> <p>д) несоответствие величины апикального базиса и величины зубов</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Задачи профилактики зубочелюстных аномалий включают</p> <p>а) устранение вредных привычек</p> <p>б) коррекцию мягких тканей</p> <p>в) удаление отдельных зубов</p> <p>г) шлифование бугров отдельных зубов</p> <p>д) создание оптимальных условий для развития зубочелюстной системы</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	Показанием к применению подбородочной пращи является а) устранение вредной привычки сосания языка б) нормализация функции глотания в) нормализация функции дыхания г) нормализация положения нижней челюсти и задержка ее роста д) оптимизация роста верхней челюсти	г	Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке
8	Показанием к применению нижнечелюстной пращи является а) лечение мезиального прикуса б) лечение дистального прикуса в) нормализация функции дыхания	г	Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В.

	<p>г) лечение вертикальных аномалий прикуса</p> <p>д) устранение вредной привычки сосания языка</p>		<p>Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Применение соски у детей первого года жизни</p> <p>а) абсолютно противопоказано</p> <p>б) показано детям с вредной привычкой сосания пальцев</p> <p>в) показано детям с ротовым дыханием</p> <p>г) показано постоянное</p> <p>д) показано ограниченное</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим</p>



			доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Соотношение челюстных костей у новорожденных в норме - это</p> <p>а) соотношение челюстей в одной вертикальной плоскости</p> <p>б) нижняя челюсть впереди верхней</p> <p>в) нижняя челюсть сзади верхней до 5 мм</p> <p>г) любое соотношение челюстей</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -</p>

			<p>304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt; edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt; N978597045408&lt;br/&gt; 4.html">https://www.rosm  edlib.ru/book/ISB  N978597045408  4.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21  нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt; edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt; N978597045409&lt;br/&gt; 1.html">https://www.rosm  edlib.ru/book/ISB  N978597045409  1.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21</p> <p>удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>

			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-6 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Профилактикой вредных привычек у детей первого года является а) пластика уздечки языка б) правильный режим жизни ребенка в) применение рукавичек г) правильный способ вскармливания д) предупреждение и лечение общих заболеваний	г	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

2.	<p>Учить ребенка чистить зубы целесообразно в возрасте</p> <p>а) до 1 года  б) 1 года  в) 2 лет  г) 3 лет  д) 4-5 лет</p>	в	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке.</p>
3	<p>Понятие медицинской этики определяет</p> <p>а) понятие о долге врача  б) правовые основы  медицинского законодательства  в) вопросы нравственности  г) гражданская позиция  д) понятие коллегиальности</p>	в	<p>Ортодонт  ия.  Современные  методы  диагностики  аномалий зубов,  зубных рядов и  окклюзии :  учебное пособие  / Л. С. Персин [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2021. -  160 с. - ISBN  978-5-9704-  5966-9. - Текст :</p>

			<p>электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Медицинская деонтология - это</p> <p>а) понятие о долге врача</p> <p>б) взаимоотношение врача и больного</p> <p>в) вопросы нравственности</p> <p>г) понятие коллегиальности</p> <p>д) правовые основы медицинского законодательства</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>

5	<p>Ребенок начинает обращать внимание на лицевые признаки</p> <p>а) в 3 года  б) в 6 лет  в) в 9 лет  г) в 12 лет  д) в 15 лет</p>	б	<p>Ортодонт  ия. Диагностика  и  функциональны  е методы  профилактики и  лечения  зубочелюстно-  лицевых  аномалий :  учебное пособие  / Ф. Я.  Хорошилкина ;  под ред. Э. А.  Базикяна. -  Москва :  Литтерра, 2022. -  552 с. - ISBN  978-5-4235-  0376-5. - Текст :  электронный //  ЭБС  "Консультант  студента" :  [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> -  Режим доступа :  по подписке.</p>
6	<p>Психосоматическое состояние организма человека характеризует</p> <p>а) 2 типа нервной деятельности  б) 3 типа нервной деятельности  в) 4 типа нервной деятельности  г) 5 типов нервной деятельности  д) 6 типов нервной деятельности</p>	в	<p>Ортодонт  ия.  Ситуационные  задачи : учеб.  пособие / О. О.  Янушевич [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2016. -  192 с. - ISBN  978-5-9704-  3595-3. - Текст :  электронный //</p>



			<p>ЭБС  "Консультант студента" :  [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . -  Режим доступа :  по подписке</p>
7	<p>Психотерапевтическая подготовка больного перед ортодонтическим лечением</p> <p>а) необходима всем больным  б) необходима для отдельных больных  в) не нужна  г) пагубно влияет на ортодонтическое лечение  д) необходима после определенного возраста</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Применять гипнотерапию как способ лечения стойких вредных привычек у детей</p> <p>а) необходимо во всех случаях  б) можно только в подростковом возрасте  в) можно у детей со здоровой психикой  г) нельзя  д) можно у детей с</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-</p>

	<p>нарушенной психикой</p>		<p>во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Принимать на ортодонтическое лечение детей с нарушенной психикой</p> <p>а) необходимо во всех случаях</p> <p>б) можно только в детском возрасте</p> <p>в) можно только в подростковом возрасте</p> <p>г) можно для отдельных больных</p> <p>д) нельзя</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для</p>

			авториз. пользователей
10	<p>Наиболее целесообразным и точным способом определения нуждемости детей в ортодонтической помощи является</p> <p>а) обращаемость больных в поликлинику</p> <p>б) осмотры детей в организованных коллективах ортодонтом методом гнездования</p> <p>в) полицевой метод обследования детей в организованных коллективах врачом стоматологом-терапевтом</p> <p>г) выборочный осмотр детей в организованных коллективах врачом стоматологом-терапевтом</p> <p>д) полицевой метод обследования детей в организованных коллективах врачом ортодонтом</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. -

			<p>(Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>

			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ортодонтической помощи**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Ограничение ротовой полости от носовой происходит а) на 3-4 неделе беременности б) на 6-7 неделе беременности в) на 9-10 неделе беременности г) на 12-14 неделе беременности д) на 14-16 неделе беременности	б	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

2.	<p>Начало закладки и обызвествления временных зубов происходит</p> <p>а) на 8-9 неделе беременности</p> <p>б) на 12-16 неделе беременности</p> <p>в) на 20-24 неделе беременности</p> <p>г) на 30-32 неделе беременности</p> <p>д) на 33-40 неделе беременности</p>	б	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Рост челюстей в период эмбриогенеза взаимосвязан</p> <p>а) сначала с ростом языка</p> <p>б) сначала с формированием зачатков временных зубов</p> <p>в) сначала с ростом зачатков постоянных зубов</p> <p>г) с сочетанным действием всего перечисленного</p> <p>д) ни с чем из перечисленного</p>	г	<p>Ортодонт ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии :</p> <p>учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704- 5966-9. - Текст :</p>



			<p>электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Положение нижней челюсти у новорожденного в норме  а) ортогнатическое  б) ретрогнатическое  в) прогнатическое  г) переменное  д) латерогнатическое</p>	б	<p>Ортодонт. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>

5	<p>В период новорожденности для развития зубочелюстной системы роль акта сосания</p> <p>а) существенная  б) не существенная  в) существенная, но до определенного возраста  г) не имеет значения  д) очень существенная</p>	в	<p>Ортодонт  ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Видами роста челюстных костей являются</p> <p>а) интерстициальный рост  б) суставной рост  в) суставной и шовный рост  г) суставной, шовный и аппозиционный рост  д) ремоделирующий рост</p>	г	<p>Ортодонт  ия.  Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный //</p>

			<p>ЭБС  "Консультант студента" :  [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . -  Режим доступа :  по подписке</p>
7	<p>Временные резцы  прорезываются  а) в 6-12 месяцев  б) в 12-18 месяцев  в) в 18-24 месяцев  г) в 24-30 месяцев  д) в 34-40 месяцев</p>	а	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Временные первые моляры и клыки прорезываются  а) в 6-12 месяцев  б) в 16-20 месяцев  в) в 20-24 месяцев  г) в 28-32 месяцев  д) в 34-40 месяцев</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-</p>

			<p>во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Временные клыки прорезываются</p> <p>а) в 6-12 месяцев  б) в 16-20 месяцев  в) в 20-24 месяцев  г) в 28-30 месяцев  д) в 34-40 месяцев</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для</p>

			авториз. пользователей
10	<p>Вторые временные моляры прорезываются</p> <p>а) в 6-12 месяцев</p> <p>б) в 16-20 месяцев</p> <p>в) в 20-24 месяцев</p> <p>г) в 28-30 месяцев</p> <p>д) в 34-40 месяцев</p>	г	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. -</p>

			<p>(Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21</p> <p>удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>



			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-9 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	I физиологическое повышение прикуса происходит а) в 6-12 месяцев б) в 16-24 месяцев в) в 28-30 месяцев г) в 30-36 месяцев д) в 40-46 месяцев	б	<b>Ортодонт</b> <b>ия</b> : <b>национальное</b> <b>руководство</b> : в 2 <b>т. Т. 1.</b> <b>Диагностика</b> <b>зубочелюстных</b> <b>аномалий / под</b> <b>ред. Л. С.</b> <b>Персина.</b> - <b>Москва</b> : <b>ГЭОТАР-</b> <b>Медиа, 2020.</b> - <b>304 с.</b> - <b>(Национальные</b> <b>руководства).</b> - <b>ISBN 978-5-</b> <b>9704-5408-4.</b> - <b>Текст</b> : <b>электронный //</b> <b>ЭБС</b> <b>«Консультант</b> <b>врача»</b> : <b>электронно-</b> <b>библиотечная</b> <b>система.</b> - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408</a>

			<a href="#">4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Вариантом смыкания первых постоянных моляров в норме является</p> <p>а) фиссурно-бугорковое смыкание (по I классу)</p> <p>б) бугровое</p> <p>в) фиссурно-бугорковое (по III классу)</p> <p>г) фиссурно-бугорковое (по II классу)</p> <p>д) не существенно</p>	а	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Характеристика сформированного временного прикуса в зависимости от размеров зубов и зубных дуг, межзубных контактов</p> <p>а) ортогнатический с мезиальной степенью или без нее у 55, 65, 75, 85 зубов</p> <p>б) прямой с мезиальной ступенью или без нее у 55, 65, 75, 85 зубов</p> <p>в) дистальный с расположением 55, 65, 75, 85 в одной плоскости</p> <p>г) мезиальный с мезиальной</p>	а	<p>Ортодонт ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. -</p>

	<p>ступенью между 55, 65, 75, 85 зубов  д) дистальный с дистальной ступенью между 55, 65, 75, 85 зубов</p>		<p>160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Характеристика сформированного временного прикуса в зависимости от размеров зубов и зубных дуг, межзубных контактов</p> <p>а) ортогнатический с мезиальной степенью или без нее у 55, 65, 75, 85 зубов</p> <p>б) прямой с мезиальной степенью или без нее у 55, 65, 75, 85 зубов</p> <p>в) дистальный с расположением 55, 65, 75, 85 в одной плоскости</p> <p>г) мезиальный с мезиальной степенью между 55, 65, 75, 85 зубов</p> <p>д) дистальный с дистальной степенью между 55, 65, 75, 85 зубов</p>	6	<p>Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501</a></p>

			<a href="#">0.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Влияние внутриротовых и околоушных мышц на установление постоянных резцов в прикусе</p> <p>а) проявляется существенно  б) проявляется не существенно  в) не имеет значения  г) проявляется очень существенно  д) проявляется существенно до определенного возраста</p>	г	<p>Ортодонтия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Зачатки зубов внутри альвеолярного отростка перемещаются</p> <p>а) только в мезиальном направлении  б) только в буккальном направлении  в) только в окклюзионном направлении  г) во всех трех направлениях  д) в дистальном направлении</p>	г	<p>Ортодонтия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>III физиологическое повышение прикуса происходит</p> <p>а) в 3-4 года</p> <p>б) в 6-7 лет</p> <p>в) в 9-11 лет</p> <p>г) в 10-12 лет</p> <p>д) в 12-13 лет</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Шов нижней челюсти у ребенка окостеневает</p> <p>а) к 6 месяцам</p> <p>б) после первого года жизни</p> <p>в) после второго года жизни</p> <p>г) после третьего года жизни</p> <p>д) к 5 годам</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П.</p>

			<p>Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Срединный небный шов окостеневаеа</p> <p>а) после первого года жизни  б) к 6 годам  в) к 14 годам  г) к 18 годам  д) после 20 лет, к 24-25 годам</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a></p>

			5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	У ребенка инфантильный тип глотания наблюдается а) до 1 года б) до 1.5-2 лет в) до 3-6 лет г) до 7-10 лет д) в течение всей жизни	б	Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409</a></p>



			<a href="#">1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. -

			<p>232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-10** готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>IV физиологическое повышение прикуса происходит</p> <p>а) в 3-4 года</p> <p>б) в 6-7 лет</p> <p>в) в 9-11 лет</p> <p>г) в 12-15 лет</p> <p>д) в 15-18 лет</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 1.  Диагностика  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Л. С.  Персина. -  Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>У ребенка устанавливается соматический тип глотания в возрасте</p> <p>а) 1 года  б) 3-4 лет  в) 5-6 лет  г) 8-10 лет  д) после 10 лет</p>	б	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Временный прикус формируется в возрасте</p> <p>а) до 1 года  б) до 2 лет  в) до 3 лет  г) до 4 лет  д) до 5 лет</p>	в	<p>Ортодонт ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Временный прикус считается сформированным</p> <p>а) от 1 года до 3 лет</p> <p>б) от 3 до 5 лет</p> <p>в) от 6 до 9 лет</p> <p>г) от 9 до 11 лет</p> <p>д) от 11 до 13 лет</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-ОАМ- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Начальный период смешанного прикуса соответствует возрасту</p> <p>а) от 1 года до 3 лет  б) от 3 до 6 лет  в) от 6 до 9 лет  г) от 9 до 12 лет  д) от 12 до 15 лет</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикияна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Конечный период смешанного прикуса соответствует возрасту</p> <p>а) от 3 до 6 лет  б) от 6 до 9 лет  в) от 9 до 12 лет  г) от 12 до 15 лет  д) после 15 лет</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -</p>

			192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Постоянный прикус формируется в возрасте</p> <p>а) от 6 до 12 лет  б) от 12 до 15 лет  в) от 15 до 18 лет  г) от 18 до 24 лет  д) после 24 лет</p>	а	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>V физиологическое повышение прикуса происходит в возрасте</p> <p>а) 3-4 лет  б) 6-12 лет</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.</p>

	<p>в) 12-15 лет  г) 15-18 лет  д) 18-24 года</p>		<p>Иванова, О. П.  Пудикова, Т. В.  Веремеенко. —  Волгоград : Изд-  во ВолгГМУ,  2021. — 68 с. —  ISBN 978-5-  9652-0702-2. —  Текст :  электронный //  Лань :  электронно-  библиотечная  система. —  URL:  <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим  доступа: для  авториз.  пользователей</p>
9	<p>Завершение формирования  постоянного прикуса происходит в  возрасте</p> <p>а) от 9 до 12 лет  б) от 12 до 15 лет  в) от 15 лет до 21 года  г) от 21 до 24 лет  д) после 25 лет</p>	г	<p>Шкарин,  В. В. Шкарин,  В. В. Шкарин,  Ю. П. Мансур,  Дмитриенко. —  Волгоград :  ВолгГМУ, 2021.  — 56 с. — ISBN  978-5-9652-  0603-2. —  Текст :  электронный //  Лань :  электронно-  библиотечная  система. —  URL:  <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>



			<a href="http://com/book/225635">com/book/225635</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Формирование верхушек корней резцов и первых моляров нижней челюсти завершается в возрасте</p> <p>а) 7-8 лет б) 8-9 лет в) 9-10 лет г) 10-11 лет д) 11-12 лет</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          304 с. -          (Национальные          руководства). -          ISBN 978-5-          9704-5408-4. -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим          доступа : по          подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21          нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия :          национальное          руководство : в 2          т. Т. 2. Лечение          зубочелюстных          аномалий / под          ред. Персина Л.          С. - Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          376 с. -          (Национальные          руководства). -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>

			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-11 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Формирование верхушек корней первых премоляров завершается в возрасте</p> <p>а) 11-12 лет б) 12-13 лет в) 13-14 лет г) 14-15 лет д) 15-16 лет</p>	а	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408</a></p>

			<a href="#">4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Формирование верхушек корней вторых премоляров завершается в возрасте</p> <p>а) 11-12 лет  б) 12-13 лет  в) 13-14 лет  г) 14-15 лет  д) 15-16 лет</p>	б	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Формирование верхушек корней клыков завершается в возрасте</p> <p>а) 11-12 лет  б) 12-13 лет  в) 13-14 лет  г) 14-15 лет  д) 15-16 лет</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. -</p>

			<p>160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Формирование верхушек корней вторых моляров завершается в возрасте</p> <p>а) 11-12 лет  б) 12-13 лет  в) 13-14 лет  г) 14-15 лет  д) 15-16 лет</p>	Д	<p>Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501</a></p>

			<a href="#">0.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Формирование верхушек корней третьих моляров завершается в возрасте</p> <p>а) 9-12 лет  б) 12-15 лет  в) 15-18 лет  г) 18-21 год  д) 21-24 года</p>	д	<p>Ортодонт  ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Конечный период смешанного прикуса соответствует возрасту</p> <p>а) от 3 до 6 лет  б) от 6 до 9 лет  в) от 9 до 12 лет  г) от 12 до 15 лет  д) после 15 лет</p>	в	<p>Ортодонт  ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN</p>



			<p>978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Постоянный прикус формируется в возрасте</p> <p>а) от 6 до 12 лет  б) от 12 до 15 лет  в) от 15 до 18 лет  г) от 18 до 24 лет  д) после 24 лет</p>	а	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>V физиологическое повышение прикуса происходит в возрасте</p> <p>а) 3-4 лет  б) 6-12 лет  в) 12-15 лет  г) 15-18 лет</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П.</p>

	д) 18-24 года		<p>Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Завершение формирования постоянного прикуса происходит в возрасте</p> <p>а) от 9 до 12 лет  б) от 12 до 15 лет  в) от 15 лет до 21 года  г) от 21 до 24 лет  д) после 25 лет</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a></p>

			5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Формирование верхушек корней резцов и первых моляров нижней челюсти завершается в возрасте</p> <p>а) 7-8 лет б) 8-9 лет в) 9-10 лет г) 10-11 лет д) 11-12 лет</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045409">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045409</a></p>

			<a href="#">1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. -

			<p>232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-12 готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с использованием основных медико-статистических показателей**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Пульпа формируется а) из мезенхимы зубного мешочка б) из мезенхимы зубного сосочка в) из эпителиальной ткани, образующей внутренний слой эмалевого органа г) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа д) из передней половины эпителиальной пластинки	Б	<b>Ортодонт</b> <b>ия</b> : <b>национальное</b> <b>руководство</b> : в 2 <b>т. Т. 1.</b> <b>Диагностика</b> <b>зубочелюстных</b> <b>аномалий / под</b> <b>ред. Л. С.</b> <b>Персина.</b> - <b>Москва</b> : <b>ГЭОТАР-</b> <b>Медиа, 2020.</b> - <b>304 с.</b> - <b>(Национальные</b> <b>руководства).</b> - <b>ISBN 978-5-</b> <b>9704-5408-4.</b> - <b>Текст</b> : <b>электронный //</b> <b>ЭБС</b> <b>«Консультант</b> <b>врача»</b> : <b>электронно-</b> <b>библиотечная</b> <b>система.</b> - <b>URL :</b> <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - <b>Режим</b> <b>доступа</b> : <b>по</b> <b>подписке.</b>

2.	<p>Дентин формируется</p> <p>а) из мезенхимы зубного мешочка</p> <p>б) из мезенхимы зубного сосочка</p> <p>в) из эпителиальной ткани, образующей внутренний слой эмалевого органа</p> <p>г) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа</p> <p>д) из передней половины эпителиальной пластинки</p>	б	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Цемент корня зуба формируется</p> <p>а) из мезенхимы зубного мешочка</p> <p>б) из мезенхимы зубного сосочка</p> <p>в) из эпителиальной ткани, образующей верхний слой эмалевого органа</p> <p>г) из передней половины эпителиальной пластинки</p> <p>д) из эпителиального влагалища</p>	а	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704- 5966-9. - Текст :</p>



			<p>электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Периодонт формируется</p> <p>а) из мезенхимы зубного мешочка</p> <p>б) из мезенхимы зубного сосочка</p> <p>в) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа</p> <p>г) из эпителиальной ткани, образующей внутренний слой эмалевого органа</p> <p>д) из передней половины эпителиальной пластинки</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>

5	<p>Эмаль зуба формируется</p> <p>а) из мезенхимы зубного мешочка</p> <p>б) из мезенхимы зубного сосочка</p> <p>в) из эпителиальных клеток, образующих внутренний слой эмалевого органа</p> <p>г) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Насмитова оболочка формируется</p> <p>а) из мезенхимы зубного мешочка</p> <p>б) из мезенхимы зубного сосочка</p> <p>в) из эпителиальной ткани, образующей внутренний слой эмалевого органа</p> <p>г) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704- 3595-3. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Минерализация 51,61,71,81 зубов начинается</p> <p>а) на 2-3 месяце утробной жизни</p> <p>б) на 4-5 месяце утробной жизни</p> <p>в) на 6-7 месяце утробной жизни</p> <p>г) на 7-8 месяце утробной жизни</p> <p>д) на 8-9 месяце утробной жизни</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно- лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704- 6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Минерализация 52,62,72,82 зубов начинается</p> <p>а) на 3-4 месяце утробной жизни</p> <p>б) на 4-4.5 месяце утробной жизни</p> <p>в) на 5-6 месяце утробной жизни</p> <p>г) на 6-7 месяце утробной жизни</p>	в	<p>Диагности ка в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-</p>

	<p>д) на 8-9 месяце утробной жизни</p>		<p>во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Минерализация 53,63,73,83; 55,65,75,85 зубов начинается</p> <p>а) на 3-м месяце утробной жизни</p> <p>б) на 5-м месяце утробной жизни</p> <p>в) на 6-м месяце утробной жизни</p> <p>г) на 7-м месяце утробной жизни</p> <p>д) на 8-м месяце утробной жизни</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для</p>

			авториз. пользователей
10	<p>Минерализация зубов начинается</p> <p>54,64,74,84</p> <p>а) на 3-м месяце утробной жизни</p> <p>б) на 5-м месяце утробной жизни</p> <p>в) на 6-м месяце утробной жизни</p> <p>г) на 7-м месяце утробной жизни</p> <p>д) на 8-м месяце утробной жизни</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. -</p>

			<p>(Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>



			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-13 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Зубы 51,61,71,81 прорезываются а) на 4-5 месяце жизни ребенка б) на 5-6 месяце жизни ребенка в) на 6-8 месяце жизни ребенка г) на 9-10 месяце жизни ребенка д) на 11-12 месяце жизни ребенка	в	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим

			доступа : по подписке.
2.	<p>Зубы 52,62,72,82 прорезываются</p> <p>а) на 2-5 месяце жизни ребенка б) на 6-12 месяце жизни ребенка в) на 7-8 месяце жизни ребенка г) на 12-17 месяце жизни ребенка д) на 17-20 месяце жизни ребенка</p>	в	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Зубы 53,63,73,83 прорезываются</p> <p>а) на 8-10 месяце жизни ребенка б) на 10-12 месяце жизни ребенка в) на 12-15 месяце жизни ребенка г) на 16-20 месяце жизни ребенка д) на 17-19 месяце жизни ребенка</p>	г	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Зубы прорезываются</p> <p>а) на 9-12 месяце жизни ребенка</p> <p>б) на 12-16 месяце жизни ребенка</p> <p>в) на 17-20 месяце жизни ребенка</p> <p>г) на 10-15 месяце жизни ребенка</p> <p>д) на 11-13 месяце жизни ребенка</p>	54,64,74,84	<p>б</p> <p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html</a> - Режим</p>

			доступа: по подписке
5	<p>Зубы 55,65,75,85 прорезываются</p> <p>а) на 9-10 месяце жизни ребенка</p> <p>б) на 10-12 месяце жизни ребенка</p> <p>в) на 12-18 месяце жизни ребенка</p> <p>г) на 18-20 месяце жизни ребенка</p> <p>д) на 20-30 месяце жизни ребенка</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Формирование корней 51,61,71,81 зубов заканчивается</p> <p>а) в возрасте ребенка 1.5 года</p> <p>б) в возрасте ребенка 2-2.5 года</p> <p>в) в возрасте ребенка 3 года</p> <p>г) в возрасте ребенка 4 года</p> <p>д) в возрасте ребенка 5 лет</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Формирование корней 52,62,72,82 зубов заканчивается</p> <p>а) в возрасте ребенка 2 года б) в возрасте ребенка 3 года в) в возрасте ребенка 4 года г) в возрасте ребенка 5 лет д) в возрасте ребенка 6 лет</p>	а	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Формирование корней 53,63,73,83 зубов заканчивается</p> <p>а) в возрасте ребенка 2-3 года б) в возрасте ребенка 3-3.5 года в) в возрасте ребенка 3-4 лет г) в возрасте ребенка 4-5 лет д) в возрасте ребенка 5-5,5 лет</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В.</p>

			<p>Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Формирование корней 54,64,74,84 зубов заканчивается</p> <p>а) в возрасте ребенка 2-3 года  б) в возрасте ребенка 3-4 года  в) в возрасте ребенка 4-5 лет  г) в возрасте ребенка 5-6 лет  д) в возрасте ребенка 6-7 лет</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим</p>

			доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Формирование корней 55,65,75,85 зубов заканчивается</p> <p>а) в возрасте ребенка 3 года  б) в возрасте ребенка 4 года  в) в возрасте ребенка 5 лет  г) в возрасте ребенка 6 лет  д) в возрасте ребенка 7 лет</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -

			<p>304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе  трансверсальные размеры зубных дуг  изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>



			доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>

			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Дифференциальную диагностику физиологической и патологической асимметрии зубных дуг можно провести по методике а) Нансе б) Герлаха в) Шварца г) Фуса д) Хорошилкиной	д	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

2.	<p>Площадь неба изучают по методике</p> <p>а) Коркзаузе  б) Снагиной  в) Хауса  г) Герлаха  д) Шмута</p>	а	<p>Ортодонт  ия :</p> <p>национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке.</p>
3	<p>Величину молочных и постоянных зубов сопоставляют</p> <p>а) по методике Мичиганского университета  б) по Миргазизову  в) по Долгополовой  г) по Герлаху  д) по Шварцу</p>	а	<p>Ортодонт  ия.  Современные  методы  диагностики  аномалий зубов,  зубных рядов и  окклюзии :</p> <p>учебное пособие  / Л. С. Персин [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2021. -  160 с. - ISBN  978-5-9704-  5966-9. - Текст :</p>

			<p>электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Недостаток места для неправильного расположения зубов выявляют</p> <p>а) по размеру зуба и места для него в зубной дуге</p> <p>б) по Нансе</p> <p>в) по Миргазизову</p> <p>г) по методике Мичиганского университета</p> <p>д) по данным рентгенографии</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>

5	<p>Рентгенографию кистей рук делают</p> <p>а) для уточнения сроков окостенения</p> <p>б) для прогноза роста челюстей</p> <p>в) для сопоставления костного и зубного возраста</p> <p>г) для изучения динамики роста организма</p> <p>д) для выяснения аномалий развития скелета</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Томографию височно-нижнечелюстных суставов делают с целью изучить</p> <p>а) возможности роста челюстей</p> <p>б) форму и размер суставных головок</p> <p>в) характер движения суставов</p> <p>г) размеры суставной щели</p> <p>д) форму и размер суставного диска</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный //</p>

			<p>ЭБС  "Консультант студента" :  [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . -  Режим доступа :  по подписке</p>
7	<p>Ортопантограммы челюстей делают</p> <p>а) для определения количества и расположения зубов</p> <p>б) для изучения строения лицевого отдела черепа</p> <p>в) для прогноза роста челюстей</p> <p>г) для изучения динамики роста челюстей</p> <p>д) для определения показаний к удалению зубов</p>	а	<p>Ортодонт  ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . -  Режим доступа :  по подписке</p>
8	<p>Методом исследования боковых ТРГ головы является</p> <p>а) метод Парма</p> <p>б) метод Шварца</p> <p>в) метод Шулера</p> <p>г) метод Паатера</p> <p>д) метод Колоткова</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-</p>

			<p>во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Сопоставление боковых ТРГ головы проводят</p> <p>а) для уточнения показаний к удалению зубов</p> <p>б) для выявления характера морфологической перестройки</p> <p>в) для лицевого отдела черепа</p> <p>г) для выяснения искажений при ТРГ исследовании</p> <p>д) для уточнения костного и зубного возраста</p>	6	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для</p>



			авториз. пользователей
10	<p>На прямых ТРГ головы возможно выявить</p> <p>а) количество и положение зубов</p> <p>б) форму и размеры лицевого отдела черепа</p> <p>в) показания к удалению отдельных зубов перед ортодонтическим лечением</p> <p>г) динамику роста челюстей</p> <p>д) отклонения в развитии шейного отдела позвоночника</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. -</p>

			<p>(Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>

			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### Подготовка к первичной специализированной аккредитации

**ПК-1** готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	На аксиальных ТРГ головы возможно выявить а) количество и положение зубов б) асимметрию развития черепа в) динамику роста челюстей г) отклонения в развитии шейного отдела позвоночника д) костный возраст	б	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная

			система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>При использовании ЭВМ для анализа ТРГ головы возможно</p> <p>а) ускорить расшифровку ТРГ</p> <p>б) расширить возможности анализа</p> <p>в) сделать компьютерную диагностику</p> <p>г) прогнозировать отдаленные результаты лечения</p> <p>д) выбрать метод лечения</p>	в	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Преимущества электрорентгенографии перед обычной рентгенографией состоят</p> <p>а) в уменьшении лучевой нагрузки</p> <p>б) в ускорении получения результатов</p> <p>в) в экономии серебра и химреактивов</p> <p>г) в получении изображения в</p>	в	<p>Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие</p>

	<p>позитиве д) ни в чем из перечисленного</p>		<p>/ Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Преимущества рентгенокинематографии по сравнению с обычной рентгенографией состоят а) в ускорении исследования б) в динамическом изучении в) в удешевлении всего процесса г) в уменьшении лучевой нагрузки д) ни в чем из перечисленного</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная</p>

			система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Периодами развития классификаций зубочелюстных аномалий являются</p> <p>а) доэнглевский  б) Энглевский  в) Шварцевский  г) Симоновский  д) все перечисленные периоды</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Одним из авторов эстетической классификации является</p> <p>а) Энгль  б) Ильина - Маркосян  в) Симон  г) Шварц</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и</p>



	д) Андрезен		др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	Одним из авторов морфофункциональной классификации является а) Энгль б) Штернфельд в) Катц г) Бетельман д) Андрезен	в	Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке
8	Одним из авторов краниометрической классификации	в	Диагностика в ортодонтии

	<p>является</p> <p>а) Энгль б) Симон в) Шварц г) Курляндский д) Ильина - Маркосян</p>		<p>: учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Одним из авторов этиологической классификации является</p> <p>а) Энгль б) Катц в) Конторович - Коркхаузе - Шварц г) Калвелис д) Курляндский</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная</p>

			система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>В основе построения симптоматического ортодонтического диагноза лежит</p> <p>а) характер смыкания зубных рядов</p> <p>б) этиология зубочелюстных аномалий</p> <p>в) морфологические отклонения в строении лицевого отдела черепа</p> <p>г) функциональные нарушения</p> <p>д) эстетические нарушения</p>	а	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под

			<p>ред. Л. С. Персина. -  Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе  трансверсальные размеры зубных дуг  изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная</p>

			система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И.

			<p>В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Симптоматический диагноз - это а) установление вида прикуса б) определение функциональных нарушений в) характеристика строения челюстей и их взаимоотношения г) эстетические нарушения д) сопутствующие стоматологические нарушения	а	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL :

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Топико-морфометрическая диагностика зубочелюстно-лицевых аномалий базируется</p> <p>а) на изучении соотношения зубных дуг</p> <p>б) на изучении размера и положения частей лицевого отдела черепа</p> <p>в) на выявлении нарушений функций зубочелюстной системы</p> <p>г) на определении сопутствующих стоматологических и общесоматических заболеваний</p> <p>д) на уточнении характера эстетических нарушений</p>	б	<p>Ортодонтия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Симптоматический диагноз отличается от дифференциального</p> <p>а) выявлением характера смыкания сегментов зубных дуг</p> <p>б) определением вида прикуса</p> <p>в) локализацией зон морфологических отклонений в строении зубочелюстной системы</p> <p>г) определением функциональных и эстетических нарушений</p> <p>д) характеристикой строения</p>	б	<p>Ортодонтия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и</p>



	лицевого отдела черепа		<p>др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Определение степени тяжести заболевания</p> <p>а) достаточно по характеристике диагноза</p> <p>б) требует дополнительного изучения по специальным методикам</p> <p>в) не требует дополнительного изучения по специальным методикам</p> <p>г) возможно на основании рентгенологических исследований</p> <p>д) возможно на основании биометрических исследований</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-ОАМ- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL:</p>

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Окончательный диагноз устанавливается</p> <p>а) на основании клинических данных</p> <p>б) после анализа данных клинических и лабораторных исследований</p> <p>в) на основании симптоматического диагноза с дополнительной характеристикой функциональных и эстетических нарушений</p> <p>г) на основании симптоматического, топографического, морфологического диагнозов</p> <p>д) на основании симптоматического, топографического, морфометрического, этиопатогенетического диагнозов с характеристикой функциональных и эстетических нарушений</p>	б	<p>Ортодонтия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиной. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Степень трудности лечения определяют</p> <p>а) для углубленной качественной характеристики патологии</p> <p>б) для углубленной количественной характеристики патологии</p>	г	<p>Ортодонтия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва :</p>

	<p>в) для уточнения плана и прогноза лечения</p> <p>г) для выражения в количественной форме качественных изменений в зубочелюстной системе</p> <p>д) для разработки организационных мероприятий</p>		<p>ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Для определения степени трудности ортодонтического лечения известны методики</p> <p>а) Зиберта</p> <p>б) Айзмана</p> <p>в) Зиберта - Малыгина</p> <p>г) Шварца</p> <p>д) Рубинова</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Определение степени трудности ортодонтического лечения используют</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное</p>

	<p>а) для определения стоимости лечения</p> <p>б) для планирования объема и срока лечения</p> <p>в) для выявления эффективности лечения</p> <p>г) для уточнения эффективности различных методов лечения</p> <p>д) для научной организации труда</p>		<p>пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Для планирования объема и срока ортодонтического лечения существуют методики</p> <p>а) Зиберта - Малыгина</p> <p>б) Малыгина - Белого</p> <p>в) Айзмана</p> <p>г) Хорошилкиной</p> <p>д) Токаревича</p>	б	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —</p>

			URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	Объем и сроки ортодонтического лечения зависят преимущественно а) от времени лечения в месяцах б) от количества посещений больным врача в) от степени трудности лечения г) от количества трудовых единиц д) от комплекса перечисленных факторов	д	Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С.

			<p>Персина. -          Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          304 с. -          (Национальные          руководства). -          ISBN 978-5-          9704-5408-4. -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим          доступа : по          подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21          нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт          ия :          национальное          руководство : в 2          т. Т. 2. Лечение          зубочелюстных          аномалий / под          ред. Персина Л.          С. - Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          376 с. -          (Национальные          руководства). -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. -URL:</p>

			<a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и</p>

		<p>периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС</p>



			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p align="center">Степень трудности ортодонтического лечения и его эффективность находятся в следующей зависимости</p> <p>а) эффективность прямо зависит от степени трудности</p> <p>б) эффективность обратно зависит от степени трудности</p> <p>в) эффективность не зависит от степени трудности</p> <p>г) эффективность больше зависит от продолжительности лечения</p> <p>д) эффективность зависит от удаления отдельных зубов</p>	а	<p align="center">Ортодонт</p> <p>ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Степень трудности ортодонтического лечения и его продолжительность</p> <p>а) находятся в прямой сильной зависимости</p> <p>б) находятся в обратной сильной зависимости</p> <p>в) не зависят друг от друга</p> <p>г) обратно зависят друг от друга при определенных обстоятельствах</p> <p>д) прямо зависят друг от друга при учете количества посещений</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Степень трудности ортодонтического лечения и его объем</p> <p>а) находятся в прямой сильной зависимости</p> <p>б) находятся в обратной сильной зависимости</p> <p>в) прямо сильно зависят без учета продолжительности лечения</p> <p>г) обратно сильно зависят с учетом продолжительности лечения</p> <p>д) не зависят друг от друга</p>	в	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Эффективность ортодонтического лечения и его продолжительность</p> <p>а) находятся в прямой сильной зависимости</p> <p>б) находятся в обратной сильной зависимости</p> <p>в) не зависят друг от друга</p> <p>г) зависят от удаления отдельных зубов</p> <p>д) зависят от других причин</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Методика Малыгина - Белого используется</p> <p>а) для ортодонтического лечения</p> <p>б) для хирургического лечения</p> <p>в) для комплексного лечения</p> <p>г) для протетического лечения</p> <p>д) для сочетанного лечения</p>	а	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>При изучении объема и срока комплексного лечения дистального прикуса дополнительно требуется</p> <p>а) таблица Малыгина - Белого</p> <p>б) ортопланимер</p> <p>в) таблица Токаревича</p> <p>г) расчетная таблица Пона - Линдер - Харта - Коркхаузе - Шварца</p> <p>д) ничего из перечисленного</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -</p>

			192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Правильной последовательность формулировки диагноза при сочетанной патологии является</p> <p>а) ортодонтический симптоматический диагноз и характеристика других заболеваний</p> <p>б) топоико-морфометрический диагноз с добавлением характеристики функциональных и эстетических нарушений</p> <p>в) окончательный ортодонтический диагноз и характеристика других стоматологических заболеваний</p> <p>г) заключительный ортодонтический, стоматологический диагнозы с характеристикой заболеваний других органов и систем организма</p> <p>д) описание местных и общих нарушений в организма</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>К аномалии прикуса приводят</p> <p>а) аномалии положения зубов</p> <p>б) зубоальвеолярные нарушения</p> <p>в) зубочелюстные аномалии</p>	г	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.</p>

	<p>г) все перечисленные отклонения</p>		<p>Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Зубо-альвеолярные разновидности аномалий прикуса характеризует</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) соотношение зубных дуг</li> <li>б) положение зубов</li> <li>в) топография зубов</li> <li>г) топография зубов, зубных рядов и альвеолярных дуг</li> <li>д) топография челюстей</li> </ul>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>

			<a href="http://com/book/22563">com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	Гнатические разновидности аномалий прикуса характеризует а) соотношение зубных дуг б) топография альвеолярных дуг в) топография и размеры челюстных костей г) топография других лицевых костей д) размер и положение зубов	в	Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>



			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-5 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Скелетные разновидности аномалий прикуса характеризует а) соотношение зубных дуг б) топография альвеолярных дуг в) топография челюстных дуг г) топография пограничных костей лицевого отдела черепа д) топография мозговых костей черепа	г	<b>Ортодонт</b> ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408</a>

			<a href="#">4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>На топографию отдельных частей лицевого отдела черепа влияет</p> <p>а) размер частей</p> <p>б) положение частей</p> <p>в) размер и местоположение частей</p>	в	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Изучаемая структура лицевого отдела черепа по своему размеру имеет</p> <p>а) 1 значение</p> <p>б) 2 значения</p> <p>в) 3 значения</p> <p>г) 4 значения</p> <p>д) 5 и более значений</p>	в	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. -</p>

			<p>160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Изучаемая структура лицевого отдела черепа по своему местоположению имеет</p> <p>а) 1 значение  б) 2 значения  в) 3 значения  г) 4 значения  д) 5 и более значений</p>	в	<p>Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501</a></p>

			<a href="#">0.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Инклинация структуры</p> <p>а) является самостоятельным нарушением</p> <p>б) не является самостоятельным нарушением</p> <p>в) иногда является самостоятельным нарушением</p> <p>г) является комбинированным, самостоятельным нарушением</p> <p>д) является комбинированным, несамостоятельным нарушением</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Динамическое нарушение местоположения характеризует</p> <p>а) челюсти</p> <p>б) верхнюю часть лицевого отдела черепа</p> <p>в) нижнюю часть лицевого отдела черепа</p> <p>г) зубо-альвеолярные дуги челюстей</p> <p>д) пограничные кости лицевого скелета</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>"Ключ окклюзии" определяется</p> <p>а) всегда соотношением шестых зубов</p> <p>б) всегда соотношением пятых временных зубов</p> <p>в) всегда соотношением клыков</p> <p>г) часто соотношением пятых временных зубов</p> <p>д) иногда соотношением шестых зубов</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Соотношение первых постоянных моляров может нарушить</p> <p>а) размер временных моляров</p> <p>б) разница в размерах между нижними и верхними временными молярами</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П.</p>

	<p>в) отсутствие трем между зубами</p> <p>г) наличие трем между временными зубами</p> <p>д) отсутствие стираемости временных зубов</p>		<p>Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Первые постоянные моляры по I классу Энгля устанавливаются</p> <p>а) в 6 лет</p> <p>б) в 7-8 лет</p> <p>в) в 12 лет</p> <p>г) после 12 лет</p> <p>д) в зависимости от варианта физиологического формирования прикуса</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a></p>



			5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Коррекция установления первых постоянных моляров может происходить</p> <p>а) при I физиологическом повышении прикуса</p> <p>б) при II физиологическом повышении прикуса</p> <p>в) при III физиологическом повышении прикуса</p> <p>г) при IV физиологическом повышении прикуса</p> <p>д) при V физиологическом повышении прикуса</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409</a></p>

			<a href="#">1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. -

			<p>232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ортодонтической помощи**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Укажите отличие между ортогнатическим и нейтральным прикусом</p> <p>а) ортогнатический прикус можно назвать нейтральным</p> <p>б) нейтральный прикус нельзя назвать ортогнатическим</p> <p>в) нейтральный прикус можно назвать ортогнатическим</p> <p>г) при нейтральном прикусе имеются любые отклонения в положении передних зубов</p> <p>д) при нейтральном прикусе имеются отклонения в положении боковых зубов</p>	б	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :  <b>национальное</b>  <b>руководство : в 2</b>  <b>т. Т. 1.</b>  <b>Диагностика</b>  <b>зубочелюстных</b>  <b>аномалий / под</b>  <b>ред. Л. С.</b>  <b>Персина. -</b>  <b>Москва :</b>  <b>ГЭОТАР-</b>  <b>Медиа, 2020. -</b>  <b>304 с. -</b>  <b>(Национальные</b>  <b>руководства). -</b>  <b>ISBN 978-5-</b>  <b>9704-5408-4. -</b>  <b>Текст :</b>  <b>электронный //</b>  <b>ЭБС</b>  <b>«Консультант</b>  <b>врача» :</b>  <b>электронно-</b>  <b>библиотечная</b>  <b>система. - URL :</b>  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - <b>Режим</b></p>

			доступа : по подписке.
2.	<p>Отличием между сагиттальными аномалиями прикуса и ортогнатическими является</p> <p>а) соотношение всех боковых зубов</p> <p>б) соотношение передних зубов</p> <p>в) соотношение первых постоянных моляров</p> <p>г) соотношение клыков</p> <p>д) ничего из перечисленного</p>	а	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Вид прикуса можно определить по соотношению</p> <p>а) первых постоянных моляров</p> <p>б) шестых зубов и клыков</p> <p>в) шестых сегментных зубных дуг</p> <p>г) зубных рядов в трех взаимно перпендикулярных направлениях</p> <p>д) передних зубов</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Отличие между сагиттальными аномалиями прикуса состоит в нарушении контактов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) между шестыми зубами</li> <li>б) между клыками</li> <li>в) между резцами</li> <li>г) боковых зубов</li> <li>д) передних зубов</li> </ul>	г	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим</p>

			доступа: по подписке
5	<p>Дистальный прикус характеризуется нарушением контактов</p> <p>а) шести зубов по III классу Энгля</p> <p>б) клыков по III классу Энгля</p> <p>в) боковых зубов по II классу Энгля</p> <p>г) передних зубов по I классу Энгля</p> <p>д) боковых зубов по I классу Энгля</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Мезиальный прикус характеризуется нарушением контактов</p> <p>а) шести зубов по III классу Энгля</p> <p>б) клыков по III классу Энгля</p> <p>в) боковых зубов по III классу Энгля</p> <p>г) передних зубов по III классу Энгля</p> <p>д) боковых зубов по I классу Энгля</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-</p>



			3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Прямой прикус характеризуется</p> <p>а) нарушением контактов боковых зубов</p> <p>б) нарушением контактов передних зубов</p> <p>в) нарушением контактов всех зубов</p> <p>г) укорочением овала верхней зубной дуги</p> <p>д) укорочением овала нижней зубной дуги</p>	г	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Глубокое резцовое перекрытие характеризуется</p> <p>а) нарушением контактов боковых зубов</p> <p>б) нарушением контактов передних зубов</p> <p>в) нарушением контактов всех зубов</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В.</p>

	<p>г) укорочением овала нижней зубной дуги</p> <p>д) укорочением овала верхней зубной дуги</p>		<p>Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Дезокклюзия зубов характеризуется</p> <p>а) нарушением контактов передних зубов</p> <p>б) нарушением контактов боковых зубов</p> <p>в) отсутствием контактов большинства зубов с появлением вертикальной щели</p> <p>г) отсутствием контактов большинства зубов с появлением сагиттальной щели</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим</p>

			доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Глубокий прикус характеризуется</p> <p>а) нарушением контактов передних зубов</p> <p>б) нарушением контактов боковых зубов</p> <p>в) нарушением контактов большинства зубов с появлением вертикальной щели</p> <p>г) отсутствием контактов между передними зубами с наличием сагиттальной щели</p>	г	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -

			<p>304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе  трансверсальные размеры зубных дуг  изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>

			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-9 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Дифференциальное отличие между различными разновидностями глубокого прикуса с функциональной точки зрения состоит в том, что</p> <p>а) глубокое резцовое перекрытие является состоянием физиологическим</p> <p>б) глубокое резцовое перекрытие является состоянием патологическим</p> <p>в) глубокий снижающий прикус является состоянием патологическим</p> <p>г) глубокий снижающий прикус является состоянием физиологическим</p> <p>д) глубокий травмирующий прикус является состоянием физиологическим</p>	а	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 1.</p> <p>Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408</a></p>

			<a href="#">4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Морфологические отклонения, влияющие на физиологические возможности передних зубов в сагиттальном и вертикальном направлениях, находятся в пределах</p> <p>а) <math>\pm 0.5-1</math> мм  б) <math>\pm 1.5</math> мм  в) <math>\pm 2</math> мм  г) <math>\pm 3</math> мм  д) <math>\pm 4</math> мм и более</p>	в	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Дифференциальной диагностикой глубины фронтального перекрытия, обусловленного нарушением в области передних зубов, является</p> <p>а) глубокий прикус обусловлен нарушением овала зубных дуг и не влияет на высоту нижней части лица</p> <p>б) глубокий прикус обусловлен нарушением овала зубных дуг и влияет на высоту нижней части лица</p> <p>в) глубокий прикус обусловлен зубоальвеолярным</p>	а	<p>Ортодонт ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. -</p>



	<p>укорочением в области боковых зубов и не влияет на высоту нижней части лица</p> <p>г) глубокий прикус обусловлен зубоальвеолярным укорочением в области боковых зубов и влияет на высоту нижней части лица</p> <p>д) высота нижней части лица не имеет дифференциально диагностического значения при определении зоны нарушения</p>		<p>160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>При вестибуло-перекрестном прикусе</p> <p>а) верхние боковые зубы перекрывают нижние</p> <p>б) нижние боковые зубы перекрывают верхние</p> <p>в) верхние и нижние боковые зубы находятся в бугровых контактах</p> <p>г) все верхние зубы перекрывают нижние</p> <p>д) все нижние зубы перекрывают верхние</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597047501">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597047501</a></p>

			<a href="#">0.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>При лингво-перекрестном прикусе</p> <p>а) нижние боковые зубы полностью перекрывают верхние</p> <p>б) верхние боковые зубы полностью перекрывают нижние</p> <p>в) верхние боковые зубы и нижние находятся в бугорковых контактах</p> <p>г) все верхние зубы перекрывают нижние</p> <p>д) все нижние зубы перекрывают верхние</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>"Косой" перекрестный прикус является</p> <p>а) односторонним вестибуло-перекрестным</p> <p>б) односторонним лингво-перекрестным</p> <p>в) двусторонним лингво-перекрестным</p> <p>г) двусторонним вестибуло-перекрестным</p> <p>д) двусторонним лингво-вестибуло-перекрестным</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Характеристика прикуса дается</p> <p>а) в одной плоскости</p> <p>б) в двух плоскостях</p> <p>в) в трех плоскостях</p> <p>г) в одной плоскости, но с учетом передних и боковых сегментов</p> <p>д) в нескольких плоскостях и с описанием контактов передних и боковых сегментов</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Клиническая дифференциальная диагностика смещения нижней челюсти представляет собой несовпадение средней линии</p> <p>а) между зубами</p> <p>б) лица и зубов</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П.</p>

	<p>в) лица и верхнего зубного ряда</p> <p>г) лица и нижнего зубного ряда</p> <p>д) лица и нижней челюсти</p>		<p>Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Дифференциальная диагностика глубины фронтального перекрытия, обусловленного нарушением в области боковых зубов</p> <p>а) глубокий прикус обусловлен нарушением овала зубных дуг и не влияет на высоту нижней части лица</p> <p>б) глубокий прикус обусловлен нарушением овала зубных дуг и влияет на высоту нижней части лица</p> <p>в) глубокий прикус обусловлен зубоальвеолярным укорочением в области боковых зубов и не влияет на высоту нижней части лица</p> <p>г) глубокий прикус обусловлен зубоальвеолярным укорочением в области боковых зубов и влияет на высоту нижней части лица</p> <p>д) высота нижней части лица не имеет дифференциально-диагностического значения при определении зоны нарушения</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a></p>

			5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Нейтральный прикус характеризуется нарушением контактов</p> <p>а) шести зубов по I классу Энгля</p> <p>б) шести зубов по II классу Энгля</p> <p>в) шести зубов по III классу Энгля</p> <p>г) передних зубов по I классу Энгля</p> <p>д) передних зубов по II классу Энгля</p>	г	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409</a></p>

			<a href="#">1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. -

			<p>232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>



			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-10** готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	а) соотношение отдельных зубов б) соотношение зубных рядов в состоянии физиологического покоя в) смыкание зубных рядов в состоянии центральной окклюзии г) смыкание зубных рядов в состоянии привычной окклюзии д) смыкание зубных рядов в положении передней окклюзии	г	<b>Ортодонт</b> <b>ия</b> : <b>национальное</b> <b>руководство</b> : в 2 т. Т. 1. <b>Диагностика</b> <b>зубочелюстных</b> <b>аномалий / под</b> <b>ред. Л. С.</b> <b>Персина.</b> - <b>Москва</b> : <b>ГЭОТАР-</b> <b>Медиа, 2020.</b> - <b>304 с.</b> - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - <b>Текст</b> : <b>электронный //</b> <b>ЭБС</b> <b>«Консультант</b> <b>врача»</b> : <b>электронно-</b> <b>библиотечная</b> <b>система.</b> - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423503765.html</a>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Основной задачей ортодонтического лечения является</p> <p>а) устранение морфологических нарушений</p> <p>б) устранение функциональных нарушений</p> <p>в) устранение эстетических нарушений</p> <p>г) создание морфологического, эстетического и функционального оптимума в зубочелюстной системе</p> <p>д) устранение функциональных и эстетических нарушений</p>	г	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Тип прикуса человека определяется</p> <p>а) по характеру соотношения резцов</p> <p>б) по характеру соотношения клыков</p> <p>в) по характеру соотношения премоляров</p> <p>г) по характеру соотношения моляров</p> <p>д) по нескольким ориентирам</p>	д	<p>Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Существует  а) 2 типа лица человека  б) 3 типа лица человека  в) 4 типа лица человека  г) 5 типов лица человека  д) более 5 типов лица человека</p>	д	<p>Ортодонт  ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Существует</p> <p>а) 2 типа лица человека</p> <p>б) 3 типа лица человека</p> <p>в) 4 типа лица человека</p> <p>г) 5 типов лица человека</p> <p>д) более 5 типов лица человека</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Вертикальная щель между резцами измеряется</p> <p>а) от режущего края верхних резцов до режущего края нижних</p> <p>б) от бугорков верхних резцов до режущего края нижних</p> <p>в) от бугорков верхних резцов до бугорков нижних резцов</p> <p>г) от пришеечной части верхних резцов до режущего края</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. -</p>

	<p>нижних д) от режущего края верхних резцов до пришеечной части нижних</p>		<p>192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Изучить диагностические модели челюстей по сагиттали позволяет методика а) Пона б) Линдера - Харта в) Коркхауза г) Снагиной д) Герлаха</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Изучить диагностические модели челюстей по трансверсали позволяет методика а) Пона б) Герлаха</p>	а	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.</p>

	<p>в) Коркхауза г) Изара д) Фуса</p>		<p>Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд- во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5- 9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Выявить мезиальное смещение боковых зубов на диагностических моделях челюстей позволяет методика а) Пона б) Шмута в) Изара г) Снагиной д) Фриеля</p>	б	<p>Шкарин, В. В. Шкарин, В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652- 0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>

			<a href="http://com/book/22563">com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Выявить укорочение переднего отрезка на диагностических моделях челюстей позволяет методика</p> <p>а) Герлаха б) Коркхауза в) Хауса г) Пона д) Снагиной</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>



			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-11 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Измерительным точкам по методике Пона на молярах верхней челюсти соответствует а) середина межбугровой фиссуры б) переднее углубление межбугровой фиссуры в) передний щечный бугор г) задний щечный бугор д) небные поверхности	б	<b>Ортодонт</b> ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN</a>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Измерительным точкам по методике Пона на молярах нижней челюсти соответствует</p> <p>а) середина межбугровой фиссуры</p> <p>б) переднее углубление межбугровой фиссуры</p> <p>в) передний щечный бугор</p> <p>г) задний щечный бугор</p> <p>д) небные поверхности</p>	в	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN_N9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN_N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Измерительным точкам по методике Пона на премолярах верхней челюсти соответствует</p> <p>а) середина межбугровой фиссуры</p> <p>б) щечный бугор</p> <p>в) дистальный скат щечного бугра</p> <p>г) мезиальный скат щечного бугра</p> <p>д) язычный бугор</p>	а	<p>Ортодонт ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Измерительным точкам по методике Пона на премолярах нижней челюсти соответствует</p> <p>а) середина межбугровой фиссуры</p> <p>б) щечный бугор</p> <p>в) дистальный скат щечного бугра</p> <p>г) мезиальный скат щечного бугра</p> <p>д) язычный бугор</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-ОАМ- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Ширину лица изучают по методике</p> <p>а) Фуса б) Изара в) Фриеля г) Нанса д) Пона</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Длину зубной дуги по окклюзионной плоскости изучают по методике</p> <p>а) Шварца б) Коркхауза в) Нанса г) Пона</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. -</p>

			192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	Выявлению укорочения боковых сегментов зубной дуги позволяет методика а) Герлаха б) Нанса в) Снагиной г) Пона д) Фриеля	а	Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке
8	Выявить макродентию позволяет методика а) Фуса б) Герлаха в) Фриеля	б	Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.

	<p>г) Хорошилкиной д) Пона</p>		<p>Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд- во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5- 9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Выявить одностороннее смещение боковых зубов позволяет методика а) Хорошилкиной б) Пона в) Хауса г) Нанса д) Снагиной</p>	а	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологичес кие методы исследования в практике врача- ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652- 0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>



			<a href="http://com/book/225635">com/book/225635</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Индекс фасциальный морфологический, равный 96-100, определяет</p> <p>а) очень узкое лицо  б) узкое лицо  в) среднее лицо  г) широкое лицо  д) очень широкое лицо</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          304 с. -          (Национальные          руководства). -          ISBN 978-5-          9704-5408-4. -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим          доступа : по          подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21          нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия :          национальное          руководство : в 2          т. Т. 2. Лечение          зубочелюстных          аномалий / под          ред. Персина Л.          С. - Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          376 с. -          (Национальные          руководства). -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>

			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --  Текст :  электронный // ЭБС  «Консультант врача» :  электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21  удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт  ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-12 готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с использованием основных медико-статистических показателей**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Ширина апикального базиса на верхней челюсти определяется между точками, расположенными в области</p> <p>а) проекции корней моляров</p> <p>б) проекции корней премоляров</p> <p>в) проекции корней клыков</p> <p>г) собачьих ямок</p> <p>д) определить невозможно</p>	г	<p align="center"><b>Ортодонт</b></p> <p>ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке.
2.	<p>Ширина апикального базиса на нижней челюсти определяется между точками, расположенными в области</p> <p>а) проекции корней моляров</p> <p>б) проекции корней премоляров</p> <p>в) у десневого края клыков</p> <p>г) между проекциями корней клыков и первых премоляров, отступая 8 мм от десневого края</p> <p>д) определить невозможно</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Длина апикального базиса верхней челюсти определяется между касательной к дистальной поверхности</p> <p>а) 16, 26 до режущего края 11, 21 по средней линии</p> <p>б) 16, 26 до межзубного сосочка между 11, 21 по средней линии</p> <p>в) 17, 27 до межзубного сосочка между 11, 21 по средней линии</p> <p>г) 17, 27 до режущего края 11, 21</p> <p>д) определить невозможно</p>	б	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Длина апикального базиса нижней челюсти определяется между касательной к дистальной поверхности</p> <p>а) 16, 26 до режущего края 11, 21 по средней линии</p> <p>б) 16, 26 до межзубного сосочка между 11, 21 по средней линии</p> <p>в) 17, 27 до режущего края 11, 21 по средней линии</p> <p>г) 17, 27 до межзубного сосочка между 11, 21 по средней линии</p> <p>д) определить невозможно</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим</p>

			доступа: по подписке
5	<p>Длина апикального базиса от суммы мезиодистальных размеров 12 зубов составляет</p> <p>а) 20%</p> <p>б) 30%</p> <p>в) 40%</p> <p>г) 50%</p> <p>д) 60%</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Орбитальной плоскости на диагностических моделях соответствует линия,</p> <p>а) проходящая через вершину резцового сосочка</p> <p>б) проходящая через задний край резцового сосочка</p> <p>в) соединяющая точки Фриеля на премолярах</p> <p>г) проходящая через передний край резцового сосочка</p> <p>д) соединяющая моляры</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-</p>



			3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	. Орбитальная плоскость в норме проходит через а) боковые резцы б) клыки в) первые премоляры г) вторые премоляры д) первые моляры	б	Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно- лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704- 6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке
8	Функциональные нарушения челюстно-лицевой области исследуют а) близкофокусной внутриротовой рентгенографией б) ортопантомографией челюстей в) панорамной	д	Диагности ка в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В.

	<p>рентгенографией г) телерентгенографией д) рентгенокинематографией</p>		<p>Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Ширина апикального базиса от суммы мезиодистальных размеров 12 зубов составляет а) 20% б) 30% в) 40% г) 50% д) 60%</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим</p>

			доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Рентгеновская трубка при внутриротовой близкофокусной рентгенографии расположена</p> <p>а) перпендикулярно оси снимаемого зуба</p> <p>б) перпендикулярно рентгеновской пленке</p> <p>в) перпендикулярно биссектрисе угла, образованного осью зуба и пленкой</p> <p>г) параллельно окклюзионной плоскости</p> <p>д) любым образом</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -

			<p>304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе  трансверсальные размеры зубных дуг  изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>

			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>При внутриротовой близкофокусной рентгенографии рентгеновская трубка направляется на проекцию</p> <p>а) коронки зуба            б) верхушки корня зуба            в) середины корня зуба            г) 1/3 корня зуба            д) не имеет значения</p>	б	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :            национальное            руководство : в 2            т. Т. 1.            Диагностика            зубочелюстных            аномалий / под            ред. Л. С.            Персина. -            Москва :            ГЭОТАР-            Медиа, 2020. -            304 с. -            (Национальные            руководства). -            ISBN 978-5-            9704-5408-4. -            Текст :            электронный //            ЭБС            «Консультант            врача» :            электронно-            библиотечная            система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим            доступа : по            подписке.</p>

2.	<p>Во время проведения панорамной рентгенографии пленка расположена</p> <p>а) в полости рта неподвижно  б) вне полости рта неподвижно  в) вне полости рта подвижно  г) любым образом  д) в полости рта подвижно</p>	б	<p>Ортодонт  ия :</p> <p>национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке.</p>
3	<p>Во время проведения панорамной рентгенографии рентгеновская трубка расположена</p> <p>а) в полости рта неподвижно  б) вне полости рта неподвижно  в) вне полости рта подвижно  г) в полости рта подвижно  д) любым образом</p>	а	<p>Ортодонт  ия.  Современные  методы  диагностики  аномалий зубов,  зубных рядов и  окклюзии :</p> <p>учебное пособие  / Л. С. Персин [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2021. -  160 с. - ISBN  978-5-9704-  5966-9. - Текст :</p>



			<p>электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Во время ортопантомографии челюстей пленка расположена</p> <p>а) в полости рта неподвижно</p> <p>б) в полости рта подвижно</p> <p>в) вне полости рта неподвижно</p> <p>г) вне полости рта подвижно</p> <p>д) любым образом</p>	г	<p>Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>

5	<p>Во время ортопантомографии челюстей рентгеновская трубка располагается</p> <p>а) в полости рта неподвижно  б) в полости рта подвижно  в) вне полости рта неподвижно  г) вне полости рта подвижно  д) любым образом</p>	г	<p>Ортодонт  ия. Диагностика  и  функциональны  е методы  профилактики и  лечения  зубочелюстно-  лицевых  аномалий :  учебное пособие  / Ф. Я.  Хорошилкина ;  под ред. Э. А.  Базикина. -  Москва :  Литтерра, 2022. -  552 с. - ISBN  978-5-4235-  0376-5. - Текст :  электронный //  ЭБС  "Консультант  студента" :  [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> -  Режим доступа :  по подписке.</p>
6	<p>При телерентгенографии головы рентгеновская трубка расположена от исследуемого объекта на расстоянии</p> <p>а) 50 см  б) 1 м  в) 1.5 м  г) 2-3 м  д) 4-5 м</p>	в	<p>Ортодонт  ия.  Ситуационные  задачи : учеб.  пособие / О. О.  Янушевич [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2016. -  192 с. - ISBN  978-5-9704-  3595-3. - Текст :  электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	Ортопантомографию челюстей необходимо проводить а) в краевом смыкании резцов б) при выдвижении нижней челюсти до соотношения 16,26;36,46 по I классу Энгля в) при привычной окклюзии г) в состоянии физиологического покоя д) при любом смыкании челюстей	в	Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке
8	Для определения смещения нижней челюсти в сторону необходимо применять а) жевательные пробы по Рубинову б) пробу Битнера - Эйшлера в) пробу Ильиной - Маркосян г) глотательные пробы д) любую пробу из перечисленных	в	Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-

			<p>во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Для определения смещения нижней челюсти вперед необходимо применять</p> <p>а) жевательные пробы по Рубинову</p> <p>б) пробу Битнера - Эйшлера</p> <p>в) пробу Ильиной - Маркосян</p> <p>г) глотательные пробы</p> <p>д) любую пробу из перечисленных</p>	б	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для</p>

			авториз. пользователей
10	<p>Глубину преддверия полости рта измеряют</p> <p>а) от режущего края резцов до переходной складки</p> <p>б) от вершины межзубных сосочков до переходной складки</p> <p>в) от десневого края резцов до переходной складки</p> <p>г) от экватора резцов до переходной складки</p> <p>д) любым способом</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. -</p>

			<p>(Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21</p> <p>удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>



			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Детская стоматология

**ПК-1** готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

### Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p><i>001. Для лечения буккального перекрестного прикуса на дугу в области боковых зубов верхней челюсти крючки для применения межчелюстной резиновой тяги</i></p> <p><i>а) припаивают на вестибулярной поверхности</i></p> <p><i>б) припаивают на небной поверхности</i></p> <p><i>в) припаивают на вестибулярной и небной поверхности</i></p> <p><i>г) место припаивания не имеет значения</i></p> <p><i>д) не припаивают (перемещение проводится без крючков)</i></p>	б	<p style="text-align: center;"><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :</p> <p>национальное</p> <p>руководство : в 2</p> <p>т. Т. 1.</p> <p>Диагностика</p> <p>зубочелюстных</p> <p>аномалий / под</p> <p>ред. Л. С.</p> <p>Персина. -</p> <p>Москва :</p> <p>ГЭОТАР-</p> <p>Медиа, 2020. -</p> <p>304 с. -</p> <p>(Национальные</p> <p>руководства). -</p> <p>ISBN 978-5-</p> <p>9704-5408-4. -</p> <p>Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>ЭБС</p> <p>«Консультант</p> <p>врача» :</p> <p>электронно-</p>

			библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Для лечения буккального перекрестного прикуса на дугу в области боковых зубов нижней челюсти крючки для применения межчелюстной резиновой тяги</p> <p>а) припаивают на вестибулярной поверхности</p> <p>б) припаивают на небной поверхности</p> <p>в) припаивают на вестибулярной и небной поверхности</p> <p>г) место припаивания не имеет значения</p> <p>д) не припаивают (перемещение проводится без крючков)</p>	а	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Для устранения смещения нижней челюсти в сторону шапочку с подбородочной пращей и внеротовой резиновой тягой</p> <p>а) можно применять с вертикальной тягой</p> <p>б) можно применять с горизонтальной тягой</p> <p>в) можно применять с косой</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии :</p>

	<p>тягой г) можно применять с любой тягой д)                    применять                    не рекомендуется</p>		<p>учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Асимметрия лица у больных с гнатической формой перекрестного прикуса усиливается в возрасте а) 3-6 лет б) 6-7 лет в) 10-11 лет г) 15-16 лет д) после 20 лет</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-OAM- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-</p>

			библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>При ношении бионатора величина разобщения в переднем участке</p> <p>а) без разобщения  б) составляет 2-3 мм  в) составляет до 5 мм  г) составляет более 5 мм  д) не имеет значения</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Применение бионатора показано</p> <p>а) во временном прикусе  б) в раннем смешанном прикусе  в) в позднем смешанном</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О.</p>

	<p>прикусе</p> <p>г) в постоянном прикусе</p> <p>д) в любом периоде формирования прикуса</p>		<p>Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Применение регулятора функции I типа показано</p> <p>а) при дистальном блокирующем прикусе</p> <p>б) при дистальном прикусе с протрузией резцов на верхней челюсти</p> <p>в) при мезиальном прикусе</p> <p>г) при перекрестном прикусе</p> <p>д) при прямом прикусе</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>

8	<p>Применение регулятора функции II типа показано</p> <p>а) при дистальном блокирующем прикусе</p> <p>б) при дистальном прикусе с протрузией резцов на верхней челюсти</p> <p>в) при мезиальном прикусе</p> <p>г) при перекрестном прикусе</p>	а	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Применение регулятора функции III типа показано</p> <p>а) при дистальном блокирующем прикусе</p> <p>б) при дистальном прикусе с протрузией резцов на верхней челюсти</p> <p>в) при мезиальном прикусе</p> <p>г) при перекрестном прикусе</p> <p>д) при открытом прикусе</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань :</p>

			электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>У регулятора функции I типа боковые щиты</p> <p>а) прилегают к альвеолярным отросткам верхней и нижней челюсти в боковых участках</p> <p>б) прилегают к альвеолярному отростку верхней челюсти и отходят от альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых участках</p> <p>в) прилегают к альвеолярному отростку нижней челюсти и отходят от альвеолярного отростка верхней челюсти в боковых участках</p> <p>г) отходят от альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в боковых участках</p> <p>д) не имеют существенного значения</p>	г	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика

			<p>зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>



			электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С.

			<p>Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-</p>

			0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>У регулятора функции II типа боковые щиты</p> <p>а) прилегают к альвеолярным отросткам верхней и нижней челюсти в боковых участках</p> <p>б) прилегают к альвеолярному отростку верхней челюсти и отходят от альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых участках</p> <p>в) прилегают к альвеолярному отростку нижней челюсти и отходят от альвеолярного отростка верхней челюсти в боковых участках</p> <p>г) отходят от альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в боковых участках</p> <p>д) не имеют существенного значения</p>	б	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное</p> <p>руководство : в 2</p> <p>т. Т. 1.</p> <p>Диагностика</p> <p>зубочелюстных</p> <p>аномалий / под</p> <p>ред. Л. С.</p> <p>Персина. -</p> <p>Москва :</p> <p>ГЭОТАР-</p> <p>Медиа, 2020. -</p> <p>304 с. -</p> <p>(Национальные</p> <p>руководства). -</p> <p>ISBN 978-5-</p> <p>9704-5408-4. -</p> <p>Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>ЭБС</p> <p>«Консультант</p> <p>врача» :</p> <p>электронно-</p>

			библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>У регулятора функции III типа боковые щиты</p> <p>а) прилегают к альвеолярным отросткам верхней и нижней челюсти в боковых участках</p> <p>б) прилегают к альвеолярному отростку верхней челюсти и отходят от альвеолярного отростка нижней челюсти в боковых участках</p> <p>в) прилегают к альвеолярному отростку нижней челюсти и отходят от альвеолярного отростка верхней челюсти в боковых участках</p> <p>г) отходят от альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти в боковых участках</p> <p>д) не имеют существенного значения</p>	в	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>У регулятора функции I типа пелоты</p> <p>а) изготавливаются в области верхней губы</p> <p>б) изготавливаются в области нижней губы</p> <p>в) изготавливаются в области верхней и нижней губы</p> <p>г) не применяются</p>	б	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии :</p>

	д) применяются в зависимости от возраста ребенка		учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке
4	У регулятора функции I типа пелоты а) изготавливаются в области верхней губы б) изготавливаются в области нижней губы в) изготавливаются в области верхней и нижней губы г) не применяются д) применяются в зависимости от возраста ребенка	б	Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-

			библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>У регулятора функции III типа пелоты</p> <p>а) изготавливаются в области верхней губы</p> <p>б) изготавливаются в области нижней губы</p> <p>в) изготавливаются в области верхней и нижней губы</p> <p>г) не применяются</p> <p>д) применяются в зависимости от возраста ребенка</p>	а	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Для изготовления регулятора функции I типа особенностью конструктивного прикуса является</p> <p>а) выдвижение нижней челюсти на I классе Энгля</p> <p>б) выдвижение нижней</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О.</p>

	<p>челюсти на 3-5 мм</p> <p>в) выдвижение нижней челюсти до краевого смыкания резцов</p> <p>г) выдвижение нижней челюсти до обратного перекрытия в области резцов</p> <p>д) отсутствие выдвижения нижней челюсти</p>		<p>Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Для изготовления регулятора функции III типа особенностью конструктивного прикуса является</p> <p>а) смещение нижней челюсти назад до соотношения 16, 26, 36, 46 по I классу Энгля</p> <p>б) смещение нижней челюсти до краевого смыкания резцов</p> <p>в) максимальное смещение нижней челюсти назад</p> <p>г) отсутствие смещения нижней челюсти</p> <p>д) не имеет существенного значения</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>

8	<p>У регулятора функции I типа небный бюгель</p> <p>а) проходит впереди 15, 25  б) проходит впереди 16, 26  в) проходит позади 16, 26  г) прохождение небного бюгеля не имеет значения  д) не применяется</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>У регулятора функции III типа небный бюгель</p> <p>а) проходит впереди 15, 25  б) проходит впереди 16, 26  в) проходит позади 16, 26  г) прохождение небного бюгеля не имеет значения  д) не применяется</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань :</p>



			электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Разновидности регуляторов функции I типа отличаются от II типа</p> <p>а) разным расположением губных пелотов</p> <p>б) введением небной дуги</p> <p>в) отсутствием вестибулярной дуги</p> <p>г) различным расположением небного бюгеля</p> <p>д) ничем из перечисленного</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика</p>

			<p>зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С.

		<p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-</p>

			0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Верхняя граница верхнегубных пелотов проходит а) на уровне прикрепления уздечки верхней губы б) не доходя до основания носа в) доходя до основания носа г) выше уровня основания носа д) variabelьно	в	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :

			электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Передняя граница боковых щитов у регулятора функции проходит</p> <p>а) между боковыми резцами и клыками</p> <p>б) между клыками и первыми премолярами</p> <p>в) между первыми и вторыми премолярами</p> <p>г) variabelьно</p> <p>д) между вторыми премолярами и первыми молярами</p>	б	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Граница боковых щитов у регуляторов функции проходит</p> <p>а) за вторыми премолярами</p> <p>б) у дистальной поверхности первых верхних моляров</p> <p>в) у дистальной поверхности первых нижних моляров</p> <p>г) за последними зубами</p>	г	<p>Ортодонт ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и</p>

	д) вариабельно		<p>окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>. Границы опорных колец или коронок на коронковой части зуба а) проходят на 1/3 коронки зуба б) проходят на 1/2 коронки зуба в) доходят до клинической шейки зуба г) доходят до анатомической шейки зуба д) не имеет значения</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Место припаивания опорных трубок для дуг Энгля</p> <p>а) находится на расстоянии 2 мм от жевательной поверхности</p> <p>б) находится на уровне экватора зуба</p> <p>в) находится на расстоянии 2 мм от десневого края</p> <p>г) не имеет значения</p> <p>д) зависит от вида прикуса</p>	в	<p>Ортодонтия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Место припаивания штанги для дистального перемещения клыков</p> <p>а) находится ближе к мезиальной поверхности коронки</p>	б	<p>Ортодонтия. Ситуационные задачи : учеб.</p>



	<p>б) находится ближе к дистальной поверхности коронки</p> <p>в) находится посередине коронки</p> <p>г) не имеет значения</p> <p>д) зависит от вида прикуса</p>		<p>пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Нижняя граница штанги для дистального перемещения клыков</p> <p>а) находится ниже режущего бугра</p> <p>б) находится на уровне режущего бугра</p> <p>в) находится выше уровня режущего бугра</p> <p>г) не имеет значения</p> <p>д) зависит от вида прикуса</p>	6	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>

8	<p>Верхняя граница штанги для дистального перемещения клыков</p> <p>а) находится на уровне десневого края</p> <p>б) не доходит до десневого края на 1/3 высоты коронки</p> <p>в) находится на уровне проекции 1/3 величины корня</p> <p>г) находится на уровне проекции 1/2 величины корня</p> <p>д) находится на уровне проекции верхушки корня у переходной складки</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Место припаивания штанги для медиального перемещения резцов</p> <p>а) находится ближе к медиальной поверхности коронки</p> <p>б) находится ближе к латеральной поверхности коронки</p> <p>в) находится посередине коронки</p> <p>г) не имеет значения</p> <p>д) зависит от вида прикуса</p>	а	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань :</p>

			электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Для равномерного расширения зубного ряда дуга Энгля</p> <p>а) отступает от передних зубов и прилегает к боковым</p> <p>б) отступает от боковых зубов и прилегает к передним</p> <p>в) прилегает к передним и боковым зубам</p> <p>г) отступает от передних и боковых зубов</p> <p>д) не имеет значения</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика</p>

			<p>зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С.

		<p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-</p>

			0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-5 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Для удлинения зубного ряда дуга Энгля</p> <p>а) отступает от передних зубов и прилегает к боковым</p> <p>б) отступает от боковых зубов и прилегает к передним</p> <p>в) прилегает к передним и боковым зубам</p> <p>г) отступает от передних и боковых зубов</p> <p>д) не имеет значения</p>	а	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Для укорочения зубного ряда дуга Энгля</p> <p>а) отступает от передних зубов и прилегает к боковым</p> <p>б) отступает от боковых зубов и прилегает к передним</p> <p>в) прилегает к передним и боковым зубам</p> <p>г) отступает от передних и боковых зубов</p> <p>д) не имеет значения</p>	в	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Место припаивания крючков или штанг на скользящей вестибулярной дуге находится</p> <p>а) в области боковых резцов</p> <p>б) у мезиальной поверхности клыков</p> <p>в) у дистальной поверхности клыков</p>	в	<p>Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и</p>



	<p>г) в области первых премоляров д) в области вторых премоляров</p>		<p>окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Место припаивания крючков или штанг на выскальзывающей вестибулярной дуге находится а) в области боковых резцов б) у мезиальной поверхности клыков в) у дистальной поверхности клыков г) в области первых премоляров д) в области вторых премоляров</p>	д	<p>Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Уровень припаивания П-образных крючков на кольцах с небной стороны</p> <p>а) проходит у режущего корня</p> <p>б) проходит посередине кольца</p> <p>в) проходит на 2 мм ниже десневого края кольца</p> <p>г) не имеет значения</p> <p>д) крючки не припаивают с небной стороны</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Показанием для применения аппарата Хербста - Кожокару является</p> <p>а) дистальный прикус</p> <p>б) мезиальный прикус</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб.</p>

	<p>в) глубокий прикус  г) открытый прикус  д) перекрестный прикус</p>		<p>пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Действие аппарата Хербста - Кожокару направлено</p> <p>а) на зубоальвеолярное вытяжение передних зубов верхней челюсти</p> <p>б) на зубоальвеолярное вытяжение боковых зубов верхней челюсти</p> <p>в) на зубоальвеолярное внедрение боковых зубов верхней челюсти</p> <p>г) на зубоальвеолярное внедрение боковых зубов нижней челюсти</p> <p>д) на зубоальвеолярное вытяжение передних зубов верхней челюсти, на зубоальвеолярное внедрение боковых зубов верхней челюсти</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>

8	<p>Аппарат Герлинга - Гашимова применяется</p> <p>а) при резком сужении зубного ряда</p> <p>б) при макродентии</p> <p>в) для дистального перемещения боковых зубов</p> <p>г) для поворота зубов по оси</p> <p>д) для вертикального вытяжения зубов</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Показанием для применения аппарата Дерихсвайлера является</p> <p>а) укорочение зубной дуги</p> <p>б) удлинение зубной дуги</p> <p>в) резкое сужение зубного ряда верхней челюсти</p> <p>г) резкое сужение зубного ряда нижней челюсти</p> <p>д) мезиальное смещение боковых зубов</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань :</p>

			электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	Верхняя граница коронки Катца с вестибулярной поверхности а) доходит до анатомической шейки зуба б) доходит до клинической шейки зуба в) проходит, отступая от десневого края на 2-3 мм г) доходит до середины коронки зуба д) не имеет значения	в	Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика

			<p>зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С.

			<p>Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-</p>



			0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ортодонтической помощи**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Активатор Андресена - Гойпля относится а) к механически-действующим аппаратам б) к функционально-действующим аппаратам в) к функционально-направляющим аппаратам г) к внеротовым аппаратам д) к блоковым аппаратам сочетанного действия	в	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-

			библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Активатор Андресена - Гойпля действует а) в сагиттальной плоскости б) в трансверсальной плоскости в) в вертикальной плоскости г) в 3 плоскостях д) в 2 плоскостях	г	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
3	При ношении активатора разобшение в боковых участках составляет а) 1-2 мм б) 3-4 мм в) 5-6 мм г) до 10 мм д) разобшение не нужно	в	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии :

			учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке
4	<p>При определении конструктивного прикуса для активатора нижняя челюсть выдвигается вперед</p> <p>а) на 2-3 мм  б) на 5 мм  в) на 7 мм  г) на 10 мм  д) в краевое смыкание</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-</p>

			библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Кронштейны для фиксации нижнегубных пелотов вводятся</p> <p>а) в переднем участке нижней челюсти</p> <p>б) в боковых участках нижней челюсти</p> <p>в) в переднем участке верхней челюсти</p> <p>г) в боковых участках верхней челюсти</p> <p>д) не имеет значение</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Нижняя граница нижнегубных пелотов</p> <p>а) проходит выше супраментальной складки</p> <p>б) проходит на уровне супраментальной складки</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О.</p>

	<p>в) проходит ниже уровня супраментальной складки</p> <p>г) не имеет значения</p> <p>д) зависит от выраженности дистального прикуса</p>		<p>Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>При лечении активатором Андрезена - Гойпля нормализуются функции</p> <p>а) жевания</p> <p>б) глотания</p> <p>в) речи</p> <p>г) все перечисленные</p> <p>д) дыхания</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>

8	<p>Лечение активатором Андресена - Гойпля лучше проводить в возрасте</p> <p>а) 4-5 лет б) 6-7 лет в) 9-10 лет г) 11-12 лет д) в любом из перечисленных возрастов</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>При гнатической форме мезиального прикуса удаление зачатков 18, 28 показано в возрасте</p> <p>а) 10 лет б) 12-14 лет в) 16 лет г) 18 лет д) 20 лет</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань :</p>

			электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>После окончания лечения дистального прикуса зачатка 18, 28 необходимо удалять</p> <p>а) при нарушении функции дыхания</p> <p>б) при нарушении функции глотания</p> <p>в) при адентии 18, 28</p> <p>г) при неправильном наклоне осей 18, 28</p> <p>д) при недостатке места для 18, 28</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика</p>

			<p>зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>



			электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С.

		<p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-</p>

			0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-9 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Показанием к последовательному удалению отдельных зубов является а) кариозное разрушение коронок зубов б) макроденция в) сагиттальная щель г) протрузия резцов д) открытый прикус	б	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант

			<p>врача» :  электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Показанием к применению бионатора Янсона является</p> <p>а) резкое сужение верхней челюсти</p> <p>б) ретрузия передних зубов на верхней челюсти</p> <p>в) мезиальное смещение боковых зубов</p> <p>г) протрузия передних зубов на верхней челюсти</p> <p>д) ретрузия передних зубов на нижней челюсти</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Особенностью конструктивного прикуса для изготовления бионатора Янсона является</p> <p>а) выдвижение нижней челюсти на 3 мм</p> <p>б) выдвижение нижней</p>	в	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов,</p>

	<p>челюсти по I классу Энгля  в) выдвижение нижней  челюсти до краевого смыкания  верхних и нижних резцов  г) без смещения нижней  челюсти  д) не имеет значение</p>		<p>зубных рядов и  окклюзии :  учебное пособие  / Л. С. Персин [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2021. -  160 с. - ISBN  978-5-9704-  5966-9. - Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
4	<p>Раздражающую терапию в  области ретинированного зуба надо  проводить в течение  а) 3-5 месяцев  б) 1 месяца  в) 8-10 месяцев  г) 1.5-2 лет  д) срок не имеет значения</p>	в	<p>Ортодонт  ия. Ортодонтиче  ские аппараты  при лечении  зубочелюстных  аномалий / Л. С.  Персин, А. Б.  Слабковская, И.  В. Попова [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2023. -  232 с. - ISBN  978-5-9704-  7501-0, DOI:  10.33029/9704-  7501-0-OAM-  2023-1-232. --  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант</p>

			<p>врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим  доступа: по  подписке</p>
5	<p>Съемные протезы у детей  заменяют  а) каждый год  б) 1 раз в 2 года  в) 1 раз в 3 года  г) 1 раз в 4 года  д) 1 раз в 5 лет</p>	б	<p>Ортодонт  ия. Диагностика  и  функциональны  е методы  профилактики и  лечения  зубочелюстно-  лицевых  аномалий :  учебное пособие  / Ф. Я.  Хорошилкина ;  под ред. Э. А.  Базикяна. -  Москва :  Литтерра, 2022. -  552 с. - ISBN  978-5-4235-  0376-5. - Текст :  электронный //  ЭБС  "Консультант  студента" :  [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> -  Режим доступа :  по подписке.</p>
6	<p>Для лечения перекрестного  прикуса с боковым смещением  нижней челюсти окклюзионные</p>	б	<p>Ортодонт  ия.  Ситуационные</p>

	<p>накладки двухчелюстных аппаратов</p> <p>а) готовят на стороне смещения</p> <p>б) готовят на противоположной стороне</p> <p>в) готовят с двух сторон</p> <p>г) не делают</p> <p>д) не имеет значения</p>		<p>задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>При применении расширяющей пластинки для верхней челюсти для лечения двустороннего вестибулярного перекрестного прикуса окклюзионные накладки на боковые зубы должны быть</p> <p>а) с отпечатками противоположных зубов</p> <p>б) гладкие</p> <p>в) окклюзионные накладки не нужны</p> <p>г) с одной стороны с отпечатками, с другой - гладкие</p> <p>д) форма не имеет значения</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . -</p>

			Режим доступа : по подписке
8	<p>Для применения межчелюстной резиновой тяги для лечения лингвального перекрестного прикуса крючки припаивают на боковые зубы верхней челюсти</p> <p>а) на вестибулярной поверхности</p> <p>б) на небной поверхности</p> <p>в) на вестибулярной и небной поверхности</p> <p>г) место припаивания не имеет значения</p> <p>д) перемещение проводится без крючков</p>	а	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Для применения межчелюстной резиновой тяги для лечения лингвального перекрестного прикуса крючки припаивают на боковые зубы нижней челюсти</p> <p>а) на вестибулярной поверхности</p> <p>б) на язычной поверхности</p> <p>в) на вестибулярной и язычной поверхности</p> <p>г) место припаивания не имеет значения</p> <p>д) перемещение проводится без крючков</p>	б	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст :</p>



			электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>После окончания лечения дистального прикуса зачатка 18, 28 необходимо удалять</p> <p>а) при нарушении функции дыхания</p> <p>б) при нарушении функции глотания</p> <p>в) при адентии 18, 28</p> <p>г) при неправильном наклоне осей 18, 28</p> <p>д) при недостатке места для 18, 28</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2

			<p>т. Т. 1.          Диагностика          зубочелюстных          аномалий / под          ред. Л. С.          Персина. -          Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          304 с. -          (Национальные          руководства). -          ISBN 978-5-          9704-5408-4. -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим          доступа : по          подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе          трансверсальные размеры зубных дуг          изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение          нижней зубной дуги в          области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение          нижней зубной дуги в          области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт          ия :          национальное          руководство : в 2          т. Т. 2. Лечение          зубочелюстных          аномалий / под          ред. Персина Л.          С. - Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          376 с. -          (Национальные          руководства). -          Текст :          электронный //          ЭБС</p>

			«Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597045409&lt;br/&gt;1.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045409 1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704- 5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597045966&lt;br/&gt;9.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045966 9.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении

			<p>зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. -</p>

			552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-10** готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Пластмассовый базис аппарата Дерихсвайлера</p> <p>а) касается пришеечной части зубов верхней челюсти</p> <p>б) касается купола неба и альвеолярного отростка верхней челюсти</p> <p>в) имеет укороченные границы, но опирается на небо</p> <p>г) имеет укороченные границы и отходит от свода неба</p> <p>д) граница не имеет значения</p>	г	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			«Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597045408&lt;br/&gt;4.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045408 4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Диаметр проволоки для изготовления касательных и направляющих в аппарате Дерихсвайлера должен быть а) 0.6 мм б) 0.8 мм в) 1.0 мм г) 1.2 мм д) 1.5 мм	г	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597045409&lt;br/&gt;1.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045409 1.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
3	Капша Бынина, аппарат Брюкля, аппарат Башаровой относятся а) к механически действующим аппаратам б) к функционально-	в	Ортодонт ия. Современные методы диагностики

	<p>действующим аппаратам</p> <p>в) к функционально-направляющим аппаратам</p> <p>г) к аппаратам сочетанного действия</p> <p>д) к ретенционным аппаратам</p>		<p>аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Аппарат Брюкля действует по принципу</p> <p>а) орального наклона передних нижних зубов</p> <p>б) вестибулярного перемещения передних верхних зубов</p> <p>в) перемещения нижней челюсти назад</p> <p>г) сочетанного действия</p> <p>д) сдерживания роста нижней челюсти</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС</p>

			«Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	К механическим приспособлениям для фиксации съёмных ортодонтических аппаратов относятся а) небные дуги б) протрагирующие пружины в) винты г) боковые щиты д) кламмеры	д	Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.
6	Использование анатомической ретенции для фиксации съёмных	д	Ортодонт ия.



	<p>ортодонтических аппаратов достигается с помощью</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) кламмеров</li> <li>б) вестибулярных дуг</li> <li>в) капп</li> <li>г) окклюзионных накладок</li> <li>д) получения качественного оттиска всех анатомических образований зубных рядов и челюстей</li> </ul>		<p>Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Адгезия - силы сцепления, возникающие между двумя плотно соприкасающимися увлажненными поверхностями, -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) улучшает фиксацию съемных ортодонтических аппаратов</li> <li>б) не улучшает фиксацию съемных ортодонтических аппаратов</li> <li>в) относительно улучшает фиксацию съемных ортодонтических аппаратов</li> <li>г) имеет место только при фиксации полных съемных протезов</li> <li>д) не имеет значения</li> </ul>	а	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . -</p>

			Режим доступа : по подписке
8	<p>При применении съемного аппарата без кламмерной фиксации происходит</p> <p>а) эффективное перемещение зубов и исправление формы зубных рядов</p> <p>б) фиксация аппарата за счет активизирования пружин и дуг различных конструкций</p> <p>в) фиксация аппарата за счет активирования винтов</p> <p>г) фиксация аппарата за счет противодействия активной и реактивной сил, развиваемых аппаратом</p> <p>д) недостаточная фиксация аппарата в полости рта, его смещение в процессе действия в более широкую часть зубной дуги, что приводит к удерживанию аппарата языком, нарушению его функции, либо отказа от пользования аппаратом, что удлиняет сроки лечения</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>На одночелюстном съемном аппарате изготавливают</p> <p>а) 1 кламмер</p> <p>б) 2 кламмера</p> <p>в) 3 кламмера</p> <p>г) 4 кламмера</p> <p>д) 5 кламмеров</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст :</p>

			электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>На зубах нижней челюсти для наилучшей фиксации аппарата кламмеры следует располагать</p> <p>а) асимметрично б) симметрично в) по диагонали г) на одноименных жевательных зубах д) по возможности симметрично для равномерной передачи нагрузки на базис аппарата</p>	д	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2</p>

		нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23	<p>Т. Т. 1.          Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст электронный // ЭБС</p>

			«Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597045409&lt;br/&gt;1.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045409 1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704- 5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597045966&lt;br/&gt;9.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045966 9.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует	Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении

		<p>углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. -</p>

			552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-11 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Кламмер состоит а) из плеча и тела б) из тела, плеча и отростка, с помощью которого кламмер фиксируется в базисе аппарата в) из плеча и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата г) из плеча, рабочего угла и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата д) из плеча, рабочего угла, тела и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата	д	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :

			электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Фиксирующий элемент кламмера на вестибулярной поверхности боковых зубов располагают</p> <p>а) ближе к окклюзионной поверхности зуба</p> <p>б) между окклюзионной и средней третью вестибулярной поверхности зуба</p> <p>в) в области средней трети вестибулярной поверхности зуба</p> <p>г) на границе между средней и пришеечной третью вестибулярной поверхности зуба</p> <p>д) в области пришеечной трети вестибулярной поверхности зуба</p>	д	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>У детей экватор на вестибулярной поверхности боковых зубов располагается</p> <p>а) ближе к окклюзионной поверхности зуба</p> <p>б) на границе окклюзионной и средней трети вестибулярной поверхности зуба</p>	г	<p>Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и</p>



	<p>в) в области средней трети вестибулярной поверхности зуба</p> <p>г) на границе средней и пришеечной трети вестибулярной поверхности зуба</p> <p>д) в области пришеечной трети вестибулярной поверхности зуба</p>		<p>окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>У детей с глубоким прикусом экватор на вестибулярной поверхности боковых зубов располагается</p> <p>а) ближе к окклюзионной поверхности зуба</p> <p>б) на границе окклюзионной и средней трети зуба</p> <p>в) в области средней трети зуба</p> <p>г) на границе средней и пришеечной трети части</p> <p>д) в области пришеечной трети части</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-OAM- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Фиксирующий эффект кламмера достигается</p> <p>а) правильным прилеганием плеча к коронке зуба</p> <p>б) правильным изгибанием тела, обуславливающим опору кламмера</p> <p>в) правильным направлением отростка, фиксирующего кламмер в базе аппарата</p> <p>г) правильным изгибанием всех перечисленных элементов кламмера</p> <p>д) наличием рабочего угла между телом и плечом кламмера при правильном изгибании всех перечисленных элементов</p>	д	<p>Ортодонтия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Кламмеры классифицируются</p> <p>а) по способу изготовления</p> <p>б) по диаметру проволоки</p> <p>в) по способу фиксации в базе аппарата</p>	д	<p>Ортодонтия. Ситуационные задачи : учеб.</p>

	<p>г) по технологии изготовления д) по прилеганию плеча к коронке зуба</p>		<p>пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Кламмеры с плоскостным прилеганием плеча к коронке зуба могут быть</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) круглые</li> <li>б) пуговчатые</li> <li>в) кламмеры Адамса</li> <li>г) ленточные</li> <li>д) рамочные</li> </ul>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>

8	<p>Кламмеры с линейным прилеганием плеча к коронке зуба могут быть</p> <p>а) рамочные</p> <p>б) круглые, перекидной Джексона</p> <p>в) кламмер Адамса, кламмер Шварца</p> <p>г) все перечисленные</p> <p>д) некоторые из перечисленных</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Кламмеры с линейным прилеганием плеча к коронке изгибают из проволоки диаметром</p> <p>а) 0.6 мм</p> <p>б) 0.7 мм</p> <p>в) 0.8 мм</p> <p>г) 0.9 мм</p> <p>д) 1.0 мм</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань :</p>

			электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	Для фиксации съемных аппаратов у пациентов в периоде смешанного прикуса следует применять кламмер с линейным прилеганием плеча к коронке а) круглый б) перекидной Джексона в) Дуйзингса г) фиксатор Нападова д) рамочный	д	Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26  большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика

			<p>зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С.

		<p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-</p>



			0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Круглый кламмер</p> <p>а) выполняет опорно-удерживающую функцию</p> <p>б) выполняет удерживающую функцию</p> <p>в) используется как активно действующий элемент для поворота опорного зуба вокруг оси</p> <p>г) используется для перемещения отдельных зубов или их групп</p> <p>д) используется для фиксации резиновых лигатур</p>	а	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное</p> <p>руководство : в 2</p> <p>т. Т. 1.</p> <p>Диагностика</p> <p>зубочелюстных</p> <p>аномалий / под</p> <p>ред. Л. С.</p> <p>Персина. -</p> <p>Москва :</p> <p>ГЭОТАР-</p> <p>Медиа, 2020. -</p> <p>304 с. -</p> <p>(Национальные</p> <p>руководства). -</p> <p>ISBN 978-5-</p> <p>9704-5408-4. -</p> <p>Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>ЭБС</p> <p>«Консультант</p> <p>врача» :</p> <p>электронно-</p> <p>библиотечная</p> <p>система. - URL :</p> <p><a href="https://www.rosm">https://www.rosm</a></p>

			<a href="https://edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Для фиксации съемного аппарата, использующегося для межчелюстной тяги, следует изготавливать</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) 2 круглых кламмера</li> <li>б) 3 круглых кламмера</li> <li>в) 4 круглых кламмера</li> <li>г) 5 круглых кламмеров</li> <li>д) 6 и более круглых кламмеров</li> </ul>	д	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Кламмером с точечным прилеганием плеча под экватором к коронке зуба является</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) кламмер Дуйзингса</li> <li>б) рамочный</li> <li>в) <span style="margin-left: 100px;">пуговчатый,</span> крючкообразный, копьевидный</li> <li>г) кламмер Шварца</li> <li>д) кламмер Адамса</li> </ul>	д	<p>Ортодонт ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Заводским путем изготавливают</p> <p>а) пуговчатые кламмеры</p> <p>б) крючкообразные кламмеры</p> <p>в) копьевидные кламмеры</p> <p>г) кламмеры Адамса</p> <p>д) все перечисленные кламмеры</p>	д	<p>Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="http://edlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html">edlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>В зуботехнической лаборатории изготавливают</p> <p>а) пуговчатые кламмеры</p> <p>б) кламмеры Шварца, Адамса</p> <p>в) крючкообразные кламмеры</p> <p>г) копьевидные кламмеры</p> <p>д) все перечисленные кламмеры</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Кламмеры Шварца наиболее часто изготавливают</p> <p>а) на 1 боковой зуб</p> <p>б) на 2 боковых зуба</p> <p>в) на группу боковых зубов</p> <p>г) на группу передних зубов</p> <p>д) на группу боковых зубов справа и слева</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Кламмеры с точечным прилеганием плеча к коронке зуба изгибают из проволоки диаметром</p> <p>а) 0.6 мм  б) 0.7 мм  в) 0.8 мм  г) 0.9 мм  д) 1.0 мм</p>	б	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>В отечественной ортодонтии редко применяют кламмеры Шварца</p> <p>а) из-за отсутствия набора щипцов для их изгиба</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В.</p>

	<p>б) из-за недостаточно хорошего качества проволоки</p> <p>в) из-за недостаточно надежной фиксации с их помощью аппарата</p> <p>г) из-за затруднений при их коррекции</p> <p>д) из-за всех перечисленных причин</p>		<p>Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>В отечественной ортодонтии для фиксации съемных ортодонтических аппаратов наиболее широко используется кламмер Адамса</p> <p>а) из-за затрудненного изготовления кламмеров других конструкций</p> <p>б) из-за отсутствия материала для изготовления кламмеров других конструкций</p> <p>в) из-за более простого его изготовления, чем кламмеров других конструкций</p> <p>г) из-за надежной фиксации ортодонтических аппаратов</p> <p>д) из-за его универсальности и эффективности</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:</p>

			<a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Размер плеча кламмера Адамса соответствует</p> <p>а) размеру вестибулярной поверхности опорного зуба</p> <p>б) размеру опорного зуба между его контактными точками с соседними зубами</p> <p>в) высоте коронки опорного зуба</p> <p>г) размеру, соответствующему расстоянию между точками, маркированными на экваторе зуба в месте перехода вестибулярной поверхности в проксимальную</p> <p>д) всем перечисленным размерам</p>	г	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. -</p>

			<p>Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21  нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>



			<a href="http://edlib.ru/book/ISBN/N9785970454091.html">edlib.ru/book/ISBN/N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва :

		повышения прикуса	ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97854235 03765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### Хирургическая стоматология

**ПК-1** готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

#### Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Различные разновидности конструкции кламмеров Адамса созданы</p> <p>а) с целью улучшения их фиксации</p> <p>б) для фиксации кламмера не только на опорном, но и на соседних зубах</p> <p>в) для использования кламмера как активно действующего элемента для перемещения соседних зубов и их групп</p> <p>г) с целью использования кламмера для фиксации межчелюстной и внеротовой тяги</p> <p>д) для многофункционального использования</p>	д	<p style="text-align: center;"><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Основным принципом изгибания проволоки для изготовления кламмеров является</p> <p>а) изгибание проволоки пальцами</p> <p>б) изгибание проволоки крампонными щипцами</p> <p>в) расположение прямой поверхности крампонных щипцов к месту изгиба</p> <p>г) расположение округлой поверхности крампонных щипцов к месту изгиба</p> <p>д) изгибание кламмеров на всех этапах проводится после отметки места изгиба карандашом</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Для изгибания фиксирующих отростков кламмера Адамса необходимо определить их высоту по расстоянию</p> <p>а) от межбугровой фиссуры до десневого края по середине вестибулярной поверхности зуба</p> <p>б) от режущего мезиального</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и</p>

	<p>бугра бокового зуба до десневого края</p> <p>в) от режущего дистального бугра бокового зуба до десневого края</p> <p>г) от экватора зуба до десневого края по середине его вестибулярной поверхности</p> <p>д) от точек, маркированных на экваторе, в месте перехода вестибулярной поверхности в апроксимальную, до контактного пункта</p>		<p>окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>После изгибания плеча и фиксирующих отростков для дальнейшего изготовления остальных деталей кламмера необходимо прикладывать его к зубу так, чтобы плечо</p> <p>а) прилегало к вестибулярной поверхности зуба</p> <p>б) отходило от вестибулярной поверхности зуба на 4-5 мм</p> <p>в) отходило от вестибулярной поверхности зуба на 1.5-2 мм, когда вершины фиксирующих отростков находятся на шейке зуба около его десневого края и располагаются под углом 45° к вестибулярной поверхности зуба</p> <p>г) отходило от вестибулярной поверхности зуба на 1.5-2 мм, когда вершины фиксирующих отростков находятся между экватором и шейкой зуба</p> <p>д) отходило от вестибулярной поверхности зуба на 1.5-2 мм, когда вершины фиксирующих отростков находятся на экваторе зуба</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-ОАМ- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>После правильного прикладывания детали к коронке зуба точки для изгибания рабочего угла следует отмечать карандашом</p> <p>а) на уровне шейки</p> <p>б) посередине между экватором и шейкой зуба</p> <p>в) на уровне экватора</p> <p>г) между экватором и окклюзионной поверхностью зуба</p> <p>д) в месте контакта опорного зуба с соседними</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>При припасовывании тела кламмера Адамса к мезиальной и дистальной контактным поверхностям опорного зуба</p> <p>а) можно изгибать тело</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб.</p>

	<p>кламмера в вертикальной плоскости</p> <p>б) можно изгибать тело кламмера в трансверсальной плоскости</p> <p>в) можно изгибать тело кламмера по контактной поверхности опорного зуба</p> <p>г) можно изгибать тело кламмера по контактной поверхности среднего зуба с опорным</p> <p>д) тела кламмера должны быть параллельны друг другу</p>		<p>пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Для возможности использования внеротовой тяги в сочетании со съемным ортодонтическим аппаратом и без опасности потерять стальные свойства проволоки на кламмере Адамса изготавливают</p> <p>а) крючки на фиксирующем отростке</p> <p>б) завиток на плече кламмера</p> <p>в) крючок на отростке, фиксирующем кламмер в базе аппарата</p> <p>г) навитые трубки (по Э.А.Вольскому) на величину горизонтальной части плеча кламмера</p> <p>д) припаянные трубки от дуги Энгля к горизонтальной части плеч кламмеров</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>

8	<p>Кламмеры Адамса не препятствуют зубоальвеолярному удлинению опорных зубов вследствие</p> <p>а) конструктивных особенностей их изготовления</p> <p>б) точечного прилегания плеча к коронке опорного зуба</p> <p>в) невозможности достаточно плотного прилегания кламмера к коронке опорного зуба</p> <p>г) наличия расстояния между плечом и вестибулярной поверхностью зуба</p> <p>д) перемещения аппарата в вертикальном направлении вместе с зубами и альвеолярным отростком</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>В процессе лечения пациентов съемными аппаратами с фиксирующими кламмерами Адамса физиологическое мезиальное перемещение</p> <p>а) происходит</p> <p>б) не происходит</p> <p>в) не может происходить, так как боковые зубы фиксированы кламмерами Адамса</p> <p>г) происходит, так как кламмеры могут быть изготовлены недостаточно точно</p> <p>д) происходит, так как аппараты постоянно перемещаются вместе с зубными рядами</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань :</p>



			электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	Лингвальные или небные дуги изготавливаются из проволоки диаметром а) 0.6 мм б) 0.8 мм в) 1.0 мм г) 1.2 мм д) 1.5 мм	б	Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика

			<p>зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» :</p>

			электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С.

			<p>Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-</p>

			0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Граница лингвальной дуги в области боковых зубов проходит а) на жевательной поверхности б) у жевательной поверхности в) в области экватора г) в пришеечной части д) в подъязычной области или вдоль ската неба	д	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная

			система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	Граница лингвальной дуги в области передних зубов проходит а) у режущего края б) на небных буграх в) в пришеечной части г) в области экватора д) место прохождения границы не имеет значения	в	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
3	Назубные дуги изготавливают из проволоки диаметром а) до 0.6 мм б) до 0.8 мм в) до 1.0 мм г) до 1.2 мм д) любого размера	д	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие

			<p>/ Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Граница назубной дуги проходит</p> <p>а) ближе к режущему краю зуба</p> <p>б) в области экватора коронки зуба</p> <p>в) в пришеечной части</p> <p>г) по вершинам межзубных сосочков</p> <p>д) место прохождения границы не имеет значения</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-OAM- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная</p>

			система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Кламмер состоит</p> <p>а) из плеча, рабочего угла, отростка для фиксации в базисе аппарата</p> <p>б) из плеча, тела, рабочего угла, отростка для фиксации в базисе аппарата</p> <p>в) из плеча, отростка для фиксации в базисе аппарата</p> <p>г) из плеча, тела</p> <p>д) из тела, отростка для фиксации в базисе аппарата</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Для наилучшей фиксации аппарата элементы кламмера на зубе следует располагать</p> <p>а) ближе с окклюзионной поверхности зуба</p> <p>б) на середине между окклюзионной и десневой</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и</p>



	<p>поверхностями зуба</p> <p>в) в десневой части коронки зуба, сразу же за экватором</p> <p>г) ближе к десневой части коронки зуба</p> <p>д) место расположения не имеет значения</p>		<p>др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Для наилучшей фиксации аппарата кламмеры следует располагать</p> <p>а) на одной стороне зубного ряда</p> <p>б) на обеих сторонах зубного ряда</p> <p>в) симметрично</p> <p>г) асимметрично</p> <p>д) по диагонали</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Рамочный кламмер показано применять</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии</p>

	<p>а) в период временного прикуса  б) в период сменного прикуса  в) в период постоянного прикуса  г) в любой из перечисленных периодов  д) при множественной адентии</p>		<p>: учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Заводским путем изготавливают кламмеры</p> <p>а) стреловидные Шварца, Адамса, пуговчатый крупный</p> <p>б) крючкообразный, стреловидный Шварца, рамочный Джексона</p> <p>в) пуговчатый, крючкообразный, копьеобразный</p> <p>г) никакие из перечисленных</p> <p>д) все перечисленные</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная</p>

			система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Группу кламмеров с линейным прилеганием плеча к коронке зуба составляют кламмеры</p> <p>а) крючкообразный, пуговчатый</p> <p>б) стреловидный Шварца</p> <p>в) круглый, перекидной Джексона, рамочный</p> <p>г) Адамса</p> <p>д) копьевидный, ленточный</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под</p>

			<p>ред. Л. С. Персина. -          Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          304 с. -          (Национальные          руководства). -          ISBN 978-5-          9704-5408-4. -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим          доступа : по          подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21          нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия :          национальное          руководство : в 2          т. Т. 2. Лечение          зубочелюстных          аномалий / под          ред. Персина Л.          С. - Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          376 с. -          (Национальные          руководства). -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная</p>

			система. -URL: <a href="https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И.

		лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный //

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Для фиксации съемных ортодонтических аппаратов наиболее универсальны и эффективны кламмеры а) с плоскостным прилеганием плеча к коронке зуба б) с линейным прилеганием плеча к коронке зуба в) с точечным прилеганием плеча к коронке зуба г) с сочетанным прилеганием д) с любым прилеганием	в	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN</a>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>С целью фиксации съемного ортодонтического аппарата кламмеры Адамса можно изгибать</p> <p>а) на моляры б) на резцы в) на клыки г) на любые зубы д) на премоляры</p>	г	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Фиксирующие выступы кламмера Адамса должны располагаться</p> <p>а) в области экватора зуба б) между экватором и пришеечной частью зуба в) в пришеечной части зуба г) у шейки зуба на месте перехода вестибулярной поверхности в проксимальную д) место расположения не имеет значения</p>	г	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>



			<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>При необходимости использования кламмера Адамса для перемещения отдельных зубов следует применять</p> <p>а) кламмер с одним фиксирующим отростком, с крючком для резиновой тяги, с навитым плечом по Вольскому</p> <p>б) кламмер с завитком в области плеча, с двумя фиксирующими отростками, многозвеньевой кламмер Адамса</p> <p>в) кламмеры с крючками для резиновой тяги, с завитком в области плеча, с петлями, изогнутыми на отростках, фиксирующих кламмер в базисе аппарата по типу петель вестибулярной дуги</p> <p>г) кламмер с двумя фиксирующими отростками</p> <p>д) все виды кламмеров Адамса</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-ОАМ- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Для протрагирующих пружин, перемещающих зуб без поворота по оси, оптимальным является</p> <p>а) 1 изгиб  б) 2 изгиба  в) 3 изгиба  г) 4 изгиба  д) количество изгибов не имеет значения</p>	б	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Рукообразная пружина располагается</p> <p>а) в плоскости перемещаемого зуба  б) впереди плоскости перемещаемого зуба  в) позади плоскости перемещаемого зуба  г) место расположения не имеет значения</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -</p>

	д) перпендикулярно перемещаемому зубу		192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	Пружина Коффина изгибается из проволоки диаметром а) 0.6 мм б) 0.8 мм в) 1.0 мм г) 1.2 мм д) 1.5 мм	г	Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке
8	Протрагирующие и рукообразные пружины изгибаются из проволоки диаметром а) 0.6 мм б) 0.8 мм	а	Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.

	<p>в) 1.0 мм г) 1.2 мм д) 1.5 мм</p>		<p>Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд- во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5- 9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Нижняя граница вертикальных упоров для языка проходит</p> <p>а) на уровне режущих краев резцов верхней челюсти</p> <p>б) на уровне режущих краев резцов нижней челюсти</p> <p>в) отступая на 1/3 от режущего края резцов нижней челюсти</p> <p>г) на уровне середины коронки резцов нижней челюсти</p> <p>д) ниже уровня десневого края резцов нижней челюсти</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологичес кие методы исследования в практике врача- ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652- 0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>

			<a href="http://com/book/22563">com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Нижняя граница горизонтальных упоров для языка проходит</p> <p>а) на уровне режущих краев резцов нижней челюсти</p> <p>б) отступая на 1/3 от режущего края резцов нижней челюсти</p> <p>в) на уровне середины коронки резцов нижней челюсти</p> <p>г) на уровне десневого края резцов нижней челюсти</p> <p>д) ниже уровня десневого края резцов нижней челюсти</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>

			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>



			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-5 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>При дистальном перемещении боковых зубов винт располагается</p> <p>а) перпендикулярно к перемещенным зубам</p> <p>б) в куполе неба</p> <p>в) параллельно перемещаемым зубам на скате альвеолярного отростка</p> <p>г) с противоположной стороны</p> <p>д) место расположения не имеет значения</p>	в	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISB">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISB</a></p>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Назубная часть вестибулярной дуги доходит</p> <p>а) до дистальной поверхности клыков</p> <p>б) до дистальной поверхности первых премоляров</p> <p>в) до латеральной поверхности боковых резцов</p> <p>г) до латеральной поверхности центральных резцов</p> <p>д) граница не имеет значения</p>	в	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN_N9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN_N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Изгибы вестибулярной дуги должны иметь</p> <p>а) П-образную форму</p> <p>б) U-образную форму</p> <p>в) У-образную форму</p> <p>г) полукруглую форму</p> <p>д) любую форму</p>	г	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Высота полукруглых изгибов должна быть</p> <p>а) 0.5 мм</p> <p>б) 1 мм</p> <p>в) 3 мм</p> <p>г) 5 мм</p> <p>д) 7 мм</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-ОАМ- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Ширина полукруглых изгибов равняется</p> <p>а) 3 мм</p> <p>б) 5 мм</p> <p>в) 7 мм</p> <p>г) мезиодистальному размеру клыка</p> <p>д) величине, большей мезиодистального размера клыка</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Отросток для межчелюстной тяги равен</p> <p>а) 2 мм</p> <p>б) 4 мм</p> <p>в) 6 мм</p> <p>г) 8 мм</p> <p>д) 10 мм</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -</p>

			<p>192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Крючковидный отросток фасонной вестибулярной дуги для дистального перемещения клыка должен охватывать</p> <p>а) вестибулярную поверхность зуба</p> <p>б) мезиальную поверхность зуба</p> <p>в) небную поверхность зуба</p> <p>г) вестибулярную, мезиальную и частично небную поверхность зуба</p> <p>д) не имеет значения</p>	б	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Отросток для межчелюстной тяги изгибается</p> <p>а) на назубной части</p> <p>б) на мезиальном колене изгиба</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.</p>

	<p>в) на дистальном колене изгиба  г) на вершине изгиба  д) место изгиба не имеет значения</p>		<p>Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Показанием к применению М-образного изгиба вестибулярной дуги является  а) дистальное перемещение зубов  б) мезиальное перемещение зубов  в) ретрузия зубов  г) вертикальное вытяжение зубов  д) фиксация аппарата</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>

			<a href="http://com/book/22563">com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Одиночный винт для вестибулярного отклонения резца располагается</p> <p>а) перпендикулярно к перемещаемому зубу</p> <p>б) на скате альвеолярного отростка</p> <p>в) в куполе неба</p> <p>г) в области моляров</p> <p>д) параллельно перемещаемым зубам</p>	а	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          304 с. -          (Национальные          руководства). -          ISBN 978-5-          9704-5408-4. -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим          доступа : по          подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21          нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия :          национальное          руководство : в 2          т. Т. 2. Лечение          зубочелюстных          аномалий / под          ред. Персина Л.          С. - Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          376 с. -          (Национальные          руководства). -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>



			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-6 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Угол наклонной плоскости у аппарата Брюкля составляет а) 15° б) 30° в) 45° г) 60° д) величина угла не имеет значения	в	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408</a>

			<a href="#">4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Показания к применению аппарата Брюкля имеются</p> <p>а) при открытом прикусе</p> <p>б) при прямом прикусе</p> <p>в) при перекрытии верхними резцами на 1/3 нижних</p> <p>г) при глубоком резцовом перекрытии</p> <p>д) не имеет значения</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Для вестибулярного перемещения верхних резцов при дистальном блокирующем прикусе винт располагается</p> <p>а) в куполе неба</p> <p>б) на скате альвеолярного отростка неба</p> <p>в) в переднем участке пластинки</p> <p>г) место расположения не имеет значения</p> <p>д) винт не применяется</p>	в	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. -</p>

			<p>160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Для дистального перемещения боковых зубов винт располагается</p> <p>а) в куполе неба</p> <p>б) перпендикулярно перемещаемым зубам на альвеолярном отростке</p> <p>в) параллельно перемещаемым зубам на альвеолярном отростке</p> <p>г) место расположения не имеет значения</p> <p>д) винт не применяется</p>	в	<p>Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501</a></p>

			<a href="#">0.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Аппараты, предназначенные для раскрытия срединного небного шва, относятся</p> <p>а) к механически действующим аппаратам</p> <p>б) к функционально-действующим аппаратам</p> <p>в) к функционально-направляющим аппаратам</p> <p>г) к аппаратам сочетанного действия</p> <p>д) к ретенционным аппаратам</p>	а	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Для вестибулярного перемещения верхних резцов при мезиальном прикусе винт располагается</p> <p>а) в куполе неба</p> <p>б) на скате альвеолярного отростка неба</p> <p>в) в переднем участке пластинки</p> <p>г) место расположения не имеет значения</p> <p>д) винт не применяется</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Аппарат Дерихсвайлера имеет</p> <p>а) 2 опорных коронки  б) 4 опорных коронки  в) 6 опорных коронок  г) 8 опорных коронок  д) количество опорных коронок не имеет значения</p>	б	<p>Ортодонт  ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Отросток для межчелюстной тяги изгибается</p> <p>а) на назубной части  б) на мезиальном колене изгиба  в) на дистальном колене изгиба</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П.</p>

	<p>г) на вершине изгиба  д) место изгиба не имеет значения</p>		<p>Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Показанием к применению М-образного изгиба вестибулярной дуги является</p> <p>а) дистальное перемещение зубов  б) мезиальное перемещение зубов  в) ретрузия зубов  г) вертикальное вытяжение зубов  д) фиксация аппарата</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a></p>



			5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Одиночный винт для вестибулярного отклонения резца располагается</p> <p>а) перпендикулярно к перемещаемому зубу</p> <p>б) на скате альвеолярного отростка</p> <p>в) в куполе неба</p> <p>г) в области моляров</p> <p>д) параллельно перемещаемым зубам</p>	а	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва :</p> <p>ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045409">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045409</a></p>

			<a href="#">1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. -

			<p>232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ортодонтической помощи**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Основным возрастным периодом роста челюстей до 6 месяцев является период</p> <p>а) до 1 мес  б) от 1 до 2 мес  в) от 2 до 3 мес  г) от 3 до 4 мес  д) от 4 до 6 мес</p>	б	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :  <b>национальное</b>  <b>руководство</b> : в 2  т. Т. 1.  <b>Диагностика</b>  <b>зубочелюстных</b>  <b>аномалий / под</b>  <b>ред. Л. С.</b>  <b>Персина.</b> -  <b>Москва</b> :  <b>ГЭОТАР-</b>  <b>Медиа, 2020.</b> -  <b>304 с.</b> -  <b>(Национальные</b>  <b>руководства).</b> -  <b>ISBN 978-5-</b>  <b>9704-5408-4.</b> -  <b>Текст</b> :  <b>электронный //</b>  <b>ЭБС</b>  <b>«Консультант</b>  <b>врача»</b> :  <b>электронно-</b>  <b>библиотечная</b>  <b>система.</b> - URL :  <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке.
2.	<p>Основным возрастным периодом сагиттального роста челюстей от 6 до 12 месяцев является период</p> <p>а) от 6 до 7 мес  б) от 7 до 8 мес  в) от 8 до 9 мес  г) от 9 до 10 мес  д) от 10 до 12 мес</p>	б	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке.</p>
3	<p>Основным возрастным периодом сагиттального, трансверсального и вертикального роста челюстей от 12 месяцев до 3 лет является период</p> <p>а) от 1 года до 1.5 лет  б) от 1.5 до 2 лет  в) от 2 до 2.5 лет  г) от 2.5 до 3 лет  д) все перечисленные периоды</p>	а	<p>Ортодонт  ия.  Современные  методы  диагностики  аномалий зубов,  зубных рядов и  окклюзии :  учебное пособие  / Л. С. Персин [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2021. -  160 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Основным возрастным периодом сагиттального роста челюстей от 3 до 6 лет является период</p> <p>а) от 3 до 3.5 лет  б) от 3.5 до 4 лет  в) от 4 до 4.5 лет  г) от 4.5 до 5 лет  д) от 5 до 6 лет</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим</p>

			доступа: по подписке
5	<p>Основным возрастным периодом сагиттального, трансверсального и вертикального роста челюстей от 6 до 10 лет является период</p> <p>а) от 6 до 9 лет  б) от 6 до 7 лет  в) от 8 до 9 лет  г) от 9 до 10 лет  д) все перечисленные периоды</p>	а	<p>Ортодонт  ия. Диагностика  и  функциональны  е методы  профилактики и  лечения  зубочелюстно-  лицевых  аномалий :  учебное пособие  / Ф. Я.  Хорошилкина ;  под ред. Э. А.  Базикяна. -  Москва :  Литтерра, 2022. -  552 с. - ISBN  978-5-4235-  0376-5. - Текст :  электронный //  ЭБС  "Консультант  студента" :  [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> -  Режим доступа :  по подписке.</p>
6	<p>Основным возрастным периодом сагиттального, трансверсального и вертикального роста челюстей у девочек от 9 до 13 лет является период</p> <p>а) от 9 до 9.5 лет  б) от 9.5 до 10 лет  в) от 10 до 10.5 лет  г) от 10.5 до 13 лет  д) все перечисленные периоды</p>	г	<p>Ортодонт  ия.  Ситуационные  задачи : учеб.  пособие / О. О.  Янушевич [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2016. -  192 с. - ISBN  978-5-9704-</p>



			3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	Основным возрастным периодом сагиттального роста челюстей у мальчиков от 13 до 30 лет является период а) от 13 до 14 лет б) от 14 до 15 лет в) от 15 до 18 лет г) от 18 до 30 лет д) все перечисленные периоды	а	Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке
8	Вертикальный размер коронок первых постоянных моляров нижней челюсти в периоде от 6 до 30 лет изменяется а) от 6 до 9 лет б) от 9 до 13 лет в) от 13 до 15 лет г) от 15 до 30 лет	а	Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В.

	<p>д) во все возрастные периоды</p>		<p>Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Мезиодистальный размер коронок первых постоянных моляров нижней челюсти в периоде от 6 до 15 лет изменяется</p> <p>а) от 6 до 9 лет  б) от 9 до 13 лет  в) от 6 до 15 лет  г) не изменяется от 6 до 15 лет</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим</p>

			доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Под действием ортодонтических аппаратов зубы легче перемещаются</p> <p>а) в дистальном направлении</p> <p>б) в мезиальном направлении</p> <p>в) в вертикальном направлении</p> <p>г) в оральном направлении</p> <p>д) во всех перечисленных направлениях</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -</p>

			<p>304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt; edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt; N978597045408&lt;br/&gt; 4.html">https://www.rosm  edlib.ru/book/ISB  N978597045408  4.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21  нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt; edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt; N978597045409&lt;br/&gt; 1.html">https://www.rosm  edlib.ru/book/ISB  N978597045409  1.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21</p> <p>удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>

			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-9 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>При пародонтозе нагрузка на жевательные зубы и пародонт у взрослых неблагоприятна</p> <p>а) в дистальном направлении</p> <p>б) в мезиальном направлении</p> <p>в) в вертикальном направлении</p> <p>г) в вестибулярном направлении</p> <p>д) во всех перечисленных направлениях</p>	д	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 1.</p> <p>Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке.
2.	<p>Для изготовления съемных протезов детям с аллергическими заболеваниями следует избирать следующую пластмассу отечественного производства</p> <p>а) редонт</p> <p>б) базисную пластмассу розовую для горячей полимеризации</p> <p>в) базисную пластмассу без красителя</p> <p>г) самотвердеющую пластмассу</p> <p>д) любую из перечисленных</p>	в	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Дети в возрасте до 6 лет легче осваивают протез при расположении задней границы съемного протеза для верхней челюсти</p> <p>а) позади последних моляров - ровная линия границы</p> <p>б) позади последних моляров - округлая граница с небольшой выемкой кпереди</p> <p>в) укороченный базис протеза граница между предпоследним и последним моляром - без выемки</p> <p>г) то же с небольшой выемкой</p> <p>д) позади последних моляров - с большой выемкой до небных складок</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии :</p> <p>учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN</p>



			<p>978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Основной целью зубочелюстного протезирования детей является</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) нормализация жевания</li> <li>б) нормализация глотания</li> <li>в) нормализация речи</li> <li>г) нормализация положения нижней челюсти</li> <li>д) профилактика</li> </ul>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html</a> - Режим</p>

			доступа: по подписке
5	<p>Целью повышения прикуса на съемных протезах у детей является</p> <p>а) нормализация резцового перекрытия</p> <p>б) нормализация положения нижней челюсти и функции височно-нижнечелюстных суставов</p> <p>в) предупреждение зубоальвеолярного удлинения в области зубов, противостоящих дефекту зубного ряда</p> <p>г) предупреждение смещения зубов в сторону дефекта и улучшения их осевого наклона</p> <p>д) все перечисленное</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>В процессе применения аппарата Дерихсвайлера изменения происходят в следующих областях лицевого отдела черепа</p> <p>а) срединного небного шва</p> <p>б) носовых костей</p> <p>в) скуловых костей</p> <p>г) сошника</p> <p>д) во всех перечисленных</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Объем полости рта возможно увеличить</p> <p>а) выдвижением нижней челюсти</p> <p>б) расширением зубных рядов</p> <p>в) повышением прикуса с помощью окклюзионных накладок на боковые зубы</p> <p>г) повышением прикуса с помощью накусочной площадки в области передних зубов</p> <p>д) всеми перечисленными мероприятиями</p>	д	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Изготовление вкладок с парапульпарными штифтами без депульпации зуба не показано при следующих дефектах коронок центральных резцов в верхней челюсти</p> <p>а) при отломе угла у области нижней трети коронки</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В.</p>

	<p>б) при горизонтальном отломе в области нижней четвертой части коронки</p> <p>в) при горизонтальном отломе половины коронки и более</p> <p>г) при косом отломе от одного угла до нижней трети противоположной стороны коронки</p> <p>д) при всех перечисленных видах отломов</p>		<p>Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Средняя сумма мезио-дистальных размеров коронок 4 резцов верхней челюсти при широком лице составляет</p> <p>а) от 29 до 30 мм</p> <p>б) от 30 до 31 мм</p> <p>в) от 31 до 32 мм</p> <p>г) от 32 до 33 мм</p> <p>д) от 33 до 34 мм</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим</p>

			доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Средний индекс фациальный морфологический по Изару при широком лице равен</p> <p>а) от 90 до 96  б) от 96 до 104  в) от 104 до 108  г) от 108 до 110  д) от 110 до 112</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -

			<p>304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе  трансверсальные размеры зубных дуг  изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>



			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-10** готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Средняя сумма мезио-дистальных размеров коронок 4 резцов верхней челюсти при лице средней ширины и индивидуальной макродонтии составляет</p> <p>а) от 29 до 30 мм            б) от 30 до 31 мм            в) от 31 до 32 мм            г) от 32 до 33 мм            д) от 33 мм и более</p>	в	<p><b>Ортодонт</b>            ия :            национальное            руководство : в 2            т. Т. 1.            Диагностика            зубочелюстных            аномалий / под            ред. Л. С.            Персина. -            Москва :            ГЭОТАР-            Медиа, 2020. -            304 с. -            (Национальные            руководства). -            ISBN 978-5-            9704-5408-4. -            Текст :            электронный //            ЭБС            «Консультант            врача» :            электронно-            библиотечная            система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408</a></p>

			<a href="#">4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Средняя сумма мезио-дистальных размеров коронок 4 резцов верхней челюсти при узком лице и индивидуальной макродонтии составляет</p> <p>а) от 29 до 30 мм  б) от 30 до 31 мм  в) от 31 до 32 мм  г) от 32 до 33 мм  д) от 33 до 34 мм</p>	б	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Средняя сумма мезио-дистальных размеров коронок 4 резцов верхней челюсти при абсолютной макродонтии составляет</p> <p>а) от 32 до 33 мм  б) от 33 до 34 мм  в) от 34 до 35 мм  г) от 35 до 36 мм  д) от 36 до 37 мм</p>	д	<p>Ортодонт  ия.  Современные  методы  диагностики  аномалий зубов,  зубных рядов и  окклюзии :  учебное пособие  / Л. С. Персин [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2021. -</p>

			<p>160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>При нейтральном прикусе и индивидуальной макродонтии показано</p> <p>а) расширение зубных рядов</p> <p>б) удлинение зубных рядов</p> <p>в) мезиальное перемещение боковых зубов</p> <p>г) дистальное перемещение боковых зубов</p> <p>д) удаление отдельных зубов</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501</a></p>

			<a href="#">0.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Показанием к изготовлению временных коронок на центральные резцы при частичном отломе коронки является</p> <p>а) реакция пульпы зуба на термические раздражители</p> <p>б) реакция пульпы зуба на химические раздражители</p> <p>в) травма губ, языка в результате соприкосновения с острыми краями коронки зуба в области его отлома</p> <p>г) профилактика пульпита и создание условий для образования заместительного дентина</p> <p>д) все перечисленное</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Показанием к изготовлению "постоянных" коронок на центральные резцы верхней челюсти является</p> <p>а) зубы с жизнеспособной пульпой при отломе зуба до половины высоты коронки</p> <p>б) восстановление анатомической формы зуба при его разрушении</p> <p>в) открытый прикус</p> <p>г) умеренная глубина</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN</p>

	<p>резцового перекрытия д) все перечисленное</p>		<p>978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Причиной недостаточной физиологической стираемости временных клыков является а) позднее прорезывание временных клыков и запоздалое наступление их физиологической старости б) ранняя потеря временных моляров, снижение высоты прикуса в) привычное смещение нижней челюсти вперед и несоприкосновение временных клыков г) резко выраженные сагиттальные аномалии прикуса и отсутствие контактов между клыками д) все перечисленное</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Основной причиной наличия промежутка между зубами является а) ранняя потеря отдельных зубов б) ретенция зубов в) частичная адентия г) чрезмерная протрузия</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П.</p>

	<p>передних зубов д) все перечисленное</p>		<p>Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Последствием множественного врожденного отсутствия зубов является а) наклон зубов в сторону дефекта зубного ряда б) зубоальвеолярное удлинение в области зубов, не имеющих антагонистов в) снижение высоты прикуса и нижней части лица г) нарушение формы лица д) все перечисленное</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a></p>

			5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Основными общими нарушениями организма при ангидротической эктодермальной дисплазии являются</p> <p>а) нарушение осанки  б) плоскостопие  в) кривошея  г) нарушение терморегуляции  д) все перечисленные нарушения</p>	г	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409</a></p>



			<a href="#">1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. -

			<p>232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-11 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Триада при ангидротической эктодермальной дисплазии включает</p> <p>а) нарушение терморегуляции, осанки, плоскостопие</p> <p>б) адентия, нарушение терморегуляции и осанки</p> <p>в) ангидроз, адентия, гипотрихоз</p> <p>г) ангидроз, гипотрихоз, кривошея</p> <p>д) гипотрихоз, адентия, нарушение осанки</p>	в	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное</p> <p>руководство : в 2</p> <p>т. Т. 1.</p> <p>Диагностика</p> <p>зубочелюстных</p> <p>аномалий / под</p> <p>ред. Л. С.</p> <p>Персина. -</p> <p>Москва :</p> <p>ГЭОТАР-</p> <p>Медиа, 2020. -</p> <p>304 с. -</p> <p>(Национальные</p> <p>руководства). -</p> <p>ISBN 978-5-</p> <p>9704-5408-4. -</p> <p>Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>ЭБС</p> <p>«Консультант</p> <p>врача» :</p> <p>электронно-</p> <p>библиотечная</p> <p>система. - URL :</p> <p><a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408</a></p>

			<a href="#">4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Последствиями адентии более 10 зубов является</p> <p>а) смещение зубов и их наклоны</p> <p>б) зубоальвеолярное удлинение в области зубов, не имеющих антагонистов</p> <p>в) смещение нижней челюсти</p> <p>г) снижение высоты прикуса</p> <p>д) все перечисленное</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Край коронки для детей располагается</p> <p>а) под десной до 1.5 мм</p> <p>б) под десной до 1 мм</p> <p>в) под десной до 0.5 мм</p> <p>г) до десневого края</p> <p>д) на 0.5 мм короче</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. -</p>

			<p>160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>. В области отсутствующих временных моляров следует отдавать предпочтение</p> <p>а) коронке на постоянный моляр с литой распоркой и тройной лапкой на впереди расположенный зуб (по Ильиной - Маркосян)</p> <p>б) кольцу на постоянный моляр с литой распоркой и тройной лапкой на впереди расположенный зуб</p> <p>в) коронке на постоянный моляр с припаянной к ней П-образной рамкой</p> <p>г) кольцу на постоянный моляр с припаянной к нему П-образной рамкой</p> <p>д) коронке на постоянный моляр с пружинящей П-образной рамкой</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-ОАМ- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597047501">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597047501</a></p>

			<a href="#">0.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>В возрасте до 15 лет при недостатке места в области передних зубов следует отдавать предпочтение следующим несъемным протезам</p> <p>а) мостовидному протезу с коронками на опорные зубы и фасеткой или фасетками</p> <p>б) консольному протезу при отсутствии бокового резца</p> <p>в) мостовидному протезу по Мерфилю</p> <p>г) раздвижному мостовидному протезу по Ильиной - Маркосян</p> <p>д) литому мостовидному протезу</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>При применении раздвижного съемного протеза с 1 или 2 искусственными резцами язычную поверхность коронок боковых зубов следует покрывать базисом аппарата</p> <p>а) на 0.5 мм</p> <p>б) на 1 мм</p> <p>в) на 2 мм</p> <p>г) на 3 мм</p> <p>д) всю язычную поверхность</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Съемные протезы у детей в периоде временного прикуса следует заменять</p> <p>а) через 2-4 мес  б) через 4-6 мес  в) через 6-8 мес  г) через 8-10 мес  д) более, чем через 1 год</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Съемные протезы у детей в периоде смешанного прикуса следует заменять</p> <p>а) через 2-4 мес  б) через 4-6 мес  в) через 6-8 мес  г) через 8-10 мес</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П.</p>

	д) более, чем через 1 год		<p>Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Для ускоренного раскрытия срединного небного шва предпочтение следует отдавать</p> <p>а) каркасному литому из металла аппарату с коронками и штангами на опорные зубы и винтом</p> <p>б) аппарату Дерихсвайлера</p> <p>в) коронкам на опорные зубы с припаянными штангами, вваренными в базис небной пластинки, с винтом</p> <p>г) кольцам на опорные зубы с трубками с их вестибулярной стороны, с оральными штангами на, в том числе, соседние зубы, вваренными в базис аппарата, не прилегающей к десневым сосочкам и придесневым участкам, и винтом</p> <p>д) любой из перечисленных конструкций</p>	б	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a></p>



			<u>5</u> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Для ускорения прорезывания ретинированного клыка на верхней челюсти в возрасте 15 лет наиболее пригоден</p> <p>а) мостовидный протез</p> <p>б) съемный протез с винтом и секторальным распилом</p> <p>в) съемный протез с винтом и продольным распилом</p> <p>г) съемный протез с винтом, продольным распилом и накусочной площадкой для резцов и клыков нижней челюсти</p> <p>д) съемный протез с винтом, секторальным распилом, накусочной площадкой и пружинами для раздвижения соседних зубов</p>	д	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва :</p> <p>ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409</a></p>

			<a href="#">1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. -

			<p>232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97854235 03765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОРТОДОНТИЯ

### Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Праца опирается а) на подбородок б) на тело нижней челюсти в) на углы нижней челюсти г) на губы д) на различные участки в зависимости от лечебных целей и конструкции	д	Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597045408">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045408</a>

			<a href="#">4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>К разновидностям пластинчатых одночелюстных съемных ортодонтических аппаратов относятся</p> <p>а) оральные б) вестибулярные в) назубные г) блоковые д) каркасные</p>	а	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>К разновидностям дуговых одночелюстных несъемных ортодонтических аппаратов относятся</p> <p>а) оральные б) вестибулярные в) назубные г) блоковые д) каркасные</p>	в	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. -</p>

			<p>160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>К двучелюстных направляющих ортодонтических относятся</p> <p>разновидностям функционально-съемных аппаратов</p> <p>а) оральные б) вестибулярные в) назубные г) блоковые д) каркасные</p>	г	<p>Ортодонтия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501</a></p>

			<a href="#">0.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>К разновидностям двучелюстных функционально-действующих ортодонтических аппаратов относятся</p> <p>а) пластинчатые б) дуговые в) блоковые г) эластичные д) каркасные</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>К разновидностям одночелюстных несъемных внеротовых ортодонтических аппаратов относятся</p> <p>а) пластинчатые б) эластичные в) блоковые г) дуговые д) каркасные</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN</p>



			<p>978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>К разновидностям одночелюстных съемных внеротовых ортодонтических аппаратов относятся</p> <p>а) пластинчатые б) эластичные в) блоковые г) дуговые д) каркасные</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Для крепления съемных аппаратов используются</p> <p>а) адгезия б) анатомическая ретенция в) механические способы г) сочетанные способы д) ничего из перечисленного</p>	г	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П.</p>

			<p>Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Для механической фиксации съемных аппаратов в процессе лечения используется</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) кламмерная фиксация</li> <li>б) дуговая фиксация</li> <li>в) капповая фиксация</li> <li>г) фиксирующее действие активных элементов</li> <li>д) сочетанная фиксация</li> </ul>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a></p>

			5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Аппараты, которые оказывают взаимнопротивоположное воздействие на передние и боковые зубы челюсти, называют</p> <p>а) одночелюстными межчелюстного действия</p> <p>б) одночелюстными одночелюстного действия</p> <p>в) одночелюстными внеротового действия</p> <p>г) межчелюстными двучелюстного действия</p> <p>д) сочетанными</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN978597045409</a></p>

			<a href="#">1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. -

			<p>232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-12 готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с использованием основных медико-статистических показателей**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Одночелюстные аппараты, которые оказывают взаимнопротивоположное действие на верхний и нижний зубные ряды, называют</p> <p>а) одночелюстными межчелюстного действия</p> <p>б) одночелюстными одночелюстного действия</p> <p>в) одночелюстными внеротового действия</p> <p>г) межчелюстными двучелюстного действия</p> <p>д) сочетанными</p>	а	<p align="center"><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 1.  Диагностика  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Л. С.  Персина. -  Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке.
2.	<p>Аппараты, которые оказывают взаимнопротивоположное воздействие на челюсть и голову, называют</p> <p>а) одночелюстными одночелюстного действия</p> <p>б) одночелюстными межчелюстного действия</p> <p>в) одночелюстными внеротового действия</p> <p>г) межчелюстными двучелюстного действия</p> <p>д) сочетанными</p>	в	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Внеротовая часть ортодонтического аппарата максимально опирается</p> <p>а) на лобную часть головы</p> <p>б) на лобно-теменную часть головы</p> <p>в) на лобно-теменно-затылочную часть головы</p> <p>г) на шею</p> <p>д) на подбородок</p>	в	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN</p>



			<p>978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>При исправлении положения аномалийно стоящего зуба необходимо соблюсти следующие физические условия</p> <p>а) использовать силу и опору</p> <p>б) использовать опору и фиксацию</p> <p>в) использовать силу, опору и фиксацию</p> <p>г) устранить препятствие на пути перемещения зуба, создать место для перемещаемого зуба</p> <p>д) соблюсти все перечисленные физические условия</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим</p>

			доступа: по подписке
5	<p>При исправлении положения аномалийно стоящего зуба необходимо соблюсти следующие биологические условия</p> <p>а) оценить качество коронок и корней зубов</p> <p>б) учесть степень формирования корня зуба</p> <p>в) оценить состояние зубоальвеолярной дуги с позиций нормогенеза тканей</p> <p>г) оценить состояние зубоальвеолярной дуги с позиций патогенеза тканей</p> <p>д) учесть анатомо-физиологические условия развития зубоальвеолярной дуги с позиции ее нормо- и патогенеза, а также особенностей перестройки тканей под воздействием ортодонтических аппаратов</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Ортодонтические аппараты, имеющие активно-действующие элементы, называются</p> <p>а) функционально-направляющими</p> <p>б) механически-действующими</p> <p>в) функционально-действующими</p> <p>г) аппаратами сочетанного действия</p> <p>д) никак не называются</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Ортодонтические аппараты, имеющие пассивно-действующие элементы, называются</p> <p>а) функционально-направляющими</p> <p>б) механически-действующими</p> <p>в) функционально-действующими</p> <p>г) аппаратами сочетанного действия</p> <p>д) никак не называются</p>	а	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Источником силы в функционально-действующих аппаратах является</p> <p>а) винт, пружина, дуга, резиновая тяга, магнитная тяга и др.</p> <p>б) наклонная плоскость, направляющие петли, накладки, капшы, пелоты и т.д.</p>	д	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В.</p>

	<p>в) энергия жевательных мышц  г) энергия мимических мышц  д) энергия жевательных и мимических мышц</p>		<p>Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Для механической фиксации съемных аппаратов в процессе лечения используется</p> <p>а) кламмерная фиксация  б) дуговая фиксация  в) капповая фиксация  г) фиксирующее действие активных элементов  д) сочетанная фиксация</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим</p>

			доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Аппараты, которые оказывают взаимнопротивоположное воздействие на передние и боковые зубы челюсти, называют</p> <p>а) одночелюстными межчелюстного действия</p> <p>б) одночелюстными одночелюстного действия</p> <p>в) одночелюстными внеротового действия</p> <p>г) межчелюстными двучелюстного действия</p> <p>д) сочетанными</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -

			<p>304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе  трансверсальные размеры зубных дуг  изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим</p>

			доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС</p> <p>«Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.stud">https://www.stud</a></p>



			<a href="http://entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">entlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Основной задачей ортодонтического лечения является</p> <p>а) устранение морфологических нарушений</p> <p>б) устранение функциональных нарушений</p> <p>в) устранение эстетических нарушений</p> <p>г) создание морфологического, функционального и эстетического оптимума в зубочелюстной системе</p> <p>д) уменьшение степени тяжести патологии</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 1.</p> <p>Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Немедленному удалению подлежит сверхкомплектный</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p>

	<p>а) ретинированный зуб, расположенный в направлении прорезывания, имеющий несформированный корень</p> <p>б) ретинированный зуб, расположенный в направлении прорезывания, но с наклоном его оси по отношению к корням соседних зубов до 30° с незавершенным формированием верхушки корня</p> <p>в) зуб, находящийся в начальной стадии прорезывания</p> <p>г) прорезавшийся зуб</p> <p>д) любой зуб</p>		<p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Саморегуляцию диастемы до 5 мм между резцами верхней челюсти после удаления сверхкомплектного зуба между ними можно ожидать в возрасте</p> <p>а) до 6 лет</p> <p>б) до 7 лет</p> <p>в) до 8 лет</p> <p>г) до 9 лет</p> <p>д) до 11 лет</p>	в	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			«Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597045966&lt;br/&gt;9.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045966 9.html</a> . - Режим доступа : по подписке
4	<p>Диастему между 11, 21 и параллельное расположение их продольных осей наиболее часто обуславливает</p> <p>а) вредная привычка сосания пальца</p> <p>б) вредная привычка сосания нижней губы</p> <p>в) адентия 12, 22</p> <p>г) ретенция сверхкомплектного зуба, локализующегося в области верхушек корней резцов</p> <p>д) одонтома в области верхушек корней резцов</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-ОАМ- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosm&lt;br/&gt;edlib.ru/book/ISB&lt;br/&gt;N978597047501&lt;br/&gt;0.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597047501 0.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	Диастему, латеральное отклонение осей центральных резцов	б	Ортодонт ия. Диагностика

	<p>наиболее часто обуславливает</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) сосание большого пальца руки</li> <li>б) сосание и прикусывание нижней губы</li> <li>в) ранняя потеря постоянного бокового резца</li> <li>г) сосание языка</li> <li>д) укороченная уздечка языка</li> </ul>		<p>и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий :</p> <p>учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Диастему, мезиальный наклон осей центральных резцов, латеральный наклон верхушек корней наиболее часто обуславливает</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) адентия 12, 22</li> <li>б) ранняя потеря 12, 22</li> <li>в) небное положение 12, 22</li> <li>г) наличие одонтомы в области корней 11, 21 или сверхкомплектного поперечно расположенного зуба</li> <li>д) все перечисленное</li> </ul>	г	<p>Ортодонт ия.</p> <p>Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке
7	<p>Причиной, вызывающей поворот зубов по оси, является</p> <p>а) сужение зубного ряда</p> <p>б) индивидуальная макродонтия</p> <p>в) абсолютная макродонтия</p> <p>г) ранняя потеря отдельных временных зубов и мезиальное смещение позади расположенных зубов</p> <p>д) любая из перечисленных причин</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно- лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704- 6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Для мезиального наклона осей 11, 21 и устранения диастемы применяют</p> <p>а) пластинку с рукообразными пружинами или пружинами с завитком</p> <p>б) пластинку с пружинами двойной тяги</p> <p>в) пластинку с двумя вестибулярными дугами</p> <p>г) пластинку со скользящими элементами, навитыми на</p>	д	<p>Диагности ка в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд- во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. —</p>

	<p>вестибулярную дугу и резиновой тягой</p> <p>д) любой из перечисленных съемных ортодонтических аппаратов</p>		<p>ISBN 978-5-9652-0702-2. —</p> <p>Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —</p> <p>URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Для корпусного мезиодистального перемещения отдельных зубов противопоказано</p> <p>а) Эджуайз-техника</p> <p>б) кольца с вертикальными штангами</p> <p>в) пластинка с рукообразными пружинами или пружинами с завитком</p> <p>г) аппарат Энгля в сочетании с кольцами на перемещаемые зубы с трубками или штангами</p> <p>д) кольца с канюлями, дугой и резиновой тягой</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. —</p> <p>Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —</p> <p>URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>

10	<p>Облегчает поворот зуба по оси и обеспечивает достижение устойчивости достигнутых результатов</p> <p>а) компактоosteотомия б) электростимуляция в) массаж г) вакуумная терапия д) вибро-вакуумная терапия</p>	а	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
----	---	---	--

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). -</p>

			<p>ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>



3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI:</p>

			<p>10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97854235">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97854235</a></p>

			<a href="#">03765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Ортопедическая стоматология

**ПК-1** готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

### Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Основными причинами ретенции центральных резцов верхней челюсти являются</p> <p>а) сверхкомплектный зуб на пути прорезывания</p> <p>б) резкое нарушение формы коронки и корня</p> <p>в) раннее завершение формирования верхушки корня</p> <p>г) травматическое повреждение</p> <p>д) все перечисленные причины</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное</p> <p>руководство : в 2</p> <p>т. Т. 1.</p> <p>Диагностика</p> <p>зубочелюстных</p> <p>аномалий / под</p> <p>ред. Л. С.</p> <p>Персина. -</p> <p>Москва :</p> <p>ГЭОТАР-</p> <p>Медиа, 2020. -</p> <p>304 с. -</p> <p>(Национальные</p> <p>руководства). -</p> <p>ISBN 978-5-</p> <p>9704-5408-4. -</p> <p>Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>ЭБС</p> <p>«Консультант</p> <p>врача» :</p> <p>электронно-</p> <p>библиотечная</p> <p>система. - URL :</p>

			<a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Основной причиной открытого прикуса, развившегося за счет зубоальвеолярного укорочения в области передних зубов верхней и нижней челюстей, является</p> <p>а) сосание (двух-трех) пальцев руки с опорой на нижнюю челюсть</p> <p>б) сосание языка</p> <p>в) неправильная артикуляция языка при произношении звука "К"</p> <p>г) неправильная артикуляция языка при произношении звука "Р"</p> <p>д) неправильная артикуляция языка при произношении звуков "Ш", "С"</p>	б	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Причинами открытого прикуса, развившегося за счет зубоальвеолярного укорочения в области передних зубов только нижней челюсти, являются</p> <p>а) резкое укорочение уздечки языка</p> <p>б) сосание большого пальца руки</p> <p>в) сосание нижней губы</p> <p>г) прикусывание ручки, карандаша</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и</p>

	д) все перечисленные причины		др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке
4	<p>Причиной, вызывающей открытый прикус, является</p> <p>а) вредная привычка сосания пальцев</p> <p>б) резко выраженный рахит</p> <p>в) заболевания в раннем детском возрасте, ослабляющие организм</p> <p>г) укороченная уздечка языка или уздечка, прикрепленная близко к кончику языка</p> <p>д) любая из перечисленных причин</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-OAM- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL:</p>

			<a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>К физиологическому можно отнести</p> <p>а) ортогнатический прикус</p> <p>б) прямой прикус</p> <p>в) опистогнатический прикус</p> <p>г) физиологический дистальный или мезиальный прикус</p> <p>д) все перечисленные виды прикуса</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Физиологическим может быть</p> <p>а) дистальный прикус</p> <p>б) мезиальный прикус</p> <p>в) глубокое резцовое перекрытие</p> <p>г) прямой прикус</p> <p>д) любой из перечисленных видов прикуса</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Расширения не только зубного ряда, но и его апикального базиса достигают с помощью</p> <p>а) аппарата Энгля</p> <p>б) расширяющей пластинки с винтом</p> <p>в) расширяющей пластинки с пружиной Коффина, Коллера</p> <p>г) регулятора функций Френкеля</p> <p>д) любого из перечисленных аппаратов</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно- лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704- 6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Регулятор функций Френкеля для раннего лечения наиболее показан в возрасте</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное</p>

	<p>а) от 3 до 4 лет  б) от 4 до 5.5 лет  в) от 5.5 до 7 лет  г) от 9 до 10 лет  д) в любом из перечисленных возрастов</p>		<p>пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Регулятор функций Френкеля для позднего лечения для девочек наиболее показан в возрасте  а) от 9 до 9.5 лет  б) от 9.5 до 10 лет  в) от 11 до 13 лет  г) от 13 до 15 лет  д) 15 лет и старше</p>	в	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —</p>



			URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	Конструктивными деталями регулятора функций Френкеля I типа, способствующими оптимизации роста нижней челюсти, являются а) небный бюгель б) проволочные элементы на клыки верхней челюсти в) вестибулярная дуга в области верхних передних зубов г) щечные пелоты д) нижнегубные пелоты	д	Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С.

			<p>Персина. -  Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе  трансверсальные размеры зубных дуг  изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение  нижней зубной дуги в  области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:</p>

			<a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается</p>	<p>в области зубных рядов в области апикальных базисов</p>	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и</p>

			<p>др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Конструктивной деталью регулятора функций Френкеля I типа, способствующей торможению роста верхней челюсти, является</p> <p>а) небный бюгель</p> <p>б) проволочные элементы на клыки верхней челюсти</p> <p>в) вестибулярная дуга на передние зубы верхней челюсти</p> <p>г) концы небного бюгеля в виде стопоров</p> <p>д) все перечисленное</p>	в	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosminlib.ru/">https://www.rosminlib.ru/</a></p>

			<a href="https://www.edlib.ru/book/ISBN/N9785970454084.html">edlib.ru/book/ISBN N978597045408 4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Конструктивными деталями регулятора функций Френкеля I типа, способствующими оптимизации роста нижней челюсти, являются</p> <p>а) нижнегубные пелоты</p> <p>б) боковые щиты</p> <p>в) лингвальная дуга</p> <p>г) лингвальный пелот с пружинами в области переднего участка нижней челюсти</p> <p>д) все перечисленные детали</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.edlib.ru/book/ISBN/N9785970454091.html">https://www.edlib.ru/book/ISBN N978597045409 1.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Конструктивными деталями регулятора функций Френкеля II типа, отличающимися его от регулятора функций Френкеля I типа, являются</p> <p>а) небный бюгель и его концы и виде стопора</p> <p>б) небная дуга и проволочные элементы на клыки верхней челюсти</p> <p>в) боковые щиты в области зубов и альвеолярного отростка верхней челюсти и нижней челюсти</p> <p>г) нижнегубные пелоты и проволочные элементы,</p>	б	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва :</p>

	<p>соединяющие их между собой и с боковыми щитами</p> <p>д) все перечисленные детали</p>		<p>ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Конструктивными деталями регулятора функций Френкеля III типа, способствующими оптимизации роста верхней челюсти, являются</p> <p>а) небный бюгель, расположенный позади последних моляров верхней челюсти</p> <p>б) верхнегубные пелоты</p> <p>в) гладкая поверхность окклюзионных накладок на боковые зубы верхней челюсти</p> <p>г) боковые щиты, не прилегающие к зубам и альвеолярному отростку верхней челюсти</p> <p>д) все перечисленные детали</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html</a></p>

			<a href="http://edlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html">edlib.ru/book/ISBN/N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Конструктивными деталями регулятора функций Френкеля III типа, способствующими торможению роста нижней челюсти, являются</p> <p>а) вестибулярная дуга в переднем участке нижнего зубного ряда</p> <p>б) боковые щиты, прилегающие к вестибулярной поверхности зубов и альвеолярного отростка нижней челюсти</p> <p>в) окклюзионные накладки на боковые зубы нижней челюсти</p> <p>г) металлические скобы на последние моляры нижней челюсти</p> <p>д) все перечисленные детали</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>При техническом выполнении регулятора функций Френкеля III типа устранение мезиального прикуса затрудняет</p> <p>а) наличие окклюзионных накладок на жевательную поверхность боковых зубов верхней челюсти</p> <p>б) расположение</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>



	<p>верхнегубных пелотов на расстоянии 0.5 мм от поверхности альвеолярного отростка</p> <p>в) расположение верхнегубных пелотов на расстоянии 1 мм от поверхности альвеолярного отростка</p> <p>г) соприкосновение концов небной протрузионной дуги с зубами верхней челюсти</p> <p>д) все перечисленное</p>		<p>Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Верхнегубные пелоты регулятора функций Френкеля III типа должны отстоять от альвеолярного отростка</p> <p>а) на 0.5 мм</p> <p>б) на 1 мм</p> <p>в) на 1.5 мм</p> <p>г) на 2 мм</p> <p>д) на 3-3.5 мм</p>	д	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Нижнегубные пелоты регулятора функций Френкеля I типа должны отстоять от альвеолярного отростка</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В.</p>

	<p>а) на 0.5 мм  б) на 1 мм  в) на 1.5 мм  г) на 2 мм  д) на 2.5 мм</p>		<p>Вологина, О. П.  Иванова, О. П.  Пудикова, Т. В.  Веремеенко. —  Волгоград : Изд-  во ВолгГМУ,  2021. — 68 с. —  ISBN 978-5-  9652-0702-2. —  Текст :  электронный //  Лань :  электронно-  библиотечная  система. —  URL:  <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим  доступа: для  авториз.  пользователей</p>
9	<p>Нижнегубные пелоты  регулятора функций Френкеля II типа  должны отстоять от альвеолярного  отростка</p> <p>а) на 0.5 мм  б) на 1 мм  в) на 1.5 мм  г) на 2 мм  д) на 2.5 мм</p>	в	<p>Шкарин,  В. В.  Рентгенологичес  кие методы  исследования в  практике врача-  ортодонта :  учебное пособие  / В. В. Шкарин,  Ю. П. Мансур,  Дмитриенко. —  Волгоград :  ВолгГМУ, 2021.  — 56 с. — ISBN  978-5-9652-  0603-2. —  Текст :  электронный //  Лань :  электронно-  библиотечная  система. —  URL:</p>

			<a href="https://e.lanbook.com/book/225635">https://e.lanbook.com/book/225635</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Боковые щиты регулятора функций Френкеля I типа должны отстоять от альвеолярного отростка</p> <p>а) на 0.5 мм б) на 1 мм в) на 1.5 мм г) на 2 мм д) на 2.5 мм</p>	д	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. -</p>

			<p>Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21  нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>

			<a href="http://edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва :

		повышения прикуса	ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 удлинение зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикиана. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Удаление 54, 64 вместе с зачатками 54, 64 на верхней челюсти (при дистальном соотношении 16, 26, 36, 46 и 13, 23, 33, 43 в прикусе) показано</p> <p>а) при тесном положении резцов верхней челюсти, их значительной протрузии без трем, недостатке места для 2-х в зубной дуге на половину ширины коронки и более</p> <p>б) при адентии зачатков отдельных постоянных зубов на нижней челюсти</p> <p>в) при значительном мезиальном смещении боковых зубов верхней челюсти</p> <p>г) при всех перечисленных нарушениях</p> <p>д) удаление не показано</p>	г	<p align="center"><b>Ортодонт</b></p> <p>ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Удаление временных моляров вместе с зачатками первых премоляров на обеих челюстях показано при следующих нарушениях нейтрального прикуса</p> <p>а) при сумме мезиодистальных размеров 4 резцов верхней челюсти, равной более 33 мм</p> <p>б) при индексе фасциальном морфологическом более 104</p> <p>в) при недостатке места для боковых резцов в зубной дуге более половины ширины их коронки</p> <p>г) при глубоком прикусе и тесном положении передних зубов у ребенка и сходных нарушениях прикуса у одного или обоих родителей</p> <p>д) при всех нарушениях</p>	д	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Удаление временных первых моляров вместе с зачатками первых премоляров на нижней челюсти (при мезиальном соотношении первых постоянных моляров и клыков в прикусе) показано</p> <p>а) при тесном положении передних зубов на нижней челюсти и недостатке места для 2 из них на половину ширины коронки и более</p> <p>б) при правильных осевых наклонах резцов нижней челюсти по отношению к плоскости ее основания или ретрузии в пределах до 7°</p>	д	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>



	<p>в) при адентии зачатков отдельных постоянных зубов на верхней челюсти</p> <p>г) при значительном мезиальном смещении боковых зубов нижней челюсти в сторону рано потерянных временных зубов</p> <p>д) при всех перечисленных нарушениях</p>		<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Метод Хотца показан к применению</p> <p>а) при плохом гигиеническом состоянии полости рта</p> <p>б) при отсутствии хороших зуботехнических условий</p> <p>в) при макродентии</p> <p>г) при наличии сверхкомплектных зубов</p> <p>д) при наличии ретинированных зубов</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-OAM- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Лечение по методу Хотца следует начинать в возрасте</p> <p>а) 6-7 лет  б) 8-9 лет  в) 10-11 лет  г) 12-13 лет  д) в любом возрасте</p>	в	<p>Ортодонт  ия. Диагностика  и  функциональны  е методы  профилактики и  лечения  зубочелюстно-  лицевых  аномалий :  учебное пособие  / Ф. Я.  Хорошилкина ;  под ред. Э. А.  Базикяна. -  Москва :  Литтерра, 2022. -  552 с. - ISBN  978-5-4235-  0376-5. - Текст :  электронный //  ЭБС  "Консультант  студента" :  [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> -  Режим доступа :  по подписке.</p>
6	<p>Поворот по оси резцов исправляют с помощью следующих одночелюстных съемных ортодонтических аппаратов</p> <p>а) пластинки с секторальным распилом  б) пластинки с накусочной плоскостью  в) пластинки с протрагирующими пружинами</p>	д	<p>Ортодонт  ия.  Ситуационные  задачи : учеб.  пособие / О. О.  Янушевич [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2016. -</p>

	<p>г) пластинки с рукообразными пружинами</p> <p>д) пластинки с вестибулярной дугой и протрагирующей пружинной</p>		<p>192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Под физиологической асимметрией подразумевается</p> <p>а) одностороннее сужение зубного ряда</p> <p>б) одностороннее расширение зубного ряда</p> <p>в) одновременное сужение зубного ряда с одной стороны и расширение дуги с другой</p> <p>г) неравномерное сужение зубного ряда</p> <p>д) все перечисленное</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>При выборе показаний к применению расширяющих аппаратов с винтом ведущим является</p> <p>а) недостаток места для</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.</p>

	<p>имеющихся зубов</p> <p>б) мезиальное смещение боковых зубов</p> <p>в) уменьшение ширины зубного ряда</p> <p>г) уменьшение переднего отрезка зубной дуги</p> <p>д) все перечисленное</p>		<p>Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Наиболее частой причиной сужения зубного ряда верхней челюсти является</p> <p>а) привычка сосать палец</p> <p>б) привычка прикусывать верхнюю губу</p> <p>в) неправильное глотание</p> <p>г) ротовое дыхание</p> <p>д) все перечисленное</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>

			<a href="http://com/book/22563">com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Ведущим признаком сужения зубных рядов является</p> <p>а) уменьшение ширины зубного ряда</p> <p>б) уплощение фронтального участка</p> <p>в) тесное положение зубов</p> <p>г) увеличение фронтального участка</p> <p>д) все перечисленное</p>	а	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  304 с. -  (Национальные  руководства). -  ISBN 978-5-  9704-5408-4. -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке</p>
2.	<p>Нарушение строения лицевого  скелета у пациентов с глубоким  прикусом и нейтральным типом роста  наблюдается</p>	<p>в области зубных  рядов  в области апикальных  базисов</p>	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>

			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704- 5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21</p> <p>нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>



			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-5 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>При глубоком прикусе заболевания тканей пародонта развиваются в результате</p> <p>а) изменения расположения зубов</p> <p>б) увеличения жевательной нагрузки при потере отдельных боковых зубов</p> <p>в) функциональной перегрузки неправильно расположенных зубов и окклюзионной травмы их пародонта, а также увеличения жевательной нагрузки на оставшиеся зубы при разрушении жевательной поверхности зубов и ранней потере отдельных, особенно боковых, зубов</p> <p>г) всего перечисленного</p> <p>д) множественной потери зубов</p>	в	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 1.</p> <p>Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISBN">https://www.rosmelib.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>При глубоком прикусе воспаление тканей краевого пародонта чаще наблюдается в области</p> <p>а) 17, 16, 26, 27 зубов  б) 12, 11, 21, 22 зубов  в) 31, 32, 41, 42 зубов  г) всех зубов верхней и нижней челюсти  д) воспаление не наблюдается</p>	в	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим  доступа : по  подписке.</p>
3	<p>Формированию глубокого прикуса способствуют</p> <p>а) нарушение функции дыхания  б) нарушение функции глотания  в) нарушение функции смыкания губ  г) парафункции жевательных и мимических мышц  д) все перечисленные функциональные нарушения</p>	д	<p>Ортодонт  ия.  Современные  методы  диагностики  аномалий зубов,  зубных рядов и  окклюзии :  учебное пособие  / Л. С. Персин [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Семейные особенности развития в формировании глубокого прикуса</p> <p>а) имеют значение</p> <p>б) не имеют значения</p> <p>в) имеют ограниченное значение</p> <p>г) имеют значение при наличии аналогичной патологии у родителей</p> <p>д) имеют значение при наличии у родителей</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704- 7501-0, DOI: 10.33029/9704- 7501-0-OAM- 2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Диагностику зубоальвеолярных и гнатических форм глубокого прикуса проводят на основании</p> <p>а) клинического обследования пациентов</p> <p>б) клинического обследования пациентов, их ближайших родственников и данных рентгенологического обследования</p> <p>в) изучения боковых ТРГ головы</p> <p>г) изучения диагностических моделей челюстей</p> <p>д) изучения фотографии лица</p>	в	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>При нейтральном и дистальном соотношении зубных рядов на развитие глубокого прикуса влияют</p> <p>а) абсолютная макродентия</p> <p>б) нормальные размеры верхних и нижних резцов при нормальной ширине лица</p> <p>в) нормальные размеры верхних и нижних резцов у пациентов</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -</p>

	<p>с узким лицом</p> <p>г) микродентия верхних и особенно нижних резцов с тремами между ними</p> <p>д) все перечисленные нарушения размеров зубов</p>		<p>192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>На формирование глубокого прикуса влияет</p> <p>а) несоответствие размеров сегментов в пределах одного зубного ряда</p> <p>б) несоответствие размеров передних сегментов верхнего и нижнего зубных рядов</p> <p>в) несоответствие размеров боковых сегментов зубных рядов</p> <p>г) несоответствие передних и боковых сегментов зубных рядов</p> <p>д) ничего из перечисленного</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>На формирование глубокого прикуса при нейтральном соотношении зубных рядов</p> <p>а) уменьшение количества зубов не влияет</p>	в	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.</p>

	<p>б) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на верхней и нижней челюсти</p> <p>в) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на верхней челюсти</p> <p>г) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на нижней челюсти</p> <p>д) влияет адентия боковых резцов на верхней челюсти</p>		<p>Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>На формирование глубокого прикуса при дистальном соотношении зубных рядов</p> <p>а) уменьшение количества зубов не влияет</p> <p>б) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на верхней и нижней челюстях</p> <p>в) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на верхней челюсти</p> <p>г) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на нижней челюсти</p> <p>д) влияет адентия боковых резцов на верхней челюсти</p>	г	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>

			<a href="http://com/book/22563">com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>На формирование глубокого прикуса при мезиальном соотношении зубных рядов</p> <p>а) уменьшение количества зубов не влияет</p> <p>б) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на верхней и нижней челюстях</p> <p>в) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на верхней челюсти</p> <p>г) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на нижней челюсти</p> <p>д) влияет адентия боковых резцов на верхней челюсти</p>	в	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :

			<p>ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          304 с. -          (Национальные          руководства). -          ISBN 978-5-          9704-5408-4. -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим          доступа : по          подписке</p>
2.	<p>Нарушение строения лицевого          скелета у пациентов с глубоким          прикусом и нейтральным типом роста          наблюдается</p>	<p>в области зубных          рядов          в области апикальных          базисов</p>	<p>Ортодонтия :          национальное          руководство : в 2          т. Т. 2. Лечение          зубочелюстных          аномалий / под          ред. Персина Л.          С. - Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          376 с. -          (Национальные          руководства). -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>



			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704- 5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21</p> <p>нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт ия. Ортодонтиче ские аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-6 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>На формирование глубокого прикуса</p> <p>а) смещение нижней челюсти влияет</p> <p>б) смещение нижней челюсти не влияет</p> <p>в) смещение нижней челюсти влияет частично</p> <p>г) влияет смещение нижней челюсти вперед</p> <p>д) влияет смещение нижней челюсти в сторону</p>	г	<p><b>Ортодонт</b></p> <p>ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmelib.ru/book/ISB">https://www.rosmelib.ru/book/ISB</a></p>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Выраженность дентальных бугров верхних резцов</p> <p>а) влияет на увеличение глубины резцового перекрытия</p> <p>б) не влияет на увеличение глубины резцового перекрытия</p> <p>в) влияет частично на увеличение глубины резцового перекрытия</p> <p>г) является одной из основных причин формирования патологии</p> <p>д) имеет очень существенное значение</p>	а	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN_N9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN_N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Укороченная уздечка</p> <p>а) способствует удлинению переднего участка верхней зубной дуги</p> <p>б) приводит к сужению верхней зубной дуги</p> <p>в) обуславливает низкое расположение языка и распластывание его между зубными рядами</p> <p>г) способствует лингвальному наклону 31, 32, 41, 42 и недоразвитию апикального базиса нижней челюсти</p> <p>д) не влияет на формирование</p>	г	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

	глубокого прикуса		<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>На формирование глубокого прикуса влияют следующие нарушения в расположении передних зубов в вестибулярно-оральном направлении</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) протрузия верхних резцов</li> <li>б) протрузия нижних резцов</li> <li>в) ретрузия верхних резцов</li> <li>г) ретрузия верхних и нижних резцов</li> <li>д) протрузия и ретрузия верхних резцов и ретрузия нижних</li> </ul>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>При мезиальном перемещении боковых зубов на место разрушенных и удаленных углублению резцового перекрытия способствует</p> <p>а) укорочение обоих зубных рядов</p> <p>б) укорочение одного зубного ряда</p> <p>в) стойкая ретенция отдельных постоянных зубов на обеих челюстях</p> <p>г) стойкая ретенция отдельных постоянных зубов на одной из челюстей</p> <p>д) ранняя потеря зубов</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>На формирование глубокого прикуса при мезиальном соотношении зубных рядов</p> <p>а) уменьшение количества зубов не влияет</p> <p>б) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на верхней и нижней челюстях</p> <p>в) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на</p>	в	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. -</p>

	<p>верхней челюсти</p> <p>г) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на нижней челюсти</p> <p>д) влияет адентия боковых резцов на верхней челюсти</p>		<p>192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>На формирование глубокого прикуса соотношение ширины зубных дуг между клыками на верхней и нижней челюстях влияет следующим образом</p> <p>а) не влияет</p> <p>б) уменьшение ширины между клыками на обеих челюстях</p> <p>в) увеличение ширины верхней зубной дуги между клыками при ее нормальной ширине между нижними клыками</p> <p>г) нормальная ширина верхней зубной дуги между клыками и уменьшение этого размера на нижней челюсти</p> <p>д) увеличение ширины между клыками на обеих челюстях</p>	г	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>На формирование глубокого прикуса при дистальном соотношении зубных рядов</p> <p>а) уменьшение количества зубов не влияет</p>	г	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.</p>

	<p>б) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на верхней и нижней челюстях</p> <p>в) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на верхней челюсти</p> <p>г) влияет адентия или ретенция вторых премоляров на нижней челюсти</p> <p>д) влияет адентия боковых резцов на верхней челюсти</p>		<p>Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Для определения особенностей строения лицевого скелета при глубоком прикусе следует изучать параметры, характеризующие</p> <p>а) расположение зубов</p> <p>б) расположение челюстей</p> <p>в) расположение апикальных базисов</p> <p>г) вертикальные размеры лицевого скелета</p> <p>д) все перечисленное</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>



			<a href="http://com/book/225635">com/book/225635</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Для глубокого прикуса типичен тип роста лицевого скелета</p> <p>а) нейтральный  б) горизонтальный  в) вертикальный  г) любой из перечисленных  д) чрезмерный горизонтальный</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          304 с. -          (Национальные          руководства). -          ISBN 978-5-          9704-5408-4. -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. - URL :  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим          доступа : по          подписке</p>
2.	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21          нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонтия :          национальное          руководство : в 2          т. Т. 2. Лечение          зубочелюстных          аномалий / под          ред. Персина Л.          С. - Москва :          ГЭОТАР-          Медиа, 2020. -          376 с. -          (Национальные          руководства). -          Текст :          электронный //          ЭБС          «Консультант          врача» :          электронно-          библиотечная          система. -URL:  <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>

			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета	не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия  благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --  Текст :  электронный // ЭБС  «Консультант врача» :  электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях</p>	<p>укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21  удлинение зубных рядов при протрузии 11,21</p>	<p>Ортодонт  ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ортодонтической помощи**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>При мезиальном перемещении боковых зубов на место разрушенных и удаленных углублению резцового перекрытия способствует</p> <p>а) укорочение обоих зубных рядов</p> <p>б) укорочение одного зубного ряда</p> <p>в) стойкая ретенция отдельных постоянных зубов на обеих челюстях</p> <p>г) стойкая ретенция отдельных постоянных зубов на одной из челюстей</p> <p>д) ранняя потеря зубов</p>	д	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045408</a></p>

			<a href="#">4.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и вертикальным типом роста лицевого скелета</p> <p>а) благоприятный</p> <p>б) неблагоприятный</p> <p>в) благоприятный для уменьшения глубины резцового перекрытия</p> <p>г) благоприятный для вертикального роста альвеолярных отростков челюстей</p> <p>д) не имеет значения</p>	а	<p>Ортодонт</p> <p>ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>На формирование глубокого прикуса влияют следующие нарушения в расположении передних зубов в вестибулярно-оральном направлении</p> <p>а) протрузия верхних резцов</p> <p>б) протрузия нижних резцов</p> <p>в) ретрузия верхних резцов</p> <p>г) ретрузия верхних и нижних резцов</p> <p>д) протрузия и ретрузия верхних резцов и ретрузия нижних</p>	д	<p>Ортодонт</p> <p>ия.</p> <p>Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. -</p>

			<p>160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>При выборе плана лечения больных с глубоким прикусом учитывают</p> <p>а) возраст</p> <p>б) период формирования прикуса</p> <p>в) вид смыкания боковых зубов (нейтральное, дистальное, мезиальное)</p> <p>г) типичные нарушения размеров зубных дуг, степень их выраженности и особенности строения лицевого скелета</p> <p>д) все перечисленные факторы</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597047501</a></p>

			<a href="#">0.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Общие принципы лечения глубокого нейтрального и дистального прикуса заключаются</p> <p>а) в исправлении формы зубных дуг</p> <p>б) в нормализации соотношения размеров верхней и нижней зубных дуг в трансверсальном и сагиттальном направлениях</p> <p>в) в зубоальвеолярном удлинении в области боковых зубов и зубоальвеолярном укорочении в области нижних передних зубов</p> <p>г) в оптимизации роста нижней челюсти и торможении роста верхней</p> <p>д) в исправлении положения зубов и формы зубных дуг, зубоальвеолярном удлинении в области боковых зубов, оптимизации роста нижней челюсти</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикина. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Быстро и эффективно вылечить глубокий прикус можно</p> <p>а) в периоде временного прикуса от 2.5 до 5 лет</p> <p>б) в начальном периоде смешанного прикуса от 6 до 9 лет</p> <p>в) в периоде постоянного прикуса</p> <p>г) во всех периодах физиологического прикуса</p> <p>д) в конечном периоде сменного прикуса от 9 до 11 лет</p>	б	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN</p>



			<p>978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Профилактическими мероприятиями, которые следует проводить у пациентов с глубоким прикусом, являются</p> <p>а) восстановление коронок разрушенных зубов и замещение дефектов зубных рядов протезами</p> <p>б) санация носоглотки</p> <p>в) устранение функциональных нарушений</p> <p>г) мероприятия, направленные на улучшение состояния тканей пародонта и гигиенического состояния полости рта</p> <p>д) все перечисленные мероприятия</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Для достижения устойчивых результатов лечения в первую очередь необходимо</p> <p>а) устранить функциональные и морфологические нарушения и выдержать ретенционный период до завершения активного роста</p>	а	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П. Иванова, О. П.</p>

	<p>челюстей</p> <p>б) лечение ортодонтическими аппаратами</p> <p>в) удаление по показаниям отдельных временных или постоянных зубов</p> <p>г) диспансерное наблюдение с целью выбора наиболее оптимальных сроков лечения</p> <p>д) создание множественных контактов между зубными рядами</p>		<p>Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Применение ортодонтических аппаратов после удаления отдельных зубов проводится</p> <p>а) в период временного прикуса</p> <p>б) в начальном периоде смешанного прикуса</p> <p>в) в конечном периоде смешанного прикуса</p> <p>г) в начальном периоде постоянного прикуса</p> <p>д) в различных периодах формирования прикуса</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/22563">https://e.lanbook.com/book/22563</a></p>

			5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Показания к удалению отдельных зубов определяют на основании</p> <p>а) клинического обследования</p> <p>б) изучения диагностических моделей челюстей</p> <p>в) определения степени выраженности морфологических и функциональных нарушений</p> <p>г) рентгенологических методов исследования - ОПТГ челюстей и боковых ТРГ головы</p> <p>д) всех перечисленных методов исследования</p>	д	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонт ия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045409">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597045409</a></p>

			<a href="#">1.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosm.edlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. -

			<p>232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	---

**ПК-9 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Удаление отдельных зубов необходимо а) при I степени трудности лечения б) при II степени трудности лечения в) при III степени трудности лечения г) при IV степени трудности лечения д) вне зависимости от степени трудности лечения с учетом индивидуальных особенностей морфологического строения зубочелюстной системы	д	<b>Ортодонт</b> <b>ия :</b> <b>национальное</b> <b>руководство : в 2</b> <b>т. Т. 1.</b> <b>Диагностика</b> <b>зубочелюстных</b> <b>аномалий / под</b> <b>ред. Л. С.</b> <b>Персина. -</b> <b>Москва :</b> <b>ГЭОТАР-</b> <b>Медиа, 2020. -</b> <b>304 с. -</b> <b>(Национальные</b> <b>руководства). -</b> <b>ISBN 978-5-</b> <b>9704-5408-4. -</b> <b>Текст :</b> <b>электронный //</b> <b>ЭБС</b> <b>«Консультант</b> <b>врача» :</b> <b>электронно-</b> <b>библиотечная</b> <b>система. - URL :</b> <a href="https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>В процессе лечения пациентов с глубоким прикусом можно удалить</p> <p>а) 1 зуб  б) 2 зуба  в) 3 зуба  г) 4 зуба  д) от 1 до 4 зубов с учетом морфологических нарушений и их выраженности</p>	д	<p>Ортодонт  ия :  национальное  руководство : в 2  т. Т. 2. Лечение  зубочелюстных  аномалий / под  ред. Персина Л.  С. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа, 2020. -  376 с. -  (Национальные  руководства). -  Текст :  электронный //  ЭБС  «Консультант  врача» :  электронно-  библиотечная  система. -URL:  <a href="https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosm-edlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Показания к удалению отдельных зубов расширяют</p> <p>а) при III и IV степенях трудности лечения  б) при макроденции  в) при адентии и стойкой ретенции отдельных зубов  г) в старшем возрасте при резком недоразвитии нижней челюсти и чрезмерном развитии верхней  д) при всех перечисленных нарушениях</p>	д	<p>Ортодонт  ия.  Современные  методы  диагностики  аномалий зубов,  зубных рядов и  окклюзии :  учебное пособие  / Л. С. Персин [и  др.]. - Москва :  ГЭОТАР-</p>



			<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>В процессе лечения нейтрального глубокого прикуса отдельные зубы удаляют</p> <p>а) на верхней челюсти</p> <p>б) на нижней челюсти</p> <p>в) на верхней и нижней челюстях</p> <p>г) большее количество зубов на верхней челюсти и меньшее - на нижней</p> <p>д) зубы не удаляют</p>	г	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-ОАМ-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>В процессе лечения дистального глубокого прикуса отдельные зубы удаляют</p> <p>а) на верхней челюсти</p> <p>б) на нижней челюсти</p> <p>в) на верхней и нижней челюстях</p> <p>г) преимущественно только на верхней челюсти</p> <p>д) зубы не удаляют</p>	а	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>При решении вопроса о необходимости удаления отдельных зубов при планировании метода лечения у пациентов с глубоким прикусом и незначительными морфологическими и функциональными нарушениями (I и II степени их выраженности) следует учитывать</p> <p>а) сужение зубных рядов</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. -</p>

	<p>б) удлинение или укорочение зубных рядов</p> <p>в) наличие тесного расположения передних зубов</p> <p>г) наличие или отсутствие зачатков третьих моляров</p> <p>д) все перечисленные нарушения</p>		<p>192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>При лечении глубокого прикуса удаляют</p> <p>а) симметрично расположенные зубы</p> <p>б) асимметрично расположенные зубы</p> <p>в) одноименные зубы</p> <p>г) разноименные зубы</p> <p>д) различные зубы с учетом конкретных особенностей морфологического строения зубных рядов и их соотношения</p>	д	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Метод Хотца является наилучшим сочетанным методом лечения</p> <p>а) в периоде временного прикуса</p>	б	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.</p>

	<p>б) в начальном периоде смешанного прикуса  в) в конечном периоде смешанного прикуса  г) в периоде постоянного прикуса  д) во всех периодах формирования прикуса</p>		<p>Иванова, О. П. Пудикова, Т. В. Веремеенко. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0702-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>Для лечения глубокого прикуса пациентов в период временного и начальном периоде смешанного прикусов наиболее эффективными аппаратами являются</p> <p>а) несъемные  б) съемные одночелюстные  в) механически-действующие  г) функционально-действующие  д) съемные аппараты различных конструкций с накусочной площадкой</p>	д	<p>Шкарин, В. В. Рентгенологические методы исследования в практике врача-ортодонта : учебное пособие / В. В. Шкарин, Ю. П. Мансур, Дмитриенко. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-9652-0603-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>

			<a href="http://com/book/22563">com/book/22563</a> 5 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Для лечения глубокого прикуса у пациентов в конечном периоде смешанного прикуса наиболее эффективными ортодонтическими аппаратами являются</p> <p>а) съемные одночелюстные</p> <p>б) несъемные</p> <p>в) съемные ортодонтические аппараты (механически и функционально-действующие) в сочетании с несъемными</p> <p>г) съемные ортодонтические аппараты различных конструкций, включающие накусочную площадку, в сочетании с несъемными</p> <p>д) все перечисленные ортодонтические аппараты</p>	д	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>

			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия</p> <p>благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>



			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОРТОДОНТИЯ

### Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>У пациентов с горизонтальным типом роста лицевого скелета особенностями лечения глубокого прикуса является</p> <p>а) исправление расположения отдельных зубов и форм зубных рядов</p> <p>б) расширение, укорочение или удлинение зубных дуг</p> <p>в) мезиальное перемещение боковых зубов</p> <p>г) зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов и ограничение прорезывания нижних передних зубов</p> <p>д) дистальное перемещение боковых зубов</p>	г	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="#">N9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>У пациентов с вертикальным типом роста лицевого скелета особенностями лечения глубокого прикуса является</p> <p>а) зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов и ограничение прорезывания нижних передних зубов</p> <p>б) расширение, укорочение или удлинение зубных дуг</p> <p>в) дистальное перемещение боковых зубов</p> <p>г) зубоальвеолярное удлинение в области верхних боковых зубов и зубоальвеолярное укорочение в области верхних передних зубов</p> <p>д) мезиальное перемещение боковых зубов с одновременной интрузией резцов</p>	д	<p>Ортодонт ия :</p> <p>национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно- библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Большое количество рецидивов после окончания лечения глубокого прикуса обусловлено</p> <p>а) горизонтальным типом роста лицевого скелета</p> <p>б) нарушением режущего-бугровых контактов в переднем участке зубных дуг вследствие изменения вестибуло-орального расположения резцов</p> <p>в) укорочением зубных дуг в результате физиологического мезиального перемещения боковых зубов</p>	д	<p>Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-</p>

	<p>г) сужением зубных дуг, особенно нижней в области резцов, клыков и премоляров</p> <p>д) всеми перечисленными нарушениями</p>		<p>Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Рецидиву глубокого прикуса способствует</p> <p>а) неправильный метод лечения</p> <p>б) неустраненные функциональные нарушения</p> <p>в) кариозное разрушение и удаление зубов</p> <p>г) недостаточное развитие нижней челюсти в процессе лечения</p> <p>д) все перечисленное</p>	д	<p>Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. -- Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a></p>

			<a href="#">N9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке
5	<p>Глубокий прикус относится</p> <p>а) к сагиттальным аномалиям</p> <p>б) к трансверсальным аномалиям</p> <p>в) к вертикальным аномалиям</p> <p>г) к сочетанным нарушениям</p> <p>д) к физиологическому типу прикуса</p>	д	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональны е методы профилактики и лечения зубочелюстно- лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235- 0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Глубина резцового перекрытия считается нормальной</p> <p>а) на 1/3 нижнего резца</p> <p>б) на 1/2 нижнего резца</p> <p>в) на 2/3 нижнего резца</p> <p>г) на величину коронки резца</p> <p>д) при краевом смыкании</p>	а	<p>Ортодонт ия. Ситуационные задачи : учеб. пособие / О. О. Янушевич [и др.]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2016. -</p>

			<p>192 с. - ISBN 978-5-9704-3595-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
7	<p>Воспаление слизистой оболочки десневого края и альвеолярного отростка при глубоком прикусе чаще наблюдается в области</p> <p>а) боковых зубов на верхней челюсти</p> <p>б) боковых зубов на нижней челюсти</p> <p>в) передних зубов на верхней челюсти</p> <p>г) передних зубов на нижней челюсти</p> <p>д) воспаление не наблюдается</p>	г	<p>Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-6891-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468913.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
8	<p>Физиологическим прикусом является прикус, при котором</p> <p>а) обеспечивается морфологический оптимум</p> <p>б) обеспечивается</p>	г	<p>Диагностика в ортодонтии : учебное пособие / М. В. Вологина, О. П.</p>

	<p>эстетический оптимум  в) обеспечивается  функциональный оптимум  г) обеспечивается,  морфологический, функциональный  и эстетический оптимум  д) имеет место привычное  смыкание зубных рядов</p>		<p>Иванова, О. П.  Пудикова, Т. В.  Веремеенко. —  Волгоград : Изд-  во ВолгГМУ,  2021. — 68 с. —  ISBN 978-5-  9652-0702-2. —  Текст :  электронный //  Лань :  электронно-  библиотечная  система. —  URL:  <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a> — Режим  доступа: для  авториз.  пользователей</p>
9	<p>К физиологическому прикусу  можно отнести  а) дистальный прикус  б) мезиальный прикус  в) глубокий прикус  г) прямой прикус  д) все перечисленные прикусы</p>	д	<p>Шкарин,  В. В. Шкарин,  В. В. Шкарин,  Ю. П. Мансур,  Дмитриенко. —  Волгоград :  ВолгГМУ, 2021.  — 56 с. — ISBN  978-5-9652-  0603-2. —  Текст :  электронный //  Лань :  электронно-  библиотечная  система. —  URL:  <a href="https://e.lanbook.com/book/250115">https://e.lanbook.com/book/250115</a></p>

			<a href="http://com/book/225635">com/book/225635</a> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	<p>Для исправления небного положения центральных резцов верхней челюсти при их прорезывании показаны съёмные одночелюстные ортодонтические аппараты в виде пластинки</p> <p>а) для верхней челюсти с кламмерами и рукообразными пружинами, не закрытыми базисом аппарата</p> <p>б) для верхней челюсти с кламмерами и восьмиобразными пружинами, расположенными под базисом аппарата</p> <p>в) для нижней челюсти с кламмерами, вестибулярной дугой и наклонной плоскостью</p> <p>г) с секторальным распилом, расположенным в куполе неба</p> <p>д) с небной дугой</p>	б	<p>Стоматология детского возраста : в 3 ч. Ч. 3. Ортодонтия : учебник / Л. С. Персин [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3554-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html</a> . - Режим доступа : по подписке.</p>

#### Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	<p>в области зубных рядов</p> <p>в области апикальных базисов</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под ред. Л. С. Персина. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 304 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5408-4. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a> . - Режим доступа : по подписке</p>
2.	<p>При глубоком прикусе трансверсальные размеры зубных дуг изменяются следующим образом</p>	<p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 16,26</p> <p>большее сужение нижней зубной дуги в области 14,24 и 13,23</p>	<p>Ортодонтия : национальное руководство : в 2 т. Т. 2. Лечение зубочелюстных аномалий / под ред. Персина Л. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 376 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. -URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.html</a></p>



			<a href="#">N9785970454091.html</a> . - Режим доступа : по подписке
3	Сагиттальные размеры зубных дуг в зависимости от вестибуло-орального расположения 11,21 больше всего изменяются при следующих нарушениях	укорочение зубных рядов при ретрузии 11,21 нормальные сагиттальные размеры зубных рядов при протрузии 11,21	Ортодонт ия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5966-9. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL : <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459669.html</a> . - Режим доступа : по подписке.
4	Нарушение строения лицевого скелета у пациентов с глубоким прикусом и нейтральным типом роста наблюдается	в области зубных рядов в области апикальных базисов	Ортодонт ия. Ортодонтические аппараты при лечении зубочелюстных аномалий / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, И. В. Попова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2023. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-7501-0, DOI: 10.33029/9704-7501-0-OAM-2023-1-232. --</p> <p>Текст : электронный // ЭБС «Консультант врача» : электронно-библиотечная система. - URL: <a href="https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html">https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970475010.html</a> - Режим доступа: по подписке</p>
5	<p>Прогноз лечения больных с глубоким прикусом и горизонтальным типом роста лицевого скелета</p>	<p>не совсем благоприятный, так как вращение нижней челюсти вперед и вверх способствует углублению резцового перекрытия благоприятный, если лечение проводится в периоды физиологического повышения прикуса</p>	<p>Ортодонт ия. Диагностика и функциональные методы профилактики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий : учебное пособие / Ф. Я. Хорошилкина ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : Литтерра, 2022. - 552 с. - ISBN 978-5-4235-0376-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503765.html</a> - Режим доступа : по подписке
--	--	--	--

**Критерии и шкала оценивания по оценочному средству**

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Согласно БРС ВолГМУ: -61 – 75% <b>Удовлетворительно (3)</b>	% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 61 – 75 76– 90 91 – 100
- 76 – 90% <b>Хорошо (4)</b>	
-91-100	
<b>Отлично (5)</b>	