

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор института
Н.И. Свиридова

« 27 » _____ июня _____ 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ**

Наименование дисциплины: **Психиатрия-наркология**

Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности:

31.08.21 Психиатрия-наркология

Квалификация (степень) выпускника: **врач-психиатр-нарколог**

Кафедра: **Кафедра неврологии, психиатрии, мануальной медицины и
медицинской реабилитации Института НМФО**

Для обучающихся 2024 года поступления (актуализированная редакция)


Форма обучения – очная

Волгоград, 2024

Разработчики программы:

№	Ф.И.О.	Должность	Ученая степень/ звание	Кафедра (полное название)
1.	Барулин Александр Евгеньевич	Заведующий кафедрой, профессор	д.м.н., профессор	Кафедра неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО
2.	Ростовщиков Виталий Владимирович	Доцент кафедры	к.м.н., доцент	Кафедра неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО
3.	Ростовщикова Сусанна Игоревна	Ассистент		Кафедра неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры протокол №7 от «28» мая 2024 года

Заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО, д.м.н., профессор  А.Е. Барулин

Рецензенты:

Заведующий кафедрой медицинской и общей психологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор Менделевич В.Д.

Заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор Курушина О.В.

Рабочая программа согласована с учебно-методической комиссией Института НМФО ВолгГМУ, протокол № 12 от «27» июня 2024 года

Председатель УМК



М.М. Королева

Начальник отдела учебно-методического сопровождения и производственной практики



М.Л. Наumenко

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета Института НМФО протокол № 18 от «27» июня 2024 года

Секретарь
Ученого совета



М.В. Кабытова

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Коды компетенций	Название компетенции	Содержание и структура компетенции		
		знать	уметь	владеть
УК-1	готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	<p>1 - основные понятия, используемые в психиатрии;</p> <p>2 - структурно-функциональные особенности нервной системы человека;</p> <p>3 - основные принципы функционирования нервной системы, ее взаимосвязь с другими органами и системами;</p> <p>4 - научные идеи и тенденции развития психиатрии</p>	<p>1 - критически оценивать поступающую информацию вне зависимости от ее источника;</p> <p>2 - избегать автоматического применения стандартных приемов при решении профессиональных задач;</p> <p>3 - управлять информацией (поиск, интерпретация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников);</p> <p>4 - использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и назначении необходимой терапии.</p>	<p>1- навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;</p> <p>2 - навыками выбора методов и средств решения профессиональных задач;</p> <p>3 - навыками управления информацией (поиск, интерпретация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников);</p> <p>4 - владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.</p>
ПК-1	готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	<p>1 -основные этапы формирования психики человека и критерии психического здоровья;</p> <p>2 – биологические и психологические основы поведения человека</p> <p>3 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы психических расстройств человека;</p> <p>4 - виды и показания к психофармакотерапии</p>	<p>1 -проводить консультации больных по вопросам заболевания и проводимого лечения;</p> <p>2 - проводить беседы с пациентами по вопросам профилактики психических расстройств;</p> <p>3 - осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом динамики психического состояния</p>	<p>1 -обосновывать использование психофармакологических препаратов;</p> <p>2 - методиками применения психофармакологических препаратов для лечения и предупреждения развития обострений психических заболеваний.</p>
ПК-2	готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	<p>1 – критерии психического здоровья,</p> <p>2 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических расстройств;</p> <p>3 - виды и показания к психофармакотерапии.</p>	<p>1 – оценивать психическое здоровье человека, проводить консультации больных по вопросам заболевания и проводимого лечения;</p> <p>2 - проводить беседы с пациентами по вопросам профилактики психических расстройств;</p> <p>3 - осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом динамики психического состояния</p>	<p>1 – навыком оценки психического здоровья человека;</p> <p>2 - обосновывать использование психофармакологических препаратов;</p> <p>владеть методиками применения психофармакологических препаратов для лечения и предупреждения развития обострений психических заболеваний.</p>

ПК-4	готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков	1 - типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений; 2 - экспертизу трудоспособности.	1 - анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	1 –методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.
ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	1 - возрастные особенности психики, патогенеза наиболее распространенных заболеваний человека; 2 - методы и принципы оценки психического статуса человека, показания; 3 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических заболеваний человека; 4 - виды и показания к психофармакотерапии.	1 - интерпретировать результаты оценки психического статуса; 2 - обосновать необходимость патопсихологического обследования; 3 - обосновать необходимость применения психофармакотерапии, объяснять действие психофармакологических лекарственных препаратов и возможных осложнений при нарушении назначения.	1- методикой сбора жалоб, субъективного и объективного анамнеза психического расстройства; 2 – навыком выявления во время клинического обследования симптомов психических расстройств, квалификации психопатологических синдромов, составления плана дополнительного лабораторного и инструментального обследования; 3 - дифференциальной диагностикой основных психических заболеваний; 4 - алгоритмом постановки предварительного нозологического диагноза; 5 - алгоритмом постановки окончательного психиатрического диагноза.
ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании психотерапевтической помощи (ПК-6)	1 - возрастные особенности нервной системы; 2 - общие закономерности этиопатогенеза психических заболеваний человека; 3 - клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных психических заболеваний; 4 - виды и показания к психиатрии и психофармакотерапии; 5 - знать принципы реабилитации больных с психическими расстройствами	1 – обосновать необходимость проведения психиатрии, объяснить принцип применяемой методики и возможные осложнения в процессе терапии. 2. - обосновать необходимость применения психофармакотерапии, объяснять действие психофармакотропных лекарственных препаратов и возможные осложнения при нарушении назначения; 3 - осуществлять профилактические и лечебные мероприятия с учетом динамики клинической картины психического расстройства; 4 - оказать неотложную помощь больным с психическими расстройствами; 5 – организовывать реабилитационные мероприятия для лиц с психическими расстройствами	1 - владеть методами и принципами ведения и лечения пациентов с психической патологией в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями и нормативно-правовыми документами регламентирующими оказание психиатрической помощи
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	1 - принципы и методы психиатрии, психофармакотерапии, прочих видов немедикаментозной терапии и санаторно-курортного лечения, показания и	1 - определять необходимость и вид психиатрии, психофармакотерапии, прочих видов немедикаментозной терапии и санаторно-курортного лечения при разных вариантах течения нозологий	1 - алгоритмами применения психиатрии, психофармакотерапии, прочих видов немедикаментозной терапии и санаторно-курортного лечения при разных

		противопоказания к применению данных методов лечения и реабилитации		вариантах течения и нозологиях
ПК-9	готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих	1. этиопатогенез, клинику, исходы психических заболеваний человека; 2- механизмы влияния неблагоприятных факторов внешней среды (экзогенных, профессиональных, социальных и др.) на психическое здоровье 3- принципы ведения здорового образа жизни	1 - проводить беседы с пациентами и членами их семей о ведении здорового образа жизни, об отказе от вредных привычек, о минимизировании влияния неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье, о мерах по профилактике психических расстройств	1 - владеть навыками формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях	Основные нормативные документы регламентирующие работу психотерапевтической и психиатрической службы	Организовывать работу врача-психотерапевта в стационаре и диспансере со взрослыми и детьми	Навыками организации работы врача-психотерапевта стационарного отделения и диспансера с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по психотерапевтической и психиатрической службе

Оценочные средства для проведения аттестации
Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины,
используемой как источник информации для составления оценочных средств

Основная литература	
	<p>1. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
	<p>2. Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
	<p>3. Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³</p>
	<p>4. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст :</p>

	электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴
	5. Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶
	6. Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
Дополнительная литература	
	1 Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
	2. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
	3. Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф.

	Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058 ⁶
	4. Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
	5. Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶

¹ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.2 «Психиатрия-Наркология» по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 2018-2019 учебный год, утвержден на заседании кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ, протокол №9 от 15.05.2018 г.

² Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.2 «Психиатрия-Наркология» по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 2019-2020 учебный год, утвержден на заседании кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ, протокол №9 от 17.05.2019 г.

³ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.2 «Психиатрия-Наркология» по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 2020-2021 учебный год, утвержден на заседании неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол №9 от 17.05.2019 г.

⁴ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.2 «Психиатрия-Наркология» по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 2021-2022 учебный год, утвержден на заседании неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 5 от 25.06.2021 г

⁵ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.2 «Психиатрия-Наркология» по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 2022-2023 учебный год, утвержден на заседании неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 5 от 17.05.2022 г

⁶ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.2 «Психиатрия-Наркология» по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 2023-2024 учебный год, утвержден на заседании неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 12 от 29.06.2023 г

⁷ Протокол дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.2 «Психиатрия-Наркология» по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология 2024-2025 учебный год, утвержден на заседании неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ИНМФО, протокол № 7 от 28.05.2024 г

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. [Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии](#) - абстракты статей
2. [Вестник психиатрии и психологии Чувашии](#) - официальный сайт журнала, полные тексты статей ([выпуски на новом сайте РОП](#), [выпуски на старом сайте РОП](#))
3. [Вестник психотерапии](#) - полные тексты статей
4. [Вопросы наркологии](#) - полные тексты статей
5. [Вопросы психического здоровья детей и подростков](#) - полные тексты статей
6. [Журнал им. П.Б.Ганнушкина "Психиатрия и психофармакотерапия"](#) - полные тексты статей, новый сайт издательства. [Старая версия сайта \(архив выпусков\)](#).
7. [Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова](#) - полные тексты статей только для подписчиков
8. [Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика](#) - научный сетевой журнал, полные тексты статей
9. [Медицинская психология в России](#) - полные тексты статей
10. [Наркология](#) - абстракты статей на сайте [narkotiki.ru](#).
11. [Неврологический вестник им. В.М.Бехтерева](#) - полные тексты статей
12. [Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика](#) - полные тексты статей
13. [Независимый психиатрический журнал](#) - полные тексты статей
14. [Обзор современной психиатрии](#) - статьи иностранных авторов, переведенные на русский язык
15. [Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева](#) - полные тексты статей на нашем сайте
16. [Омский психиатрический журнал](#) - полные тексты статей
17. [Психиатрия](#) - полные тексты статей
18. [Психиатрия, психотерапия и клиническая психология](#) - абстракты статей
19. [Психические расстройства в общей медицине](#) - полные тексты статей, новый сайт издательства. [Старая версия сайта \(архив выпусков\)](#).
20. [Психическое здоровье](#) - информация о журнале на сайте [elibrary.ru](#). [Психопатология и аддиктивная медицина](#) - полные тексты статей. *NB!* Его англоязычная версия [Psychopathology & Addiction Medicine](#)
21. [Психотерапия](#)
22. [Психофармакология и биологическая наркология](#) - полные тексты статей
23. [Российский психиатрический журнал](#) - полнотекстовый архив и свежие выпуски журнала (полные тексты публикуются через 6 месяцев после выхода "бумажной" версии)
24. [Сибирский вестник психиатрии и наркологии](#) (полные тексты статей) - информация о журнале на нашем сайте
25. [Современная терапия в психиатрии и неврологии](#) - полные тексты статей
26. [Современная терапия психических расстройств](#) - полные тексты статей
27. [Социальная и клиническая психиатрия](#) - полные тексты статей на нашем сайте
28. [Суицидология](#) - полные тексты статей на нашем сайте
29. [Статьи по психиатрии в Русском Медицинском Журнале](#) - полные тексты статей
30. [Статьи по психиатрии в журнале Доктор.ру](#) - полные тексты статей
31. [World Psychiatry](#) - журнал Всемирной Психиатрической Ассоциации, перевод на русский язык на нашем сайте

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://www.psychiatr.ru/ (сайт Российского Общества психиатров)	Свободный доступ
http://www.psychiatry.ru/ (сайт НЦПЗ)	Свободный доступ
http://old.consilium-medicum.com/ (сайт журнала «Психиатрия и психофармакотерапия»)	Свободный доступ
http://mdtube.ru/	Свободный доступ
Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU http://elibrary.ru/	Свободный доступ
Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU http://elibrary.ru/ ¹	Свободный доступ
SpringerNature: http://link.springer.com - мультидисциплинарная платформа ¹	Свободный доступ
ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com - мультидисциплинарная платформа	Свободный доступ
Платформа EASTVIEW: https://dlib.eastview.com - мультидисциплинарная платформа ¹	Свободный доступ
http://ncpz.ru/stat/239 – электронная библиотека ФГБНУ «НЦПЗ» ²	Свободный доступ
http://www.femb.ru/feml/ _ Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России ²	Свободный доступ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Психиатрия-наркология»

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		

1.	<p>Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении...</p> <p>а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня;</p> <p>б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности;</p> <p>в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;</p> <p>г) медицинских учреждений муниципального уровня;</p> <p>д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
2.	<p>Психиатрическая помощь является добровольной, если она оказывается...</p> <p>а) по просьбе близких родственников пациента;</p>	Б	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е.</p>

	<p>б) при самостоятельном обращении дееспособного пациента в психиатрическое учреждение;</p> <p>в) по направлению участкового врача территориальной поликлиники;</p> <p>г) по просьбе или с согласия лица независимо от его возраста.</p>		<p>Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
3	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p> <p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p> <p>д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.</p>	Д	<p>. Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
4	<p>Решение о непригодности гражданина вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, принимается...</p> <p>а) врачом любой специальности;</p> <p>б) врачом-психиатром единолично;</p> <p>в) врачебной комиссией, уполномоченной на то органом здравоохранения;</p> <p>г) прокурором;</p> <p>д) судом.</p>	В	<p>Кошкина, Е. А. Организация на психологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>

			k/970408872V00 01.html
5	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе;</p> <p>б) соседи;</p> <p>в) судебные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;</p> <p>г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
6	<p>Согласие на психиатрическое лечение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет дается...</p> <p>а) самим лицом страдающим психическим расстройством в письменной форме;</p>	В	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В.</p>

	<p>б) самим лицом страдающим психическим расстройством в устной форме;</p> <p>в) законным представителем;</p> <p>г) любым родственником;</p> <p>д) судом.</p>		<p>В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452</p> <p>3⁴</p>
7	<p>Лечение без согласия лица, страдающего психическим расстройством, или без согласия его законного представителя...</p> <p>а) не может проводиться никогда;</p> <p>б) может проводиться только при применении принудительных мер медицинского характера;</p> <p>в) может проводиться только при применении принудительных мер медицинского характера, а также при недобровольной госпитализации;</p> <p>г) может проводиться только больным, состоящим под диспансерным наблюдением.</p>	В	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст :</p>

			<p>электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 3⁶</p>
8	<p>Право на отказ от лечения психических расстройств имеют...</p> <p>а) все лица без исключения;</p> <p>б) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>в) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар в добровольном порядке;</p> <p>г) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера;</p> <p>д) все лица, за исключением тех, к кому применяются принудительные меры медицинского характера, также тех, кто госпитализируется в психиатрический стационар в недобровольном порядке.</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
9	<p>Решение диагностических и экспертных вопросов в условиях амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы не рекомендуется при...</p> <p>а) предположении о симулятивном поведении подэкспертного;</p> <p>б) особо жестоким характере совершенных им опасных действий;</p> <p>в) наличии у подэкспертного параноидного синдрома;</p> <p>г) наличии в анамнезе указаний на обучение во вспомогательной школе;</p> <p>д) наличии сведений о госпитализациях подэкспертного в психиатрические стационары.</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражение м (отечественный клинический психотерапевти ческий метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевт ические технологии) - ISBN 978-5- 8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
10	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
--	--------------------	------------------	----------

Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.</p>	<p style="text-align: center;">(сенестопатии)</p> <p style="text-align: right;">Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785829128098.html ⁶
2.	<p>Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.</p>	(общая гиперестезия)	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 ^{3 4}</p>
3	<p>Периодически больной испытывает такое чувство, что все предметы становятся то большими, то уменьшенными, то скошенными, то перекрученными вокруг своей оси. Назвать симптом</p>	(психосенсорные расстройства)	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н.</p>

			<p>Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
4	<p>Больной рассказывает, что вместо узоров на ковре видел сказочных героев, фантастических героев. Назвать симптом.</p>	<p>(парейдолические иллюзии)</p>	<p>Кошкина, Е. А. Организация на психологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html
5	<p>Больная М., 60 лет слышит голоса двух женщин, доносящиеся из стены. Голоса обсуждают её, комментируют её поступки, обвиняют её, приказывают ей. Назвать симптом.</p>	<p>(слуховые галлюцинации истинные)</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785970458761.html ⁵
--	--	--	---

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Одним из основных факторов суицидального риска среди мужского населения РФ является уровень¹</p> <p>А) употребление алкоголя Б) безработицы В) разводов Г) распространенности психической патологии</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>

2.	<p>Галлюцинации, возникающие перед засыпанием, при закрытых глазах называются...</p> <p>а) функциональными; б) внушенными; в) гипнагогическими; г) гипнапомпическими; д) рефлекторными.</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
3	<p>Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...</p> <p>а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации;</p>	А	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. -</p>

	<p>в) метаморфозии; г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.</p>		<p>2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
4	<p>Парейдолические иллюзии характерны для... а) алкогольного делирия; б) эпилепсии; в) истерии; г) неврастении; д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация на ркологической п омощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
5	<p>Расстройство схемы тела - это... а) психосенсорное расстройство; б) нарушение памяти; в) нарушение сознания; г) нарушение интеллекта; д) нарушение мышления.</p>	А	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
6	Идеаторные психические автоматизмы включают... а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет; б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации; в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет; г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации; д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.	В	Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷
7	Моторные психические автоматизмы включают...	Б	Цыганков, Б. Д.

	<p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>		<p>Психиатрия.</p> <p>Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
8	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает...</p> <p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы;</p> <p>б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия;</p> <p>в) психические автоматизмы и иллюзии;</p> <p>г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-</p>

	<p>д) нарушения памяти и интеллекта.</p>		<p>Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u>⁴</p>
9	<p>Истинные галлюцинации... а) имеют интрапроекцию; б) связаны с реальной, конкретно существующей обстановкой; в) имеют чувство сделанности (подстроенности); г) являются составной частью синдрома Кандинского- Клерамбо; д) не зависят от времени суток.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань :</p>

			электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u> ⁶
10	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud</p>

		entlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Больная «слышит», что откуда-то доносятся неясные голоса, которые повторяют ее мысли. Создается впечатление, что они делаются специально для нее, передаются по радио. Назвать симптом.	(слуховые псевдогаллюцинации)	
2.	Медицинская сестра сообщает о больном, что он сидит, плотно зажмурив глаза и закрыв уши руками. В ответ на вопрос больной сообщил, что видит во дворе больницы бегущую на него толпу людей, а сверху «голос» приказывает ему выброситься из окна. Назвать симптом.	(сложные слуховые и зрительные псевдогаллюцинации)	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
3	<p>Больной шизофренией заявляет, что любит жену и детей, и сразу же говорит, что ненавидит их. В больнице ему нравится, и он намерен убежать из нее. Заявляет, что голоден, но отказывается от приема пищи. Назвать симптом.</p>	(амбивалентность)	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
4	Образец речи больного, находящегося в формально ясном сознании: «Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится». Назвать симптом.	(разорванное мышление)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html

			k/ISBN9785970458761.html ⁵
5	. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.	(фобия)	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.entlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Простейший процесс отражения свойств предметов, при их воздействии на органы чувств называется...</p> <p>а) восприятие; б) представление; в) парестезия; г) ощущение; д) сенестопатия.</p>	Г	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>

2.	<p>Громкая и ускоренная речь чаще отмечается...</p> <p>а) у лиц астено-невротического типа;</p> <p>б) у лиц в маниакальном состоянии;</p> <p>в) у лиц с навязчивостями;</p> <p>г) у лиц с ипохондрическими переживаниями;</p> <p>д) у лиц с апато-абулическим типом дефекта.</p>	Б	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
3	<p>При депрессивном синдроме могут наблюдаться...</p> <p>а) триада Протопопова (сухость слизистых оболочек, запоры, нарушение сердечного ритма, мидриаз);</p> <p>б) расторможенность влечений;</p> <p>в) снижение интеллекта;</p> <p>г) бред преследования.</p>	А	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса /</p>

			<p>Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевт ические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html</p>
4	<p>К парамнезиям относится... а) гипермнезия; б) амнезия; в) фиксационная амнезия; г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
5	<p>Эксплозивность — это нарушение... а) интеллекта; б) эмоций; в) мышления; г) воли; д) сознания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт- Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5- 907184-94-7. —</p>

			<p>Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u>⁶</p>
6	<p>При маскированной (соматизированной) депрессии... а) характерна депрессивная триада; б) на первый план выходят соматические жалобы; в) характерно ухудшение состояния к вечеру; г) не свойственна сезонность; д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт- Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5- 907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452</p>

			com/book/17452 з ⁴
7	<p>Для лакунарного слабоумия характерно...</p> <p>а) отсутствие критики к своему состоянию;</p> <p>б) дезориентировка в собственной личности и окружающем;</p> <p>в) завершается полным распадом всех сфер психической деятельности;</p> <p>г) сохранность «ядра личности»;</p> <p>д) свойственно для атрофических заболеваний.</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
8	<p>Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к негативным...</p> <p>а) корсаковский амнестический;</p> <p>б) галлюцинаторно-бредовый;</p> <p>в) психоорганический;</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А.</p>

	<p>г) сумеречное помрачение сознания;</p> <p>д) онейроид.</p>		<p>Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
9	<p>Кардинальный признак, отличающий патологический аффект от физиологического...</p> <p>а) разрушительные агрессивные действия;</p> <p>б) трехфазное течение;</p> <p>в) нарушение сознания по типу сумеречного;</p> <p>г) отсутствие признаков вегетативных реакций.</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222- 41240-4. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷
10	<p>К наиболее легкой степени олигофрении относят...</p> <p>а) идиотию;</p> <p>б) тотальную деменцию;</p> <p>в) дебильность;</p> <p>г) лакунарную деменцию;</p> <p>д) имбецильность.</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Больная заявляет, что ее лечащий врач влюблен в нее. Постоянно заговаривает с врачом на эротические темы, требует от него признания в любви. На обходах устраивает сцены ревности. Назвать симптом.	(любовный бред)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
2.	Больному последовательно показывают ключ, карандаш, ручку, перочинный нож и просят назвать показываемые предметы. Все	(персеверации)	Бурно, М. Е. Терапия

	<p>предметы он называет ключ. Назвать расстройство ассоциативного процесса.</p>		<p>творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶</p>
3	<p>Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой</p>	<p>(бред Катара).</p>	<p>Современный взгляд на вопросы</p>

	<p>ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>		<p>этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17405 <u>8</u>⁶</p>
4	<p>Больной 70 лет не спит ночами, чтобы посмотреть, как его жена (68 лет) уйдет «на сеновал к соседу». Постоянно во всем старается подтвердить неверность жены. Назвать симптом.</p>	<p>(бред ревности).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей</p>

			наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book.s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
5	Больной двигательно заторможен, словесному контакту не доступен, молчит. Временами спонтанно застывает в странной позе. Если больному искусственно придать неестественную позу: поднять обе руки и поднять ногу так, чтобы он оставался стоять на другой ноге, то больной остается в таком положении продолжительное время. Назвать вариант ступора.	(кататонически й ступор)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С.

			<p>А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
--	--	--	--

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Триада Вальтер-Бюэля характерна для...</p> <p>а) для Корсаковского синдрома;</p> <p>б) синдрома Кандинского- Клерамбо;</p> <p>в) психоорганического синдрома;</p> <p>г) сумеречного расстройства сознания.</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник /</p>

			<p>Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
2.	<p>К проявлениям гебефренического синдрома относят... а) гримасничанье и кривляние; б) апатия и агрессивность; в) грубость поведения, каталепсия и раздражительная слабость; г) детские выходки и каталепсия; д) восковая гибкость и негативизм.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. -</p>

			<p>316 с. - ISBN 9789855589366.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>
3	<p>Симптомы, свойственные кататоническому синдрому...</p> <p>а) фиксационная амнезия и псевдореминисценции;</p> <p>б) псевдогаллюцинации, снижение памяти и симптом капюшона;</p> <p>в) снижение интеллекта и памяти;</p> <p>г) явления негативизма и восковой гибкости;</p> <p>д) психомоторное возбуждение и снижение памяти.</p>	Г	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М.</p>

			<p>Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058⁶</p>
4	<p>Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется...</p> <p>а) пассивный негативизм; б) мутизм; в) каталепсия; г) апатия; д) активный негативизм.</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В.</p>

			<p>Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
5	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при... а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) -</p>

			ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
6	Ангедония - это... а) сниженное настроение; б) отсутствие воли; в) неспособность переживать радость; г) снижение интеллекта; д) нарушение памяти.	В	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
7	<p>Дисфория – это нарушение...</p> <p>а) интеллекта; б) эмоций; в) мышления; г) воли; д) сознания.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>

8	<p>При эндогенной депрессии...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) характерна депрессивная триада; б) на первый план выходят соматические жалобы; в) характерно ухудшение состояния к вечеру; г) не свойственна сезонность; д) имеются признаки соматического заболевания. 	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незванова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5- 9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
9	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) ускорение мышления; б) критическая оценка своего состояния; в) бредовые идеи преследования; г) сонливость. 	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирова ние ВИЧ- инфицированны х потребителей наркотиков :</p>

			<p>монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book.s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>
10	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом...</p> <p>а) простой шизофрении;</p> <p>б) обсессивно-фобического невроза;</p> <p>в) депрессии;</p> <p>г) расстройства личности и поведения.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия</p>

			<p>"Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больной обратился к врачу и рассказал, что время от времени он не может удержаться от желания куда-либо уехать без цели и надобности, не имея на это средств. Был однажды осужден за нарушение паспортного режима, но это не останавливает его от поездок.</p> <p>Назвать _____ расстройство влечений.</p>	(дромомания)	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
2.	Больной многоречив, не фиксирует внимание на задаваемые вопросы, его отвлекает любой внешний раздражитель. Назвать расстройство внимания.	я) (гиперпрозексия)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
3	<p>Больной перенес острое отравление угарным газом. Сегодня уже вторые сутки находится в ясном сознании. Вчера он дал анамнестические сведения лечащему врачу, смотрел телепередачу. Сегодня не узнает лечащего врача, не помнит содержания телепрограммы. Назвать симптом.</p>	(антероградная, фиксационная амнезия)	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebiteljev-</p>

			narkotikov-12203421/2
4	<p>Больной после травмы мозга забыл, кем и где он работал последние 10 лет, не помнит, что у него есть 4-х летний сын. Память на текущие события сохранена. Назвать симптом.</p>	<p>(ретроградная амнезия).</p>	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17405</p> <p><u>8</u>⁶</p>

5	<p>После ЧМТ больной забыл, как он собирался переходить улицу, как дошел до ее середины, где был сбит машиной. Сегодня он уже третий день в ясном сознании. Не помнит событий вчерашнего и позавчерашнего дней (разговоры с женой, лечащим врачом, чтение газеты). Назвать симптом.</p>	<p>(антероретроградная амнезия)</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
---	---	--	---

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Одним из критериев маниакального синдрома является...</p> <p>а) повышенное настроение; б) гипомнезия; в) замедление мышления; г) ухудшение памяти.</p>	А	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
2.	К симптомам расстройств влечений относятся... а) парамнезии; б) абулия; в) апраксия; г) афазия.	Б	Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook .

			com/book/174058⁶
3	<p>Компульсивное влечение характеризуется...</p> <p>а) отсутствием критического отношения (борьбы мотивов);</p> <p>б) возможностью асоциального поведения;</p> <p>в) полным волевым контролем;</p> <p>г) пассивностью.</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN97858291 28098.html ⁶
4	<p>К синдромам исключения сознания относится...</p> <p>а) онейроид; б) оглушение; в) аменция; г) делирий; д) сумерки.</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785829128098.html ⁶
5	<p>К синдромам помрачения сознания относят...</p> <p>а) кома; б) онейроид; в) сопор; г) оглушение.</p>	Б	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
6	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев;</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической</p>

	д) несколько лет.		<p>психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
7	<p>Типичная продолжительность делирия... а) 3-5 дней; б) несколько часов; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирова ние ВИЧ- инфицированны х потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. -</p>

			<p>Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book.s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>
8	<p>Аменция - это нарушение... а) памяти; б) эмоций; в) влечений; г) сознания; д) интеллекта.</p>	Г	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражение м (отечественный клинический психотерапевти ческий метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический</p>

			<p>Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶</p>
9	<p>Делирий - это острый психоз с помрачением сознания, который сопровождается...</p> <p>а) псевдогаллюцинациями; б) конфабуляциями; в) истинными галлюцинациями; г) полной амнезией; д) снижением интеллекта.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
10	Типичная продолжительность онейроида... а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.	В	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud

			entlibrary.ru/boок/ISBN9785970465707.html ⁶
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больному четырежды назвали имя и отчество лечащего врача, предлагая запомнить. Однако каждый раз, спустя 2-3 минуты, больной повторить их не мог. Память на давно прошедшие события удовлетворительная. Назвать симптом.</p>	<p>(фиксационная амнезия)</p>	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
2.	Больная в течение месяца находилась в больнице, но сообщает врачу, как она вчера ходила в гости к знакомой, что была сегодня утром дома, занималась хозяйством. Назвать симптом.	(псевдореминисценции)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html

			k/ISBN9785970458761.html⁵
3	<p>Больной во сне видел, как он играл в концертной программе, играл на скрипке. Проснувшись, в беседе с врачом заявил, что он умеет играть на скрипке (это не соответствует действительности). Назвать симптом.</p>	(криптомнезия)	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
4	<p>Ребенок 12 лет. По словам родителей, с раннего детства уступал сверстникам в умственном развитии. С трудом окончил первый класс школы, научился писать отдельные слова, считает до 100, легко складывает в пределах 30, но с трудом вычитает числа. Знает, что</p>	(дебильность)	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевти</p>

	<p>такое кровать, стол, стул, но сгруппировать их в одно понятие не может. Очень прилежен, довольно хорошая механическая память.</p> <p>Назвать степень умственной отсталости.</p>		<p>ческого процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевт ические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
5	<p>Больная 80 лет. Перестала узнавать своих детей, окружающих. Говорит, что ей 18 лет, «готовится к свадьбе». Помнит события раннего детства, память на настоящее резко снижена, не может запомнить имени врача. Суетлива, настроение то повышено, то снижено, бывает злобна, ломает вещи. Ревнует свою 50-ти летнюю дочь к внуку.</p>	<p>(органическая деменция)</p>	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражение м (отечественный</p>

	Назвать вид слабоумия.		клинический психотерапевти ческий метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевт ические технологии) - ISBN 978-5- 8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97858291 25646.html ⁶
--	------------------------	--	--

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		

1.	<p>Максимальная продолжительность аменции...</p> <p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	Г	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17405</p> <p><u>8</u>⁶</p>
2.	<p>Для невротического уровня расстройств характерно...</p> <p>а) совершение опасных и нелепых поступков;</p>	Б	<p>Тактика врача-психиатра : практическое</p>

	<p>б) сохранность критики к своему состоянию; в) ошибочное восприятие и осмысление действительности; г) отсутствие контроля за своим поведением; д) отсутствие стремления избавиться от болезни.</p>		<p>руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
3	<p>Для психотического уровня расстройства характерно... а) адекватное поведение; б) сохранение критики к своему состоянию; в) стремление избавиться от болезни; г) ошибочное восприятие и осмысление действительности; д) «борьба мотивов» при принятии решения.</p>	Г	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический</p>

			<p>Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
4	<p>При реактивных психозах встречается...</p> <p>а) Корсаковский синдром; б) синдром Ганзера; в) психоорганический синдром; г) симптом Липмана; д) симптом Ашаффенбурга.</p>	Б	
5	<p>Мнимая утрата простейших навыков и умений - это...</p> <p>а) олигофрения; б) лакунарная деменция; в) псевдодеменция; г) фиксационная амнезия.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный</p>

			<p>клинический психотерапевти ческий метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевт ические технологии) - ISBN 978-5- 8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97858291 25646.html ⁶</p>
6	<p>Хроническая психическая травма вызывает... а) невроз; б) шизофрению; в) депрессию; г) циклотимию.</p>	А	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник /</p>

			<p>Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
7	<p>Назовите расстройство, для которого характерны детскость, наигранность, стремление играть в детские игры, возникшее после психической травмы...</p> <p>а) простая шизофрения; б) истерия; в) псевдодеменция; г) олигофрения; д) пуэрилизм.</p>	Д	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-</p>

			<p>9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
8	<p>Шизофренией наиболее часто заболевают в возрасте</p> <p>а) подростковом б) зрелом в) старческом г) одинаково во всех возрастных группах</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —</p>

			URL: https://e.lanbook.com/book/17452 3 ⁴
9	Для шизофрении характерны все перечисленные расстройства, кроме а) невротоподобных расстройств б) бредовых расстройств в) галлюцинаторно-бредовых расстройств г) судорожного синдрома д) верно а) и г)	Г	Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html
10	Специфическими, встречающимися только при шизофрении, являются следующие расстройства а) синдром Кандинского - Клерамбо б) псевдогаллюцинации	Д	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и

	<p>в) интерпретативный бред</p> <p>г) все перечисленные</p> <p>д) ничего из перечисленного</p>	<p>др.]. — Санкт-Петербург : СПБГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452</p> <p><u>3</u>⁶</p>
--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больная молчалива, бездеятельна, безынициативна, время проводит однообразно, ее желания ограничены простейшим. Лежит в постели, отвернувшись к стене. Отказывается от приема пищи. Перестала следить за своим внешним видом. Часто плачет.</p> <p>Назвать симптомы, синдром.</p>	<p>(гипобулия, гипотимия, идеомоторная заторможенность. Депрессивный синдром).</p>	<p>Кошкина, Е. А. Организация на психологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html
2.	У больного крайне неустойчивое настроение, которое легко и быстро меняется под влиянием ситуации. Сдерживать свои эмоции больной не в состоянии. Назвать симптом.	(эмоциональная лабильность)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook .

			com/book/17452 з ⁶
3	Больной безучастен к окружающему и своему положению, ничто не вызывает эмоционального отклика, ничто его не радует, и не огорчает. Назвать симптом.	(апатия)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html
4	Больной активен, весел, многоречив до хрипоты, с любым из больных пытается поговорить, но не выслушав последнего, с увлечением декламирует стихи другому. Увидев,	(гипертимия, двигательное идеаторное возбуждение.	Павлов, И. С. Психотерапия в

	<p>что санитарка пытается мыть пол, бросается ей на помощь, но вскоре, бросив начатое, дает советы больным, играющим в шахматы. Он неистощим в своей деятельности, говорит скороговоркой, настроение приподнято. Назвать симптомы, синдром.</p>	<p>Маниакальный синдром).</p>	<p>практике : технология психотерапевти ческого процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевт ические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
5	<p>У больного немотивированно веселое настроение. Все воспринимается им в «розовом цвете». Больной оптимистичен, на отрицательные аффекты не</p>	<p>(маниакальный</p>	<p>Современ ный взгляд на вопросы</p>

	<p>реагирует, переоценивает свои возможности. Темп мышления ускорен, в беседе отвлекаем. Назвать синдром.</p>		<p>ЭТИОЛОГИИ И патогенеза шизофрении : учебно- методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17405 <u>8</u>⁶</p>
--	---	--	--

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		

1.	<p>Характерным для изменений личности (негативных расстройств) при шизофрении является все перечисленное, кроме</p> <p>а) снижения энергетического потенциала</p> <p>б) эмоционального обеднения</p> <p>в) нарастающей интравертированности</p> <p>г) утраты единства психических процессов</p> <p>д) тугоподвижности, замедленности всех психических процессов</p>	Д	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>
2.	<p>Для мышления больных шизофренией характерно</p> <p>а) замедление ассоциативного процесса</p>	Б	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное</p>

	<p>б) феномен соскальзывания и явление закупорки мышления</p> <p>в) обстоятельность</p> <p>г) ускорение ассоциативного процесса</p> <p>д) все перечисленное</p>		<p>руководство.</p> <p>Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
3	<p>Для эмоциональной сферы больных шизофренией характерно</p> <p>а) прогрессирующее обеднение эмоциональных реакций</p> <p>б) неадекватность, парадоксальность эмоциональных реакций</p> <p>в) раздвоение эмоциональных реакций на одно и то же событие</p> <p>г) все перечисленное</p> <p>д) ничего из перечисленного</p>	Г	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно :</p>

			<p>ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book.s-up.ru/ru/book/soc_ialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>
4	<p>Для внешнего вида больных шизофренией свойственны</p> <p>а) неадекватная мимика</p> <p>б) исчезновение вазомоторных реакций</p> <p>в) "стальной" блеск глаз</p> <p>г) замедленность или ускоренность пантомимики</p> <p>д) верно а) и б)</p>	Д	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366.</p>

			<p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book.s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
5	<p>Основными формами течения шизофрении являются все перечисленные, кроме</p> <ul style="list-style-type: none"> а) параноидной б) вялотекущей в) кататонической г) приступообразно-прогредиентной д) рекуррентной 	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷
6	<p>Для всех непрерывнотекущих форм шизофрении характерно</p> <p>а) острое, внезапное начало</p> <p>б) развитие негативных расстройств только после появления продуктивной симптоматики</p> <p>в) выраженные аффективные фазы</p> <p>г) все перечисленное</p> <p>д) ничего из перечисленного</p>	Д	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785970458761.html ⁷
7	<p>Для непрерывнотекущих форм шизофрении характерно развертывание всех перечисленных синдромов, кроме</p> <p>а) неврозоподобных</p> <p>б) бредовых</p> <p>в) галлюцинаторных</p> <p>г) кататонических</p> <p>д) аффективных (психические депрессии, мании)</p>	Д	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17405</p> <p>8⁶</p>

8	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма</p> <p>д) тяжести конечных состояний</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
9	<p>Для инициальной стадии злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) падения психической продуктивности</p> <p>б) нарастания эмоциональных изменений</p> <p>в) явлений искаженного пубертатного криза</p>	Д	<p>Кошкина, Е. А. Организация нарколо­гической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота -</p>

	<p>г) рудиментарных бредовых и галлюцинаторных расстройств</p> <p>д) выраженных аффективных расстройств</p>		<p>Москва :</p> <p>ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
10	<p>Понятие "первичное патологическое влечение к алкоголю" соответствует утверждению</p> <p>а) активное стремление больных алкоголизмом к употреблению алкоголя вне интоксикации</p> <p>б) неспособность больного прекратить употребление спиртных напитков в пределах алкогольного эксцесса, независимо от изначально выпитой дозы и ситуации</p> <p>в) неодолимое стремление больных продолжить выпивку после определенной дозы</p> <p>г) стремление к употреблению алкоголя на фоне психических расстройств после абзуса</p>	А	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Родители больного обратились к врачу и рассказали, что сын после менингоэнцефалита стал неузнаваем. Всякий раз, как он возвращался из школы, в его портфеле обнаруживались ученические ручки, чужие тетради, детскую обувь и множество других ненужных вещей. Родителей вызвали в школу, где классный руководитель стал уверять, что их сын склонен к кражам. Назвать расстройство влечений.	(клиптомания)	Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book

			s- up.ru/ru/book/soc ialnoe- funkcionirovanie- vich- inficirovannyh- potrebitelej- narkotikov- 12203421/²
2.	<p>Больной обратился к врачу и рассказал, что время от времени он не может удержаться от желания куда-либо уехать без цели и надобности, не имея на это средств. Был однажды осужден за нарушение паспортного режима, но это не останавливает его от поездок.</p> <p>Назвать _____ расстройство влечений.</p>	(дромомания)	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
3	<p>Больной рассказывает о себе: «Временами, 2-3 раза в год, у меня без причин возникает тоскливое настроение, появляется непреодолимое желание выпить. В таких случаях я не выхожу на работу и пью день и ночь. В одно утро я просыпаюсь совершенно без этого тягостного чувства, пьянствовать больше неохота и я живу и работаю, как и все остальные люди. Назвать симптом.</p>	(дипсомания)	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.</p>

			com/book/17405 8 ⁶
4	<p>Больной с ЧМТ доставлен в приемный пункт станции СМП. Лежит, на окружающую обстановку не реагирует. Спонтанная и ответная речь отсутствуют. Реакция зрачков на свет, корнеальные, конъюнктивные и сухожильные рефлексы ослаблены, патологических нет. На болевые раздражители – кратковременная реакция (одергивание руки, гримаса боли). По выходе из этого состояния – полная амнезия всего болезненного периода.</p> <p>Назвать предположительный синдром.</p>	(сопор)	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
5	<p>Больной во время игры в шахматы внезапно застыл с фигурой коня в руке, фигура выпала. Это продолжалось несколько секунд. Больной после этого был растерян, не мог сразу собраться с мыслями, не помнил, что произошло.</p>	(эпилептический пароксизм, абсанс)	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В.</p>

	<p>Назвать предположительный синдром.</p>		<p>В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u>⁶</p>
--	---	--	--

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Наиболее общие свойства патологического влечения к алкоголю включают все перечисленное, кроме</p> <p>а) изменения суждений больного</p> <p>б) направленности интересов, приобретающих мировоззренческий характер</p>	Д	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный</p>

	<p>в) доминирующего характера поведения</p> <p>г) формирования жизненных позиций под влиянием влечения</p> <p>д) сохранения критики к своему состоянию и окружающему</p>		<p>клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶</p>
2.	<p>Наиболее характерными соматовегетативными признаками, свидетельствующими об актуализации патологического влечения к алкоголю, являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) ощущения общего недомогание, слабости</p> <p>б) изменения аппетита</p>	Д	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-</p>

	<p>в) ощущения жажды</p> <p>г) потливости</p> <p>д) уменьшения частоты курения</p>		<p>Петербург :</p> <p>СПбГПМУ,</p> <p>2020. — 80 с. —</p> <p>ISBN 978-5-907184-94-7. —</p> <p>Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>Лань :</p> <p>электронно-библиотечная система. —</p> <p>URL:</p> <p>https://e.lanbook.com/book/17452</p> <p><u>3</u>⁶</p>
3	<p>Наиболее часто встречающимися при актуализации патологического влечения к алкоголю признаками изменения психического состояния являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) неустойчивости настроения</p> <p>б) нарушения сна, появления в сновидениях алкогольной тематики</p> <p>в) повышения истощаемости</p> <p>г) беспричинной напряженности, затруднений при попытке расслабиться</p> <p>д) переключения интересов на занятия типа "хобби"</p>	Д	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
4	<p>Для симптома ситуационно-обусловленного первичного влечения к алкоголю характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) появления на начальных стадиях заболевания</p> <p>б) связи с ситуациями (различные семейные события, ситуации, имеющие отношения к профессиональной деятельности)</p> <p>в) оживленности, подъема настроения перед употреблением алкоголя</p> <p>г) невозможности предотвратить эксцесс с помощью социально-этических норм</p>	Г	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-</p>

			8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97858291 28098.html ⁶
5	Для симптома спонтанно- возникающего первичного патологического влечения с борьбой мотивов характерно все перечисленное, кроме а) влечения, которое осознается больным со всей определенностью б) появления на этапе I-II, II ст. заболевания в) попыток больного бороться с желанием выпить г) постоянного присутствия в структуре влечения сенестопатических расстройств (чувство вкуса водки, жжение в области желудка)	Г	Станько Э. П. Социальное функционирова ние ВИЧ- инфицированны х потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book s-

			up.ru/ru/book/soc/ialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2
6	<p>Для симптома спонтанно возникающего первичного патологического влечения к алкоголю без борьбы мотивов характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) неосознаваемости больным влечения</p> <p>б) появления во II стадии болезни</p> <p>в) способности предотвратить развитие эксцесса с помощью этических моментов</p> <p>г) раздражительности перед алкогольным эксцессом, колебаний настроения</p>	В	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении :</p> <p>учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова.</p> <p>— Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная</p>

			система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058 ⁶
7	<p>Для актуализации симптома спонтанно возникающего первичного влечения без борьбы мотивов характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) появления уверенности в возможности "нормальной выпивки"</p> <p>б) оживления в ответ на алкогольные раздражители</p> <p>в) поиска ситуаций, связанных с употреблением алкоголя</p> <p>г) изменения аппетита</p> <p>д) ощущения внутренней физической тяжести</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
8	<p>Для симптома первичного патологического влечения к алкоголю с характером неодолимости верно все перечисленное, кроме</p> <p>а) спонтанного возникновения</p> <p>б) реализации вслед за возникновением</p> <p>в) появления преимущественно у больных с астеническими характерологическими чертами в преморбиде</p> <p>г) интенсивности, подобной голоду или жажде</p> <p>д) формирования во II-III и III стадиях заболевания</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html</p>

			entlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
9	<p>Симптому первичного патологического влечения к алкоголю с характером неодолимости предшествуют все перечисленные признаки, исключая</p> <p>а) отчетливое желание выпить</p> <p>б) ощущение вкуса спиртного во рту, посасывания в желудке</p> <p>в) злобность, агрессивность больного при появлении препятствий к приему алкоголя</p> <p>г) тревогу, ожидание беды, неприятностей</p> <p>д) утрату на этот период каких-либо морально-этических норм</p>	Г	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букар" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>

10	<p>Для симптома первичного патологического влечения к алкоголю, возникающего на фоне "пограничных состояний", характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) связи с аффективными, чаще депрессивными состояниями</p> <p>б) снятия приемом алкоголя душевного дискомфорта</p> <p>в) резкого ухудшения психического состояния с вытрезвлением</p> <p>г) отчетливого желания выпить</p> <p>д) борьбы мотивов</p>	Г	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>
----	---	---	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
--	--------------------	------------------	----------

Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больная малоподвижна, большую часть времени проводит в постели, на лице выражение страдания. На вопросы не отвечает, при настойчивых обращениях к ней закрывает лицо руками. Это продолжалось в течении двух недель. По выходе из этого состояния рассказывала, что «видела», как истязают и казнят ее родных, наблюдала гибель города от землетрясения. Окружающую обстановку при этом не фиксировала, активно принимала участие в спасении людей во время землетрясения.</p> <p>Назвать предположительный синдром.</p>	<p>(онейроид).</p> <p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букар" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/</p>
2.	<p>Больной дезориентирован в месте и времени, но правильно назвал свою фамилию. Больницу принимает за вокзал, окружающих людей – за</p>	<p>(делирий)</p> <p>Психиатрия и наркология :</p>

	<p>пассажиров. Испытывает зрительные галлюцинации: видит белых мышей, кошек, собак, сбрасывает с себя пауков, испытывает страх, пытается бежать. Назвать предположительный синдром</p>		<p>учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 ^{3 6}</p>
3	<p>Больная эпилепсией развешивала белье на веревке. Около нее был ребенок 4 лет. Внезапно больная стала злобной, бросилась к ребенку, вспорола ему живот ножом, вытащив кишки, развесила их вместе с бельем. После этого больная погрузилась в глубокий сон. Никакого воспоминания о совершенном не сохранила, была поражена случившимся. Назвать синдром</p>	<p>(сумеречное помрачение).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно :</p>

			<p>ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book.s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>
4	<p>Больной 22 лет, студент академии. Жалобы на неуверенность в себе, повышенную утомляемость, выраженную сонливость днем при беспокойном ночном сне, раздражительность, непоседливость. Указанные жалобы появились 3-4 месяца и постепенно нарастали. Женат, скоро должен родиться ребенок. Из-за материальных трудностей около года совмещает учебу с подработкой в 2-х разных местах, что очень утомляет. Последнее время снизилась успеваемость, появились задолженности, в связи с приближающимися экзаменами вызывался в деканат, где имел неприятную беседу. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(истощаемость; астенический синдром; астенический невроз).</p>	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
5	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:</p>

			https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u> ⁶
--	--	--	--

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Симптомом патологического влечения к алкоголю в состоянии опьянения (так называемое "вторичное влечение") характеризуется следующее опьянение</p> <p>а) неспособность больного алкоголизмом ограничиться количеством спиртных напитков</p> <p>б) активное стремление к употреблению алкоголя вне алкогольного эксцесса (например, в ремиссии)</p> <p>в) возможность прекратить употребление алкоголя в связи с различными препятствиями</p> <p>г) способность прекратить употребление алкоголя в пределах алкогольного эксцесса после приема "критической" дозы</p>	Б	<p>Иванец, Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud</p>

			entlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
2.	<p>Симптом патологического влечения к алкоголю в состоянии опьянения с утратой количественного и ситуационного контроля характеризует все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения неодолимого влечения к алкоголю после любой, даже незначительной (которая может и не вызвать опьянения) дозы</p> <p>б) пренебрежения принятым нормам в отношении времени и места употребления алкоголя</p> <p>в) приобретения алкоголя любыми средствами</p> <p>г) возможности прекращения употребления алкоголя в связи с социально-этическими препятствиями</p>	Г	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452</p> <p><u>3</u>⁴</p>
3	<p>Для синдрома физической зависимости при алкоголизме характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) интенсивного влечения к опохмелению</p> <p>б) употребления алкоголя</p>	В	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных</p>

	<p>с целью устранения тяжелого физического состояния</p> <p>после предыдущего алкогольного эксцесса</p> <p>в) желания вернуть "привычную работоспособность"</p> <p>г) стремления снять аффективную напряженность</p> <p>д) употребления алкоголя с целью устранения психотических расстройств (влечение к алкоголю в состоянии похмелья)</p>		<p>х потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book.s-ur.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>
4	<p>В динамике алкоголизма формирование абстинентного синдрома происходит на этапе</p> <p>а) систематического употребления алкоголя</p> <p>б) в I стадии заболевания</p> <p>в) при переходе во II стадию</p> <p>г) во II стадии заболевания</p>	В	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург :</p>

			<p>СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5- 907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u>⁴</p>
5	<p>В структуре формирующегося алкогольного абстинентного синдрома преобладает группа расстройств а) психических б) вегетативно- астенических в) психоорганических г) неврологических</p>	Б	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
6	Для алкогольного абстинентного синдрома с вегетативно-астеническими расстройствами характерно все перечисленное, кроме а) потливости б) тахикардии в) сухости во рту г) тремора пальцев рук д) нерезко выраженной астении	Б	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook .

			com/book/17452 з ⁴
7	<p>Для алкогольного абстинентного синдрома с вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) гипергидроза б) диспептических расстройств в) нарушений памяти г) генерализованного тремора д) нарушений сердечно-сосудистой деятельности</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
8	<p>Для развернутого алкогольного абстинентного синдрома характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) выраженного гипергидроза б) генерализованного тремора</p>	Д	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и</p>

	<p>в) тревожно-параноидной установки</p> <p>г) гипертензии, болей в сердце</p> <p>д) менингеальных симптомов</p>		<p>др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452</p> <p><u>3</u>⁴</p>
9	<p>Для абстинентного алкогольного синдрома с судорожным компонентом обязательно наличие следующих симптомов, за исключением</p> <p>а) тремора, гипергидроза</p> <p>б) идеи ревности</p> <p>в) развернутых или abortивных судорожных припадков</p> <p>г) тревожно-тоскливого фона настроения</p> <p>д) головных болей</p>	Б	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷
10	<p>Для судорожных припадков в структуре алкогольного абстинентного синдрома, в отличие от эпилепсии, характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) преобладания тонической фазы в картине припадка</p> <p>б) стереотипности припадков</p> <p>в) развития психомоторного возбуждения после припадка</p> <p>г) отсутствия на ЭЭГ характерных для эпилепсии изменений</p>	В	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html ¹</p>

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больная 30 лет, по характеру эгоцентричная, капризная, мнительная. Отец страдал туберкулезом легких, постоянно подозревая его у себя, многократно обследовалась, но патологии со стороны органов дыхания не обнаруживалось. 5 лет назад после конфликта с мужем, чтобы "успокоиться" хотела выпить 2 таблетки тазепама, но поперхнулась, была рвота, возникло чувство удушья, страх смерти. Подобные состояния повторялись еще несколько раз при конфликтах с мужем и на работе. После очередного приступа в прошлом месяце появилось чувство сухости во рту, стала постоянно носить бутылочку с водой и несколько раз за день полоскать горло. На приеме после каждой 2-3 фразы полоскает горло. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(истерический невроз).</p>	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
2.	<p>28-летняя больная, стеснительная и неуверенная в себе, на работе тайком оформила себе беспроцентную ссуду для покупки квартиры. После этого стало казаться, что за ней начали следить сотрудники компании ("специально начали подходить к моему столу, чтобы посмотреть, какие бумаги я оформляю", "стали заводить разговоры о квартирах", "неожиданно встречаю их на улицах"). Появилась уверенность, что главный бухгалтер и директор сообщили о ней в милицию</p>	<p>(реактивный параноид).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург :</p>

	<p>и налоговую инспекцию ("захожу к ним, а они постоянно по телефону звонят"). Уволилась с работы. Находилась на лечении в психиатрической больнице, после выписки устроилась на работу, при обследовании через два года психически здорова. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз</p>		<p>СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5- 907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u>⁴</p>
3	<p>Больная 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(реактивная депрессия).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" :</p>

			[сайт]. - URL : https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
4	<p>Больной А., 39 лет, доставлен в стационар женой, в связи с неправильным поведением дома. Жалоб не предъявляет, больным себя не считает. Поступает в стационар третий раз, после каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Состояние изменилось 2 недели назад, когда пациент стал чрезмерно общительным, легко заводит новые знакомства, даже на улице, приглашает случайных людей к себе домой, доверяет им ключи от квартиры, от машины, раздает деньги. Спит не более 3-4 часов в сутки. Весел, в беседе не может сдержать смех. Мимика живая. На месте не удерживается, быстро ходит по комнате, жестикулирует. Многословен, склонен к рифмованию, декламирует стихи, рассказывает анекдоты. Часто не заканчивает фразы, переходит к новой мысли. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(гипертимия, идеаторное и двигательное возбуждение, МДП, маниакальная фаза)</p>	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
5	<p>Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора тербит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Гипотимия, идеомоторное возбуждение, отвлекаемость. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u>⁴</p>

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Для абстинентного алкогольного синдрома с психическими расстройствами характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) депрессивно-тревожного аффекта с пугливостью</p> <p>б) расстройства сна, сопровождающегося кошмарными сновидениями</p> <p>в) тревожно-параноидной установки</p> <p>г) вербального галлюциноза</p> <p>д) рудиментарных зрительных галлюцинаций</p>	Г	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452</p> <p><u>3</u>⁴</p>
2.	<p>Для абстинентного алкогольного синдрома с обратимыми психоорганическими</p>	Д	<p>Иванец, Н.</p>

	<p>расстройствами характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) мнестических расстройств с утратой критики к своему состоянию и окружающему</p> <p>б) колебаний аффекта от благодушия, эйфории до немотивированной злобы</p> <p>в) атаксии, генерализованного тремора, пирамидных знаков</p> <p>г) обстоятельности мышления, бедности речи</p> <p>д) расстройства схемы тела</p>		<p>Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
3	<p>Алкогольный абстинентный синдром отличается от абстинентного синдрома при барбитуровой наркомании всем перечисленным, кроме</p> <p>а) сроков формирования</p> <p>б) тяжести клинических проявлений</p> <p>в) напряженности аффекта, дистрофичности</p>	Д	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва :</p>

	<p>г) наличия вегетативных расстройств</p> <p>д) наличия постоянной судорожной готовности</p>		<p>ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
4	<p>Боли в крупных суставах и желудке в структуре абстинентного синдрома характерны для хронической интоксикации</p> <p>а) алкоголем</p> <p>б) опиатами</p> <p>в) препаратами конопли</p> <p>г) барбитуратами</p>	Г	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
5	<p>Для купирования алкогольного абстинентного синдрома целесообразно назначение всех перечисленных лекарственных средств, кроме</p> <p>а) тиосульфата натрия</p> <p>б) витаминов (группы В)</p> <p>в) магния сульфата</p> <p>г) ноотропила</p> <p>д) уротропина</p>	Д	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>

6	<p>Изменения личности при алкоголизме обусловлены</p> <p>а) токсическим действием алкоголя и его метаболитов</p> <p>б) преморбидными характерологическими особенностями индивидуума</p> <p>в) психореактивными моментами</p> <p>г) всем перечисленным</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
---	---	---	---

7	<p>Для алкогольной деградации характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) эмоциональное огрубения</p> <p>с исчезновением семейных и общественных привязанностей</p> <p>б) интеллектуально - мнестического снижения</p> <p>в) упадка инициативы и работоспособности</p> <p>с невозможностью систематически трудиться, снижения и поверхностности критики</p> <p>г) утраты морально-нравственных ценностей</p> <p>д) заострения преморбидных личностных особенностей</p>	Д	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
8	<p>Алкогольная деградация включает в себя все перечисленное, за исключением</p> <p>а) стойких изменений памяти и интеллекта</p> <p>б) игнорирования этических норм</p> <p>в) расстройства мышления в виде разорванности</p> <p>г) психопатоподобных проявлений</p> <p>д) утраты критического отношения</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское</p>

	<p>к злоупотреблению алкоголем и своему состоянию</p>		<p>образование) - ISBN 978-5-222- 41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
9	<p>Для алкогольной деградации с психопатоподобными симптомами характерно все перечисленное, исключая а) возбудимость с агрессивными поступками б) грубый цинизм, бестактность в) выраженные расстройства памяти на текущие события г) назойливую откровенность, стремление очернить окружающих д) периодически возникающие расстройства настроения по типу дисфории или глухой подавленности</p>	В	<p>Кошкина, Е. А. Организация на ркологической п омощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/970408872V00 01.html
10	<p>Термин "наркотическое" средство включает в себя следующие критерии</p> <p>а) медицинский б) социальный в) юридический г) все перечисленные</p>	Г	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>. Больная В., 47 лет. Поступила в стационар в третий раз, с депрессивным состоянием. Две недели назад снизилось настроение, нарушился сон и аппетит, перестала справляться с домашними делами, не ходила на работу. Не общалась с родными, не следила за собой. Известно, что две предыдущие госпитализации были связаны с маниакальным состоянием: была чрезмерно активной, веселой, пела, танцевала, не спала по ночам. Перед второй госпитализацией привела в дом незнакомого мужчину, сообщила, что теперь он будет жить здесь, выгнала мужа из дома. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Гипотимия, тоска, тревога, возбуждение. Ажитированная депрессия. Монополярное аффективное расстройство (рекуррентная депрессия).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/</p>

2.	<p>Больной Ч., 42 года. Жалуется врачу на то, что последние 2-3 года отмечает повышенное внимание к себе со стороны сотрудников и посторонних людей. На улице постоянно встречает людей «с одинаково внимательным взглядом и многозначительными улыбками». Считает, что сотрудники органов госбезопасности «проверяют его благонадежность». Среди сотрудников на работе тоже есть «проверяющие люди». Некоторые факты из газет, телепередач относит к себе: «диктор дает понять, что он — на крючке». Снизилась трудоспособность, стал более эмоционально холодным, эгоистичным, ухудшились отношения в семье. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(параноидная форма шизофрении).</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
3	<p>Больной У., 36 лет. Около полугода назад стал замечать, что за ним следят, замечал подозрительные машины, «зачем-то мне навстречу катафалк ехал», казалось все подстроено. Обращал внимание, что жена ведет себя как-то особенно:</p>	<p>(параноидный синдром. Параноидная форма шизофрении).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный,</p>

	<p>переставляет после него стулья, просит его выйти на улицу, перед приездом сестры убрала их фотографию, искал в этом какой-то умысел, возникло предположение, что жена как-то связана с преследователями. Уехал от преследователей в деревню, но через некоторое время заметил, что там ситуация та же, считал, что кто-то хочет его убить, «стал сам искать опасность» для проверки предположения о том, что кто-то собирается подстроить несчастный случай. Везде замечал какие-то знаки, которые указывали на то, что его ждет смерть, испытывал страх. В течение последнего месяца перестал выходить из дома. Рассказывал, что испытывает странные ощущения в груди, теле, замирание сердца, испытывал страх. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u>⁶</p>
4	<p>Больная Р., 34 года. Обратила на себя внимание сотрудников неадекватным поведением на работе: стала говорить, что может «читать мысли других людей», высовывалась в форточку и громко кричала, надевала на голову юбку, обматывала полотенцем. Сотрудниками доставлена в психиатрическую больницу. В отделении временами дурашлива, капризна, шаловлива, ведет себя как ребенок: хохочет, гримасничает, кувыркается, бегает по коридору, прячется. На свидания с матерью ходит без удовольствия, старается побыстрее с ней расстаться, не интересуется домашними делами и проблемами. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Гебефреническая форма шизафрении)</p>	<p>Кошкина, Е. А. Организация на ркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный //</p>

			<p>ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
5	<p>Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом».</p> <p>Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>Кататонический синдром. кататоническая форма (шизофрении).</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud</p>

			entlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
--	--	--	---

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Термин "наркотик" применим</p> <p>а) к тем веществам или лекарственным средствам, которые признаны законом наркотическими</p> <p>б) ко всем веществам или лекарственным средствам, способным вызывать зависимость</p> <p>в) и к тем, и к другим</p> <p>г) ни к тем, ни к другим</p>	А	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
2.	<p>В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая</p> <p>а) появление новых форм наркотиков, смену их</p> <p>б) склонность к комбинированному приему наркотиков</p> <p>в) рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками</p> <p>г) преимущественное употребление средств растительного происхождения</p> <p>д) появление новых путей введения наркотиков</p>	Г	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452</p> <p>3⁴</p>
3	<p>Термин "наркомания"</p> <p>а) определяется с позиций клинических, медико-юридических и социальных</p>	В	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике :</p>

	<p>б) применим только в тех случаях злоупотребления</p> <p>соответствующими веществами или лекарственными средствами,</p> <p>если они законом признаны наркотическими</p> <p>в) и то, и другое</p> <p>г) ни то, ни другое</p>		<p>технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
4	<p>Чаще всего наркомания формируется у лиц</p> <p>а) с дефектами воспитания</p> <p>б) с личностными девиациями</p>	Г	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы</p>

	<p>в) с нарушениями социальной адаптации</p> <p>г) со всем перечисленным</p> <p>д) ни с чем из перечисленного</p>		<p>клинической психопатологии</p> <p>: учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
5	<p>Больным наркоманией в преморбиде</p> <p>присущи все перечисленные особенности, кроме</p> <p>а) черт психического инфантилизма</p> <p>б) высокой частоты перинатальной и ранней постнатальной патологии</p> <p>в) затруднений в социальной адаптации</p> <p>г) различных психопатологических расстройств (логоневроз,</p>	Д	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ,</p>

	<p>невротические реакции, гипердинамический синдром и др.)</p> <p>д) паранойяльности</p>		<p>2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u>⁴</p>
6	<p>Ведущими звеньями патогенеза при наркоманиях являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) нарушения функции катехоламиновой системы</p> <p>б) нарушения транспорта ионов кальция через мембраны нервных клеток</p> <p>в) нарушения метаболизма серотонина</p> <p>г) перестройки опиатных рецепторов</p> <p>д) нарушения обмена витаминов группы В</p>	Д	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная</p>

			система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u> ⁴
7	<p>Патоморфоз наркоманий в основном обусловлен</p> <p>а) использованием новых синтетических средств</p> <p>б) использованием средств растительного происхождения</p> <p>в) омоложением состава наркотизирующихся</p> <p>г) использованием новых путей введения наркотиков</p> <p>д) верно все перечисленное, кроме б)</p>	Б	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelaj-</p>

			narkotikov-12203421/2
8	"Наркогенность" вещества определяется перечисленным, кроме а) скорости образования зависимости б) вида вещества в) высоты толерантности г) степени психической и социальной инвалидизации д) значения субъективного эффекта вещества	Б	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
9	У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме	А	Менделевич, В. Д. Психиатрия :

	<p>а) нетрансформированной</p> <p>б) энергизирующей</p> <p>в) стимулирующей</p> <p>г) тонизирующей</p>		<p>учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
10	<p>К специфическим наркоманическим синдромам относятся все перечисленные, кроме синдрома</p> <p>а) измененной реактивности</p> <p>б) психической зависимости</p> <p>в) физической зависимости</p> <p>г) последствий злоупотребления наркотиками</p>	Г	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больной К., 58 лет. Два месяца назад попал под машину, получил ушиб головы. Сейчас не знает текущей даты, не помнит, почему попал в больницу, не запоминает имени лечащего врача. Не находит свою кровать. Делает ошибки в счете (9-7=5). Жалуется на головную боль, просит отпустить его домой «посмотреть за коровой, как бы не увели со двора». Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Фиксационная амнезия. Амнестический Корсаковский синдром).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. —</p>

			Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u> ⁴
2.	<p>Больная, 69 лет, в течение последнего года бывают головные боли, головокружения, раздражительность, бессонница, стала уставать от домашней работы. Иногда забывает имена знакомых, не может вспомнить, куда положила нужную ей вещь. Отмечает затруднения в запоминании новых фактов, неточно называет даты, для того, чтобы не забыть имя своего врача, записывает его на бумажку. При воспоминании о давних событиях путает их последовательность, сама замечает свои ошибки, при этом очень огорчается. Устный счет производит правильно, иногда ошибается в простых задачах. Поправляет свои ошибки сама. При последовательном вычитывании от 100 по 7 вначале правильно выполняет задание, потом сбилась и не могла определить, в чем ее ошибки. При упоминании о дочери и внуках на глазах появляются слезы, но тут же при перемене темы разговора успокаивается. В неврологическом состоянии: изредка пошатывается при ходьбе. В соматическом состоянии: выглядит старше своих лет, извитые жесткие сосуды на висках и кистях рук. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	(церебральный атеросклероз)	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:</p>

			https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u> ⁶
3	<p>Больной Р., 45 лет. За год до поступления в психиатрическую больницу стал забывчивым, рассеянным, делал ошибки в работе. Чтобы перевязать палец, отрезал кайму у шторы. Ворует из магазина хлеб, молоко (не смотря на наличие денег, чтобы заплатить за покупку). Лицо маскообразное, речь монотонная, невнятная. Плохо помнит события своей жизни, не запоминает текущие события. Настроение благодушное. Больным себя не считает. Сообщает, что собирается работать начальником отдела в строительной компании. Отсутствует реакция зрачков на свет, при сохранности её на конвергенцию. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз</p>	(нейросифилис)	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

4	<p>Больной Г., 54 года. Известно, что с 20-летнего возраста беспокоят припадки с потерей сознания, тоническими и клоническими судорогами, пеной изо рта, иногда – непроизвольным мочеотделением. О приступах знает со слов окружающих. Получает противосудорожную терапию. Жена отмечает, что изменился по характеру, стал мелочным, чрезмерно аккуратным, педантичным, легко озлобляется по пустякам. Около года назад появилась следующая симптоматика: периодически уходит из дома, ходит по городу без цели, в себя приходит в незнакомых ему местах. Не помнит, как очутился в этом месте, как уходил из дома, где был все это время. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.(</p>	<p>(концентрическое слабоумие, эпилепсия, судорожная форма)</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
5	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-</p>	<p>(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е.</p>

	<p>то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
--	---	--	---

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Начало формирования наркомании определяется всем перечисленным, кроме</p> <p>а) абстинентного синдрома</p> <p>б) благоприятных сдвигов в психическом и физическом самочувствии под действием наркотика</p> <p>в) предпочтения определенному наркотику</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-</p>

	<p>г) регулярности приема наркотика</p> <p>д) угасания первоначального эффекта наркотика</p>		<p>Петербург :</p> <p>СПбГПМУ,</p> <p>2020. — 80 с. —</p> <p>ISBN 978-5-907184-94-7. —</p> <p>Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>Лань :</p> <p>электронно-библиотечная система. —</p> <p>URL:</p> <p>https://e.lanbook.com/book/17452</p> <p><u>3</u>⁴</p>
2.	<p>Синдром измененной реактивности включает все перечисленное, кроме</p> <p>а) изменения формы потребления одурманивающего вещества</p> <p>б) появления абстинентного синдрома</p> <p>в) изменения толерантности</p> <p>г) исчезновения защитных реакций при передозировке</p> <p>д) изменения формы опьянения</p>	Б	<p>Иванец,</p> <p>Н.</p> <p>Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
3	Изменение состояния опьянения у наркомана характеризуется всем перечисленным, кроме а) исчезновения сомато-вегетативных эффектов наркотика б) исчезновения седативного эффекта в) появления амнезий г) повышения интенсивности эйфории д) появления парадоксальных и извращенных психических эффектов	Г	Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html

4	<p>Все утверждения в отношении психического влечения к наркотику верны, кроме</p> <p>а) неспецифичности (возможности подавления любым другим средством)</p> <p>б) определения настроения, эмоционального фона больного</p> <p>в) нарушений поведения больного в момент актуализации</p> <p>г) перестройки психической жизни больного</p> <p>д) изменения социальной ориентации личности</p>	В	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2</p>
5	<p>Обострению психического влечения к наркотику способствует все перечисленное, исключая</p>	Д	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия.</p>

	<p>а) конфликты, не связанные с наркотизацией</p> <p>б) неприятные соматические ощущения</p> <p>в) встречи с людьми, в компании которых принимались наркотики</p> <p>г) разговор о наркотиках</p> <p>д) появление нового сильного увлечения</p>		<p>Основы клинической психопатологии</p> <p>: учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
6	<p>Все утверждения в отношении компульсивного влечения к наркотику верны, кроме</p> <p>а) возникновения с началом II стадии наркомании</p> <p>б) представления всего содержания сознания больного в определенный момент</p> <p>в) диктата поведения больного</p> <p>г) сопровождения вегетативными стигмами</p>	Д	<p>Тактика врача-психиатра</p> <p>: практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-</p>

	д) неспецифичности		Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5- 9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
7	Синдром физической зависимости от наркотика включает все перечисленное, кроме а) компульсивного влечения б) способности достижения физического комфорта в интоксикации в) абстинентного синдрома г) утраты контроля над дозой д) социальных последствий наркотизации	Д	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5- 9704-6570-7. - Текст : электронный //

			<p>ЭБС</p> <p>"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
8	<p>В структуре абстинентного состояния при наркоманиях более быстро падает удельный вес</p> <p>а) симпатического возбуждения нервной системы</p> <p>б) парасимпатического возбуждения нервной системы</p> <p>в) одинаково быстро падает возбуждение обоих отделов вегетативной нервной системы</p>	Б	<p>Шабанов, П. Д.</p> <p>Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
9	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутри</p> <p>б) под кожу,</p> <p>внутривенно</p> <p>в) в виде курения,</p> <p>ингаляций</p> <p>г) всеми</p> <p>перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н.</p> <p>Н. Наркология.</p> <p>Национальное</p> <p>руководство.</p> <p>Краткое издание</p> <p>/ под ред. Н. Н.</p> <p>Иванца, М. А.</p> <p>Винниковой. -</p> <p>Москва :</p> <p>ГЭОТАР-</p> <p>Медиа, 2020. -</p> <p>704 с. - ISBN</p> <p>978-5-9704-</p> <p>5423-7. - Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>ЭБС</p> <p>"Консультант</p> <p>студента" :</p> <p>[сайт]. - URL :</p> <p>https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
10	<p>Основными характеристиками</p> <p>маниакально-депрессивного</p> <p>психоза являются все</p> <p>перечисленные, кроме</p>	Г	<p>Кошкина,</p> <p>Е. А.</p> <p>Организация на</p>

	<p>а) течения аффективными состояниями</p> <p>б) фазного характера течения</p> <p>в) периодичности течения</p> <p>г) усложнения психопатологической структуры</p> <p>д) отсутствия личностных изменений</p>		<p>ркологической п омощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/970408872V00 01.html</p>
--	---	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Вы – врач наркологического кабинета. Больной Л., 45 лет. На приеме самостоятельно. Обратился к врачу с желанием избавиться от алкогольной зависимости, т.к. иначе его увольняют с работы. Известно, что пить начал с 32 лет, запои – с 39, опохмеляется последние 6-7 лет. В настоящее время пьет крепленые вина, портвейн, достаточно небольшой дозы для опьянения, причем ему не нужен «повод» для употребления спиртных напитков – «пью, когда захочу». Алкоголиком себя не считает, говорит, что может бросить пить в любой момент, к врачу же пришел только «за справкой на</p>	<p>(Алкоголизм III ст.)</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее</p>

	<p>работу». Определите стадию алкоголизма. Какова тактика ведения больного? Прогноз?</p>		<p>медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
2.	<p>На приеме у врача наркологического диспансера Л., 69 лет. Она сообщает, что ее муж, 76 лет состоит на учете в диспансере по поводу алкоголизма в течение последних 18 лет. В настоящее время употребляет алкоголь эпизодически, небольшими дозами в течение дня. Последнее время стал придирчивым, следит за женой. Считает, что она изменяет ему с соседом (соседу 71 год), засекает время на поход в магазин, ставит метки на дверях, чтобы проверить, не уходит ли она ночью на свидания. Переубеждению не поддается. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Бред ревности. Алкоголизм. Алкогольный параноид).</p>	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud</p>

			entlibrary.ru/book/970408872V0001.html
3	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.entlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>

	<p>раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		
4	<p>Больной, 36 лет, слесарь. Отец и старший брат злоупотребляли алкоголем. Мать умерла в возрасте 56 лет от рака желудка. Больной окончил 8 классов, затем железнодорожный техникум; учился хорошо. С 18 лет начал работать помощником машиниста. По характеру был стеснительным, трудно сходилась с людьми, чувствовал себя одиноким. С 16 лет стал эпизодически выпивать, в состоянии опьянения становился общительным, веселым. С 20-лет пил систематически, якобы для того, чтобы избавиться от стеснительности. В 22 года женился, имеет 3-их детей. С 28 лет выпивал по 1-2 раза в неделю до 0,5-1 литра водки. С 29 лет во время похмелья испытывал сильную слабость, дрожание конечностей, головные боли, боли в сердце, но после небольшой дозы водки эти явления исчезали. Из-за злоупотребления алкоголем был отстранен от работы помощника машиниста, сейчас работает слесарем, часто прогуливает. В семье скандалы, так как не приносит зарплаты домой, пропивает вещи. Последние 3-и года пьет по 15-20 дней; "трезвые" промежутки становятся все короче. Пьет не только водку, но и</p>	<p>(Симптомы: дезориентировка в пространстве и времени, истинные сложные зрительные. вербальные. тактильные галлюцинации, психомоторное возбуждение. страх, интолерантность к алголю. Синдром: синдром измененной реактивности к алкоголю, синдром физической зависимости от алкоголя, абстинентный алкогольный синдром, делирий. Алкоголизм III ст. Алкогольный делирий. Алкогольная деградация личности.</p>	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный //</p>

<p>одеколон, йодную настойку, лосьон; пьянеет от 2-3 рюмок. После запоев появляется бессонница, страх смерти. Однажды, лежа на кровати, увидел фигуру мужчины в черном, который подавал ему бутылку. До госпитализации пил 20 дней, но в течение четырех дней не пил (из-за ОРВИ). Накануне поступления вечером у больного появился озноб, поднялась температура до 38. Появилась бессонница, немотивированный страх. На 5-е сутки после прекращения запоя ночью разбудил жену и заявил, что у них полная комната мышей и крыс, схватил одеяло и пытался разогнать их. Увидев, как особенно большая крыса бежит по кровати, в страхе выбежал на кухню, но и тут увидел, что по полу около его ног бегают мыши и крысы. Одна из крыс мужским голосом пригласила его выпить. В связи с возбуждением и неправильными действиями был помещен в психиатрическую больницу. В стационаре: озирается по сторонам, периодически стряхивает с себя что-то, брезгливо морщась. Неожиданно, сняв шапку с головы, хлопнул ею по кушетке, как бы отгоняя кого-то. Выражение лица растерянное, руки трясутся. На вопросы отвечает короткими фразами и после неоднократного повторения, число называет неточно. Говорит, что он в тюремной камере, порывается вскочить, громко кричит, что он ни в чем не виноват, просит его не убивать. К вечеру страх усилился. Физическое состояние: температура 38,7, выраженный тремор рук, кожные покровы покрыты обильным потом. Сердце - тоны чистые, тахикардия -120 уд/мин, пульс напряжен, АД-140/90 мм.рт. ст. В неврологическом статусе повышение сухожильных и периостальных рефлексов. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		<p>Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17405 <u>8</u>⁶</p>
---	--	--

5	<p>Больной Д., 14 лет. Родители обратили внимание на то, что Д. изменился по характеру. Стал пропускать занятия в школе, по вечерам проводит время в новой компании подростков. Дома перестал общаться с родителями, настроение очень изменчиво, стал раздражительным. Из дома пропала некоторая сумма денег, отложенная на покупку телевизора. Мать стала замечать, что периодически после прогулок от Д. пахнет каким-то химическим веществом. В кабинете у врача поликлиники раздражителен, огрызается с матерью. Часто шмыгает носом, покашливает. На все вопросы отвечает: «Все нормально». Назовите симптомы, предварительный диагноз. Ваши рекомендации родителям подростка.</p>	<p>(раздражительная, эмоциональная лабильность, нарушение поведения. синдром: синдром физической зависимости от летучих растворителей, психоподобный синдром, токсикомания летучими растворителями, неоднократное употребление вредными последствиями, рекомендуем обращение наркологу).</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
---	---	---	---

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Понятие циркулярности включает</p> <p>а) течение фазовыми состояниями и аффективную структуру фаз</p> <p>б) обязательную повторяемость фаз одного знака</p> <p>в) обязательное возникновение полярных фаз</p> <p>г) правильное чередование полярных фаз</p>	А	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
2.	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д.</p>

	<p>а) монополярного б) биполярного в) течения сдвоенными и строенными фазами г) континуального типа течения д) приступообразно- прогредиентного типа</p>		<p>Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
3	<p>Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза характерно все перечисленное, исключая а) наличие депрессивной триады б) идеи самообвинения в) идеи переоценки</p>	В	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и</p>

	<p>анестезию</p> <p>г) депрессивную</p> <p>д) апатию</p>		<p>др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 ^{3 6}</p>
4	<p>Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) подавленного настроения</p> <p>б) оптимистического содержания мыслей</p> <p>в) чувства тревоги</p> <p>г) депрессивной анестезии</p> <p>д) бессонницы</p>	Б	<p>Кошкина, Е. А. Организация на ркологической п омощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html
5	<p>Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза характерно</p> <p>а) двигательное торможение</p> <p>б) отсутствие аппетита</p> <p>в) суицидальные мысли</p> <p>г) все перечисленное</p> <p>д) ничего из перечисленного</p>	Г	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
6	Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного	В	Иванец, Н. Н. Наркология.

	<p>психоза характерно все перечисленное, исключая</p> <p>а) исчезновение суточных колебаний</p> <p>б) витальный характер депрессии</p> <p>в) идеи осуждения</p> <p>г) суицидальные мысли</p> <p>д) отсутствие аппетита</p>		<p>Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
7	<p>К суицидальноопасным состояниям относятся все перечисленные, кроме ⁷</p> <p>а) анестетической депрессии</p> <p>б) тревожных депрессий</p> <p>в) депрессии с идеями самообвинения</p> <p>г) слезливых депрессий</p> <p>д) ступорозных депрессий</p>	Д	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. -</p>

			<p>232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
8	<p>Всегда являются суицидоопасными а) ироническая депрессия б) дисфорическая депрессия в) апатическая депрессия г) все перечисленные депрессии д) ни одна из перечисленных депрессий</p>	Д	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. – Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
9	<p>Решение диагностических и экспертных вопросов в условиях амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы не рекомендуется при...</p> <p>а) предположении о симулятивном поведении подэкспертного;</p> <p>б) особо жестоким характере совершенных им опасных действий;</p> <p>в) наличии у подэкспертного параноидного синдрома;</p> <p>г) наличии в анамнезе указаний на обучение во вспомогательной школе;</p> <p>д) наличии сведений о госпитализациях подэкспертного в психиатрические стационары.</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html⁶</p>
10	Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного	А	Шабанов, П. Д.

	<p>содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...</p> <p>а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации; в) метаморфозии; г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.</p>	<p>Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
--	---	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
2.	Образец речи больного, находящегося в формально ясном сознании: «Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится». Назвать симптом.	(разорванное мышление)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
3	Медицинская сестра сообщает о больном, что он сидит, плотно зажмурив глаза и закрыв уши руками. В ответ на вопрос больной сообщил, что видит во дворе больницы бегущую на него толпу людей, а сверху «голос» приказывает ему выброситься из окна. Назвать симптом.	(сложные слуховые и зрительные псевдогаллюцинации)	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

			832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
4	<p>Больной У., 36 лет. Около полугода назад стал замечать, что за ним следят, замечал подозрительные машины, «зачем-то мне навстречу катафалк ехал», казалось все подстроенным. Обращал внимание, что жена ведет себя как-то особенно: переставляет после него стулья, просит его выйти на улицу, перед приездом сестры убрала их фотографию, искал в этом какой-то умысел, возникло предположение, что жена как-то связана с преследователями. Уехал от преследователей в деревню, но через некоторое время заметил, что там ситуация та же, считал, что кто-то хочет его убить, «стал сам искать опасность» для проверки предположения о том, что кто-то собирается подстроить несчастный случай. Везде замечал какие-то знаки, которые указывали на то, что его ждет смерть, испытывал страх. В течение последнего месяца перестал выходить из дома. Рассказывал, что испытывает странные ощущения в груди, теле, замирание сердца, испытывал страх. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(паранойяльный синдром. Параноидная форма шизофрении).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶</p>
5	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные</p>	<p>Цыганков, Б. Д.</p>

<p>погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В</p>	<p>галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
--	--	---

	<p>соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		
--	--	--	--

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Одним из критериев маниакального синдрома является...</p> <p>а) повышенное настроение; б) гипомнезия; в) замедление мышления; г) ухудшение памяти.</p>	А	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
2.	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <p>а) ускорение мышления;</p> <p>б) критическая оценка своего состояния;</p> <p>в) бредовые идеи преследования;</p> <p>г) сонливость.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
3	<p>Ангедония - это...</p> <p>а) сниженное настроение;</p> <p>б) отсутствие воли;</p> <p>в) неспособность переживать радость;</p> <p>г) снижение интеллекта;</p> <p>д) нарушение памяти.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
4	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
5	<p>При эндогенной депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия</p>

			"Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
6	Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена... а) только амбулаторная экспертиза; б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде; в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная); г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде; д) только стационарная экспертиза.	В	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
7	Делирий - это острый психоз с помрачением сознания, который сопровождается... а) псевдогаллюцинациями; б) конфабуляциями; в) истинными галлюцинациями; г) полной амнезией; д) снижением интеллекта.	В	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. -

			<p>232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
8	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p> <p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p> <p>д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.</p>	Д	<p>. Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³</p>
9	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) несколько часов;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей</p>

			наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
10	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) монополярного б) биполярного в) течения сдвоенными и строенными фазами г) континуального типа течения д) приступообразно-прогредиентного типа</p>	Д	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo

		k/ISBN9785970431870.html ⁶
--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p align="center">(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
2.	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p align="center">(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷
3	<p>Больной У., 36 лет. Около полугода назад стал замечать, что за ним следят, замечал подозрительные машины, «зачем-то мне навстречу катафалк ехал», казалось все подстроенным. Обращал внимание, что жена ведет себя как-то особенно: переставляет после него стулья, просит его выйти на улицу, перед приездом сестры убрала их фотографию, искал в этом какой-то умысел, возникло предположение, что жена как-то связана с преследователями. Уехал от преследователей в деревню, но через некоторое время заметил, что там ситуация та же, считал, что кто-то хочет его убить, «стал сам искать опасность» для проверки предположения о том, что кто-то собирается подстроить несчастный случай. Везде замечал какие-то знаки, которые указывали на то, что его ждет смерть, испытывал страх. В течение последнего месяца перестал выходить из дома. Рассказывал, что испытывает странные ощущения в груди, теле, замирание сердца, испытывал страх. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(паранойяльный синдром. Параноидная форма шизофрении).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶</p>
4	<p>После ЧМТ больной забыл, как он собирался переходить улицу, как дошел до ее середины, где был сбит машиной. Сегодня он уже третий день в ясном сознании. Не помнит событий вчерашнего и позавчерашнего дней (разговоры с женой, лечащим врачом, чтение газеты). Назвать симптом.</p>	<p>(антероретроградная амнезия)</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с.</p>

			(Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
5	Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.	(общая гиперестезия)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
2.	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при...</p> <p>а) эпилепсии;</p> <p>б) расстройствах личности;</p> <p>в) шизофрении;</p> <p>г) олигофрении;</p> <p>д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические</p>

			технологии) - ISBN 978-5- 8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
3	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма</p> <p>д) тяжести конечных состояний</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
4	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия;</p> <p>б) амнезия;</p> <p>в) фиксационная амнезия;</p> <p>г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
5	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
6	<p>К проявлениям гебефренического синдрома относят...</p> <p>а) гримасничанье и кривляние;</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное</p>

	<p>б) апатия и агрессивность; в) грубость поведения, катаlepsия и раздражительная слабость; г) детские выходки и катаlepsия; д) восковая гибкость и негативизм.</p>		<p>функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
7	<p>Термин "наркотическое" средство включает в себя следующие критерии</p> <p>а) медицинский б) социальный в) юридический г) все перечисленные</p>	Г	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>

			ialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2
8	<p>Триада Вальтер-Бюэля характерна для...</p> <p>а) для Корсаковского синдрома;</p> <p>б) синдрома Кандинского-Клерамбо;</p> <p>в) психоорганического синдрома;</p> <p>г) сумеречного расстройства сознания.</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
9	<p>Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к негативным...</p> <p>а) корсаковский амнестический;</p> <p>б) галлюцинаторно-бредовый;</p> <p>в) психоорганический;</p> <p>г) сумеречное помрачение сознания;</p> <p>д) онейроид.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html
10	Для психотического уровня расстройства характерно... а) адекватное поведение; б) сохранение критики к своему состоянию; в) стремление избавиться от болезни; г) ошибочное восприятие и осмысление действительности; д) «борьба мотивов» при принятии решения.	Г	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами	Кататонически й синдром.кататоничес	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы

	<p>лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом».</p> <p>Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>кая форма шизофрении).</p>	<p>клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
2.	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>

	<p>расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		k/ISBN9785970458761.html ⁷
3	<p>Больной 22 лет, студент академии. Жалобы на неуверенность в себе, повышенную утомляемость, выраженную сонливость днем при беспокойном ночном сне, раздражительность, непоседливость. Указанные жалобы появились 3-4 месяца и постепенно нарастали. Женат, скоро должен родиться ребенок. Из-за материальных трудностей около года совмещает учебу с подработкой в 2-х разных местах, что очень утомляет. Последнее время снизилась</p>	<p>(истощаемость; астенический синдром; астенический невроз).</p>	<p>Иванец, Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -</p>

	<p>успеваемость, появились задолженности, в связи с приближающимися экзаменами вызывался в деканат, где имел неприятную беседу. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
4	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
5	<p>Больная заявляет, что ее лечащий врач влюблен в нее. Постоянно заговаривает с врачом на эротические темы, требует от него признания в любви. На обходах устраивает сцены ревности. Назвать симптом.</p>	<p>(любовный бред)</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва :</p>

			ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
--	--	--	---

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Синдром Кандинского-Клерамбо включает... а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы; б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия; в) психические автоматизмы и иллюзии; г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации; д) нарушения памяти и интеллекта.	А	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook .

			com/book/174523⁴
2.	<p>Идеаторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет;</p> <p>г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
3	<p>Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении...</p> <p>а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня;</p> <p>б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности;</p> <p>в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;</p> <p>г) медицинских учреждений муниципального уровня;</p> <p>д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
4	<p>Парейдолические иллюзии характерны для...</p> <p>а) алкогольного делирия; б) эпилепсии; в) истерии; г) неврастении; д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
5	<p>Эксплозивность — это нарушение...</p> <p>а) интеллекта; б) эмоций; в) мышления; г) воли; д) сознания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.</p>

			com/book/174523⁶
6	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
7	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия;</p> <p>б) амнезия;</p> <p>в) фиксационная амнезия;</p> <p>г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
8	<p>Одним из критериев маниакального синдрома является...</p> <p>а) повышенное настроение; б) гипомнезия; в) замедление мышления; г) ухудшение памяти.</p>	А	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
9	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза; б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде; в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная,</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия</p>

	<p>стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>		<p>"Тактика врача")</p> <p>- ISBN 978-5-9704-6570-7. -</p> <p>Текст :</p> <p>электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" :</p> <p>[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
10	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д.</p> <p>Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС</p> <p>"Консультант студента" :</p> <p>[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих	(фобия)	Шабанов, П. Д.

	<p>предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>		<p>Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
2.	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторно е возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222- 41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785222412404.html ⁷
3	<p>Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>	(бред Катара).	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058⁶</p>
4	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-</p>

			библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1745236
5	Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.	(общая гиперестезия)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1745234

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется... а) пассивный негативизм; б) мутизм; в) каталепсия; г) апатия;	Б	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса /

	д) активный негативизм.		Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевт ические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
2.	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) монополярного б) биполярного в) течения сдвоенными и строенными фазами г) континуального типа течения д) приступообразно-прогредиентного типа</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud</p>

			entlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
3	<p>Ангедония - это...</p> <p>а) сниженное настроение; б) отсутствие воли; в) неспособность переживать радость; г) снижение интеллекта; д) нарушение памяти.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
4	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней; б) несколько часов; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book</p>

			s- up.ru/ru/book/socialnoe- funkcionirovanie- vich- inficirovannyh- potrebitelej- narkotikov- 12203421/ ²
5	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p> <p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p> <p>д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.</p>	Д	<p>. Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
6	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстрой наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств,</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-</p>

	<p>их полиморфизма д) тяжести конечных состояний</p>		<p>9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97859704 65707.html ⁶</p>
7	<p>Моторные психические автоматизмы включают... а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет; б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет; в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации; г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации; д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97859704 58761.html ⁷</p>
8	<p>При эндогенной депрессии... а) характерна депрессивная триада; б) на первый план выходят соматические жалобы; в) характерно ухудшение состояния к вечеру; г) не свойственна сезонность; д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незванова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. -</p>

			<p>232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
9	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
10	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе;</p> <p>б) соседи;</p> <p>в) судебно-следственные органы, в связи с проведением</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. -</p>

	<p>расследования или судебным разбирательством; г) никому не дано такого права.</p>	<p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
--	---	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.</p>	<p>(сенестопатии)</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
2.	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
3	<p>Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.</p>	<p>(общая гиперестезия)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —</p>

			URL: https://e.lanbook.com/book/17452 3 ⁴
4	<p>Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>	(бред Катара).	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17405 8⁶</p>
5	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN</p>

<p>командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>	<p>галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
---	--	---

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
2.	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом...</p> <p>а) простой шизофрении;</p> <p>б) обсессивно-фобического невроза;</p> <p>в) депрессии;</p> <p>г) расстройства личности и поведения.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
3	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵</p>
4	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при...</p> <p>а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. -</p>

			<p>Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевт ические технологии) - ISBN 978-5- 8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97858291 25646.html ⁶</p>
5	<p>Решение диагностических и экспертных вопросов в условиях амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы не рекомендуется при... а) предположении о симулятивном поведении подэкспертного; б) особо жестоком характере совершенных им опасных действий; в) наличии у подэкспертного параноидного синдрома; г) наличии в анамнезе указаний на обучение во вспомогательной школе; д) наличии сведений о госпитализациях подэкспертного в психиатрические стационары.</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражение м (отечественный клинический психотерапевти ческий метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевт ические технологии) - ISBN 978-5- 8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97858291 25646.html</p>

			entlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
6	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
7	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия;</p> <p>б) амнезия;</p> <p>в) фиксационная амнезия;</p> <p>г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
8	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³</p>
9	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <p>а) ускорение мышления;</p> <p>б) критическая оценка своего состояния;</p> <p>в) бредовые идеи преследования;</p> <p>г) сонливость.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
10	<p>Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...</p> <p>а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации; в) метаморфозии; г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.</p>	А	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь	(бред Катара).	Современный взгляд на

	<p>аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>		<p>вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058⁶</p>
2.	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторно возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785222412404.html ⁷
3	<p>Больной У., 36 лет. Около полугода назад стал замечать, что за ним следят, замечал подозрительные машины, «зачем-то мне навстречу катафалк ехал», казалось все подстроенным. Обращал внимание, что жена ведет себя как-то особенно: переставляет после него стулья, просит его выйти на улицу, перед приездом сестры убрала их фотографию, искал в этом какой-то умысел, возникло предположение, что жена как-то связана с преследователями. Уехал от преследователей в деревню, но через некоторое время заметил, что там ситуация та же, считал, что кто-то хочет его убить, «стал сам искать опасность» для проверки предположения о том, что кто-то собирается подстроить несчастный случай. Везде замечал какие-то знаки, которые указывали на то, что его ждет смерть, испытывал страх. В течение последнего месяца перестал выходить из дома. Рассказывал, что испытывает странные ощущения в груди, теле, замирание сердца, испытывал страх. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(паранойяльный синдром. Параноидная форма шизофрении).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
4	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
5	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении...	В	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы

	<p>а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня;</p> <p>б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности;</p> <p>в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;</p> <p>г) медицинских учреждений муниципального уровня;</p> <p>д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.</p>		<p>клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
2.	<p>Одним из критериев маниакального синдрома является...</p> <p>а) повышенное настроение;</p> <p>б) гипомнезия;</p> <p>в) замедление мышления;</p> <p>г) ухудшение памяти.</p>	А	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
3	<p>Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется...</p> <p>а) пассивный негативизм; б) мутизм; в) каталепсия; г) апатия; д) активный негативизм.</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html⁶</p>
4	<p>Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к негативным...</p> <p>а) корсаковский амнестический; б) галлюцинаторно-бредовый; в) психоорганический; г) сумеречное помрачение сознания; д) онейроид.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация психологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html ¹
5	Триада Вальтер-Бюэля характерна для... а) для Корсаковского синдрома; б) синдрома Кандинского-Клерамбо; в) психоорганического синдрома; г) сумеречного расстройства сознания.	В	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
6	Термин "наркотическое" средство включает в себя следующие критерии а) медицинский б) социальный в) юридический г) все перечисленные	Г	Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. -

			<p>316 с. - ISBN 9789855589366.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
7	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе; б) соседи; в) судебные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
8	<p>У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме</p> <p>а) нетрансформированной</p>	А	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. -</p>

	<p>б) энергизирующей</p> <p>в) стимулирующей</p> <p>г) тонизирующей</p>		<p>Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
9	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия;</p> <p>б) амнезия;</p> <p>в) фиксационная амнезия;</p> <p>г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
10	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия.</p>

	<p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>		<p>Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
--	---	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>	<p>(бред Катара).</p>	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст :</p>

			электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058 ⁶
2.	Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.	(общая гиперестезия)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴
3	Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придиричив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в	(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN

	<p>командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>	<p>галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
4	<p>Образец речи больного, находящегося в формально ясном</p>	<p>(разорванное мышление)</p>	<p>Цыганков, Б. Д.</p>

	<p>сознании: «Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится». Назвать симптом.</p>		<p>Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
5	<p>Медицинская сестра сообщает о больном, что он сидит, плотно зажмурив глаза и закрыв уши руками. В ответ на вопрос больной сообщил, что видит во дворе больницы бегущую на него толпу людей, а сверху «голос» приказывает ему выброситься из окна. Назвать симптом.</p>	<p>(сложные слуховые и зрительные псевдогаллюцинации)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
--	--	--

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Неврология»

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Идеаторные психические автоматизмы включают... а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет; б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации; в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет; г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации; д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.	В	Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷
2.	Делирий - это острый психоз с помрачением сознания, который сопровождается... а) псевдогаллюцинациями;	В	Тактика врача-психиатра : практическое руководство /

	<p>б) конфабуляциями; в) истинными галлюцинациями; г) полной амнезией; д) снижением интеллекта.</p>		<p>под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
3	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме а) монополярного б) биполярного в) течения сдвоенными и строенными фазами г) континуального типа течения д) приступообразно-прогредиентного типа</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>

4	<p>При эндогенной депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
5	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) несколько часов;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-</p>

			funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2
6	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает...</p> <p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы;</p> <p>б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия;</p> <p>в) психические автоматизмы и иллюзии;</p> <p>г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;</p> <p>д) нарушения памяти и интеллекта.</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
7	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p> <p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p>	Д	<p>. Иванец, Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

	д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
8	Опиаты употребляют а) внутрь б) под кожу, внутривенно в) в виде курения, ингаляций г) всеми перечисленными способами	Г	Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
9	Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать ⁷ ... а) сотрудники по работе; б) соседи; в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; г) никому не дано такого права.	В	Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный //

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
10	К проявлениям гебефренического синдрома относят... а) гримасничанье и кривляние; б) апатия и агрессивность; в) грубость поведения, каталепсия и раздражительная слабость; г) детские выходки и каталепсия; д) восковая гибкость и негативизм.	А	Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 97898555589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но	(фобия)	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство /

	<p>побороть его не может. Назвать симптом.</p>		<p>Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
2.	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>

3	<p>Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>	<p>(бред Катара).</p>	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза психозов : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1740586</p>
4	<p>Больной 70 лет не спит ночами, чтобы посмотреть, как его жена (68 лет) уйдет «на сеновал к соседу». Постоянно во всем старается подтвердить неверность жены. Назвать симптом.</p>	<p>(бред ревности).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букар" : [сайт]. - URL : https://www.book</p>

			s- up.ru/ru/book/socialnoe- funkcionirovanie- vich- inficirovannyh- potrebitelej- narkotikov- 12203421/ ²
5	Больная М., 60 лет слышит голоса двух женщин, доносящиеся из стены. Голоса обсуждают её, комментируют её поступки, обвиняют её, приказывают ей. Назвать симптом.	(слуховые галлюцинации истинные)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Эксплозивность – это нарушение...	Б	Психиатрия и наркология :

	<p>а) интеллекта; б) эмоций; в) мышления; г) воли; д) сознания.</p>		<p>учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
2.	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза; б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде; в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная); г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде; д) только стационарная экспертиза.</p>	Б	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
3	<p>Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы,</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия</p>

	<p>при сохранности речевого аппарата, называется...</p> <p>а) пассивный негативизм; б) мутизм; в) каталепсия; г) апатия; д) активный негативизм.</p>		<p>в практике : технология психотерапевти ческого процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевт ические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97858291 28098.html ⁶</p>
4	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет; б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет; в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации; г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации; д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
5	<p>Ангедония - это...</p> <p>а) сниженное настроение; б) отсутствие воли; в) неспособность переживать радость; г) снижение интеллекта; д) нарушение памяти.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
6	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия; б) амнезия; в) фиксационная амнезия; г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-</p>

			9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
7	Для маниакального синдрома характерны... а) ускорение мышления; б) критическая оценка своего состояния; в) бредовые идеи преследования; г) сонливость.	А	Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букар" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
8	Псевдогаллюцинации при шизофрении... а) воспринимаются ярко и отчетливо; б) связаны с реальной обстановкой; в) имеют чувство сделанности (подстроенности);	В	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. -

	<p>г) имеют экстрапроекцию; д) усиливаются к вечеру.</p>		<p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
9	<p>Опиаты употребляют а) внутрь б) под кожу, внутривенно в) в виде курения, ингаляций г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
10	<p>Сведения о состоянии психического здоровья</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное</p>

	<p>гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе;</p> <p>б) соседи;</p> <p>в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;</p> <p>г) никому не дано такого права.</p>	<p>руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
--	---	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.</p>

			com/book/174523⁶
2.	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена.</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>

	<p>Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		
3	<p>После ЧМТ больной забыл, как он собирался переходить улицу, как дошел до ее середины, где был сбит машиной. Сегодня он уже третий день в ясном сознании. Не помнит событий вчерашнего и позавчерашнего дней (разговоры с женой, лечащим врачом, чтение газеты). Назвать симптом.</p>	<p>(антероретроградная амнезия)</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
4	<p>Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в</p>	<p>(сенестопатии)</p>	<p>Павлов, И. С.</p>

	<p>голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.</p>		<p>Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
5	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
--	--	--	--

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Парейдолические иллюзии характерны для...</p> <p>а) алкогольного делирия; б) эпилепсии; в) истерии; г) неврастении; д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
2.	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <p>а) ускорение мышления; б) критическая оценка своего состояния; в) бредовые идеи преследования; г) сонливость.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э.</p>

			<p>П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanievich-inficirovannyhpotrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
3	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме а) монополярного б) биполярного в) течения сдвоенными и строенными фазами г) континуального типа течения д) приступообразно-прогредиентного типа</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

4	<p>Решение диагностических и экспертных вопросов в условиях амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы не рекомендуется при...</p> <p>а) предположении о симулятивном поведении подэкспертного;</p> <p>б) особо жестоким характере совершенных им опасных действий;</p> <p>в) наличии у подэкспертного параноидного синдрома;</p> <p>г) наличии в анамнезе указаний на обучение во вспомогательной школе;</p> <p>д) наличии сведений о госпитализациях подэкспертного в психиатрические стационары.</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением м (отечественный клинический психотерапевти- ческий метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевт- ические технологии) - ISBN 978-5- 8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html⁶</p>
5	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
6	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
7	<p>Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется...</p> <p>а) пассивный негативизм;</p> <p>б) мутизм;</p> <p>в) каталепсия;</p> <p>г) апатия;</p> <p>д) активный негативизм.</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевт</p>

			ические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
8	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵</p>
9	<p>Триада Вальтер-Бюэля характерна для...</p> <p>а) для Корсаковского синдрома;</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы</p>

	<p>б) синдрома Кандинского-Клерамбо;</p> <p>в) психоорганического синдрома;</p> <p>г) сумеречного расстройства сознания.</p>		<p>клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
10	<p>Триада Вальтер-Бюэля характерна для...</p> <p>а) для Корсаковского синдрома;</p> <p>б) синдрома Кандинского-Клерамбо;</p> <p>в) психоорганического синдрома;</p> <p>г) сумеречного расстройства сознания.</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>

		k/ISBN9785970458761.html ⁵
--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больной 22 лет, студент академии. Жалобы на неуверенность в себе, повышенную утомляемость, выраженную сонливость днем при беспокойном ночном сне, раздражительность, непоседливость. Указанные жалобы появились 3-4 месяца и постепенно нарастают. Женат, скоро должен родиться ребенок. Из-за материальных трудностей около года совмещает учебу с подработкой в 2-х разных местах, что очень утомляет. Последнее время снизилась успеваемость, появились задолженности, в связи с приближающимися экзаменами вызывался в деканат, где имел неприятную беседу. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(истощаемость; астенический синдром; астенический невроз).</p>	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
2.	<p>Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.</p>	<p>(общая гиперестезия)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный //</p>

			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴
3	<p>Больная 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	(реактивная депрессия).	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букар" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
4	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко</p>	(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское</p>

	<p>кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
5	<p>Медицинская сестра сообщает о больном, что он сидит, плотно зажмурив глаза и закрыв уши руками. В ответ на вопрос больной сообщил, что видит во дворе больницы бегущую на него толпу людей, а сверху «голос» приказывает ему выбраться из окна. Назвать симптом.</p>	<p>(сложные слуховые и зрительные псевдогаллюцинации)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при...</p> <p>а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html⁶</p>
2.	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней; б) несколько часов; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN</p>

			<p>9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
3	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
4	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом...</p> <p>а) простой шизофрении;</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г.</p>

	<p>б) обсессивно-фобического невроза;</p> <p>в) депрессии;</p> <p>г) расстройства личности и поведения.</p>		<p>Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
5	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <p>а) ускорение мышления;</p> <p>б) критическая оценка своего состояния;</p> <p>в) бредовые идеи преследования;</p> <p>г) сонливость.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>

6	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе;</p> <p>б) соседи;</p> <p>в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;</p> <p>г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
7	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785970465707.html ⁶
8	<p>У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме</p> <p>а) нетрансформированной</p> <p>б) энергизирующей</p> <p>в) стимулирующей</p> <p>г) тонизирующей</p>	А	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
9	<p>Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется...</p> <p>а) пассивный негативизм;</p> <p>б) мутизм;</p> <p>в) каталепсия;</p> <p>г) апатия;</p> <p>д) активный негативизм.</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
10	К парамнезиям относится... а) гипермнезия; б) амнезия; в) фиксационная амнезия; г) конфабуляция.	Г	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Больной У., 36 лет. Около полугода назад стал замечать, что за ним следят, замечал подозрительные машины, «зачем-то мне навстречу катафалк ехал», казалось все подстроенным. Обращал внимание, что жена ведет себя как-то особенно:	(паранойяльный синдром. Параноидная форма шизофрении).	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и

	<p>переставляет после него стулья, просит его выйти на улицу, перед приездом сестры убрала их фотографию, искал в этом какой-то умысел, возникло предположение, что жена как-то связана с преследователями. Уехал от преследователей в деревню, но через некоторое время заметил, что там ситуация та же, считал, что кто-то хочет его убить, «стал сам искать опасность» для проверки предположения о том, что кто-то собирается подстроить несчастный случай. Везде замечал какие-то знаки, которые указывали на то, что его ждет смерть, испытывал страх. В течение последнего месяца перестал выходить из дома. Рассказывал, что испытывает странные ощущения в груди, теле, замирание сердца, испытывал страх. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
2.	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придиричив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

	<p>расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		k/ISBN9785970458761.html ⁷
3	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека</p>

			<p>врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
4	<p>Больная заявляет, что ее лечащий врач влюблен в нее. Постоянно заговаривает с врачом на эротические темы, требует от него признания в любви. На обходах устраивает сцены ревности. Назвать симптом.</p>	<p>(любовный бред)</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
5	<p>Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли</p>	<p>(сенестопатии)</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевти</p>

	<p>мозговых оболочек». Назвать симптом.</p>		<p>ческого процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
--	---	--	--

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Термин "наркотическое" средство включает в себя следующие критерии</p> <p>а) медицинский б) социальный в) юридический г) все перечисленные</p>	Г	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. -</p>

			<p>316 с. - ISBN 9789855589366.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
2.	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма</p> <p>д) тяжести конечных состояний</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
3	<p>Эксплозивность — это нарушение...</p> <p>а) интеллекта;</p> <p>б) эмоций;</p> <p>в) мышления;</p> <p>г) воли;</p> <p>д) сознания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и</p>

			<p>др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
4	<p>Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...</p> <p>а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации; в) метаморфозии; г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.</p>	А	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
5	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое</p>

	<p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>		<p>руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
6	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает...</p> <p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы;</p> <p>б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия;</p> <p>в) психические автоматизмы и иллюзии;</p> <p>г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;</p> <p>д) нарушения памяти и интеллекта.</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴</p>
7	<p>Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия.</p>

	<p>оказании» применяется в отношении...</p> <p>а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня;</p> <p>б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности;</p> <p>в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;</p> <p>г) медицинских учреждений муниципального уровня;</p> <p>д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.</p>		<p>Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
8	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html</p>

			k/ISBN9785970458761.html ⁷
9	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
10	<p>К проявлениям гебефренического синдрома относят...</p> <p>а) гримасничанье и кривляние; б) апатия и агрессивность; в) грубость поведения, каталепсия и раздражительная слабость; г) детские выходки и каталепсия; д) восковая гибкость и негативизм.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора теребит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Гипотимия, идеомоторное возбуждение, отвлекаемость. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
2.	<p>Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.</p>	<p>(общая гиперестезия)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург :</p>

			СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5- 907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴
3	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶
4	Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически	(Психомоторно возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).	Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее

	<p>стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
5	<p>Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>	<p>(бред Катара).</p>	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058 ⁶</p>

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Идеаторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет;</p> <p>г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
2.	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud</p>

			entlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
3	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе;</p> <p>б) соседи;</p> <p>в) судебные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;</p> <p>г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.entlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
4	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
5	<p>Делирий - это острый психоз с помрачением сознания, который сопровождается...</p> <p>а) псевдогаллюцинациями; б) конфабуляциями; в) истинными галлюцинациями; г) полной амнезией; д) снижением интеллекта.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
6	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом...</p> <p>а) простой шизофрении; б) обсессивно-фобического невроза; в) депрессии; г) расстройства личности и поведения.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
7	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p> <p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p> <p>д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.</p>	Д	<p>. Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
8	<p>При эндогенной депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
9	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
10	<p>Эксплозивность — это нарушение...</p> <p>а) интеллекта;</p> <p>б) эмоций;</p> <p>в) мышления;</p> <p>г) воли;</p> <p>д) сознания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. —</p>

			ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.	(фобия)	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
2.	Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь	(бред Катара).	Современный взгляд на

	<p>аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>		<p>вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058⁶</p>
3	<p>Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.</p>	<p>(общая гиперестезия)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058</p>

			com/book/17452 3 ⁴
4	<p>Больной 70 лет не спит ночами, чтобы посмотреть, как его жена (68 лет) уйдет «на сеновал к соседу». Постоянно во всем старается подтвердить неверность жены. Назвать симптом.</p>	(бред ревности).	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.bookup.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
5	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст :</p>

<p>вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>	<p>алкогольная деградация личности.</p>	<p>электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
--	--	---

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Психотерапия»

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме</p> <p>а) нетрансформированной</p> <p>б) энергизирующей</p> <p>в) стимулирующей</p> <p>г) тонизирующей</p>	А	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
2.	<p>Решение диагностических и экспертных вопросов в условиях амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы не рекомендуется при...</p> <p>а) предположении о симулятивном поведении подэкспертного;</p> <p>б) особо жестоком характере совершенных им опасных действий;</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва :</p>

	<p>в) наличии у подэкспертного параноидного синдрома;</p> <p>г) наличии в анамнезе указаний на обучение во вспомогательной школе;</p> <p>д) наличии сведений о госпитализациях подэкспертного в психиатрические стационары.</p>		<p>Академический Проект, 2020. - 487 с.</p> <p>(Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html⁶</p>
3	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) монополярного</p> <p>б) биполярного</p> <p>в) течения сдвоенными и строенными фазами</p> <p>г) континуального типа течения</p> <p>д) приступообразно-прогредиентного типа</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

4	<p>Парейдолические иллюзии характерны для...</p> <p>а) алкогольного делирия; б) эпилепсии; в) истерии; г) неврастении; д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация на психологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
5	<p>Наиболее частые проявления кататонического синдрома встречаются при...</p> <p>а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
6	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе;</p> <p>б) соседи;</p> <p>в) судебные-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;</p> <p>г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
7	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
8	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма</p> <p>д) тяжести конечных состояний</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
9	<p>Ангедония - это...</p> <p>а) сниженное настроение;</p> <p>б) отсутствие воли;</p> <p>в) неспособность переживать радость;</p> <p>г) снижение интеллекта;</p> <p>д) нарушение памяти.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
10	Типичная продолжительность делирия... а) 3-5 дней; б) несколько часов; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.	А	Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит;	(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость.	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный,

	<p>отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устаёт, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>Астенический синдром. Неврастения)</p>	<p>А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1745236</p>
2.	<p>Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора теревит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Гипотимия, идеомоторное возбуждение, отвлекаемость. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1745234</p>
3	<p>Больной У., 36 лет. Около полугода назад стал замечать, что за ним следят, замечал подозрительные машины, «зачем-то мне навстречу катафалк ехал», казалось все</p>	<p>(паранойяльный синдром. Параноидная форма шизофрении).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В.</p>

	<p>подстроенным. Обращал внимание, что жена ведет себя как-то особенно: переставляет после него стулья, просит его выйти на улицу, перед приездом сестры убрала их фотографию, искал в этом какой-то умысел, возникло предположение, что жена как-то связана с преследователями. Уехал от преследователей в деревню, но через некоторое время заметил, что там ситуация та же, считал, что кто-то хочет его убить, «стал сам искать опасность» для проверки предположения о том, что кто-то собирается подстроить несчастный случай. Везде замечал какие-то знаки, которые указывали на то, что его ждет смерть, испытывал страх. В течение последнего месяца перестал выходить из дома. Рассказывал, что испытывает странные ощущения в груди, теле, замирание сердца, испытывал страх. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
4	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделев ич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>

5	<p>Образец речи больного, находящегося в формально ясном сознании: «Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится». Назвать симптом.</p>	<p>(разорванное мышление)</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
---	---	--------------------------------------	--

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия; б) амнезия; в) фиксационная амнезия; г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия</p>

			"Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
2.	Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом... а) простой шизофрении; б) обсессивно-фобического невроза; в) депрессии; г) расстройства личности и поведения.	А	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незванова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5- 9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
3	Для маниакального синдрома характерны... а) ускорение мышления; б) критическая оценка своего состояния; в) бредовые идеи преследования; г) сонливость.	А	Станько Э. П. Социальное функционирова ние ВИЧ- инфицированны х потребителей наркотиков :

			<p>монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanievich-inficirovannyhpotrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
4	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785970431870.html ⁶
5	<p>Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется...</p> <p>а) пассивный негативизм; б) мутизм; в) каталепсия; г) апатия; д) активный негативизм.</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html⁶</p>
6	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе; б) соседи; в) судебные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
7	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает...</p> <p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы;</p> <p>б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия;</p> <p>в) психические автоматизмы и иллюзии;</p> <p>г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;</p> <p>д) нарушения памяти и интеллекта.</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
8	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
9	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
10	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -</p>

			704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	После ЧМТ больной забыл, как он собирался переходить улицу, как дошел до ее середины, где был сбит машиной. Сегодня он уже третий день в ясном сознании. Не помнит событий вчерашнего и позавчерашнего дней (разговоры с женой, лечащим врачом, чтение газеты). Назвать симптом.	(антероретроградная амнезия)	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo

			k/ISBN9785829128098.html ⁶
2.	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена.</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>

	<p>Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		
3	<p>Больная 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(реактивная депрессия).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
4	<p>Медицинская сестра сообщает о больном, что он сидит, плотно зажмурив глаза и закрыв уши руками. В ответ на вопрос больной сообщил, что видит во дворе больницы</p>	<p>(сложные слуховые и зрительные псевдогаллюцинации)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство /</p>

	<p>бегущую на него толпу людей, а сверху «голос» приказывает ему выброситься из окна. Назвать симптом.</p>		<p>Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
5	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html</p>

		entlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
--	--	---

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p> <p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p> <p>д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.</p>	Д	<p>. Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.entlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
2.	<p>Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...</p> <p>а) вербальные иллюзии;</p> <p>б) истинные галлюцинации;</p> <p>в) метаморфопсии;</p>	А	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. -</p>

	<p>г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.</p>		<p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
3	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме а) монополярного б) биполярного в) течения сдвоенными и строенными фазами г) континуального типа течения д) приступообразно- прогредиентного типа</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

4	<p>Идеаторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет;</p> <p>г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
5	<p>Термин "наркотическое" средство включает в себя следующие критерии</p> <p>а) медицинский</p> <p>б) социальный</p> <p>в) юридический</p> <p>г) все перечисленные</p>	Г	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-</p>

			inficirovannyh-potrebiteljev-narkotikov-12203421/2
6	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <p>а) ускорение мышления;</p> <p>б) критическая оценка своего состояния;</p> <p>в) бредовые идеи преследования;</p> <p>г) сонливость.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebiteljev-narkotikov-12203421/2</p>
7	<p>Одним из критериев маниакального синдрома является...</p> <p>а) повышенное настроение;</p> <p>б) гипомнезия;</p> <p>в) замедление мышления;</p> <p>г) ухудшение памяти.</p>	А	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические</p>

			технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
8	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³</p>
9	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия;</p> <p>б) амнезия;</p> <p>в) фиксационная амнезия;</p> <p>г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. -</p>

			<p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
10	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом».</p> <p>Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>Кататонически й синдром.кататоническая форма шизофрении).</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
2.	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷
3	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶</p>
4	<p>Больной 22 лет, студент академии. Жалобы на неуверенность в себе, повышенную утомляемость, выраженную сонливость днем при беспокойном ночном сне, раздражительность, непоседливость. Указанные жалобы появились 3-4 месяца и постепенно нарастали. Женат, скоро должен родиться ребенок. Из-за материальных трудностей около года совмещает учебу с подработкой в 2-х разных местах, что очень утомляет. Последнее время снизилась успеваемость, появились задолженности, в связи с приближающимися экзаменами вызывался в деканат, где имел неприятную беседу. Назовите</p>	<p>(истощаемость; астенический синдром; астенический невроз).</p>	<p>Иванец, Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

	симптомы, синдром, предварительный диагноз.		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
5	Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора тербит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	(Гипотимия, идеомоторное возбуждение, отвлекаемость. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод).	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать ⁷ ... а) сотрудники по работе; б) соседи;	В	Иванец, Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н.

	<p>в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;</p> <p>г) никому не дано такого права.</p>		<p>Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
2.	<p>Парейдолические иллюзии характерны для...</p> <p>а) алкогольного делирия;</p> <p>б) эпилепсии;</p> <p>в) истерии;</p> <p>г) неврастении;</p> <p>д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html¹</p>
3	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) несколько часов;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков :</p>

			<p>монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
4	<p>Решение диагностических и экспертных вопросов в условиях амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы не рекомендуется при...</p> <p>а) предположении о симулятивном поведении подэкспертного;</p> <p>б) особо жестоком характере совершенных им опасных действий;</p> <p>в) наличии у подэкспертного параноидного синдрома;</p> <p>г) наличии в анамнезе указаний на обучение во вспомогательной школе;</p> <p>д) наличии сведений о госпитализациях подэкспертного в психиатрические стационары.</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
5	<p>У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме</p> <p>а) нетрансформированной</p> <p>б) энергизирующей</p> <p>в) стимулирующей</p> <p>г) тонизирующей</p>	А	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
6	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
7	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
8	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <p>а) ускорение мышления;</p> <p>б) критическая оценка своего состояния;</p> <p>в) бредовые идеи преследования;</p> <p>г) сонливость.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366.</p>

			- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
9	Опиаты употребляют а) внутрь б) под кожу, внутривенно в) в виде курения, ингаляций г) всеми перечисленными способами	Г	Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
10	Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется... а) пассивный негативизм; б) мутизм; в) каталепсия; г) апатия; д) активный негативизм.	Б	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. -

			Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевт ические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больная заявляет, что ее лечащий врач влюблен в нее. Постоянно заговаривает с врачом на эротические темы, требует от него признания в любви. На обходах устраивает сцены ревности. Назвать симптом.</p>	<p>(любовный бред)</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
2.	<p>Больной У., 36 лет. Около полугода назад стал замечать, что за ним следят, замечал подозрительные машины, «зачем-то мне навстречу катафалк ехал», казалось все подстроенным. Обращал внимание, что жена ведет себя как-то особенно: переставляет после него стулья, просит его выйти на улицу, перед приездом сестры убрала их фотографию, искал в этом какой-то умысел, возникло предположение, что жена как-то связана с преследователями. Уехал от преследователей в деревню, но через некоторое время заметил, что там ситуация та же, считал, что кто-то хочет его убить, «стал сам искать опасность» для проверки предположения о том, что кто-то собирается подстроить несчастный случай. Везде замечал какие-то знаки, которые указывали на то, что его ждет смерть, испытывал страх. В течение последнего месяца перестал выходить из дома. Рассказывал, что испытывает странные ощущения в груди, теле, замирание сердца, испытывал страх. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(паранойяльный синдром. Параноидная форма шизофрении).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
3	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека</p>

			врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
4	<p>Образец речи больного, находящегося в формально ясном сознании: «Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится». Назвать симптом.</p>	(разорванное мышление)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
5	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16</p>	(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии

<p>лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом</p>	<p>галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>: учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
--	---	--

состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.		
---	--	--

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
2.	<p>Эксплозивность – это нарушение...</p> <p>а) интеллекта;</p> <p>б) эмоций;</p> <p>в) мышления;</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный,</p>

	<p>г) воли; д) сознания.</p>		<p>А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1745236</p>
3	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при... а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785829125646.html ⁶
4	<p>Ангедония - это...</p> <p>а) сниженное настроение; б) отсутствие воли; в) неспособность переживать радость; г) снижение интеллекта; д) нарушение памяти.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
5	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия; б) амнезия; в) фиксационная амнезия; г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
6	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма</p> <p>д) тяжести конечных состояний</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
7	<p>При эндогенной депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
8	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
9	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
10	У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме а) нетрансформированной б) энергизирующей в) стимулирующей г) тонизирующей	А	Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию	(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. —

	критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.		ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1745236
2.	Больная заявляет, что ее лечащий врач влюблен в нее. Постоянно заговаривает с врачом на эротические темы, требует от него признания в любви. На обходах устраивает сцены ревности. Назвать симптом.	(любовный бред)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
3	Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.	(бред Катара).	Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое

			<p>пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058⁶</p>
4	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторно возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
5	<p>Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет</p>	<p>(общая гиперестезия)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный,</p>

	электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.		А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴
--	---	--	---

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) монополярного</p> <p>б) биполярного</p> <p>в) течения сдвоенными и строенными фазами</p> <p>г) континуального типа течения</p> <p>д) приступообразно-прогредиентного типа</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
2.	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
3	<p>Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении...</p> <p>а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня;</p> <p>б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности;</p> <p>в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN</p>

	<p>г) медицинских учреждений муниципального уровня;</p> <p>д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.</p>		<p>978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
4	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом...</p> <p>а) простой шизофрении;</p> <p>б) обсессивно-фобического невроза;</p> <p>в) депрессии;</p> <p>г) расстройства личности и поведения.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
5	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает...</p> <p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы;</p> <p>б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия;</p> <p>в) психические автоматизмы и иллюзии;</p> <p>г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-</p>

	<p>д) нарушения памяти и интеллекта.</p>		<p>907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
6	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе; б) соседи; в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
7	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь б) под кожу, внутривенно в) в виде курения, ингаляций г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -</p>

			704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
8	<p>Парейдолические иллюзии характерны для...</p> <p>а) алкогольного делирия; б) эпилепсии; в) истерии; г) неврастении; д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
9	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <p>а) ускорение мышления; б) критическая оценка своего состояния; в) бредовые идеи преследования; г) сонливость.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366.</p>

			- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
10	<p>Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...</p> <p>а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации; в) метаморфозии; г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.</p>	А	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		

1.	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
----	---	--	---

	<p>пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		
2.	<p>Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.</p>	(сенестопатии)	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
3	<p>Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно.</p>	Кататонический синдром. кататоничес	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия.</p>

	<p>Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом».</p> <p>Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>кая форма шизофрении).</p>	<p>Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
4	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud</p>

			entlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
5	Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.	(общая гиперестезия)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Сексология»

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме а) нетрансформированной	А	Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. -

	<p>б) энергизирующей</p> <p>в) стимулирующей</p> <p>г) тонизирующей</p>		<p>Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
2.	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
3	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии</p>

	<p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>		<p>: учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
4	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия;</p> <p>б) амнезия;</p> <p>в) фиксационная амнезия;</p> <p>г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

5	<p>Триада Вальтер-Бюэля характерна для...</p> <p>а) для Корсаковского синдрома;</p> <p>б) синдрома Кандинского- Клерамбо;</p> <p>в) психоорганического синдрома;</p> <p>г) сумеречного расстройства сознания.</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
6	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
7	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
8	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) несколько часов;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букар" :</p>

			[сайт]. - URL : https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanievich-inficirovannyhpotrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
9	<p>Делирий - это острый психоз с помрачением сознания, который сопровождается...</p> <p>а) псевдогаллюцинациями; б) конфабуляциями; в) истинными галлюцинациями; г) полной амнезией; д) снижением интеллекта.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
10	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при...</p> <p>а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва :</p>

			Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больной 70 лет не спит ночами, чтобы посмотреть, как его жена (68 лет) уйдет «на сеновал к соседу». Постоянно во всем старается подтвердить неверность жены. Назвать симптом.</p>	<p>(бред ревности).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-</p>

			vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2
2.	<p>Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>	(бред Катара).	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058⁶</p>
3	<p>Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора тербит</p>	(Гипотимия, идеомоторное возбуждение, отвлекаемость. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод).	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст :</p>

	<p>одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Выказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
4	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>

	<p>улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		
5	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Эксплозивность – это нарушение...</p> <p>а) интеллекта;</p> <p>б) эмоций;</p> <p>в) мышления;</p> <p>г) воли;</p> <p>д) сознания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
2.	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p> <p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p>	Д	<p>. Иванец, Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный //</p>

	д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.		ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
3	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) монополярного б) биполярного в) течения сдвоенными и строенными фазами г) континуального типа течения д) приступообразно-прогредиентного типа</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
4	<p>При маскированной (соматизированной) депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада; б) на первый план выходят соматические жалобы; в) характерно ухудшение состояния к вечеру; г) не свойственна сезонность; д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-</p>

			907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 3 ⁴
5	Идеаторные психические автоматизмы включают... а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет; б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации; в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет; г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации; д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.	В	Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷
6	Парейдолические иллюзии характерны для... а) алкогольного делирия; б) эпилепсии; в) истерии; г) неврастении; д) шизофрении.	А	Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный //

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html
7	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
8	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача")</p>

	<p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма д) тяжести конечных состояний</p>		<p>- ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
9	<p>Опиаты употребляют а) внутрь б) под кожу, внутривенно в) в виде курения, ингаляций г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
10	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом... а) простой шизофрении; б) обсессивно-фобического невроза; в) депрессии; г) расстройства личности и поведения.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия</p>

			"Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты,</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>

	<p>уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		
2.	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-</p>

			<p>9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
3	<p>После ЧМТ больной забыл, как он собирался переходить улицу, как дошел до ее середины, где был сбит машиной. Сегодня он уже третий день в ясном сознании. Не помнит событий вчерашнего и позавчерашнего дней (разговоры с женой, лечащим врачом, чтение газеты). Назвать симптом.</p>	<p>(антероретроградная амнезия)</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
4	<p>Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.</p>	<p>(общая гиперестезия)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В.</p>

			<p>В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
5	<p>Больной утверждает, что он великий грешник. Вся его жизнь аморальна, он заслуживает тяжелого наказания, какого еще свет не видел. Единственный выход из этой ситуации – покончить с собой. Назвать симптом.</p>	<p>(бред Катара).</p>	<p>Современный взгляд на вопросы этиологии и патогенеза шизофрении : учебно-методическое пособие / А. Э. Гареева, И. Ф. Тимербулатов, Е. М. Евтушенко, М. Ф. Тимербулатова. — Уфа : БГМУ, 2020. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174058⁶</p>

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении...</p> <p>а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня;</p> <p>б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности;</p> <p>в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;</p> <p>г) медицинских учреждений муниципального уровня;</p> <p>д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
2.	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <p>а) ускорение мышления;</p> <p>б) критическая оценка своего состояния;</p> <p>в) бредовые идеи преследования;</p> <p>г) сонливость.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно :</p>

			<p>ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
3	<p>Ангедония - это...</p> <p>а) сниженное настроение; б) отсутствие воли; в) неспособность переживать радость; г) снижение интеллекта; д) нарушение памяти.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
4	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней; б) несколько часов; в) 1-2 недели;</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-</p>

	<p>г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>		<p>инфицированны х потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
5	<p>При маскированной (соматизированной) депрессии... а) характерна депрессивная триада; б) на первый план выходят соматические жалобы; в) характерно ухудшение состояния к вечеру; г) не свойственна сезонность; д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>

6	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
7	<p>Парейдолические иллюзии характерны для...</p> <p>а) алкогольного делирия;</p> <p>б) эпилепсии;</p> <p>в) истерии;</p> <p>г) неврастении;</p> <p>д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html¹</p>

8	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при...</p> <p>а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html⁶</p>
9	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет; б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет; в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации; г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации; д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
10	К парамнезиям относится... а) гипермнезия; б) амнезия; в) фиксационная амнезия; г) конфабуляция.	Г	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли	(сенестопатии)	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология

	<p>мозговых оболочек». Назвать симптом.</p>		<p>психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
2.	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785222412404.html ⁷
3	<p>Больная 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	(реактивная депрессия).	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
4	<p>Больной У., 36 лет. Около полугода назад стал замечать, что за ним следят, замечал подозрительные машины, «зачем-то мне навстречу катафалк ехал», казалось все подстроенным. Обращал внимание, что жена ведет себя как-то особенно: переставляет после него стулья, просит его выйти на улицу, перед приездом сестры убрала их фотографию, искал в этом какой-то умысел, возникло предположение, что жена как-то связана с преследователями. Уехал от преследователей в деревню, но через некоторое время заметил, что там ситуация та же, считал, что кто-то хочет его убить, «стал сам искать</p>	(паранойяльный синдром. Параноидная форма шизофрении).	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-</p>

	<p>опасность» для проверки предположения о том, что кто-то собирается подстроить несчастный случай. Везде замечал какие-то знаки, которые указывали на то, что его ждет смерть, испытывал страх. В течение последнего месяца перестал выходить из дома. Рассказывал, что испытывает странные ощущения в груди, теле, замирание сердца, испытывал страх. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
5	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	(фобия)	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>При эндогенной депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
2.	<p>Решение диагностических и экспертных вопросов в условиях амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы не рекомендуется при...</p> <p>а) предположении о симулятивном поведении подэкспертного;</p> <p>б) особо жестоким характере совершенных им опасных действий;</p> <p>в) наличии у подэкспертного параноидного синдрома;</p> <p>г) наличии в анамнезе указаний на обучение во вспомогательной школе;</p> <p>д) наличии сведений о госпитализациях подэкспертного в психиатрические стационары.</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
3	Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена... а) только амбулаторная экспертиза; б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде; в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная); г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде; д) только стационарная экспертиза.	В	Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
4	К парамнезиям относится... а) гипермнезия; б) амнезия; в) фиксационная амнезия; г) конфабуляция.	Г	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека

			<p>врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
5	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p> <p>а) ускорение мышления;</p> <p>б) критическая оценка своего состояния;</p> <p>в) бредовые идеи преследования;</p> <p>г) сонливость.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букар" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
6	<p>При маскированной (соматизированной) депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный,</p>

	<p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>		<p>А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
7	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом...</p> <p>а) простой шизофрении;</p> <p>б) обсессивно-фобического невроза;</p> <p>в) депрессии;</p> <p>г) расстройства личности и поведения.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
8	<p>Одним из критериев маниакального синдрома является...</p> <p>а) повышенное настроение;</p>	А	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология</p>

	<p>б) гипомнезия; в) замедление мышления; г) ухудшение памяти.</p>		<p>психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
9	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза; б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде; в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная); г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде; д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud</p>

			entlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
10	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.entlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора теребит одежду, заламывает руки, внезапно</p>	<p>(Гипотимия, идеомоторное возбуждение, отвлекаемость. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный //</p>

	<p>хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1745234</p>
2.	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придиричив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса.</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>

	<p>Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		
3	<p>Образец речи больного, находящегося в формально ясном сознании: «Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится». Назвать симптом.</p>	<p>(разорванное мышление)</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>

4	<p>Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.</p>	<p>(общая гиперестезия)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
5	<p>Больная 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(реактивная депрессия).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book-s.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-</p>

		inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2
--	--	--

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает...</p> <p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы;</p> <p>б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия;</p> <p>в) психические автоматизмы и иллюзии;</p> <p>г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;</p> <p>д) нарушения памяти и интеллекта.</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
2.	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия</p>

			"Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
3	При маскированной (соматизированной) депрессии... а) характерна депрессивная триада; б) на первый план выходят соматические жалобы; в) характерно ухудшение состояния к вечеру; г) не свойственна сезонность; д) имеются признаки соматического заболевания.	Б	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт- Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5- 907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴
4	Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме а) монополярного б) биполярного в) течения сдвоенными и строенными фазами	Д	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва :

	<p>г) континуального типа течения</p> <p>д) приступообразно- прогредиентного типа</p>		<p>ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
5	<p>Ангедония - это...</p> <p>а) сниженное настроение; б) отсутствие воли; в) неспособность переживать радость; г) снижение интеллекта; д) нарушение памяти.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5- 9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
6	<p>Триада Вальтер-Бюэля характерна для...</p> <p>а) для Корсаковского синдрома;</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы</p>

	<p>б) синдрома Кандинского-Клерамбо; в) психоорганического синдрома; г) сумеречного расстройства сознания.</p>		<p>клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
7	<p>К проявлениям гебефренического синдрома относят... а) гримасничанье и кривляние; б) апатия и агрессивность; в) грубость поведения, катаlepsия и раздражительная слабость; г) детские выходки и катаlepsия; д) восковая гибкость и негативизм.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-</p>

			inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2
8	<p>Идеаторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет;</p> <p>г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
9	<p>Делирий - это острый психоз с помрачением сознания, который сопровождается...</p> <p>а) псевдогаллюцинациями;</p> <p>б) конфабуляциями;</p> <p>в) истинными галлюцинациями;</p> <p>г) полной амнезией;</p> <p>д) снижением интеллекта.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
10	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней; б) несколько часов; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться,</p>	<p>(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. -</p>

	<p>присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
2.	<p>Больная 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(реактивная депрессия).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannykh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
3	<p>Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами</p>	<p>Кататонический синдром. кататонический</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы</p>

	<p>лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом».</p> <p>Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>кая форма шизофрении).</p>	<p>клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
4	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
5	<p>Больной 22 лет, студент академии. Жалобы на неуверенность</p>	<p>(истощаемость; астенический</p>	<p>Иванец, Н.</p>

	<p>в себе, повышенную утомляемость, выраженную сонливость днем при беспокойном ночном сне, раздражительность, непоседливость. Указанные жалобы появились 3-4 месяца и постепенно нарастали. Женат, скоро должен родиться ребенок. Из-за материальных трудностей около года совмещает учебу с подработкой в 2-х разных местах, что очень утомляет. Последнее время снизилась успеваемость, появились задолженности, в связи с приближающимися экзаменами вызывался в деканат, где имел неприятную беседу. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>синдром; астенический невроз).</p>	<p>Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
--	---	--	--

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Аспекты судебно-психиатрической экспертизы»

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме</p> <p>а) нетрансформированной</p> <p>б) энергизирующей</p>	А	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. -</p>

	<p>в) стимулирующей г) тонизирующей</p>		<p>414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
2.	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе; б) соседи; в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
3	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p>	Д	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А.</p>

	<p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p> <p>д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.</p>		<p>Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
4	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия;</p> <p>б) амнезия;</p> <p>в) фиксационная амнезия;</p> <p>г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
5	<p>Эксплозивность – это нарушение...</p> <p>а) интеллекта;</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие</p>

	<p>б) эмоций; в) мышления; г) воли; д) сознания.</p>		<p>/ С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
6	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма</p> <p>д) тяжести конечных состояний</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
7	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное</p>

	<p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>		<p>руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
8	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>

9	<p>Термин "наркотическое" средство включает в себя следующие критерии</p> <ul style="list-style-type: none"> а) медицинский б) социальный в) юридический г) все перечисленные 	Г	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 97898555589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book.s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
10	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет. 	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Образец речи больного, находящегося в формально ясном сознании: «Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится». Назвать симптом.	(разорванное мышление)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
2.	Больная 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже,	(реактивная депрессия).	Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э.

	<p>плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
3	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

4	<p>Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.</p>	(сенестопатии)	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
5	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

<p>каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>	<p>алкогольная деградация личности.</p>	<p>5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97859704 58761.html ⁷</p>
---	--	--

**ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>У наркомана при сформировавшемся заболевании можно наблюдать все перечисленные формы эйфории, кроме</p> <p>а) нетрансформированной</p> <p>б) энергизирующей</p> <p>в) стимулирующей</p> <p>г) тонизирующей</p>	А	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷</p>
2.	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма</p> <p>д) тяжести конечных состояний</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
3	<p>Парейдолические иллюзии характерны для...</p> <p>а) алкогольного делирия; б) эпилепсии; в) истерии; г) неврастении; д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация на психологической п омощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html</p>
4	<p>Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении...</p> <p>а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня; б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности; в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ; г) медицинских учреждений муниципального уровня; д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.</p>	В	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
5	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при...</p> <p>а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶</p>
6	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает...</p> <p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы; б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия; в) психические автоматизмы и иллюзии; г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. —</p>

	д) нарушения памяти и интеллекта.		ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴
7	Опиаты употребляют а) внутрь б) под кожу, внутривенно в) в виде курения, ингаляций г) всеми перечисленными способами	Г	Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
8	К проявлениям гебефренического синдрома относят... а) гримасничанье и кривляние; б) апатия и агрессивность; в) грубость поведения, катаlepsия и раздражительная слабость; г) детские выходки и катаlepsия; д) восковая гибкость и негативизм.	А	Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. -

			<p>Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
9	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней; б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>

10	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
----	--	---	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора теребит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит</p>	<p>(Гипотимия, идеомоторное возбуждение, отвлекаемость. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная</p>

	<p>выхода из своей «ситуации». Выказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
2.	<p>Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом».</p> <p>Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>Кататонический синдром. кататоническая форма шизофрении).</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
3	<p>Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.</p>	<p>(общая гиперестезия)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань :</p>

			электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴
4	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторно возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
5	<p>После ЧМТ больной забыл, как он собирался переходить улицу, как дошел до ее середины, где был сбит машиной. Сегодня он уже третий день в ясном сознании. Не помнит событий вчерашнего и позавчерашнего дней (разговоры с женой, лечащим врачом, чтение газеты). Назвать симптом.</p>	<p>(антероретроградная амнезия)</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В.</p>

			Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo k/ISBN97858291 28098.html ⁶
--	--	--	--

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе; б) соседи; в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.stud entlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785970454237.html³
2.	<p>При маскированной (соматизированной) депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
3	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) несколько часов;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.booksp.ru/ru/book/soc</p>

			ialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/2
4	<p>Идеаторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет;</p> <p>г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
5	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом...</p> <p>а) простой шизофрении;</p> <p>б) обсессивно-фобического невроза;</p> <p>в) депрессии;</p> <p>г) расстройства личности и поведения.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
6	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
7	<p>Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется...</p> <p>а) пассивный негативизм;</p> <p>б) мутизм;</p> <p>в) каталепсия;</p> <p>г) апатия;</p> <p>д) активный негативизм.</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевт</p>

			ические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶
8	Опиаты употребляют а) внутрь б) под кожу, внутривенно в) в виде курения, ингаляций г) всеми перечисленными способами	Г	Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
9	Для маниакального синдрома характерны... а) ускорение мышления; б) критическая оценка своего состояния; в) бредовые идеи преследования;	А	Станько Э. П. Социальное функционирова ние ВИЧ- инфицированны х потребителей

	г) сонливость.		наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book.s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/ ²
10	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) монополярного б) биполярного в) течения сдвоенными и строенными фазами г) континуального типа течения д) приступообразно-прогредиентного типа</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

		k/ISBN9785970431870.html ⁶
--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>

	<p>передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		
2.	<p>Больная 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(реактивная депрессия).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-</p>

			narkotikov-12203421/ ²
3	<p>Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁶</p>
4	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
5	<p>Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавиться от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора тербит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Высказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Гипотимия, идеомоторное возбуждение, отвлекаемость. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
2.	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p> <p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p> <p>д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.</p>	Д	<p>. Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
3	<p>Ангедония - это...</p> <p>а) сниженное настроение;</p> <p>б) отсутствие воли;</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое</p>

	<p>в) неспособность переживать радость;</p> <p>г) снижение интеллекта;</p> <p>д) нарушение памяти.</p>		<p>руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
4	<p>При маскированной (соматизированной) депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴</p>
5	<p>Решение диагностических и экспертных вопросов в</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим</p>

	<p>условиях амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы не рекомендуется при...</p> <p>а) предположении о симулятивном поведении подэкспертного;</p> <p>б) особо жестоком характере совершенных им опасных действий;</p> <p>в) наличии у подэкспертного параноидного синдрома;</p> <p>г) наличии в анамнезе указаний на обучение во вспомогательной школе;</p> <p>д) наличии сведений о госпитализациях подэкспертного в психиатрические стационары.</p>		<p>самовыражение м (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶</p>
6	<p>При эндогенной депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
7	<p>Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...</p> <p>а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации; в) метаморфозии; г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.</p>	А	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
8	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе; б) соседи; в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
9	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстрой наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма</p> <p>д) тяжести конечных состояний</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html⁶</p>
10	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает...</p> <p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы;</p> <p>б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия;</p> <p>в) психические автоматизмы и иллюзии;</p> <p>г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;</p> <p>д) нарушения памяти и интеллекта.</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный //</p>

			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u> ⁴
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больной У., 36 лет. Около полугода назад стал замечать, что за ним следят, замечал подозрительные машины, «зачем-то мне навстречу катафалк ехал», казалось все подстроенным. Обращал внимание, что жена ведет себя как-то особенно: переставляет после него стулья, просит его выйти на улицу, перед приездом сестры убрала их фотографию, искал в этом какой-то умысел, возникло предположение, что жена как-то связана с преследователями. Уехал от преследователей в деревню, но через некоторое время заметил, что там ситуация та же, считал, что кто-то хочет его убить, «стал сам искать опасность» для проверки предположения о том, что кто-то собирается подстроить несчастный случай. Везде замечал какие-то знаки, которые указывали на то, что его ждет смерть, испытывал страх. В течение последнего месяца перестал выходить из дома. Рассказывал, что испытывает странные ощущения в груди, теле, замирание сердца, испытывал страх. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(паранойяльный синдром. Параноидная форма шизофрении).</p>	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 <u>3</u>⁶</p>
2.	<p>Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли</p>	<p>(сенестопатии)</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология</p>

	<p>мозговых оболочек». Назвать симптом.</p>		<p>психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
3	<p>Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).</p>	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/boo</p>

			k/ISBN9785222412404.html ⁷
4	<p>Медицинская сестра сообщает о больном, что он сидит, плотно зажмурив глаза и закрыв уши руками. В ответ на вопрос больной сообщил, что видит во дворе больницы бегущую на него толпу людей, а сверху «голос» приказывает ему выброситься из окна.</p> <p>Назвать симптом.</p>	(сложные слуховые и зрительные псевдогаллюцинации)	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
5	<p>Образец речи больного, находящегося в формально ясном сознании: «Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится». Назвать симптом.</p>	(разорванное мышление)	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵
--	--	--	--

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	К парамнезиям относится... а) гипермнезия; б) амнезия; в) фиксационная амнезия; г) конфабуляция.	Г	Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
2.	Моторные психические автоматизмы включают...	Б	Цыганков, Б. Д.

	<p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>		<p>Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
3	<p>Идеаторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет;</p> <p>г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>

4	<p>Для злокачественной шизофрении характерно все перечисленное, кроме</p> <p>а) возникновения в зрелом возрасте</p> <p>б) начала болезни с негативной симптоматикой</p> <p>в) быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза</p> <p>г) синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма</p> <p>д) тяжести конечных состояний</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
5	<p>Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к негативным...</p> <p>а) корсаковский амнестический;</p> <p>б) галлюцинаторно-бредовый;</p> <p>в) психоорганический;</p> <p>г) сумеречное помрачение сознания;</p> <p>д) онейроид.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html ¹</p>
6	Синдром Кандинского-Клерамбо включает...	А	Психиатрия и наркология :

	<p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы;</p> <p>б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия;</p> <p>в) психические автоматизмы и иллюзии;</p> <p>г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации;</p> <p>д) нарушения памяти и интеллекта.</p>		<p>учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
7	<p>Парейдолические иллюзии характерны для...</p> <p>а) алкогольного делирия;</p> <p>б) эпилепсии;</p> <p>в) истерии;</p> <p>г) неврастении;</p> <p>д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0001.html¹</p>
8	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом...</p> <p>а) простой шизофрении;</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г.</p>

	<p>б) обсессивно-фобического невроза;</p> <p>в) депрессии;</p> <p>г) расстройства личности и поведения.</p>		<p>Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
9	<p>Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
10	<p>Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется...</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология</p>

	<p>а) пассивный негативизм; б) мутизм; в) каталепсия; г) апатия; д) активный негативизм.</p>		<p>психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больная заявляет, что ее лечащий врач влюблен в нее. Постоянно заговаривает с врачом на эротические темы, требует от него признания в любви. На обходах устраивает сцены ревности. Назвать симптом.</p>	<p>(любовный бред)</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷
2.	<p>Больной 22 лет, студент академии. Жалобы на неуверенность в себе, повышенную утомляемость, выраженную сонливость днем при беспокойном ночном сне, раздражительность, непоседливость. Указанные жалобы появились 3-4 месяца и постепенно нарастали. Женат, скоро должен родиться ребенок. Из-за материальных трудностей около года совмещает учебу с подработкой в 2-х разных местах, что очень утомляет. Последнее время снизилась успеваемость, появились задолженности, в связи с приближающимися экзаменами вызывался в деканат, где имел неприятную беседу. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	(истощаемость; астенический синдром; астенический невроз).	Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
3	<p>Больной К., 48 лет. Жалобы на «душераздирающую тоску», тревогу. Поступает в стационар в четвертый раз, приступы по типу клише. После каждой госпитализации чувствует себя здоровым, возвращается на работу. Настоящая госпитализация связана с тем, что был намерен «убить себя и жену, чтобы избавить от мучений и ее, и себя». При поступлении выражение лица печальное, настроение резко</p>	(Гипотимия, идеомоторное возбуждение, отвлекаемость. Биполярное аффективное расстройство. Маниакальный эпизод).	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-

	<p>снижено. Не сидит на месте, вскакивает, говорит, что так ему легче. Во время разговора тербит одежду, заламывает руки, внезапно хватается за голову: «Что же будет?!». Винит себя в том, что «запустил болезнь, не пришел к врачу вовремя». Пессимистичен, не видит выхода из своей «ситуации». Выказывает суицидальные намерения. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
4	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
5	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен,</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, сниже ние критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. ,</p>

<p>придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный</p>	<p>зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
--	--	--

дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.		
--	--	--

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Опиаты употребляют</p> <p>а) внутрь</p> <p>б) под кожу, внутривенно</p> <p>в) в виде курения, ингаляций</p> <p>г) всеми перечисленными способами</p>	Г	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
2.	<p>Одним из критериев маниакального синдрома является...</p> <p>а) повышенное настроение;</p> <p>б) гипомнезия;</p> <p>в) замедление мышления;</p> <p>г) ухудшение памяти.</p>	А	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический</p>

			<p>Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>
3	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней; б) несколько часов; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букар" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-</p>

			narkotikov-12203421/2
4	<p>Псевдогаллюцинации при шизофрении...</p> <p>а) воспринимаются ярко и отчетливо;</p> <p>б) связаны с реальной обстановкой;</p> <p>в) имеют чувство сделанности (подстроенности);</p> <p>г) имеют экстрапроекцию;</p> <p>д) усиливаются к вечеру.</p>	В	<p>Шабанов, П. Д.</p> <p>Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶</p>
5	<p>При маскированной (соматизированной) депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная</p>

			система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁴
6	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при...</p> <p>а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с. (Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html⁶</p>
7	<p>Решение диагностических и экспертных вопросов в условиях амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы не рекомендуется при...</p> <p>а) предположении о симулятивном поведении подэкспертного; б) особо жестоком характере совершенных им опасных действий;</p>	А	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва :</p>

	<p>в) наличии у подэкспертного параноидного синдрома;</p> <p>г) наличии в анамнезе указаний на обучение во вспомогательной школе;</p> <p>д) наличии сведений о госпитализациях подэкспертного в психиатрические стационары.</p>		<p>Академический Проект, 2020. - 487 с.</p> <p>(Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html⁶</p>
8	<p>Вариантами течения маниакально-депрессивного психоза являются все перечисленные, кроме</p> <p>а) монополярного</p> <p>б) биполярного</p> <p>в) течения сдвоенными и строенными фазами</p> <p>г) континуального типа течения</p> <p>д) приступообразно-прогредиентного типа</p>	Д	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

9	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе;</p> <p>б) соседи;</p> <p>в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;</p> <p>г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
10	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия;</p> <p>б) амнезия;</p> <p>в) фиксационная амнезия;</p> <p>г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶
2.	Больной жалуется, что после гриппа обычный разговор кажется ему громоподобным, свет электрической лампочки слепит глаза. Назвать симптом.	(общая гиперестезия)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный //

			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/17452 3 ⁴
3	Больная жалуется, что ее мучают тягостные ощущения в голове: «как будто что-то там булькает, переливается, мозжечок качается». Испытывает «мучительные неопределенные боли мозговых оболочек». Назвать симптом.	(сенестопатии)	Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html 6
4	Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-	(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).	Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону

	<p>то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>		<p>: Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
5	<p>Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом».</p> <p>Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>Кататонический синдром. кататоническая форма шизофрении).</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>

«Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов. Симуляционный курс»

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p style="text-align: center;">Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние, может быть проведена...</p> <p>а) только амбулаторная экспертиза;</p> <p>б) амбулаторная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>в) любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательством (амбулаторная, стационарная, экспертиза в суде, заочная);</p> <p>г) стационарная экспертиза и экспертиза в суде;</p> <p>д) только стационарная экспертиза.</p>	В	<p style="text-align: center;">Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
2.	<p style="text-align: center;">Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» применяется в отношении...</p> <p>а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня;</p> <p>б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности;</p> <p>в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ;</p>	В	<p style="text-align: center;">Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. -</p>

	<p>г) медицинских учреждений муниципального уровня;</p> <p>д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей.</p>		<p>384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
3	<p>При маскированной (соматизированной) депрессии...</p> <p>а) характерна депрессивная триада;</p> <p>б) на первый план выходят соматические жалобы;</p> <p>в) характерно ухудшение состояния к вечеру;</p> <p>г) не свойственна сезонность;</p> <p>д) имеются признаки соматического заболевания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523⁴</p>
4	<p>Типичная продолжительность сумеречного помрачения сознания...</p> <p>а) 3-5 дней;</p> <p>б) от нескольких минут (часов) до нескольких дней;</p> <p>в) 1-2 недели;</p> <p>г) несколько месяцев;</p> <p>д) несколько лет.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704- 5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁵</p>
5	<p>Явление, при котором больной не отвечает на задаваемые вопросы, при сохранности речевого аппарата, называется...</p> <p>а) пассивный негативизм; б) мутизм; в) каталепсия; г) апатия; д) активный негативизм.</p>	Б	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевти- ческого процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевт- ические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5- 8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html⁶</p>
6	<p>Для маниакального синдрома характерны...</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное</p>

	<p>а) ускорение мышления; б) критическая оценка своего состояния; в) бредовые идеи преследования; г) сонливость.</p>		<p>функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
7	<p>Синдром Кандинского-Клерамбо включает...</p> <p>а) бред воздействия, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы; б) истинные галлюцинации и бредовые идеи величия; в) психические автоматизмы и иллюзии; г) аффективные нарушения и псевдогаллюцинации; д) нарушения памяти и интеллекта.</p>	А	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.</p>

			com/book/174523 ⁴
8	<p>Право на получение информации о своих правах, а также о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения в доступной форме и с учетом психического состояния имеют...</p> <p>а) только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением;</p> <p>б) только лица, госпитализированные в психиатрический стационар;</p> <p>в) только лица, получающие лечение психотропными средствами;</p> <p>г) только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера;</p> <p>д) все лица, страдающие психическим расстройством при оказании им психиатрической помощи.</p>	Д	<p>. Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.entlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html³</p>
9	<p>Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к негативным...</p> <p>а) корсаковский амнестический;</p> <p>б) галлюцинаторно-бредовый;</p> <p>в) психоорганический;</p> <p>г) сумеречное помрачение сознания;</p> <p>д) онейроид.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.entlibrary.ru/boo</p>

			k/970408872V0001.html ¹
10	<p>К парамнезиям относится...</p> <p>а) гипермнезия; б) амнезия; в) фиксационная амнезия; г) конфабуляция.</p>	Г	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больная 49 лет обратилась к психиатру после смерти мужа. Тяжело переживала утрату, много плакала, постоянно думала о муже. При засыпании часто видела мужа, который звал ее к себе. Настроение резко снижено. Выражение лица печальное, на глазах слезы. Рассказывая о своей жизни, о муже, плачет, говорит, что без него жизнь для нее закончилась. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>(реактивная депрессия).</p>	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN</p>

			<p>9789855589366.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.book-s-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>
2.	<p>После ЧМТ больной забыл, как он собирался переходить улицу, как дошел до ее середины, где был сбит машиной. Сегодня он уже третий день в ясном сознании. Не помнит событий вчерашнего и позавчерашнего дней (разговоры с женой, лечащим врачом, чтение газеты). Назвать симптом.</p>	<p>(антероретроградная амнезия)</p>	<p>Павлов, И. С. Психотерапия в практике : технология психотерапевтического процесса / Павлов И. С. - Москва : Академический Проект, 2020. - 512 с. (Психотерапевтические технологии под ред. проф. В.В. Макарова) - ISBN 978-5-8291-2809-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829128098.html ⁶</p>

3	<p>Больная заявляет, что ее лечащий врач влюблен в нее. Постоянно заговаривает с врачом на эротические темы, требует от него признания в любви. На обходах устраивает сцены ревности. Назвать симптом.</p>	<p>(любовный бред)</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁷</p>
4	<p>Больной, 37 лет. Мать умерла в психиатрической больнице. Отец погиб. Воспитывался бабушкой, рос без надзора. Окончил 8 классов, учился хорошо, был общительным. Последние годы работал плотником. Женат, имеет одного ребенка. С 16 лет пьет. С 21 года опохмеляется. В опьянении груб, циничен, придирчив, часто на другой день не помнит, что делал пьяным. В семье частые скандалы из-за его пьянства. Последние пять лет пьет по несколько дней подряд, на одном месте работы долго не удерживается, обычно его увольняют за прогулы. Будучи в командировке, в течение двух недель каждый день пил. Возвратившись, на вокзале услышал голос жены. Она окликала его, затем стала звать на помощь: плача, говорила, что она попала под поезд и осталась без ноги. Больной побежал в медицинский</p>	<p>(Симптомы: истинные вербальные галлюцинации, бред преследования, снижение критики. Синдромы: острый вербальный галлюциноз, на фоне физической зависимости от алголя, алкогольный абстинентный синдром. Алкоголизм II-III. острый алкогольный психоз, вербальный галлюциноз. алкогольная деградация личности.</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :</p>

	<p>пункт вокзала, стал просить, чтобы спасли его жену. Оттуда был доставлен в психиатрическую больницу. На приеме: испытывал страх, говорил "здесь со мной расправятся". Вместе с тем, понимал, что находится в психиатрической больнице, правильно называл даты, уверял, что он здоров, что действительно жена плакала и просила о помощи. Сообщил, что со всех сторон слышит мужские и женские голоса, они угрожают ему смертной казнью, называют его пьяницей, развратником, обсуждают его поступки. Другие голоса приглашают его выпить, защищают его, возражают осуждающим. Состояние больного на 10 день улучшилось: исчезли страх, голоса. Стал смотреть телевизионные передачи. Считает, что он в состоянии побороть влечение к алкоголю, что мог это сделать и раньше, преуменьшает тяжесть пьянства, утверждает, что пьет потому, что его не понимает жена. Доказывает, что прогулы у него были случайными, не связанными с пьянством, что с работы его не увольняли, а он уходил сам. В соматическом состоянии: сердцебиение, пульс 90-95 ударов в 1 минуту. Глухость тонов сердца. Боли в подложечной области после еды, изжога, запоры. В неврологическом состоянии: тремор пальцев рук, век, резко выраженный стойкий красный дермографизм. Перечислите симптомы, описанные в задаче. Укажите ведущий психопатологический синдром. Установите диагноз.</p>		<p>[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
5	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва :</p>

			ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5- 9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
--	--	--	---

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать⁷...</p> <p>а) сотрудники по работе; б) соседи; в) судебно-следственные органы, в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; г) никому не дано такого права.</p>	В	<p>Иванец, Н. Н. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 5423-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454237.html ³
2.	<p>Идеаторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>б) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, убежденность больных, что их мыслями кто-то управляет;</p> <p>г) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет.</p>	В	<p>Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html⁷</p>
3	<p>Парейдолические иллюзии характерны для...</p> <p>а) алкогольного делирия;</p> <p>б) эпилепсии;</p> <p>в) истерии;</p> <p>г) неврастении;</p> <p>д) шизофрении.</p>	А	<p>Кошкина, Е. А. Организация наркологической помощи / Е. А. Кошкина, А. З. Шамота - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html</p>

			k/970408872V0001.html ¹
4	<p>Моторные психические автоматизмы включают...</p> <p>а) убежденность больных, что их эмоциями кто-то управляет;</p> <p>б) убежденность больных, что их действиями кто-то управляет;</p> <p>в) ментизм, шперрунг, зрительные и слуховые псевдогаллюцинации;</p> <p>г) сенестопатии и тактильные псевдогаллюцинации;</p> <p>д) парейдолические иллюзии и обонятельные псевдогаллюцинации.</p>	Б	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд., стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
5	<p>Эксплозивность — это нарушение...</p> <p>а) интеллекта;</p> <p>б) эмоций;</p> <p>в) мышления;</p> <p>г) воли;</p> <p>д) сознания.</p>	Б	<p>Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —</p>

			URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶
6	<p>Патология восприятия, при которой вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную как, правило, к нему (брань, угрозы), называются...</p> <p>а) вербальные иллюзии; б) истинные галлюцинации; в) метаморфозии; г) дисмегалопсии; д) галлюцинации Шарля Боннэ.</p>	А	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html⁶</p>
7	<p>Делирий - это острый психоз с помрачением сознания, который сопровождается...</p> <p>а) псевдогаллюцинациями; б) конфабуляциями; в) истинными галлюцинациями; г) полной амнезией; д) снижением интеллекта.</p>	В	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶
8	<p>Возникновение эмоциональной дефицитарности является симптомом...</p> <p>а) простой шизофрении; б) обсессивно-фобического невроза; в) депрессии; г) расстройства личности и поведения.</p>	А	<p>Тактика врача-психиатра : практическое руководство / под ред. Н. Г. Незнанова, Г. Э. Мазо. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 232 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-6570-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465707.html ⁶</p>
9	<p>Наиболее часто проявления кататонического синдрома встречаются при...</p> <p>а) эпилепсии; б) расстройствах личности; в) шизофрении; г) олигофрении; д) биполярном аффективном расстройстве.</p>	В	<p>Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод) / Бурно М. Е. - Москва : Академический Проект, 2020. - 487 с.</p>

			(Психотерапевтические технологии) - ISBN 978-5-8291-2564-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829125646.html ⁶
10	<p>Типичная продолжительность делирия...</p> <p>а) 3-5 дней; б) несколько часов; в) 1-2 недели; г) несколько месяцев; д) несколько лет.</p>	А	<p>Станько Э. П. Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков : монография / Э. П. Станько. - Гродно : ГрГМУ, 2018. - 316 с. - ISBN 9789855589366. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/socialnoe-funkcionirovanie-vich-inficirovannyh-potrebitelej-narkotikov-12203421/²</p>

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Больная В., 39 лет. Неделю назад на фоне полного благополучия стала вести себя неадекватно. Закрывалась в комнате, часами лежала в постели, на обращенную к ней речь не реагировала, застывшим взглядом смотрела в потолок. Перестала ухаживать за собой. Застывала в нелепых позах. Родственниками доставлена в больницу. Через некоторое время рассказала врачу, что «видела» вокруг себя странные картины «рая и ада», где находились родственники, знакомые, она сама. Испытывала страх, что не вырвется из этого ада, мысленно общалась с «потусторонним миром», «высшим разумом».</p> <p>Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.</p>	<p>Кататонический синдром. кататоническая форма шизофрении).</p>	<p>Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д. , Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html⁷</p>
2.	<p>. Больной жалуется, что боится острых, режущих и колющих предметов. Не решается брать их в руки. Понимает, что страх нелеп, но побороть его не может. Назвать симптом.</p>	<p>(фобия)</p>	<p>Шабанов, П. Д. Наркология : руководство / Шабанов П. Д. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 832 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3187-0. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431870.html ⁶
3	Больной перенес тяжелый грипп. Через месяц после заболевания жалуется на постоянные головные боли, плохой сон, аппетит; отмечает, что стал раздражаться по пустякам. После вспышки гнева, плачет. Быстро устает, даже беседа с врачом спустя 20-30 минут утомляет. Не может читать книги, так как постоянно отвлекается, начинает думать о другом. К своему состоянию критичен. Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.	(Истощаемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Астенический синдром. Неврастения)	Психиатрия и наркология : учебное пособие / С. В. Гречаный, А. Б. Ильичев, В. В. Поздняк [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2020. — 80 с. — ISBN 978-5-907184-94-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174523 ⁶
4	Вы – врач скорой помощи. Больной С., 48 лет. Жена вызвала карету скорой помощи в связи с его неадекватным поведением. Известно, что С. злоупотребляет алкоголем, опохмеляется, рвотный рефлекс утрачен. Два дня назад С. вышел из запоя. Сегодня вечером стал к чему-то прислушиваться, присматриваться. Периодически стряхивает с себя «пауков». Громко кричит в пространство: «Уйди, рогатый!». Двигательно беспокоен, мечется по квартире, не реагирует на попытки жены успокоить его. Ваши	(Психомоторное возбуждение, истинные галлюцинации, делирий. Алкоголизм II-III степени. Алкогольный делирий).	Менделевич, В. Д. Психиатрия : учебник / В. Д. Менделевич, Е. Г. Менделевич. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 414 с. (Высшее медицинское образование) - ISBN 978-5-222-41240-4. - Текст :

	действия? Назовите симптомы, синдром, предварительный диагноз.		электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222412404.html ⁷
5	Образец речи больного, находящегося в формально ясном сознании: «Я шел по улице, а справа пронесли длинную пожарную кишку. Где же эта книга? Не бывает ведь снега без мороза. Если бы прибавить и отнять, то все равно сопротивление кончится». Назвать симптом.	(разорванное мышление)	Цыганков, Б. Д. Психиатрия. Основы клинической психопатологии : учебник / Цыганков Б. Д., Овсянников С. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-5876-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458761.html ⁵

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Согласно БРС ВолгГМУ: -61 – 75% Удовлетворительно (3) - 76 – 90% Хорошо (4) -91-100 Отлично (5)	% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 61 – 75 76– 90 91 – 100

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Свиридова Наталия Ивановна

03.09.24 13:49 (MSK)

Сертификат 0475ADC000A0B0E2824A08502DAA023B6C