

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования
«Волгоградский
государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам.

Наименование дисциплины: **Диетология**

Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности: **31.08.34 Диетология**

Квалификация (степень) выпускника: **врач диетолог**

Кафедра: **Кафедра внутренних болезней Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования.**

Форма обучения – очная

Для обучающихся 2024 года поступления (актуализированная редакция)

Волгоград, 2024

Разработчики:

№ пп.	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, звание	Занимаемая должность	Место работы
1.	Недогода Сергей Владимирович	д.м.н., профессор	заведующий кафедрой внутренних болезней Института НМФО	ФГБОУ ВО ВолГМУ
2.	Барыкина Ирина Николаевна	к.м.н., доцент	доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО	ФГБОУ ВО ВолГМУ
3.	Саласюк Алла Сергеевна	д.м.н.	профессор кафедры внутренних болезней Института НМФО	ФГБОУ ВО ВолГМУ
4.	Лутова Виктория Олеговна	к.м.н.	доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО	ФГБОУ ВО ВолГМУ
5.	Попова Екатерина Андреевна	к.м.н.	доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО	ФГБОУ ВО ВолГМУ
По методическим вопросам				
6.	Болотова Светлана Леонидовна	к.м.н.	доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО	ФГБОУ ВО ВолГМУ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.34 «Диетология» рассмотрен на заседании кафедры протокол № 4 от «20» мая 2024 года

Заведующий кафедрой внутренних болезней ИИМФО, д.м.н., профессор


С.В. Недогода

Рецензент: профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России, д.м.н. М.А. Куницина

Рабочая программа согласована с учебно-методической комиссией Института НМФО ВолГМУ, протокол № 12 от «27» 06 2024 года

Председатель УМК


/М.М. Королева/

Начальник отдела учебно-методического сопровождения и производственной практики


/М.Л. Науменко/

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета Института НМФО протокол № 18 от «27» 06 2024 года

Секретарь Ученого совета


/М.В. Кабытова/

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижений

Коды компетенции	Название компетенции	Краткое содержание и структура компетенции		
		знать	уметь	навыки
УК-1	способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	методики поиска, сбора и обработки информации	анализировать достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	знаниями по внедрению полученных результатов анализа достижений в области медицины и фармации и применять их на практике в повседневной деятельности
УК-2	способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им	основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач	разработать концепцию проекта и формировать план реализации в рамках обозначенной проблемы	навыками разработки плана реализации проекта
УК-3	способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	методологию социальных и трудовых отношений	планировать и корректировать работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов	способностью организации дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды
УК-4	способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	стили профессионального общения при взаимодействии с коллегами, пациентами и их родственниками	использовать стиль профессионального общения при взаимодействии с коллегами, пациентами и их родственниками	способностью анализировать ситуации профессионального взаимодействия с коллегами, пациентами и их родственниками
УК-5	способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории	перспективные сферы и направления личной и профессиональной самореализации	эффективно планировать и контролировать собственное время и личностное развитие	приёмами планирования траектории собственного профессионального и личностного развития
ОПК-1	способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	основные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности	использовать основные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для ведения медицинской документации	навыками соблюдения правила информационной безопасности
ОПК-2	способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан	производить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	навыками работы с основными медико-статистическими программами, используемыми в деятельности врача
ОПК-3	способен осуществлять педагогическую деятельность	цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания	отбирать адекватные формы, методы и средства обучения и воспитания	содержанием обучения и воспитания в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и программой

ОПК-4	способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов	патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней; показания к лабораторным и инструментальным исследованиям	диагностировать заболевания и патологические состояния в эндокринологии; интерпретировать полученные лабораторные и инструментальные результаты	алгоритмом диагностики и обследования пациентов с эндокринной патологией
ОПК-5	способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность	принципы и методы оказания первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи	составить план лечения пациента с учетом возраста и пола, особенностей клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, стандартами медицинской помощи	принципами применения клинических рекомендаций, протоколов и современных методов лечения заболеваний
ОПК-6	способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов	принципы и основы проведения медицинской реабилитации пациентов, критерии оценки качества реабилитационного процесса	применять различные формы и методы реабилитации пациентов с эндокринной патологией	оценкой эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях эндокринной системы, в том числе при реализации программы реабилитации или абилитации инвалидов
ОПК-7	способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу	правила подготовки медицинской документации для осуществления медико-социальной экспертизы	оценить степень утраты или временного нарушения функций какого-либо органа у пациентов	экспертиза нетрудоспособности
ОПК-8	способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	основные принципы проведения и контроля эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни	применить основные принципы проведения и контроля эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни	навыками проведения и контроля эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни
ОПК-9	способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала	алгоритм ведения типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях	вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала	навыками анализа медико-статистической информации и медицинской документации организации
ОПК-10	способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	основные симптомы проявления угрожающих жизни состояний, требующих срочного медицинского вмешательства	применить в соответствии с выявленными нарушениями те или иные методы оказания неотложной медицинской помощи	навыками оказания неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
ПК-1	способен к подбору рационального питания при патологии внутренних органов	организацию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях на территории Российской Федерации;	проводить полное клиническое обследование пациентов с алиментарно-зависимыми заболеваниями и анализировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;	методами оценки риска развития алиментарно-зависимых заболеваний

Оценочные средства для проведения аттестации

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемой как источник информации для составления оценочных средств

Основная литература:

1. Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html> - Режим доступа : по подписке.

2. Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html> . - Режим доступа : по подписке.

3. Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html> . - Режим доступа : по подписке.

4. Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html> . - Режим доступа : по подписке.

5. Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html> . - Режим доступа : по подписке.

6. Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html> - Режим доступа : по подписке.

7. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html> - Режим доступа: по подписке. –

8. Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html> . - Режим доступа : по подписке.

9. Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва :

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html> . - Режим доступа : по подписке.

10. Здоровое питание : роль БАД / В. А. Тутельян, Г. Г. Онищенко, К. Г. Гуревич, А. В. Погожева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5543-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455432.html> . - Режим доступа : по подписке.

б) Дополнительная литература:

1. Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. - доступ из ЭБС «Консультант врача»
2. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков : диагностика и подходы к лечению / С. В. Михайлова, Е. Ю. Захарова, А. С. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 2017. - 368 с. - (Серия "Практические руководства"). - ISBN 978-5-4235-0254-6. - доступ из ЭБС «Консультант врача»
3. Питание здорового ребенка. Питание здорового ребенка : руководство / Р. Р. Кильдиярова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3509-0. - доступ из ЭБС «Консультант врача»
4. Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5. Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.
6. Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.
7. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И. Ошибки диетологии (решение трудных проблем в питании здорового и больного человека) / А.Ю. Барановский, Л.И. Назаренко. - СПб.: ООО «Издательский дом СПбМАПО», 2011. - 736 с.
8. Тутельян, В.А. Способ определения пищевого статуса больных и методы его коррекции специализированными продуктами лечебного питания в условиях стационарного и санаторно-курортного лечения: методическое письмо / В.А. Тутельян, М.Г. Гаппаров, А.В. Погожева [и др.] - М.: Департамент развития медицинской помощи и курортного дела. - 2004. - 29 с.
9. Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2002. - 544 с.
10. Тутельян В.А. Лечебное питание: современные подходы к стандартизации диетотерапии. / В.А. Тутельян, М.М. Гаппаров, Б.С. Каганов, Х.Х. Шарафетдинов. - М.: Издательство «Династия», 2010. - 304 с.
11. Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сазонова, И.И. Березин, Е.М. Якунова, А.В. Галицкая, Л.М. Бородина. - Самара: ООО «ИПК «Самарская Губерния», 2017. - 84 с.

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Практическая диетология. - проект Национальной ассоциации клинического питания. Издаётся с 2011 года.
2. Вопросы диетологии.- Научно-практический журнал Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. с 2012 г.
3. Журнал здорового питания и диетологии - Научно-практический медицинский рецензируемый журнал. Москва : Изд-во ФГБУ НМИЦЭ, с 2008 г.

4. Вопросы детской диетологии- Научно-практический медицинский рецензируемый журнал. Москва : Изд-во ГНЦ РФ ФГБУ с 2005 года.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

НИИ, учреждения, клиники, кафедры	Университет персонализированной диетологии и нутрициологии	https://updn.pro/onlajn-servis/
	РОСДНП. Москвы	http://www.info@rosdiet.ru
Общественные организации/ ассоциации специалистов	Российская ассоциация эндокринологов	http://www.endocrincentr.ru/society/rus_asoc/
	Российская диабетологическая ассоциация (РДА)	http://www.diabetes-ru.org/
Электронные версии журналов/ медицинских изданий	Научно-практические журналы, издаваемые ФГБУ Эндокринологическим научным центром Минзд	http://www.endocrincentr.ru/science/public/magazine/
	«Сахарный диабет»	http://dmjournal.ru/ru
	Национальная ассоциация клинического питания	http://nakp.org/jpd/o-zhurnale/
	Школа Диетологов	https://www.directline.pro/kursy/dietolog/
	ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ"	https://navigator.sk.ru/orn

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Диетология»**

ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека	5	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А.

	<p>3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи</p> <p>4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды</p> <p>5) Контроль питания детей в домашних условиях</p>		<p>Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". -</p>

			<p>URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания 4) Разбор клинических случаев 5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях 	4	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф.,</p>

	<p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>		<p>Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
5	<p>Картотека блюд должна быть в лечебно-профилактическом учреждении в количестве экземпляров</p> <p>1) В одном</p> <p>2) В двух</p> <p>3) В трех</p> <p>4) В четырех</p> <p>5) В пяти</p>	2	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
6	Сроки раздачи готовой пищи в отделениях ЛПУ после ее приготовления не должны превышать 1) 30 мин 2) 1 час 3) 1,5 часа 4) 2 часа 5) 3 часа	4	Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 544 с.
7	Замедляют эвакуацию пищи из желудка вызывают 1) жиры 2) углеводы 3) белки 4) жирорастворимые витамины 5) фруктоза	1	Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сазонова, И.И. Березин, Е.М. Якунова, А.В. Галицкая, Л.М. Бородина. – Самара: ООО «ИПК «Самарская Губерния», 2017. – 84 с.
8	К особенностям жирового обмена у детей относится все, кроме 1) Высокий удельный вес жиров в энергообеспечении 2) Значимая роль липазы верхних отделов ЖКТ в переваривании жиров 3) Низкая активность панкреатической липазы 4) Высокая активность липаз ЖКТ	4	Тутельян В.А. Лечебное питание: современные подходы к стандартизации

	5) Повышенная чувствительность жировой ткани к липолитическим факторам		диетотерапии. / В.А. Тутельян, М.М. Гаппаров, Б.С. Каганов, Х.Х. Шарафетдинов. – М.: Издательство «Династия», 2010. – 304 с.
9	Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой	4	Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с
10	Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе	2	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p>	<p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание /</p>

		в) МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ	Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978- 5-9704- 2145-1. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www. gosmedlib.ru/ book/ISBN9 7859704214 51.html - Режим доступа : по подписке.
4	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническа я диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5-9704- 3008-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта

			нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. —

ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу 	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания 	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б.</p>

			<p>Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Националь ные руководства). - ISBN 978-5-9704- 5352-0. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-</p>

			<p>5-9704-6362-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни: а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

5	<p>Вид рисовой каши, который чаще всего вызывает демпинг-синдром:</p> <p>а) жидкая молочная б) рассыпчатая на воде в) любая</p>	А	<p>Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сазонова, И.И. Березин, Е.М. Якунова, А.В. Галицкая, Л.М. Бородина. – Самара: ООО «ИПК «Самарская Губерния», 2017. – 84 с.</p>
6	<p>Блюда, исключаемые при обострении хронических заболеваний кишечника с сильными поносами:</p> <p>а) кисель б) сок абрикосовый в) сухари г) молоко кипяченое д) пюре тыквенное</p>	Д	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
7	<p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне б) каша пшенная со сливочным маслом в) тефтели в томатном соусе г) суфле из творога</p>	А	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p>

			<p>https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Продукты и блюда, исключаемые в диете с пониженным количеством белка:</p> <p>а) сельдь соленая б) каша из саго в) мясной бульон г) морковь</p>	В	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
9	<p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p>	В	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.
10	Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии: а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы	Д	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальн

			<p>ому руководству "Нутрициол огия и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www. rosmedlib.ru/ book/ISBN9 7859704535 20-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	Факторы риска развития сахарного диабета:	<p>в) вирусные инфекции и д) выраженный атеро склероз</p>	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно- сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704- 1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
5	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p>	<p>б) соки г) малина</p>	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

ОПК-3 Способен осуществлять педагогическую деятельность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
2.	<p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p>	А	<p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p>
3	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох</p>	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
4	<p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железо-дефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты 5) груши</p>	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. -</p>

			<p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Националь ные руководства). - ISBN 978-5-9704- 5352-0. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/ book/ISBN9 7859704535 20.html - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении: а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p>	А	<p>Здор овое питание : роль БАД / В. А. Тутельян, Г. Г. Онищенко, К. Г. Гуревич, А. В. Погожева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 480 с. - ISBN 978- 5-9704- 5543-2. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www. rosmedlib.ru/</p>

			book/ISBN9785970455432.html . - Режим доступа : по подписке.
6	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p>	Б	<p>1. Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. - доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
7	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с.</p>

			<p>- ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронны й // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Какая крупа имеет особую ценность в питании спортсменов? 1) Гречка; 2) Овсянка; 3) Рис; 4) Перловка.</p>	2	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим</p>

			доступа: по подписке. –
9	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>	4	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p>	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9</p>

			7854235025 53.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
3	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html

			lib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p>	<p>б) соки г) малина</p>	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <p>1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.</p>	1	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Какой диеты следует придерживаться за неделю до старта при «углеводном ударе»?</p> <p>1) Белковой; 2) Белково-жировой; 3) Жировой; 4) Собственно углеводной</p>	2	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд.,</p>

			<p>перераб. Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978- 5-9704- 6934-7. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www. rosmedlib.ru/ book/ISBN9 7859704693 47.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническа я диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5-9704- 3008-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www. rosmedlib.ru/ book/ISBN9</p>

			785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
4	<p>Что является основным источником энергии для спортсменов?</p> <p>1) Жиры; 2) Углеводы; 3) Белки; 4) Пищевые волокна</p>	2	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p>	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
6	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
7	<p>В поддержании гомеостаза кальция принимает участие все перечисленное, кроме</p> <p>а) паратгормона</p> <p>б) тиреокальцитонина</p> <p>в) витамина D</p> <p>г) витамина B₁</p>	Г	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А.</p>

			<p>Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы 	Д	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . -</p>

			Режим доступа : по подписке.
9	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>В противовоспалительную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи</p> <p>2) неострый сыр</p> <p>3) мясной бульон</p> <p>4) творог</p> <p>5) горох</p>	2	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	<p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p>	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	<p>2) курага</p> <p>5) чернослив</p>	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
3	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	<p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p>	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1.

			<p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
5	<p>Энергетической ценности не имеет:</p>	<p>а) аспартам г) сахарин</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим</p>

			доступа : по подписке.
--	--	--	------------------------

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты</p>	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <p>а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p>	А	<p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека</p>

			<p>врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>	В	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой</p>

			<p>системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
5	<p>Синдром недостаточности питания - это:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Мальнутриция; 2) Гипотрофия; 3) Дистрофия; 4) Диета. 	2	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

6	<p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела. 	3	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая 	В	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html</p>

			N9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
8	<p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p>	В	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . -</p>

			Режим доступа : по подписке.
10	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы</p>	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p>	<p>3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
3	<p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p>	<p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html</p>

			lib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется... а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий	Б	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф.,

	<p>бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>		<p>Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
2.	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>	4	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре;</p> <p>2) в мясе;</p> <p>3) в сыре;</p> <p>4) в хлебе.</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н.,</p>

			Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -
4	Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет: 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.	3	Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.:

	<p>б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>		Медицина. 2010. - 156 с.
6	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
7	<p>Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?	1	Шевченко, В. П. Клиническая

	<p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>		<p>диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
10	<p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо</p> <p>2) яйца</p> <p>3) яблоки</p> <p>4) гранаты</p>	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. -</p>

			Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-

			ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В.

	<p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	<p>и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
--	--	--

ОПК-7 Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p>	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:	В	Пилат, Т. Л. Детоксикационное

	<p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>		<p>питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>	4	<p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <p>1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды</p>	5	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный //</p>

	5) Контроль питания детей в домашних условиях		ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.
5	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
6	Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина	Г	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
7	. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания	4	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки 	А	<p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая 	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И.</p>

			Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
10	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы</p>	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-</p>

	<p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>		<p>Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
2.	<p>Энергетической ценности не имеет:</p>	<p>а) аспартам г) сахарин</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html -</p>

			Режим доступа : по подписке.
4	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем? 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы	1	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p>	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. —</p>
4	<p>Коэффициент физической активности - это</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития,</p>

	<p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>		<p>особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н.,</p>

	<p>в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ</p>		<p>Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
7	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох 	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
8	<p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой 	4	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
9	<p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы) 	А	<p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p>
10	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день 	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>

	г) не имеет значения	
--	----------------------	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –

ОПК-9 Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
2.	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). -</p>

			ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Замедляют эвакуацию пищи из желудка вызывают 1) жиры 2) углеводы 3) белки 4) жирорастворимые витамины 5) фруктоза	1	Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сазонова, И.И. Березин, Е.М. Якунова, А.В. Галицкая, Л.М. Бородина. – Самара: ООО «ИПК «Самарская Губерния», 2017. – 84 с.
4	Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина	Г	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.

5	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая 	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
6	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А. 	1	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
9	<p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p>	3	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения,</p>

	<p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>		<p>клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p>	<p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Энергетической ценности не имеет:</p>	<p>а) аспартам</p> <p>г) сахарин</p>	<p>Приложение к национальному руководству</p>

			"Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. -

	<p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>		<p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
--	---	--	---

ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Сроки раздачи готовой пищи в отделениях ЛПУ после ее приготовления не должны превышать</p> <p>1) 30 мин</p> <p>2) 1 час</p> <p>3) 1,5 часа</p> <p>4) 2 часа</p> <p>5) 3 часа</p>	4	<p>Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 544 с.</p>
2.	<p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне</p> <p>б) каша пшенная со сливочным маслом</p> <p>в) тефтели в томатном соусе</p> <p>г) суфле из творога</p>	А	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим</p>

			доступа : по подписке.
3	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим</p>

			доступа: по подписке. -
5	<p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания 4) Разбор клинических случаев 5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях 	4	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы 	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая 	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание :</p>

			<p>национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
8	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами.</p>	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p>

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.
10	Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу	5	Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html . - Режим доступа : по подписке.

			85970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
2.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству

			"Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	---

ПК-1 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения и осуществления диспансерного наблюдения при различных заболеваниях

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

2.	<p>В противовоспалительную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох 	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
3	<p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания 	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы 	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html</p>

			edlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p>	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

7	<p>Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе 	2	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
8	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая 	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
9	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения 	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
10	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу 	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .</p>

			- Режим доступа : по подписке.
--	--	--	--------------------------------

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html

			85970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
4	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
5	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
2.	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами.</p>	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97</p>

			85423502553.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
4	Блюдо, исключаемое при язвенной болезни: а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые	Г	Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
6	Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении: а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта	А	В. Т. Ивашкина. -

	<p>в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p>		<p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5- 9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <a href="https://www.rosm
edlib.ru/book/ISB
N978597043008
8.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597043008 8.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p>	Г	<p>Приложен ие к национальному руководству "Нутрициология и клиническая дие тология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <a href="https://www.rosm
edlib.ru/book/ISB
N978597045352
0-EXT.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045352 0-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

8	<p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p>	А	<p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p>
9	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
10	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный //</p>

	5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность		ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
2.	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
4	<p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p>	<p>2) курага 5) чернослив</p>	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
5	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	---

УК-2 Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне б) каша пшенная со сливочным маслом в) тефтели в томатном соусе г) суфле из творога</p>	А	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст электронный // ЭБС "Консультант</p>

			врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
4	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
5	В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты	4	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. -

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.
6	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
7	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256</p>

	<p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>		<p>с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог</p> <p>б) 9% творог</p> <p>в) виноград</p> <p>г) несладкое сухое печенье</p>	В	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.
10	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

			lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
3	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p>	<p>б) соки</p> <p>г) малина</p>	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Энергетической ценности не имеет:</p>	<p>а) аспартам</p> <p>г) сахарин</p>	<p>Приложение к национальному руководству</p>

			"Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

УК-3 Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе	2	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом: а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая	В	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
4	Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания 4) Разбор клинических случаев 5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях	4	Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло	Г	Приложение к национальному

	<p>б) соки в) телятина г) малина</p>		<p>руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора? 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704- 1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html</p>

			N9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -
7	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>	4	<p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко</p> <p>б) бульон куриный</p> <p>в) яйцо всмятку</p> <p>г) масло сливочное</p> <p>д) паровое суфле из отварной курицы</p>	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

9	<p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела. 	3	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p>

			- Режим доступа : по подписке.
--	--	--	--------------------------------

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др.; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-

			<p>Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
4	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html -</p>

			Режим доступа: по подписке. –
--	--	--	-------------------------------

УК-4 Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне</p> <p>б) каша пшенная со сливочным маслом</p> <p>в) тефтели в томатном соусе</p> <p>г) суфле из творога</p>	А	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .</p>

			- Режим доступа : по подписке.
3	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html -</p> <p>Режим доступа: по подписке. –</p>

5	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы 	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки 	А	<p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-</p>

			<p>специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <p>1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.</p>	1	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И.</p>

			Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
10	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL:

		https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
--	--	---

УК-5 Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личного развития, включая задачи изменения карьерной траектории

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы</p> <p>б) углеводы + 50% белков</p> <p>в) углеводы + 50% жиров</p> <p>г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p>	А	<p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p>
3	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству</p>

	г) малина		"Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе	2	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях	5	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97

			85970453520.html - Режим доступа : по подписке.
6	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
7	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
8	Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов? 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами.	1	Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.
9	Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью	2	Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения,

	<p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>		<p>клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>	4	<p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p>	<p>2) курага 5) чернослив</p>	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>

2.	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p>	<p>а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-</p>

	4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать		Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
5	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов»

ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		

1.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
2.	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <ol style="list-style-type: none"> а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ 	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим</p>

			доступа: по подписке. -
3	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе. 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597041622</p>

			8.html - Режим доступа: по подписке. -
5	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
7	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох</p>	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
8	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

			lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
9	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4.</p> <p>-доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p align="center">Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p align="center">б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p align="center">Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p align="center">При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
3	<p align="center">Энергетической ценности не имеет:</p>	<p align="center">а) аспартам г) сахарин</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая</p>

			диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
--	--------------------	------------------	----------

Выберите правильный ответ		
1.	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p>	<p>Г</p> <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p>	<p>Б</p> <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html</p>

			N9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
3	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох 	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
4	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу 	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы 	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
6	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4.</p>

			-доступ из ЭБС «Консультант врача»
8	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p>	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		

1.	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
2.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-

			специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением	2	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.:

	<p>1) Злокачественных новообразований</p> <p>2) Ожирения</p> <p>3) Ожоговой болезни</p> <p>4) Инфекционных заболеваний</p> <p>5) Сепсисе</p>		<p>Медицина. 2010. - 156 с.</p>
2.	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
3	<p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо</p> <p>2) яйца</p> <p>3) яблоки</p> <p>4) гранаты</p>	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. -</p>

			(Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.
4	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <p>1) Совершенствование организации лечебного питания</p>	4	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию /</p>

	<p>2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД</p> <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p>		<p>М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
8	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
9	<p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания 	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html -</p>

			Режим доступа : по подписке.
10	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутгия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN978597042145

			1.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует	3	Реабилитация при заболеваниях

	<p>учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>		<p>сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
--	---	--	--

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне</p> <p>б) каша пшенная со сливочным маслом</p> <p>в) тефтели в томатном соусе</p> <p>г) суфле из творога</p>	А	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

2.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина 	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

4	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки 	А	<p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5- 9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

6	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе. 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
7	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые 	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

8	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
9	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим	2) курага	Воробьев Р.И. Питание и

	энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	5) чернослив	здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. —
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П.,

		в) МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ	Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи</p> <p>2) неострый сыр</p>	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей</p>

	<p>3) мясной бульон 4) творог 5) горох</p>		<p>нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
2.	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем? 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Сахарную ценность пищи определяют: а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p>	А	<p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p>
4	<p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет: 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p>	3	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И. Салганова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
6	В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов	5	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.

7	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
8	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу 	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы 	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ;</p>

			<p>под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		

1.	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
3	<p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p>	<p>2) курага 5) чернослив</p>	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
4	<p>Энергетической ценности не имеет:</p>	<p>а) аспартам г) сахарин</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и</p>

			клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	В обязанности врача-диетолога входит все, кроме	5	Приложение к национальному

	<p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>		<p>руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p>	4	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p>
3	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
4	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.:</p>

	<p>в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>		<p>Медицина. 2010. - 156 с.</p>
5	<p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве? 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.</p>	1	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем? 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности</p>

	<p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>		<p>течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ	Б	Реабилитация при

	<p>в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>		<p>заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
10	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи</p> <p>2) неострый сыр</p> <p>3) мясной бульон</p> <p>4) творог</p> <p>5) горох</p>	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и

			<p>клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
5	Факторы риска развития сахарного диабета:	<p>в) вирусные инфекции</p> <p>д) выраженный атеросклероз</p>	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –

УК-2 Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p>	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-

	5) блюдо не следует использовать		9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
2.	В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов	5	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях	5	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97

			85970453520.html - Режим доступа : по подписке.
4	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
5	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС</p>

			«Консультант врача»
6	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей :</p> <p>механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p>	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) падающая</p> <p>б) основной вариант</p> <p>в) высокобелковая</p> <p>г) низкобелковая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва :</p>

			ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
9	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>	4	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <p>а) из муки грубого помола</p> <p>б) из муки пшеничной I сорта</p> <p>в) из слоеного теста</p> <p>г) из ржаной муки</p>	А	<p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html</p>

			N9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
2.	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

3	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
4	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.

УК-3 Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох 	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
2.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы 	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <a href="https://www.rosm
edlib.ru/book/ISB
N978597042145
1.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597042145 1.html - Режим доступа : по подписке.
4	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <a href="https://www.rosm
edlib.ru/book/ISB
N978597045352
0-EXT.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045352 0-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p>	4	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p>

6	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
7	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
8	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натощак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натощак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <p>1) Совершенствование организации лечебного питания</p>	4	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию /</p>

	<p>2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД</p> <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p>		<p>М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Факторы риска развития сахарного диабета:	<p>в) вирусные инфекции</p> <p>д) выраженный атеросклероз</p>	Реабилитация при заболеваниях

			сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
2.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
3	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN</p>

			978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
4	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Эндокринология»

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ	5	Приложение к национальному руководству

	<p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>		<p>"Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П.</p>

	<p>физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>		<p>Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
5	<p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог</p> <p>б) 9% творог</p> <p>в) виноград</p> <p>г) несладкое сухое печенье</p>	В	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-</p>

	<p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>		<p>Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
7	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко</p> <p>б) бульон куриный</p> <p>в) яйцо всмятку</p> <p>г) масло сливочное</p> <p>д) паровое суфле из отварной курицы</p>	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <p>1) Снижения устойчивости к инфекциям</p> <p>2) Истощению</p> <p>3) Снижению работоспособности</p> <p>4) Нарушению заживления ран</p> <p>5) Положительному азотистому балансу</p>	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
9	Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе	2	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
10	В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты	4	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
2.	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p>	<p>2) курага</p> <p>5) чернослив</p>	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
4	<p>Энергетической ценности не имеет:</p>	<p>а) аспартам</p> <p>г) сахарин</p>	<p>Приложение к</p>

			<p>национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p>	<p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		

1.	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая 	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина 	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии.</p>

	<p>4) творог 5) горох</p>		<p>А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
4	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
6	<p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания</p>	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html -</p>

			Режим доступа : по подписке.
7	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p>	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p>	3	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html</p>

			7.html . - Режим доступа : по подписке.
9	Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении: а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки	А	В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
10	Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность	2	Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html

		lib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –

			lib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
--	--	--	---

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
2.	<p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <p>1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства</p> <p>2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека</p>	5	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А.</p>

	<p>3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи</p> <p>4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды</p> <p>5) Контроль питания детей в домашних условиях</p>		<p>Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <p>1) Совершенствование организации лечебного питания</p> <p>2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД</p> <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p>	4	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
5	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох 	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
6	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
7	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5% 	4	<p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html</p>

			lib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
8	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p>	А	<p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p>
10	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmed

			lib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.

ПК-1 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения и осуществления диспансерного наблюдения при различных заболеваниях

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой 	4	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p>
2.	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина 	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу 	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-</p>

			9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве? 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.	1	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.
5	В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов	5	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-

			ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке.
6	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая</p> <p>б) основной вариант</p> <p>в) высокобелковая</p> <p>г) низкобелковая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html -</p> <p>Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением</p>	2	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.:</p>

	1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе		Медицина. 2010. - 156 с.
9	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
10	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный //

			ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
2.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.:

			Медицина. 2010. - 156 с.
5	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	В противоязвенную диету можно включить 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох	2	Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.
2.	В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора? 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре;	3	Реабилитация при заболеваниях

	4) в хлебе.		сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -
3	Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина	Г	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN

			N9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко</p> <p>б) бульон куриный</p> <p>в) яйцо всмятку</p> <p>г) масло сливочное</p> <p>д) паровое суфле из отварной курицы</p>	Д	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-

			ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке.
6	<p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p>	В	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова</p>

	<p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>		<p>И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
9	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
10	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p>	<p>2) курага 5) чернослив</p>	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>

2.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.

4	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Гастроэнтерология»**

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

3	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая 	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
4	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ 	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>

5	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами.</p>	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Сроки раздачи готовой пищи в отделениях ЛПУ после ее приготовления не должны превышать</p> <p>1) 30 мин 2) 1 час 3) 1,5 часа 4) 2 часа 5) 3 часа</p>	4	<p>Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 544 с.</p>
7	<p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне б) каша пшенная со сливочным маслом в) тефтели в томатном соусе г) суфле из творога</p>	А	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <p>а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p>	А	<p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
--	--------------------	------------------	----------

Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	<p>3</p> <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
3	<p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p>	<p>в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз</p> <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н.</p>

			<p>Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5- 9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
4	<p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p>	<p>2) курага 5) чернослив</p>	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
5	<p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p>	<p>3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационн ое питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704- 2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p align="center">Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>	В	<p align="center">Пилат, Т. Л.</p> <p>Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p align="center">Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p>	3	<p align="center">Кильдиярова, Р. Р.</p> <p>Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p align="center">В противоязвенную диету можно включить</p>	2	<p align="center">Основы здорового питания:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох 		<p>пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
5	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе. 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL:</p>

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -
6	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
7	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
8	Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу	5	Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .

			- Режим доступа : по подписке.
9	<p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания 4) Разбор клинических случаев 5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях 	4	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические 	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
2.	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Энергетической ценности не имеет:</p>	<p>а) аспартам</p> <p>г) сахарин</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая</p>

			диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
5	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст :

		электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой	4	Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с
2.	В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов	5	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите: а) 18% творог б) 9% творог	В	Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва :

	<p>в) виноград г) несладкое сухое печенье</p>		<p>ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется... а) Конституцией РФ</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой</p>

	<p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>		<p>системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
6	<p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы</p> <p>б) углеводы + 50% белков</p> <p>в) углеводы + 50% жиров</p> <p>г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p>	А	<p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p>
7	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутгия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4.</p>

			-доступ из ЭБС «Консультант врача»
8	<p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях 	5	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы 	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	Коэффициент физической активности - это	2	Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития,

	<p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>		<p>особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
--	---	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	<p>2) курага</p> <p>5) чернослив</p>	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Энергетической ценности не имеет:	<p>а) аспартам</p> <p>г) сахарин</p>	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-

			ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.

5	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
---	---	---	--

ПК-1 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения и осуществления диспансерного наблюдения при различных заболеваниях

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе. 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN</p>

			<p>978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
2.	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник</p>	4	<p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст :</p>

	<p>— 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>		<p>электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. —</p>
5	<p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох 	2	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p>
6	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу 	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
7	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p>	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением</p> <p>1) Злокачественных новообразований</p> <p>2) Ожирения</p> <p>3) Ожоговой болезни</p> <p>4) Инфекционных заболеваний</p> <p>5) Сепсисе</p>	2	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
9	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
10	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и</p>

	а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения		здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
--	---	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
3	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный //

			ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
5	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <p>1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.</p>	1	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <p>1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания</p>	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html -</p>

			Режим доступа : по подписке.
3	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко</p> <p>б) бульон куриный</p> <p>в) яйцо всмятку</p> <p>г) масло сливочное</p> <p>д) паровое суфле из отварной курицы</p>	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

5	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мясо 	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология</p>

	<p>2) яйца 3) яблоки 4) гранаты</p>		<p>тология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html</p>

			edlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
9	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
10	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
2.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.

4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
5	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
« Педиатрия»**

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
3	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>

4	<p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях 	5	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. 	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П.</p>

	<p>физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>		<p>Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p>	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p>	4	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p>
9	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное</p>

	б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая		питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
10	Сахарную ценность пищи определяют: а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)	А	Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html

			lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
4	<p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p>	<p>в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз</p>	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
5	<p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p>	<p>3) в двенадцатиперстной кишке</p>	<p>Пилат, Т. Л.</p>

		4) в тонкой кишке	Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
--	--	-------------------	---

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p>

			<p>https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <p>а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p>	А	<p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст электронный // ЭБС</p>

			"Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе	2	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу	5	Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
6	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. :

			ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
7	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
8	<p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <p>1) Совершенствование организации лечебного питания</p> <p>2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД</p> <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p>	4	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
9	В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем? 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы	1	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
10	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN

			<p>978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p>	<p>в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз</p>	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
3	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html</p>

			lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты	4	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. -

			<p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая 	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа,</p>

			2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
5	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p>

	5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность		- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.
6	Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина	Г	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
7	Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите: а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье	В	Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.
8	Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая	Б	Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
9	Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения	А	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
10	Блюдо, исключаемое при язвенной болезни: а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые	Г	Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .

			- Режим доступа : по подписке.
--	--	--	--------------------------------

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Продукты, рекомендуемые при подагре:	б) соки г) малина	Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html

			lib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p>	4	<p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p>
2.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,</p>

	<p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>		<p>2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>	4	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>

6	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
7	<p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натощак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натощак, в перерывах использовать легкие углеводы</p>	1	<p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

8	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
9	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <p>1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу</p>	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		

1.	Факторы риска развития сахарного диабета:	<p>в) вирусные инфекции</p> <p>д) выраженный атеросклероз</p>	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
2.	Переваривание липидов происходит, главным образом	<p>3) в двенадцатиперстной кишке</p> <p>4) в тонкой кишке</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>

3	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
4	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p>	<p>2) курага 5) чернослив</p>	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Хирургические болезни»**

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	<p align="center">Коэффициент физической активности - это</p> <p align="center">1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p align="center">2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p align="center">3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p align="center">4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p align="center">5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p align="center">Проблемы пищевой аллергии у детей :</p> <p>механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p align="center">В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p align="center">5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p align="center">Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка.</p> <p>- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p>

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	<p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания 	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе 	2	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
5	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы 	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
6	В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора? 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.	3	Реабилита ция при заболеваниях сердечно- сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704- 1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -
7	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно- сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В.

	<p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>		<p>и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
8	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салганова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
9	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p>	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
10	Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом: а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая	В	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97

			85970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
3	Переваривание липидов происходит, главным образом	3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html

			lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела;</p> <p>2) 15 ккал/кг массы тела;</p> <p>3) 20 ккал/кг массы тела;</p> <p>4) 30 ккал/кг массы тела.</p>	3	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой	4	Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с
3	Сахарную ценность пищи определяют: а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)	А	Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.
4	Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина	Г	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве? 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.	1	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.
6	Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях	5	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html -

			Режим доступа : по подписке.
7	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая 	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
9	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. 	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.
10	<p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты</p>	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p>	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков

	<p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>		<p>В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
2.	<p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p>	<p>в) вирусные инфекции</p> <p>д) выраженный атеросклероз</p>	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
3	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье	4	Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с

	<p>4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой</p>		
2.	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу 	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения 	A	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
4	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html</p>

			85970463628.html . - Режим доступа : по подписке.
5	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>	4	<p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф.,</p>

	<p>бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>		<p>Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
8	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p>	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное</p>

	<p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>		<p>питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении: а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p>	А	<p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы	Приложение к национальному руководству

		в) мясо жареное в панировке	"Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва :

			ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. 	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой	4	Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с
3	Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе	2	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
4	Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания 4) Разбор клинических случаев 5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях	4	Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
5	В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты	4	Нутрициология и клиническая диетология : национальное

			<p>руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <a href="https://www.rosm
 edlib.ru/book/ISB
 N978597045352
 0.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045352 0.html - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите: а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p>	В	<p>Нутрицио логия / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235- 0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <a href="https://www.rosm
 edlib.ru/book/ISB
 N978542350255
 3.html">https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978542350255 3.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии: а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку</p>	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационн ое питание /</p>

	<p>г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы</p>		<p>Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704- 2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
8	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

9	<p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела. 	3	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
2.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html -

			Режим доступа: по подписке. –
4	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов. Симуляционный курс»

ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
2.	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <p>1) Снижения устойчивости к инфекциям</p> <p>2) Истощению</p> <p>3) Снижению работоспособности</p> <p>4) Нарушению заживления ран</p> <p>5) Положительному азотистому балансу</p>	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.
3	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре;</p> <p>2) в мясе;</p> <p>3) в сыре;</p> <p>4) в хлебе.</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
5	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения 	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
7	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая 	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание :</p>

			<p>национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p>
8	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая</p> <p>б) основной вариант</p> <p>в) высокобелковая</p> <p>г) низкобелковая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html -</p>

			Режим доступа: по подписке. –
10	<p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания 	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p>	<p>б) соки г) малина</p>	<p>Шевченко, В. П. Клиническая</p>

			диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков

	<p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p>		<p>В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. —</p>
--	---	--	--

ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p>	4	<p>Основы здорового питания:</p>

	<p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p>		<p>пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p>
3	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p>	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
5	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС</p>

			«Консультант врача»
6	<p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты 	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN</p>

	5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность		978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.
8	Сахарную ценность пищи определяют: а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)	А	Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.
9	Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов? 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами.	1	Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.
10	Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе	2	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству

			<p>"Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p>	<p>3) в двенадцатиперстной кишке</p> <p>4) в тонкой кишке</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л.</p>

			<p>Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
5	<p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p>	<p>в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз</p>	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8.</p> <p>- Текст : электронный //</p>

		ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
--	--	---

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p>	4	<p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p>	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-</p>

			1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -
3	<p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях 	5	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p>

			<p>https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы</p>	Д	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p>	3	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС</p>

			"Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
7	Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом: а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая	В	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
8	Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой	4	Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с
9	Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве? 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.	1	Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.
10	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p>	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	<p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p>	<p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
3	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
4	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL:

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
5	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.

ОПК-7 Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите: а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне б) каша пшенная со сливочным маслом в) тефтели в томатном соусе г) суфле из творога	А	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. 	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 	4	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю.</p>

	<p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p>		<p>Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p>	Г	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
6	<p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p>	А	<p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p>
7	<p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p>	Б	<p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш.</p>

			Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»
8	<p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p>	В	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p>	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p>

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.
10	Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина	Г	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. -

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.
3	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
4	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html

			lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
5	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. —</p>

ПК-1 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения и осуществления диспансерного наблюдения при различных заболеваниях

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов 	5	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	<p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания 	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу 	5	<p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

4	<p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки 	А	<p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5- 9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ 	Б	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно- сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704- 1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html</p>

			N9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -
6	<p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p>	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p>
7	<p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p>	А	<p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p>
8	<p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p>	В	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва :</p>

			ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
9	<p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать 	3	<p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p>
10	<p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 	2	<p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN</p>

	5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность		978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:	<p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	<p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p>

			<p>https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p>	<p>3) в двенадцатиперстной кишке</p> <p>4) в тонкой кишке</p>	<p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Энергетической ценности не имеет:</p>	<p>а) аспартам г) сахарин</p>	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-</p>

			ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов	5	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе	2	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
3	Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:	4	Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии.

	<p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p>		<p>А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p>
4	<p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <p>1) Группы В;</p> <p>2) Витамин РР;</p> <p>3) Витамин D;</p> <p>4) Витамин А.</p>	1	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела;</p> <p>2) 15 ккал/кг массы тела;</p> <p>3) 20 ккал/кг массы тела;</p> <p>4) 30 ккал/кг массы тела.</p>	3	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html</p>

			N9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
6	<p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p>	Г	<p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
7	<p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p>	Б	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.
8	<p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. 	1	<p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
9	<p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5% 	4	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
10	<p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания 	4	<p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. -</p>

			Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
1.	Энергетической ценности не имеет:	а) аспартам г) сахарин	Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:	б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты	Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1.

			- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.
3	Факторы риска развития сахарного диабета:	в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
4	Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется	2) курага 5) чернослив	Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5	При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать	3	Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст :

		электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –
--	--	--

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Согласно БРС ВолгГМУ: -61 – 75% Удовлетворительно (3)	% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 61 – 75 76– 90 91 – 100
- 76 – 90% Хорошо (4)	
-91-100	
Отлично (5)	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Свиридова Наталия Ивановна

09.09.24 13:52 (MSK)

Сертификат 0475ADC000A0B0E2824A08502DAA023B6C