

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский
государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам.

Наименование образовательной дисциплины: **Рефлексотерапия**

Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности: **31.08.47 Рефлексотерапия**

Квалификация (степень) выпускника: **врач-рефлексотерапевт**

Кафедра: **Кафедра неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования**

Форма обучения – очная

Волгоград, 2024

Разработчики программы:

| № | Ф.И.О. | Должность | Ученая степень/ звание | Кафедра (полное название) |
|----|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| 1. | Барулин Александр Евгеньевич | Заведующий кафедрой, профессор | д.м.н., доцент | Кафедра неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО |
| 2. | Курушина Ольга Викторовна | Профессор кафедры | д.м.н., доцент | Кафедра неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО |
| 3. | Гордеева Ирина Евгеньевна | Доцент кафедры | к.м.н., доцент | Кафедра неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации Института НМФО |

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры протокол № 1 от «18» 01 2024 года

заведующий кафедрой неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации института НМФО, д.м.н., профессор Барулин А.Е.

**Рецензенты:**

Главный внештатный специалист невролог по СКФО, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО СтавГМУ, д.м.н., профессор Карпов С.М.

Рабочая программа утверждена учебно-методической комиссией института НМФО ВолгГМУ, протокол № 6 от «23» 01 2024 года

Председатель УМК



М.М.Королева

Начальник отдела учебно-методического сопровождения и производственной практики



М.И.Науменко

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета института НМФО протокол № 5 от «23» 01 2024 года

Секретарь
Ученого совета



В.Д.Заклякова

| Содержание и структура компетенции | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------|--|
| Виды компетенции | Название компетенции | Содержание и структура компетенций | | |
| | | знать | уметь | владеть |
| УК-1 | готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу | 1 - основные понятия, используемые в рефлексотерапии; 2 – структурно-функциональные особенности канально-меридианальной системы человека, понятие о БАТ 3 - основные принципы функционирования канально-меридианальной системы, ее взаимосвязь с другими органами и системами; 4 - научные идеи и тенденции развития рефлексотерапии | УК-1 | готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |
| УК-2 | готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия | Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций. | УК-2 | готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| УК-3 | готовностью к участию педагогической | | УК-3 | готовностью к участию в педагогической |

| | | | | |
|------|---|--|------|---|
| | <p>деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения</p> | <p>цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания</p> | | <p>деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения</p> |
| ПК-1 | <p>готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в</p> | <p>Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ. Причины возникновения соматических заболеваний;</p> | ПК-1 | <p>готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление</p> |

| | | | | |
|------|--|---|------|--|
| | себя формирование здорового образа жизни предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания | патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы заболеваний методы профилактики соматических; методы ранней диагностики и скрининга патологии, группы риска по развитию различных заболеваний | | здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания |
| ПК-2 | готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения | 1 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных заболеваний; 2 - основы фармакотерапии при различных формах заболеваний | ПК-2 | готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения |
| ПК-3 | готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, | Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации | ПК-3 | готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, |

| | | | | |
|------|--|---|------|---|
| | организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях | защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях | | мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях |
| ПК-4 | готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков | и типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, 1 экспертизу трудоспособности. | ПК-4 | 1. готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков |
| ПК-5 | готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней | 1 - общие закономерности патогенеза наиболее распространенных заболеваний человека; 2 клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний; 3 - основные методы лабораторной и | ПК-5 | готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной |

| | | | | |
|------|---|--|------|---|
| | и проблем, связанных со здоровьем | инструментальной диагностики заболеваний 4 - основные дифференциально-диагностические критерии различных заболеваний 5 - современные классификации различных заболеваний 6 - основы фармакотерапии при различных заболеваниях | | статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем |
| ПК-6 | готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании рефлексотерапевтической медицинской помощи | 1 - возрастные особенности канально-меридианальной системы; 2 - общие закономерности патогенеза наиболее распространенных заболеваний человека; 3 - этиологию, патогенез, ведущие клинические проявления, методы диагностики, лабораторные показатели и исходы основных заболеваний; 4 - основы рефлексотерапии при различных формах патологии; 5 - знать принципы назначения лечебной диеты у пациентов, страдающих заболеваниями | ПК-6 | готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании ревматологической медицинской помощи |
| ПК-7 | готовность к оказанию медицинской помощи | Принципы оказания медицинской помощи при | ПК-7 | готовность к оказанию медицинской помощи |

| | | | | |
|-------|--|---|-------|--|
| | помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации | чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации | | помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации |
| ПК-8 | Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у ревматологических пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении | принципы и методы санаторно-курортного лечения, показания и противопоказания к применению данных методов лечения и реабилитации | ПК-8 | Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у ревматологических пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении |
| ПК-9 | готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих | 1. патогенез и исходы основных заболеваний; 2- механизмы влияния неблагоприятных факторов внешней среды (экзогенных, профессиональных и др.) на организм человека, 3- принципы ведения здорового образа жизни | ПК-9 | готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих |
| ПК-10 | Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере | Основные нормативные документы, регламентирующие работу поликлинической и | ПК-10 | Готовность к применению основных принципов организации и |

| | | | | |
|-------|--|---|-------|--|
| | охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях | стационарной помощи врача-рефлексотерапевта | | управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях |
| ПК-11 | готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей | Права, обязанности и ответственность врача – рефлексотерапевта, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы. | ПК-11 | готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей |
| ПК-12 | готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации | Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации | ПК-12 | готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации |

Оценочные средства для проведения аттестации
Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

| |
|--|
| 2. Гусев, Е. И. Неврология : национальное руководство : в 2-х т. / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - Т. 2. - 432 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6159-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461594.html (|
| 3. Неврология : национальное руководство : в 2-х т. Т. 1. / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 880 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6672-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466728.html |
| 4. Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5. Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 6. Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
| 7. Народова, Е. А. Немедикаментозные методы реабилитации больных с эпилепсией : учебное пособие / Е. А. Народова, Н. А. Шнайдер, В. В. Народова. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2020. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167098 |
| 8. Пономаренко, Г. Н. Физическая и реабилитационная медицина : национальное руководство / Под ред. Г. Н. Пономаренко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5554-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436066.html |
| 9. Пономаренко, Г. Н. Физиотерапия : национальное руководство / Под ред. Г. Н. Пономаренко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 864 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-3112-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431122.html |
| 10. Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html |
| 11. Александров, В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии : учебное пособие / В. В. Александров, С. А. Демьяненко, В. И. Мизин. - 2-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 208 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4969-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449691.html |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Сегментарная иннервация легких осуществляется следующими сегментами спинного мозга:</p> <p>1) Д1-Д2 2) Д10-Д12 3) Зона тройничного нерва 4) С3 - С7 5) L1 - L3</p> | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки:</p> <p>1) VB34 2) VC20 3) VB3 4) P1 5) V17</p> | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Козелке 2) Завитке 3) Чашечке раковины 4) Полости раковины 5) Противозавитке | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm</p> |
| 4 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2) Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3) Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая 4) Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая 5) Патохимическая - иммунологическая - патофизиологическая | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm</p> |
| 5 | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. -</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Симпатический отдел вегетативной нервной системы 2) Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы 3) Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения 4) Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы 5) Не участвуют во время приступа ни один из отделов вегетативной нервной системы | | <p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2-6 ударов в минуту 2) 5-10 ударов в минуту 3) 6 - 24 удара в минуту 4) 25-30 ударов в минуту 5) 12 - 42 ударов в минуту | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | <p>Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) До 0.5° 2) До 2° 3) До 5° 4) До 1° 5) До 4° | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VC20, VC17 и TR5 2) V15, VC17 и GI7 3) TR5, VC17 и VC20 4) VC17, VC20 и C1 5) C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Понижение артериального давления 2) Учащение пульса | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>3) Повышение возбудимости и проводимости</p> <p>4) Повышение артериального давления</p> <p>5) Урежение пульса</p> | | <p>доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <p>1) Мерцательная аритмия</p> <p>2) Наджелудочковая тахикардия</p> <p>3) Предсердная экстрасистолия</p> <p>4) Атрио-вентрикулярные блокады</p> <p>5) Желудочковая экстрасистолия</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | В легких существуют следующие виды нервных сплетений: | Перибронхиальное Интрамуральное | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm |
| 2. | Раздражение блуждающего нерва вызывает следующий эффект | Бронхоспазм, гиперсекрецию желез слизистой оболочки желудка Гиперсекреция желез внутренней оболочки желудка | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm |
| 3 | Икота представляет собой рефлекторный акт, эффекторной частью которого является | Языко-глоточный нерв Диафрагмальный нерв | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Рефлексотерапия у больных с заболеваниями органов дыхания как самостоятельный метод лечения, показана в следующих случаях | У больных с легкой и средней тяжестью заболевания, без выраженных органических изменений в органах дыхания; У больных до 50 лет | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Метод микроиглотерапии у больных с заболеваниями органов дыхания используется: | В межприступном периоде в качестве поддерживающей терапии; В любой стадии заболевания | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|---------------------------|------------------|----------|
| | Выберите правильный ответ | | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <p>Из перечисленных заболеваний, сопровождаются болевыми ощущениями в области сердца:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Расслаивающая аневризма аорты 2) Ишемическая болезнь сердца 3) Межреберная невралгия 4) Заболевания пищевода и желудка 5) Заболевания желчного пузыря | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ладьевидной ямки 2) Полости раковины 3) Противозавитка 4) Трехсторонней ямки 5) Козелка | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Не показана 2) Показана при отсутствии выраженных органических изменений | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>3) Показана в III - IV стадии болезни</p> <p>4) Показана в I - II стадии болезни</p> <p>5) Показана при выраженных органических изменениях</p> | | <p>студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>При мерцательной аритмии вследствие ишемической болезни сердца рефлексотерапия:</p> <p>1) Показана при наличии сердечной недостаточности</p> <p>2) Показана при отсутствии тяжелой патологии со стороны сердца</p> <p>3) Не показана</p> <p>4) Показана при условии отмены медикаментозной терапии</p> <p>5) Показана на фоне медикаментозной терапии</p> | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>При кардиалгиях применяются точки:</p> <p>1) V15, C5 и MC3</p> <p>2) C5, E17 и MC3</p> <p>3) E17, V15 и V13</p> | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>4) V18, V15 и E 17</p> <p>5) MC3, V18 и E17</p> | | <p>с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. -</p> <p>Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.htm</p> |
| 6 | <p>Из аурикулярных точек применяются при лечении аритмий:</p> <p>1) Точка сердца (первая и вторая)</p> <p>2) Точка надпочечника</p> <p>3) Точка симпатической нервной системы</p> <p>4) Точка шэнь-мэнь</p> <p>5) Точка диафрагмы</p> | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки:</p> <p>1) V60, V31, V30</p> <p>2) MC6, RP4, MC7, C7</p> <p>3) E36, RP15</p> <p>4) GI10, VC4</p> <p>5) RP6, MC6</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Симпатического нерва 2) Тройничного нерва 3) Обоих нервов 4) Блуждающего нерва 5) Диафрагмального нерва | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Усиленный распад гликогена 2) Спазм сфинктера желтого пузыря 3) Вегетативные реакции 4) Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку 5) Усиление образования гликогена | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Объективно оценить состояние периферического</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>кровообращения можно с помощью:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Реовазографии 2) Измерения артериального давления на руках и ногах 3) Плетизмографии 4) Электроэнцефалографии 5) Реоэнцефалографии | <p>практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |
|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Больные хроническим бронхитом, хронической пневмонией и бронхиальной астмой:</p> | <p>Не нуждаются в профилактических курсах лечения методом рефлексотерапии</p> <p>По просьбе больного</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 2. | К наиболее характерным признакам бронхиальной астмы относятся: | Шумное, свистящее дыхание Редкое дыхание | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm |
| 3 | При лечении бронхиальной астмой наиболее показаны следующие аурикулярные точки: | Точка желез внутренней секреции Точка тай-ян | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | При лечении гипотонии применяются следующие аурикулярные точки: | Точка надпочечника Точка сердца | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Дифференциальную диагностику хронической пневмонии следует проводить с: | Хроническим бронхитом Неадекватной терапией острых заболеваний дыхательных путей | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <p>1) Болезнь Боткина 2) Хронический гастрит 3) Цирроз печени 4) Острый гнойный аппендицит</p> | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | 5) Хронический энтероколит | | студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 2. | Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам: 1) С7-Д2 2) Д3-Д7 3) Д5-Д12 4) Д7-Д9 5) L1-4 | 4 | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 3 | Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является: 1) Блуждающий нерв 2) Языко-глоточный нерв 3) Межреберные нервы 4) Симпатический нерв 5) Диафрагмальный нерв | 4 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 4 | В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки: 1) VB34 2) VC20 3) VB3 | 4 | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>4) P1</p> <p>5) V17</p> | | <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Козелке 2) Завитке 3) Чашечке раковины 4) Полости раковины 5) Противозавитке | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Симпатический отдел вегетативной нервной системы 2) Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы 3) Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>4) Парасимпатический отдел вегетативной нервной системе</p> <p>5) Не участвуют во время приступа ни один из отделов вегетативной нервной системы</p> | | |
| 7 | <p>Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с помощью:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Реовазографии 2) Измерения артериального давления на руках и ногах 3) Плетизмографии 4) Электроэнцефалографии 5) Реоэнцефалографии | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2-6 ударов в минуту 2) 5-10 ударов в минуту 3) 6 - 24 удара в минуту 4) 25-30 ударов в минуту 5) 12 - 42 ударов в минуту | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | 9785970438909.htm 1 |
| 9 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Мерцательная аритмия 2) Наджелудочковая тахикардия 3) Предсердная экстрасистолия 4) Атрио-вентрикулярные блокады 5) Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>Из перечисленных заболеваний, сопровождаются болевыми ощущениями в области сердца:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Расслаивающая аневризма аорты 2) Ишемическая болезнь сердца 3) Межреберная невралгия 4) Заболевания пищевода и желудка 5) Заболевания желчного пузыря | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Раздражение блуждающего нерва вызывает следующий эффект: | <p align="center">Бронхоспазм, гиперсекрецию желез слизистой оболочки желудка</p> <p align="center">Гиперсекреция желез внутренней оболочки желудка</p> | <p align="center">Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно- ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5- 9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm</p> |
| 2. | Икота представляет собой рефлекторный акт, эффекторной частью которого является: | <p align="center">Языко-глоточный нерв</p> <p align="center">Диафрагмальный нерв</p> | <p align="center">Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5-9704- 4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 3 | Рефлексотерапия у больных с заболеваниями органов | <p align="center">Рефлексотерапия у больных с</p> | <p align="center">Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | дыхания как самостоятельный метод лечения, показана в следующих случаях | заболеваниями органов дыхания как самостоятельный метод лечения, показана в следующих случаях У больных до 50 лет | неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Дифференциальную диагностику хронической пневмонии следует проводить с: | Хроническим бронхитом Неадекватной терапией острых заболеваний дыхательных путей | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Метод микроиглотерапии у больных с заболеваниями органов дыхания используется: | В межприступном периоде в качестве поддерживающей терапии В любой стадии заболевания | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ладьевидной ямки 2) Полости раковины 3) Противозавитка 4) Трехсторонней ямки 5) Козелка | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Не показана 2) Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3) Показана в III - IV стадии болезни 4) Показана в I - II стадии болезни | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5) Показана при выраженных органических изменениях | | |
| 3 | <p>При мерцательной аритмии вследствие ишемической болезни сердца рефлексотерапия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Показана при наличии сердечной недостаточности 2) Показана при отсутствии тяжелой патологии со стороны сердца 3) Не показана 4) Показана при условии отмены медикаментозной терапии 5) Показана на фоне медикаментозной терапии | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm</p> |
| 4 | <p>Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) До 0.5° 2) До 2° 3) До 5° 4) До 1° 5) До 4° | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1 |
| 5 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VC20, VC17 и TR5 2) V15, VC17 и GI7 3) TR5, VC17 и VC20 4) VC17, VC20 и C1 5) C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.htm 1</p> |
| 6 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Понижение артериального давления 2) Учащение пульса 3) Повышение возбудимости и проводимости 4) Повышение артериального давления 5) Урежение пульса | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>1) Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая</p> <p>2) Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая</p> <p>3) Патомзиологическая - патохимическця - иммунологическая</p> <p>4) Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая</p> <p>5) Патохимичеокая - иммунологическая - патофизиологическая</p> | | <p>Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> <p>1) Симпатический отдел вегетативной нервной системы</p> <p>2) Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы</p> <p>3) Оба отдела В НС находятся в состоянии угнетения</p> <p>4) Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>5) Не участвуют во время приступа ни один из отделов вегетативной нервной системы</p> | | |
| 9 | <p>Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с помощью:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Реовазографии 2) Измерения артериального давления на руках и ногах 3) Плетизмографии 4) Электроэнцефалографии 5) Реоэнцефалографии | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2-6 ударов в минуту 2) 5-10 ударов в минуту 3) 6 - 24 удара в минуту 4) 25-30 ударов в минуту 5) 12 - 42 ударов в минуту | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html |
|--|--|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Больные хроническим бронхитом, хронической пневмонией и бронхиальной астмой: | Не нуждаются в профилактических курсах лечения методом рефлексотерапии По просьбе больного | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html |
| 2. | При лечении бронхиальной астмой наиболее показаны следующие аурикулярные точки: | Точка желез внутренней секреции Точка надпочечника | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | К наиболее характерным признакам бронхиальной астмы относятся: | Шумное, свистящее дыхание Редкое дыхание | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Рефлексотерапия у больных с заболеваниями органов дыхания как самостоятельный метод лечения, показана в следующих случаях: | У больных с легкой и средней тяжестью заболевания, без выраженных органических изменений в органах дыхания У больных до 50 лет | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Дифференциальную диагностику хронической пневмонии следует проводить с: | Хроническим бронхитом Неадекватной терапией острых | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | заболеваний дыхательных путей | - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentl ibrary.ru/book/ISBN 9785970435120.htm 1 |
|--|--|----------------------------------|--|

**ПК-6 готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам,
нуждающимся в оказании медицинской помощи**
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет: 1) До 0.5° 2) До 2° 3) До 5° 4) До 1° 5) До 4° | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача- специалиста") - ISBN 978-5-9704- 4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentl ibrary.ru/book/ISBN 9785970445365.htm 1 |
| 2. | В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки: 1) VC20, VC17 и TR5 2) V15, VC17 и GI7 3) TR5, VC17 и VC20 4) VC17, VC20 и C1 | 4 | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт- Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | 5) C1, VC20 и TR5 | | 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 3 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Понижение артериального давления 2) Учащение пульса 3) Повышение возбудимости и проводимости 4) Повышение артериального давления 5) Урежение пульса | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm</p> |
| 4 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Мерцательная аритмия 2) Наджелудочковая тахикардия 3) Предсердная экстрасистолия 4) Атрио-вентрикулярные блокады 5) Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Симпатического нерва 2) Тройничного нерва 3) Обоих нервов 4) Блуждающего нерва 5) Диафрагмального нерва | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Усиленный распад гликогена 2) Спазм сфинктера желтого пузыря 3) Вегетативные реакции 4) Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку 5) Усиление образования гликогена | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Болезнь Боткина | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. -</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>2) Хронический гастрит</p> <p>3) Цирроз печени</p> <p>4) Острый гнойный аппендицит</p> <p>5) Хронический энтероколит</p> | | <p>Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <p>1) С7-Д2</p> <p>2) Д3-Д7</p> <p>3) Д5-Д12</p> <p>4) Д7-Д9</p> <p>5) L1-4</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки:</p> <p>1) VB34</p> <p>2) VC20</p> <p>3) VB3</p> <p>4) P1</p> <p>5) V17</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст :</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm |
| 10 | Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет: 1) 2-6 ударов в минуту 2) 5-10 ударов в минуту 3) 6 - 24 удара в минуту 4) 25-30 ударов в минуту 5) 12 - 42 ударов в минуту | 4 | Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--------------------------|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Иннервация сердца относится к сегментам: | Д5-Д8 Д1-Д5 Д7-Д12 | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html |
| 2. | Сегментарная иннервация пищевода относится к сегментам | Д3-Д7 Д7-Д9 Д5-Д12 С7-Д5 С1-С3 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | Иннервация сердца относится к сегментам | Д5-Д8 Д1-Д5 Д7-Д12 | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Больные хроническим бронхитом, хронической | Не нуждаются в профилактических | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | пневмонией и бронхиальной астмой: | курсах лечения методом рефлексотерапии По просьбе больного | Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Рефлексотерапия при лечении гипертонической болезни показана: | При условии отсутствия выраженных изменений на ЭКГ Только в 1 стадии При высоких цифрах АД При высоких стабильных цифрах АД После перенесенного инсульта | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет: | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) 2-6 ударов в минуту 2) 5-10 ударов в минуту 3) 6 - 24 удара в минуту 4) 25-30 ударов в минуту 5) 12 - 42 ударов в минуту | | <p>неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) До 0.5° 2) До 2° 3) До 5° 4) До 1° 5) До 4° | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VC20, VC17 и TR5 2) V15, VC17 и GI7 3) TR5, VC17 и VC20 4) VC17, VC20 и C1 5) C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | 9785970434666.htm 1 |
| 4 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Понижение артериального давления 2) Учащение пульса 3) Повышение возбудимости и проводимости 4) Повышение артериального давления 5) Урежение пульса | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1</p> |
| 5 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Мерцательная аритмия 2) Наджелудочковая тахикардия 3) Предсердная экстрасистолия 4) Атрио-вентрикулярные блокады 5) Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.htm 1</p> |
| 6 | <p>Сегментарная иннервация легких осуществляется следующими сегментами спинного мозга:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Д1-Д2 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>2) Д10-Д123)</p> <p>3) Зона тройничного нерва</p> <p>4) С3 - С7</p> <p>5) L1 - L3</p> | | <p>пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки:</p> <p>1) VB34</p> <p>2) VC20</p> <p>3) VB3</p> <p>4) P1</p> <p>5) V17</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <p>1) Козелке</p> <p>2) Завитке</p> <p>3) Чашечке раковины</p> <p>4) Полости раковины</p> <p>5) Противозавитке</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | 9785970438909.htm 1 |
| 9 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2) Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3) Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая 4) Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая 5) Патохимическая - иммунологическая - патофизиологическая | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm 1</p> |
| 10 | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Симпатический отдел вегетативной нервной системы 2) Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|--|--|--|------------------------|
| | <p>3) Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения</p> <p>4) Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы</p> <p>5) Не участвуют во время приступа ни один из отделов вегетативной нервной системы</p> | | 9785970457115.htm 1 |
|--|--|--|------------------------|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>В зоне сегментарной иннервации пищевода находятся точки:</p> | <p>находятся точки:</p> <p>GI14 и VB34</p> <p>E25 и E13</p> <p>E18 и GI14</p> <p>V17 и E18</p> <p>VB34 и V17</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1</p> |
| 2. | <p>В легких существуют следующие виды нервных сплетений:</p> | <p>Перибронхиальное</p> <p>Интрамуральное</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | <p>Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 3 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает следующий эффект</p> | <p>Бронхоспазм, гиперсекрецию желез слизистой оболочки желудка</p> <p>Гиперсекреция желез внутренней оболочки желудка</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 4 | <p>Рефлексотерапия у больных с заболеваниями органов дыхания как самостоятельный метод лечения, показана в следующих случаях:</p> | <p>У больных с легкой и средней тяжестью заболевания, без выраженных органических изменений в органах дыхания</p> <p>У больных до 50 лет</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 5 | Дифференциальную диагностику хронической пневмонии следует проводить с: | Хроническим бронхитом Неадекватной терапией острых заболеваний дыхательных путей | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
|---|---|--|---|

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Из перечисленных заболеваний, сопровождаются болевыми ощущениями в области сердца: 1) Расслаивающая аневризма аорты 2) Ишемическая болезнь сердца 3) Межреберная невралгия 4) Заболевания пищевода и желудка 5) Заболевания желчного пузыря | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 2. | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ладьевидной ямки 2) Полости раковины 3) Противозавитка 4) Трехсторонней ямки 5) Козелка | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Не показана 2) Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3) Показана в III - IV стадии болезни 4) Показана в I - II стадии болезни 5) Показана при выраженных органических изменениях | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm</p> |
| 4 | <p>При мерцательной аритмии вследствие ишемической болезни сердца рефлексотерапия:</p> | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>1) Показана при наличии сердечной недостаточности</p> <p>2) Показана при отсутствии тяжелой патологии со стороны сердца</p> <p>3) Не показана</p> <p>4) Показана при условии отмены медикаментозной терапии</p> <p>5) Показана на фоне медикаментозной терапии</p> | | <p>978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1</p> |
| 5 | <p>При кардиалгиях применяются точки:</p> <p>1) V15, C5 и MC3</p> <p>2) C5, E17 и MC3</p> <p>3) E17, V15 и V13</p> <p>4) V18, V15 и E 17</p> <p>5) MC3, V18 и E17</p> | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.htm 1</p> |
| 6 | <p>Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с помощью:</p> <p>1) Реовазографии</p> | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие /</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>2) Измерения артериального давления на руках и ногах</p> <p>3) Плетизмографии</p> <p>4) Электроэнцефалографии</p> <p>5) Реоэнцефалографии</p> | | <p>составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <p>1) 2-6 ударов в минуту</p> <p>2) 5-10 ударов в минуту</p> <p>3) 6 - 24 удара в минуту</p> <p>4) 25-30 ударов в минуту</p> <p>5) 12 - 42 ударов в минуту</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <p>1) Мерцательная аритмия</p> <p>2) Наджелудочковая тахикардия</p> <p>3) Предсердная экстрасистолия</p> <p>4) Атрио-вентрикулярные блокады</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | 5) Желудочковая экстрасистолия | | |
| 9 | <p>Из перечисленных заболеваний, сопровождаются болевыми ощущениями в области сердца:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Расслаивающая аневризма аорты 2) Ишемическая болезнь сердца 3) Межреберная невралгия 4) Заболевания пищевода и желудка 5) Заболевания желчного пузыря | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ладьевидной ямки 2) Полости раковины 3) Противозавитка 4) Трехсторонней ямки 5) Козелка | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | | 9785970457115.htm 1 |
|--|--|------------------------|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Из нижеприведенных состояний в понятие преастанмы входят: | Заболевания придаточных пазух носа Острая пневмония Вазомоторный ринит | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1 |
| 2. | При лечении хронической пневмонии, хронического бронхита, бронхиальной астмы из методов раздражения рефлексотерапии применяются: | Тормозной-2 Комбинированный Возбуждающий - 2 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | 9785970445365.htm 1 |
| 3 | . Из перечисленных лекарственных средств для эффективного лечения больного бронхиальной астмой в комплексе с рефлексотерапией используются: | Бронхолитические и десенсибилизирующие средства Отхаркивающие препараты Специфическая гипосенсибилизация Стимулирующие средства Антигистаминные средства | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | К характерным признакам приступа бронхиальной астмы относятся: | Скудная, вязкая, тягучая мокрота Перегрузка правого сердца по данным ЭКГ Рентгенологически увеличение правых отделов сердца | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1 |
| 5 | Наиболее часто дифференцировать бронхиальную астму следует с: | Коллагеновыми заболеваниями Сердечной астмой Туберкулезом легких | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
|--|--|--|--|

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Из аурикулярных точек применяются при лечении аритмий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Точка сердца (первая и вторая) 2) Точка надпочечника 3) Точка симпатической нервной системы 4) Точка шэнь-мэнь 5) Точка диафрагмы | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p>При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) V60, V31, V30 2) MC6, RP4, MC7, C7 3) E36, RP15 4) GI10, VC4 5) RP6, MC6 | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 3 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Симпатического нерва 2) Тройничного нерва 3) Обоих нервов 4) Блуждающего нерва 5) Диафрагмального нерва | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Усиленный распад гликогена 2) Спазм сфинктера желтого пузыря 3) Вегетативные реакции 4) Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку 5) Усиление образования гликогена | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с помощью:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Реовазографии | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>2) Измерения артериального давления на руках и ногах</p> <p>3) Плетизмографии</p> <p>4) Электроэнцефалографии</p> <p>5) Реоэнцефалографии</p> | | <p>9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <p>1) GI4, GI10; GI11</p> <p>2) C 7, C 5, C 4;</p> <p>3) MC 7, MC 6, MC 4;</p> <p>4) IG 3,IG 4,IG 7;</p> <p>5) GI15,IG 12,IG 15</p> | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <p>1) P7.P6.P2.P5;</p> <p>2) MC6, RP6, RP20.MC8;</p> <p>3) GI4, E36, GI10, GI15;</p> <p>4) IG3, IG4,VC 14. V11;</p> <p>5) TR 5, TR 8, VB 34, VB 21;</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 8 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Болезнь Боткина 2) Хронический гастрит 3) Цирроз печени 4) Острый гнойный аппендицит 5) Хронический энтероколит | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) С7-Д2 2) Д3-Д7 3) Д5-Д12 4) Д7-Д9 5) L1-4 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>1) Блуждающий нерв</p> <p>2) Языко-глоточный нерв</p> <p>3) Межреберные нервы</p> <p>4) Симпатический нерв</p> <p>5) Диафрагмальный нерв</p> | | <p>практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |
|--|---|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Из перечисленных точек наиболее целесообразно применять при лечении бронхиальной астмы: | <p>P1, P7 и V13</p> <p>P7, VB21 и RP4</p> <p>V13, VB21 и P7</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm</p> |
| 2. | При жалобах на боли в области сердца больному в | Коронарографию | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | первую очередь следует провести: | Электроэнцефалографию Велоэргометрию | неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm |
| 3 | Из перечисленных заболеваний не связаны с нарушением вегетативной иннервации сердечно-сосудистой системы | Отек Квинке Мигрень Облитерирующий эндартериит | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Иннервация сердца относится к сегментам: | Д5-Д8 Д1-Д5 Д7-Д12 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | 9785970434666.htm 1 |
| 5 | Рефлексотерапия при лечении гипертонической болезни показана: | При условии отсутствия выраженных изменений на ЭКГ Только в 1 стадии При высоких цифрах АД При высоких стабильных цифрах АД После перенесенного инсульта | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1 |

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне: 1) Ладьевидной ямки 2) Полости раковины 3) Противозавитка 4) Трехсторонней ямки 5) Козелка | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 2. | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Не показана 2) Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3) Показана в III - IV стадии болезни 4) Показана в I - II стадии болезни 5) Показана при выраженных органических изменениях | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>При мерцательной аритмии вследствие ишемической болезни сердца рефлексотерапия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Показана при наличии сердечной недостаточности 2) Показана при отсутствии тяжелой патологии со стороны сердца 3) Не показана | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>4) Показана при условии отмены медикаментозной терапии</p> <p>5) Показана на фоне медикаментозной терапии</p> | | |
| 4 | <p>Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) До 0.5° 2) До 2° 3) До 5° 4) До 1° 5) До 4° | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VC20, VC17 и TR5 2) V15, VC17 и GI7 3) TR5, VC17 и VC20 4) VC17, VC20 и C1 5) C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | <p>Из перечисленных заболеваний, сопровождаются болевыми ощущениями в области сердца:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Расслаивающая аневризма аорты 2) Ишемическая болезнь сердца 3) Межреберная невралгия 4) Заболевания пищевода и желудка 5) Заболевания желчного пузыря | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ладьевидной ямки 2) Полости раковины 3) Противозавитка 4) Трехсторонней ямки 5) Козелка | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Не показана 2) Показана при отсутствии выраженных органических изменений | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>3) Показана в III - IV стадии болезни</p> <p>4) Показана в I - II стадии болезни</p> <p>5) Показана при выраженных органических изменениях</p> | | <p>специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm 1</p> |
| 9 | <p>При мерцательной аритмии вследствие ишемической болезни сердца рефлексотерапия:</p> <p>1) Показана при наличии сердечной недостаточности</p> <p>2) Показана при отсутствии тяжелой патологии со стороны сердца</p> <p>3) Не показана</p> <p>4) Показана при условии отмены медикаментозной терапии</p> <p>5) Показана на фоне медикаментозной терапии</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm 1</p> |
| 10 | <p>При кардиалгиях применяются точки:</p> <p>1) V15, C5 и MC3</p> <p>2) C5, E17 и MC3</p> <p>3) E17, V15 и V13</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>4) V18, V15 и E 17</p> <p>5) MC3, V18 и E17</p> | | <p>Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1</p> |
|--|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>При чувстве страха и болях в сердце невротического характера применяются точки:</p> | <p>P7, P9. VC 14 и VC 21, C3 и C7 VC 14, VC 21 C3, C7</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1</p> |
| 2. | <p>Из корпоральных точек применяются при лечении мигрени:</p> | <p>E36, GI11 и VB8 VB8, тай-ян и C7 Тай-ян, E 36 и C7</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | Иннервация пищевода обеспечивается | Длинным грудным нервом Межреберными нервами Большим чревным нервом | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Сегментарная иннервация пищевода относится к сегментам | Д3-Д7 Д7-Д9 Д5-Д12 С7-Д5 С1-С3 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | В зоне сегментарной иннервации пищевода находятся точки: | GI14 и VB34 E25 и E13 E18 и GI14 V17 и E18 VB34 и V17 | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
|---|--|---|---|

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Подготовка к ПСА»

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса: 1) Симпатического нерва 2) Тройничного нерва 3) Обоих нервов 4) Блуждающего нерва 5) Диафрагмального нерва | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 2. | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Усиленный распад гликогена 2) Спазм сфинктера желтого пузыря 3) Вегетативные реакции 4) Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку 5) Усиление образования гликогена | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Из перечисленных заболеваний, сопровождаются болевыми ощущениями в области сердца:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Расслаивающая аневризма аорты 2) Ишемическая болезнь сердца 3) Межреберная невралгия 4) Заболевание пищевода и желудка 5) Заболевание желчного пузыря | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и</p> | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ладьевидной ямки 2) Полости раковины 3) Противозавитка 4) Трехсторонней ямки 5) Козелка | | <p>при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm</p> |
| 5 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Не показана 2) Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3) Показана в III - IV стадии болезни 4) Показана в I - II стадии болезни 5) Показана при выраженных органических изменениях | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.htm</p> |
| 6 | <p>При мерцательной аритмии вследствие ишемической болезни сердца рефлексотерапия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Показана при наличии сердечной недостаточности | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. —</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>2) Показана при отсутствии тяжелой патологии со стороны сердца</p> <p>3) Не показана</p> <p>4) Показана при условии отмены медикаментозной терапии</p> <p>5) Показана на фоне медикаментозной терапии</p> | | <p>64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>При кардиалгиях применяются точки:</p> <p>1) V15, C5 и MC3</p> <p>2) C5, E17 и MC3</p> <p>3) E17, V15 и V13</p> <p>4) V18, V15 и E 17</p> <p>5) MC3, V18 и E17</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с помощью:</p> <p>1) Реовазографии</p> <p>2) Измерения артериального давления на руках и ногах</p> <p>3) Плетизмографии</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>4) Электроэнцефалографии</p> <p>5) Реоэнцефалографии</p> | | <p>ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2-6 ударов в минуту 2) 5-10 ударов в минуту 3) 6 - 24 удара в минуту 4) 25-30 ударов в минуту 5) 12 - 42 ударов в минуту | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2-6 ударов в минуту 2) 5-10 ударов в минуту 3) 6 - 24 удара в минуту 4) 25-30 ударов в минуту 5) 12 - 42 ударов в минуту | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : </p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1 |
|--|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | К развитию хронической пневмонии располагают | Бронхоэктатическая болезнь и хронический бронхит Силикоз Хронический бронхит | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1 |
| 2. | При лечении хронической пневмонии, хронического бронхита, бронхиальной астмы из методов раздражения рефлексотерапии применяются: | Тормозной-2 Комбинированный Возбуждающий - 2 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | ibrary.ru/book/ISBN 9785970445365.htm 1 |
| 3 | При жалобах на боли в области сердца больному в первую очередь следует провести: | Коронарографию Электроэнцефалографию Велоэргометрию | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Из перечисленных заболеваний не связаны с нарушением вегетативной иннервации сердечно-сосудистой системы: | Отек Квинке Мигрень Облитерирующий эндартериит | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1 |
| 5 | Иннервация сердца относится к сегментам: | Д5-Д8 Д1-Д5 Д7-Д12 | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
|--|--|--|--|

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|--|------------------|--|
| | Выберите правильный ответ | | |
| 1. | <p>Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Синдром позвоночной артерии; 2) Синдром передней лестничной мышцы; 3) Задний шейный симпатический синдром; 4) Синдром запястного канала; 5) Плечелопаточный периартрит | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1)</p> | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург :</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2) Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3) Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4) Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 5) Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; | | <p>СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GI4, GI10; GI11 2) C 7, C 5, C 4; 3) MC 7, MC 6, MC 4; 4) IG 3, IG 4, IG 7; 5) GI15, IG 12, IG 15 | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии</p> | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>(неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) P7.P6.P2.P5; 2) MC6, RP6, RP20.MC8; 3) GI4, E36, GI10, GI15; 4) IG3, IG4, VC 14. V11; 5) TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | | <p>склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Синдром позвоночной артерии; 2) Синдром передней лестничной мышцы; 3) Задний шейный симпатический синдром; 4) Синдром запястного канала; 5) Плечелопаточный периартрит | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Блуждающий нерв 2) Языко-глоточный нерв 3) Межреберные нервы 4) Симпатический нерв | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | 5) Диафрагмальный нерв | | Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333 |
| 7 | В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки: 1) GI4, GI10; GI11 2) C 7, C 5, C 4; 3) MC 7, MC 6, MC 4; 4) IG 3, IG 4, IG 7; 5) GI15, IG 12, IG 15 | 4 | Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html |
| 8 | Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются: 1) P7.P6.P2.P5; 2) MC6, RP6, RP20.MC8; 3) GI4, E36, GI10, GI15; 4) IG3, IG4, VC 14. V11; 5) TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 9 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Болезнь Боткина 2) Хронический гастрит 3) Цирроз печени 4) Острый гнойный аппендицит 5) Хронический энтероколит | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm 1</p> |
| 10 | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2) Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3) Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>4) Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга;</p> <p>5) Точки: нулевая, диафрагмы, желудка;</p> | | |
|--|--|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Рефлексотерапия при лечении гипертонической болезни показана:</p> | <p>При условии отсутствия выраженных изменений на ЭКГ Только в 1 стадии При высоких цифрах АД При высоких стабильных цифрах АД После перенесенного инсульта</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1</p> |
| 2. | <p>Из перечисленных лекарственных средств для эффективного лечения больного бронхиальной астмой в комплексе с рефлексотерапией используются:</p> | <p>Бронхолитические и десенсибилизирующие средства Отхаркивающие препараты</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>Специфическая гипосенсибилизация</p> <p>Стимулирующие средства</p> <p>Антигистаминные средства</p> | <p>специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1</p> |
| 3 | <p>К характерным признакам приступа бронхиальной астмы относятся:</p> | <p>Скудная, вязкая, тягучая мокрота</p> <p>Перегрузка правого сердца по данным ЭКГ</p> <p>Рентгенологически увеличение правых отделов сердца</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 4 | <p>Из нижеприведенных состояний в понятие предастмы входят:</p> | <p>Заболевания придаточных пазух носа</p> <p>Острая пневмония</p> <p>Вазомоторный ринит</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1</p> |
| 5 | <p>К развитию хронической пневмонии располагают</p> | <p>Бронхоэктатическая болезнь и</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>хронический бронхит Силикоз Хронический бронхит</p> | <p>склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm</p> |
|--|--|--|---|

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <p>1) P7.P6.P2.P5; 2) MC6, RP6, RP20.MC8; 3) GI4, E36, GI10, GI15; 4) IG3, IG4, VC 14. V11; 5) TR 5, TR 8, VB 34, VB 21;</p> | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам</p> | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; | | <p>состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не показана 2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3. Показана в III - IV стадии болезни 4. Показана в I - II стадии болезни | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 5. Показана при выраженных органических изменениях | | |
| 4 | Ноцицептивным действием характеризуются следующие методы рефлексотерапии: 1. Акупрессура; 2. Лазеропунктура; 3. Электropунктура; 4. Акупунктура; 5. Магнитопунктура | 4 | Бойко, А. Н. Немедикаментоз ные методы лечени я и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentl ibrary.ru/book/ISBN 9785970435120.htm l |
| 5 | В период курса лечения рефлексотерапия сочетаема с: Электропроцедурами; 1. УВЧ терапией; 2. Ультразвуковой терапией; 3. Грязетерапией и бальнеотерапией; 4. Диадинамическим током | 4 | Епифанов, В. А. Восстановитель ная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5- 9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentl ibrary.ru/book/ISBN 9785970426371.htm l |
| 6 | При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии: | 4 | Постизомет рическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура, точечный массаж, 2. Лазеропунктура; 3. Вакууммассаж; 4. Металлотерапия (цуботерапия) 5. Акупунктура; | | <p>методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>При невралгии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3, V62, V60, IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7, R6, R4, P5; 4. TR5, VB41, TR4, IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | 9785970438909.htm 1 |
| 9 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm 1</p> |
| 10 | <p>Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Синдром позвоночной артерии; 2. Синдром передней лестничной мышцы; 3. Задний шейный симпатический синдром; 4. Синдром запястного канала; | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1</p> |

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| | 5. Плечелопаточный периартрит | | |
|--|-------------------------------|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|--|--|---|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | При лечении хронической пневмонии, хронического бронхита, бронхиальной астмы из методов раздражения рефлексотерапии применяются: | Тормозной-2 Комбинированный Возбуждающий - 2 | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1 |
| 2. | Иннервация сердца относится к сегментам: | Д5-Д8 Д1-Д5 Д7-Д12 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | 9785970445365.htm 1 |
| 3 | Сегментарная иннервация пищевода относится к сегментам | Д3-Д7 Д7-Д9 Д5-Д12 С7-Д5 С1-С3 | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | В зоне сегментарной иннервации пищевода находятся точки: | GI14 и VB34 E25 и E13 E18 и GI14 V17 и E18 VB34 и V17 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | К развитию хронической пневмонии располагают | Бронхоэктатическая болезнь и хронический бронхит Силикоз Хронический бронхит | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - |

| | | |
|--|--|--|
| | | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1 |
|--|--|--|

ПК-6 готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Зона проекции шейного отдела позвоночника на ушной раковине расположена в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3-х сторонней ямке; 2. Завитке, нижней его части; 3. Противозавитке, верхней его трети; 4. Противозавитке, нижней его трети; 5. Козелке | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1</p> |
| 2. | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава;</p> <p>3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика;</p> <p>4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга;</p> <p>5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка;</p> | | библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 3 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <p>1. Не показана</p> <p>2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений</p> <p>3. Показана в III - IV стадии болезни</p> <p>4. Показана в I - II стадии болезни</p> <p>5. Показана при выраженных органических изменениях</p> | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Ноцицептивным действием характеризуются следующие методы рефлексотерапии:</p> | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва :</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура; 2. Лазеропунктура; 3. Электropунктура; 4. Акупунктура; 5. Магнитопунктура | | <p>ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электропроцедурами; 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; 4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 5. Диадинамическим током | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура, точечный массаж, 2. Лазеропунктура; 3. Вакууммассаж; 4. Металлотерапия (цуботерапия) 5. Акупунктура; | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | <p>При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3,V62,V60,IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7,R6,R4,P5; 4. TR5,VB41,TR4,IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3,IG 4,IG 7; 5. GI15,IG 12,IG 15 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>3. GI4, E36, GI10, GI15;</p> <p>4. IG3, IG4, VC 14, V11;</p> <p>5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21;</p> | | <p>доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура, точечный массаж, 2. Лазеропунктура; 3. Вакууммассаж; 4. Металлотерапия (цуботерапия) 5. Акупунктура; | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | К развитию хронической пневмонии располагают | <p>Бронхоэктатическая болезнь и хронический бронхит</p> <p>Силикоз</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А.</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | Хронический бронхит | Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5- 9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm l |
| 2. | При лечении хронической пневмонии, хронического бронхита, бронхиальной астмы из методов раздражения рефлексотерапии применяются: | Тормозной-2 Комбинированный Возбуждающий - 2 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm l |
| 3 | Из перечисленных заболеваний не связаны с нарушением вегетативной иннервации сердечно-сосудистой системы | Отек Квинке Мигрень Облитерирующий эндартериит | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Иннервация сердца относится к сегментам: | Д5-Д8 Д1-Д5 Д7-Д12 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Рефлексотерапия при лечении гипертонической болезни показана: | При условии отсутствия выраженных изменений на ЭКГ Только в 1 стадии При высоких цифрах АД При высоких стабильных цифрах АД После перенесенного инсульта | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|--------------------|------------------|----------|
|--|--------------------|------------------|----------|

| Выберите правильный ответ | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; | <p>4</p> <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не показана 2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3. Показана в III - IV стадии болезни | <p>4</p> <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>4. Показана в I - II стадии болезни</p> <p>5. Показана при выраженных органических изменениях</p> | | библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 3 | <p>Ноцицептивным действием характеризуются следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура; 2. Лазеропунктура; 3. Электropунктура; 4. Акупунктура; 5. Магнитопунктура | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электропроцедурами; 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; 4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 5. Диадинамическим током | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии:</p> | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура, точечный массаж, 2. Лазеропунктура; 3. Вакууммассаж; 4. Металлотерапия (цуботерапия) 5. Акупунктура; | | <p>Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>При невралгии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3, V62, V60, IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7, R6, R4, P5; 4. TR5, VB41, TR4, IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при невралгии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | 9785970461631.htm 1 |
| 8 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm 1</p> |
| 9 | <p>Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Синдром позвоночной артерии; 2. Синдром передней лестничной мышцы; 3. Задний шейный симпатический синдром; 4. Синдром запястного канала; 5. Плечелопаточный периартрит | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm 1</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 10 | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электропроцедурами; 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; 4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 5. Диадинамическим током | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |
|----|--|---|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает следующий эффект:</p> | <p>Бронхоспазм, гиперсекрецию желез слизистой оболочки желудка Гиперсекреция желез внутренней оболочки желудка</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2. | Икота представляет собой рефлекторный акт, эффекторной частью которого является: | Языко-глоточный нерв Диафрагмальный нерв | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | Из перечисленных заболеваний не связаны с нарушением вегетативной иннервации сердечно-сосудистой системы | Отек Квинке Мигрень Облитерирующий эндартериит | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Иннервация сердца относится к сегментам: | Д5-Д8 Д1-Д5 Д7-Д12 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Рефлексотерапия при лечении гипертонической болезни показана: | При условии отсутствия выраженных изменений на ЭКГ Только в 1 стадии При высоких цифрах АД При высоких стабильных цифрах АД После перенесенного инсульта | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИИ»

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с: 1. Электропроцедурами; | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; 4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 5. Диадинамическим током | | <p>Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не показана 2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3. Показана в III - IV стадии болезни 4. Показана в I - II стадии болезни 5. Показана при выраженных органических изменениях | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Ноцицептивным действием характеризуются следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура; 2. Лазеропунктура; 3. Электropунктура; 4. Акупунктура; 5. Магнитопунктура | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электропроцедурами; 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>4. Грязетерапией и бальнеотерапией;</p> <p>5. Диадинамическим током</p> | | <p>9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура, точечный массаж, 2. Лазеропунктура; 3. Вакууммассаж; 4. Металлотерапия (цуботерапия) 5. Акупунктура; | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3, V62, V60, IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7, R6, R4, P5; 4. TR5, VB41, TR4, IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Наиболее редко встречающейся формой</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>нейродистрофического синдрома при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Синдром позвоночной артерии; 2. Синдром передней лестничной мышцы; 3. Задний шейный симпатический синдром; 4. Синдром запястного канала; 5. Плечелопаточный периартрит | <p>практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |
|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Родители ребенка 5 лет обратились к педиатру с жалобами на частые ОРЗ; ребенок начал посещать детский сад. Педиатр направил ребенка на консультацию к рефлексотерапевту. Какое лечение может предложить рефлексотерапевт?</p> | <p>поверхностную иглотерапию, иглоукалывание, прижигание, точечный массаж. Выбор методов воздействия зависит от поведения ребенка. Курс лечения обычно составляет 10-15 процедур, которые можно проводить ежедневно или через</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html</p> |

| | | день. | |
|----|---|---|---|
| 2. | <p>В стационаре в течение 2-х недель находится пациент в возрасте 53 лет с диагнозом ишемический инсульт, правосторонняя гемиплегия с преимущественным поражением верхней конечности. Состояние больного удовлетворительное, утраченные двигательные функции постепенно восстанавливаются. Какие лечебные мероприятия может назначить рефлексотерапевт?</p> | <p>Рефлексотерапевт может назначить поверхностную рефлексотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, скальповую рефлексотерапию, электроиглорефлексотерапию, микроиглотерапию в условиях стационара. Курс лечения обычно составляет 7-10 процедур, которые проводятся ежедневно. После выписки в поликлинике или в санатории необходимо продолжить лечение рефлексотерапией через 2-4 недели.</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | <p>К неврологу обратилась девушка 19 лет с жалобами на повышенную утомляемость, раздражительность, головные боли, плохой сон, низконе АД и обмороки. Врач поставил диагноз вегетативно-сосудистой дисфункции, с цефалгическим синдромом. Невролог направил пациентку на консультацию к врачу-рефлексотерапевту. Какие лечебные мероприятия может назначить рефлексотерапевт?</p> | <p>Следует назначить: поверхностную иглотерапию, иглоукалывание, баночный массаж, электроиглорефлексотерапию, прижигание.</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 4 | <p>К аллергологу обратился подросток 16 лет с жалобами на заложенность носа, жидкие выделения из носа, гиперемию и отечность глаз, зуд. Эти жалобы появились в конце марта и беспокоят пациента в течение 2-х недель. Был поставлен диагноз поллиноз. Какие методы рефлексотерапии можно назначить пациенту и когда их надо начинать проводить?</p> | <p>Можно использовать поверхностную рефлексотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, микроиглотерапию, лазеропунктуру, баночный массаж. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 5 | <p>Ребенок 12 лет наблюдается окулистом с диагнозом миопия слабой степени, спазм аккомодации. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт?</p> | <p>Из методов рефлексотерапии можно использовать: поверхностная иглотерапия местная и общая,</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, электроиглорефлексотерапия. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур | 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1 |
|--|--|---|

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не показана 2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3. Показана в III - IV стадии болезни 4. Показана в I - II стадии болезни 5. Показана при выраженных органических изменениях | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1</p> |
| 2. | <p>Ноцицептивным действием характеризуются следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура; | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург :</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Лазеропунктура; 3. Электropунктура; 4. Акупунктура; 5. Магнитопунктура | | <p>СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электропроцедурами; 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; 4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 5. Диадинамическим током | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура, точечный массаж, 2. Лазеропунктура; 3. Вакууммассаж; 4. Металлотерапия (цуботерапия) 5. Акупунктура; | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>При невралгии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник /</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3,V62,V60,IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7,R6,R4,P5; 4. TR5,VB41,TR4,IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | | <p>Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.htm</p> |
| 6 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3,IG 4,IG 7; 5. GI15,IG 12,IG 15 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4,VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | 9785970461631.htm 1 |
| 8 | <p>Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Синдром позвоночной артерии; 2. Синдром передней лестничной мышцы; 3. Задний шейный симпатический синдром; 4. Синдром запястного канала; 5. Плечелопаточный периартрит | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm 1</p> |
| 9 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости 4. Повышение артериального давления 5. Урежение пульса | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | 9785970454480.htm 1 |
| 10 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Молодой человек в возрасте 32 лет страдает хроническим гастродуоденитом, периодические обострения обычно отмечаются осенью и весной. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт?</p> | <p>поверхностная иглотерапия, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1 |
| 2. | <p>Больной 26 лет в течение недели наблюдается в поликлинике с диагнозом острый обструктивный бронхит. Получает медикаментозное лечение, назначенное терапевтом. У пациента сохраняется слабость, влажный кашель, температура нормальная. Какие процедуры может назначить рефлексотерапевт в амбулаторных условиях?</p> | <p>При бронхите с обструктивным синдромом можно начинать лечение методом рефлексотерапии в амбулаторных условиях при отсутствии температуры выше 37,5 °С, когда пациент может самостоятельно ходить в поликлинику на сеансы рефлексотерапии. Могут использоваться следующие методики: поверхностная иглотерапия, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание,</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>баночный массаж при нормальной температуре, лазеропунктура.</p> <p>Сеансы следует проводить ежедневно, курс лечения 8-12 процедур.</p> <p>Длительность лечения зависит от динамики улучшения состояния пациента.</p> | |
| 3 | <p>На занятии девушка почувствовала головокружение и потеряла сознание. Была оказана первая помощь: обеспечен доступ свежего воздуха в помещение, где находится девушка, для чего было открыто окно. Девушку положили, опустив голову вниз. Какие еще мероприятия можно предложить для приведения пациентки в сознание?</p> | <p>С точки зрения рефлексотерапии можно воздействовать на точки скорой помощи. Одна из них расположена на носогубной борозде на границе верхней и средней трети. На эту точку необходимо произвести точечное интенсивное давление ногтем или спичкой. Также можно использовать точки скорой помощи, расположенные в</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | середине кончиков десяти пальцев рук. | |
| 4 | У девушки 19 лет отмечаются болезненные менструации, иногда плохое самочувствие перед началом месячных. Гинеколог направил больную на консультацию к рефлексотерапевту. Какие лечебные мероприятия может предложить рефлексотерапевт? | Необходимо использовать следующие методы рефлексотерапии: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур. | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1 |
| 5 | Мужчина в возрасте 49 лет обратился к неврологу с жалобами на боли в области поясницы, появившиеся после интенсивной работы на даче. После обследования был поставлен диагноз поясничного остеохондроза с корешковым синдромом. Пациент был направлен на консультацию к рефлексотерапевту. Какие способы воздействия на акупунктурные точки может предложить рефлексотерапевт? | Можно использовать следующие рефлексотерапевтические методики: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, электроиглорефлексотерапию, прижигание, баночный массаж, лазеропунктуру. Сеансы следует проводить ежедневно, особенно в начале курса лечения, | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>потом при наличии положительной динамики можно проводить сеансы через день, курс лечения 10-15 процедур. В конце курса для закрепления положительного эффекта можно поставить микроиглы на зону ушной раковины на 1-2 недели.</p> | |
|--|--|--|--|

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Ноцицептивным действием характеризуются следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура; 2. Лазеропунктура; 3. Электropунктура; 4. Акупунктура; 5. Магнитопунктура | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 2. | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электропроцедурами; 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; 4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 5. Диадинамическим током | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура, точечный массаж, 2. Лазеропунктура; 3. Вакууммассаж; 4. Металлотерапия (цуботерапия) 5. Акупунктура; | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3,V62,V60,IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7,R6,R4,P5; 4. TR5,VB41,TR4,IG4; | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | 5. MC8, MC6, RP4, R10 | | ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
| 5 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при невропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Синдром позвоночной артерии; 2. Синдром передней лестничной мышцы; 3. Задний шейный симпатический синдром; 4. Синдром запястного канала; 5. Плечелопаточный периартрит | | <p>В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm 1</p> |
| 8 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости 4. Повышение артериального давления 5. Урежение пульса | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm 1</p> |
| 9 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>2. Наджелудочковая тахикардия</p> <p>3. Предсердная экстрасистолия</p> <p>4. Атрио-вентрикулярные блокады</p> <p>5. Желудочковая экстрасистолия</p> | | <p>Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Сегментарная иннервация легких осуществляется следующими сегментами спинного мозга:</p> <p>1) Д1-Д2</p> <p>2) Д10-Д12)</p> <p>3) Зона тройничного нерва</p> <p>4) С3 - С7</p> <p>5) L1 - L3</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|---|---|--|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | К терапевту обратилась беременная женщина в возрасте 24 лет с жалобами на частые головные боли, | Да, может, так как беременность не является противопоказанием для | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | <p>утомляемость. Может ли терапевт направить пациентку на консультацию к рефлексотерапевту?</p> | <p>проведения рефлексотерапии. Однако сначала необходимо направить женщину на консультацию к неврологу для уточнения диагноза. При наличии у пациентки цефалгического синдрома можно проводить лечение методами рефлексотерапии. Можно использовать: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукальвание, электроиглорефлексотерапию, прижигание. Однако следует быть осторожным и не использовать акупунктурные точки, способствующие повышению тонуса матки. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-12 процедур.</p> | <p>мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html</p> |
| 2. | <p>Мальчик в возрасте 12 лет наблюдается у отоларинголога с диагнозом гипертрофия</p> | <p>Гипертрофия миндалин, хронический тонзиллит являются показанием для назначения</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии /</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>миндалин, хронический тонзиллит. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт?</p> | <p>рефлексотерапии. Лечение лучше проводить в период ремиссии заболевания, но можно и в острый период. Используются следующие методики рефлексотерапии: поверхностную иглотерапию, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание, баночный массаж, лазеропунктуру на местные точки в области носоглотки. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур.</p> | <p>Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 3 | <p>Больная С., 53 лет, на протяжении 8 лет получает лечение по поводу бронхиальной астмы инфекционно-аллергического генеза: бронхолитики, относящиеся к классу бетаадреномиметиков. В течение последних двух недель появились головные боли в затылочной области, не облегчающиеся от приема нестероидных анальгетиков, слабость, тошнота и головокружение. При</p> | <p>а) рефлексотерапия б) фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | <p>измерении артериального давления выявлена артериальная гипертензия 150/95 мм рт ст. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции нарушений регуляции артериального давления?</p> | | |
| 4 | <p>Больная С., 53 лет, на протяжении 8 лет получает лечение по поводу бронхиальной астмы инфекционно-аллергического генеза: бронхолитики, относящиеся к классу бетаадреномиметиков. В течение последних двух недель появились головные боли в затылочной области, не облегчающиеся от приема нестероидных анальгетиков, слабость, тошнота и головокружение. При измерении артериального</p> | <p>а) рефлексотерапия б) фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>давления выявлена артериальная гипертензия 150/95 мм рт ст. При ультразвуковом исследовании органов малого таза выявлена субмукозная миома матки. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции нарушений регуляции артериального давления?</p> | | |
| 5 | <p>Больная Р. 43 лет обратилась по поводу нарушений сна (трудности при засыпании, поверхностный сон), сниженного настроения, слезливости, снижения работоспособности. Эти жалобы возникли у нее после конфликтной ситуации в семье. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции нарушений психоэмоциональной сферы и сна?</p> | <p>а) рефлексотерапия б) фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p align="center">Сегментарная иннервация легких осуществляется следующими сегментами спинного мозга:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Д1-Д2 2. Д10-Д123) 3. Зона тройничного нерва 4. С3 - С7 5. L1 - L3 | 4 | <p align="center">Парфенов, В. А.</p> <p>Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p align="center">В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VB34 2. VC20 3. VB3 4. P1 5. V17 | 4 | <p align="center">Незабудкин, С. Н.</p> <p>Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Козелке 2. Завитке 3. Чашечке раковины 4. Полости раковины 5. Противозавитке | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2. Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3. Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая 4. Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая 5. Патохимическая - иммунологическая - патофизиологическая | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. -</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатический отдел вегетативной нервной системы 2. Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы 3. Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения 4. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы 5. Не участвуют во время приступа ни один из отделов вегетативной нервной системы | | <p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VC20, VC17 и TR5 2. V15, VC17 и GI7 3. TR5, VC17 и VC20 4. VC17, VC20 и C1 5. C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости 4. Повышение артериального давления 5. Урежение пульса | | <p>Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm</p> |
| 8 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm</p> |
| 9 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>3. Д5-Д12</p> <p>4. Д7-Д9</p> <p>5. L1-4</p> | | <p>С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Блуждающий нерв 2. Языко-глоточный нерв 3. Межреберные нервы 4. Симпатический нерв 5. Диафрагмальный нерв | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|--|-------------------------------|---|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | <p>Больная С., 53 лет, на протяжении 8 лет получает лечение по поводу бронхиальной астмы</p> | <p>а) рефлексотерапия</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>инфекционно-аллергического генеза: бронхолитики, относящиеся к классу бетаадреномиметиков. В течение последних двух недель появились головные боли в затылочной области, не облегчающиеся от приема нестероидных анальгетиков, слабость, тошнота и головокружение. При измерении артериального давления выявлена артериальная гипертензия 150/95 мм рт ст. При ультразвуковом исследовании органов малого таза выявлена субмукозная миома матки. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции нарушений регуляции артериального давления?</p> | <p>б) фитотерапия</p> <p>в) гомеопатия</p> <p>г) мануальная терапия</p> | <p>моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html</p> |
| 2. | <p>Больная Р. 43 лет обратилась по поводу нарушений сна (трудности при засыпании, поверхностный сон), сниженного настроения, слезливости, снижения работоспособности. Эти жалобы возникли у нее после конфликтной ситуации в семье. Из сопутствующих заболеваний отмечается фиброзно-кистозная мастопатия. Какие методы традиционной медицины показаны для</p> | <p>а) рефлексотерапия</p> <p>б) фитотерапия</p> <p>в) гомеопатия</p> <p>г) мануальная терапия</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | восстановительной коррекции нарушений психо-эмоциональной сферы и сна? | | |
| 3 | У больного К., 28 лет, после тяжелой физической работы в холодных условиях появились боли в пояснице, отдающие по задней поверхности левого бедра, усиливающиеся при ходьбе, хромота. Нестероидные противовоспалительные препараты оказывают временный эффект. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции данных нарушений? | а) рефлексотерапия б) фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Больная С., 48 лет перенесла операцию тотальной тиреоэктомии. В послеоперационном периоде была назначена заместительная терапия препаратами тироксина в стандартной дозе, однако на ее фоне возникла тахикардия. Какие методы традиционной медицины показаны для | а) рефлексотерапия б) фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | восстановительной коррекции обмена тироксина? | | |
| 5 | У больной К. 32 лет, в послеоперационном периоде после частичной резекции тонкой кишки, появилась фебрильная температура, лейкоцитоз, ускоренная СОЭ. При Ультразвуковом исследовании органов брюшной полости выявлены абсцессы в печени. Массивная антибиотикотерапия оказалась малоэффективной. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции иммунной системы? | а) рефлексотерапия б) фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1 |

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Сегментарная иннервация легких осуществляется следующими сегментами спинного мозга: 1. Д1-Д2 | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР- |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>2. Д10-Д123)</p> <p>3. Зона тройничного нерва</p> <p>4. С3 - С7</p> <p>5. L1 - L3</p> | | <p>Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p>В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки:</p> <p>1. VB34</p> <p>2. VC20</p> <p>3. VB3</p> <p>4. P1</p> <p>5. V17</p> | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <p>1. Козелке</p> <p>2. Завитке</p> <p>3. Чашечке раковины</p> <p>4. Полости раковины</p> <p>5. Противозавитке</p> | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2. Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3. Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая 4. Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая 5. Патохимическая - иммунологическая - патофизиологическая | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатический отдел вегетативной нервной системы 2. Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы 3. Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>4. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы</p> <p>5. Не участвуют во время приступа ни один из отделов вегетативной нервной системы</p> | | |
| 6 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VC20, VC17 и TR5 2. V15, VC17 и GI7 3. TR5, VC17 и VC20 4. VC17, VC20 и C1 5. C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости 4. Повышение артериального давления | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 5. Урежение пульса | | |
| 8 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 4. Д7-Д9 5. L1-4 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | ibrary.ru/book/ISBN 9785970454480.htm 1 |
| 10 | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электропроцедурами; 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; 4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 5. Диадинамическим током | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Больному У. предстоит операция по поводу прикорневой гранулемы 6-го зуба слева на нижней челюсти. Предшествующие стоматологические операции сопровождались вторичной инфекцией. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции иммунной системы?</p> | <p>а) рефлексотерапия</p> <p>б) фитотерапия</p> <p>в) гомеопатия</p> <p>г) мануальная терапия</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | 9785970458969.htm 1 |
| 2. | У больного С., 36 лет, с язвенной болезнью желудка, после травмы левого колена, развился бурсит. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции данного состояния? | а) рефлексотерапия б) фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1 |
| 3 | У больной 3 месяца назад произошел инсульт. В настоящее время наблюдаются остаточные явления моторной афазии. Назначьте лечение на 10 дней методами рефлексотерапии | При постинсультных расстройствах речи в 1-м сеансе вводят иглы по II варианту возбуждающего метода в точки T15 (я-мэнь), TR17 (и-фэн), E2 (сы-бай), E6 (цзя-че), H10 (цзинь-цзинь-юйе) и по II варианту тормозного метода — в точки G14 (хэ-гу), G11 (цой-чи), E36 (цзу-сань-ли), во 2 - м сеансе — по II варианту тормозного метода в точки T14 (да-чжуй), T20 (бай-хуэй), E7 (ся-гуань), VB12 (вань-гу), P7 (ле-цзюе) и по II варианту возбуждающего метода — в точки E6 (цзя-че), E4 (ди-цан) и H (ши-сюань). Г. Лувсан (1986) при этой патологии рекомендует следующую рецептуру: тонизировать C7 (шэнь-мэнь), C5 (тун-ли), T14 (да-чжуй), UB20 (фэн-чи), VB34 (ян-лин-цзюань), V10 (тянь-чжу). Дополнительные точки — H26 (цзинь-цзянь-юйе), H22 (вай-цзинь), H31 (цянин). Рекомендуют стимулировать аурикулярные точки мозга, | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | лба, затылка, ствола мозга, коры головного мозга, надпочечников. | |
| 4 | <p>Больной В., 67 лет, страдающий церебральным атеросклерозом, сочетающимся с артериальной гипертензией, 6 мес назад перенес тромбоз сосудов головного мозга. При поступлении на лечение в неврологическом статусе отмечались головная боль, преимущественно в затылочной области, правосторонний спастический гемипарез с преобладанием двигательных нарушений в руке, нерезко выраженная левосторонняя гемигипестезия.</p> <p>В соматическом статусе умеренная артериальная гипертензия (170/105—150/90 мм рт. ст) и кардиосклероз атеросклеротический без выраженных проявлений сердечной недостаточности. При офтальмологическом обследовании выявлено склерозирование сосудов глазного дна, поля зрения не изменены.</p> | <p>В течение первого сеанса воздействовать на точки ЕЗб, шэнь-мэнь (на ушной раковине) и наряду с этим раздражать пучком игл паравертебральные, а также другие точки воротниковой области и паретических конечностей. При втором сеансе воздействовать на точки GI 11, TR5—II вариант тормозного метода слева, справа — II вариант тонизирующего метода, воздействие на точки скальпа справа в проекции двигательной зоны, раздражение пучком игл тех же зон, что и при первом сеансе. Третий сеанс— воздействуют на точки T14, TR4, TRIO, GI15</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm</p> |
| 5 | <p>Женщине 35 лет переболела Ковид-19, после чего у больной развился выраженный астенический и цефалгический синдром. Прошла курс реабилитации в</p> | <p>При астеническом синдроме может быть рекомендован следующий набор точек для составления рецепта: T14 да-чжуй, T20 бай- хуэй, Н инь-тан, Y43 гао-хуан, T24 шэнь-тин, Y23 шэнь- шу, V21 вэй-шу, Gi4 хэ-гу, ЕЗб цзу-сань-ли. Вариант воздействия II по Д. М. Табеевой (1980). При цефалгическом синдроме выбор точек и их сочетаний проводится в</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст :</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>реабилитационном центре без особого улучшения.</p> <p>Направлена к рефлексотерапевту. При осмотре ЧМН в норме, СХР D=S, живые. Двигательных и чувствительных расстройств не выявлено. АД 120-185мм ртстс.</p> <p>Выраженная астения. Головные боли во 2 половине дня сдавливающего типа, иногда пульсирующего типа.</p> | <p>зависимости от локализации головной боли, Если в генезе цефалгии преобладает ангиоспа-стический компонент (что бывает чаще), применяют вариант II, если ангиопаретический — вариант I. При локализации головной боли в лобной и теменной областях воздействуют на точки Н инь-тан. YB1 тун-цзы-ляо, T20 бай-хуэй, T19 хоу-дин, VB14 ян-бай, E36 цзу-сань-ли, V10 шоу-сань-ли, GI4 ха-гу, в затылочной области — VB20 фэн-чи, V10 тянь-чжу, V15 синь-шу, V60 кунь-лунь, в височных областях — H2 тай-ян, E8 тоу-вэй, VB6 сю-ань-ли, TR5 Вай-гуань. В течение одного сеанса используют 4—5 точек, на курс 10 процедур.</p> | <p>электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm</p> |
|--|--|---|--|

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электропроцедурами; 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; 4. Грязетерапией и бальнеотерапией; 5. Диадинамическим током | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 2. | <p>При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура, точечный массаж, 2. Лазеропунктура; 3. Вакууммассаж; 4. Металлотерапия (цуботерапия) 5. Акупунктура; | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3, V62, V60, IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7, R6, R4, P5; 4. TR5, VB41, TR4, IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст :</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>3. MC 7, MC 6, MC 4;</p> <p>4. IG 3, IG 4, IG 7;</p> <p>5. GI15, IG 12, IG 15</p> | | <p>электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Наиболее эффективными точками при невралгии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <p>1. P7, P6, P2, P5;</p> <p>2. MC6, RP6, RP20, MC8;</p> <p>3. GI4, E36, GI10, GI15;</p> <p>4. IG3, IG4, VC 14, V11;</p> <p>5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21;</p> | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <p>1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха;</p> <p>2. Диафрагмы, желудка, печени;</p> <p>3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении;</p> <p>4. Сердца, тонкой кишки, нулевая;</p> | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при невралгии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5. Кору, симпатическая первая, почки | | |
| 7 | <p>Зона проекции шейного отдела позвоночника на ушной раковине расположена в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3-х сторонней ямке; 2. Завитке, нижней его части; 3. Противозавитке, верхней его трети; 4. Противозавитке, нижней его трети; 5. Козелке | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4. Точки на завитке - проекции пояснично- | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>крестцового отдела спинного мозга;</p> <p>5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка;</p> | | |
| 9 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не показана 2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3. Показана в III - IV стадии болезни 4. Показана в I - II стадии болезни 5. Показана при выраженных органических изменениях | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p> |

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---|
| | 5. Желудочковая экстрасистолия | | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1 |
|--|--------------------------------|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>У больного 58 лет выявлен атеросклероз БЦА (со стенозами ВСА 30-35%) с гипертонической болезнью II степени. Жалобы на туман в голове, снижение памяти, внимания, иногда неустойчивость.</p> <p>Осмотрен неврологом и терапевтом. Получает гипотензивные, статины, сосудистые и ноотропы.</p> <p>Направлен к рефлексотерапевту.</p> <p>Назначьте лечение на 10 дней.</p> | <p>Воздействуют на точки, расположенные на верхних и нижних конечностях симметрично или перекрестно, а также на точки, расположенные в области головы: Е36 цзю-сань-ли, С7 шэнь-мэнь, РР6 сань-инь-цзяо, МС7 да-лин, Т20 бай-хуэй, VB21 цзянь-цзин, МС6 нэй-гуань, Т20 (бай-хуэй), VB21 (цзянь-цзин), G11 (цюй-чи), V40 (вэй-чжун), V58 (фэй-ян) слева и G14 (хэ-гу), РР6 (сань-инь-цзяо) Е8</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>(тоу-вэй), T14 (да-чжуй), GI5 (ян-си), VB39 (сюань-чжун) слева, и Gi11 (цю-чи), E36 (цзу- сань-ли). На ушной раковине берут точки гипотензии, сердца, подкорки и др. Количество точек на один сеанс 4—6, на курс 10 процедур. Рецепт точек должен включать одну пару точек общего действия, 1—2 пары точек, расположенных на голове, и 1 аурикулярную точку.</p> | |
| 2. | <p>Женщина 43 лет обратилась с жалобами на распирающие головные боли и высокое АД, бывают «приливы крови» к голове, тревожность, бессонница и головокружения. Наблюдается у терапевта с</p> | <p>Седатирует точки: 6МС (нэй-гуань), МС7 (да-лин), РР6 (сань-инь-цзяо) —при психическом перевозбуждении, сердцебиении; Р10 (юй-цзы), Р5 (чи-цзе) —при приливе</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") -</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>диагнозом ГБ2, АГ2, р3 (получает бетаблокаторы, индапамид, диротон). АД 149\90, ЧСС 78. Обратилась к рефлексотерапевту.</p> | <p>«крови к голове», органам грудной клетки; R1 (юн-цюань) и R2 (жань-гу) — при беспокойстве; T20 (бай-хуэй) и VB20 (фэн-чи) — при перевозбуждении, бессоннице; E36 (цзу- сань-ли) —при беспокойстве, нарушении кровообращения; IG5 (ян-гу) и E9 (жэнь-ин) —при головокружениях.</p> | <p>ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 3 | <p>Молодая женщина 25 лет обратилась с рефлексотерапевту с жалобами на приступы паники и страха с сердцебиениями, повышением АД и чувством нехватки воздуха. АД 140\90, ЧСС 91. Осмотрена терапевтом. Диагноз НЦД по гипертоническому типу. Получает бисопролол и пустырник.</p> <p>Назначьте лечение на 10 дней.</p> | <p>Седатируем точки: E36 (цзу-сань-ли), GI4 (хэ-гу), F2 (синь-цзянь) MC6 (нэй-гуань), RP6 (сань-инь-цзяо), IG14 (цзянь- вай-шу) G111 (цюй-чи), E44 (нэй- тин). При этом воздействуют на 2—3 пары симметричных точек I или II вариантом тормозного метода (20— 30 мин). Можно сочетать с аурикулярными</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>Точками: гипотензивную (59), шэнь- мэнь (55), надпочечника (13), подкорковую (26 а), нулевую (82) а также использовать корпоральные точки, расположенные паравертебрально: У11(да-чжу), V12 (фэн-мэнь), V13 (фэй-шу), V14 (цзюе-инь-шу), V15 (синь-шу).На курс 10—12 сеансов. В дальнейшем такие курсы периодически повторяют.</p> | |
| 4 | <p>У больной 38 лет хроническая мигрень без ауры. Наблюдается у невролога в течение 5 лет. Направлена к рефлексотерапевту. Назначьте лечение в приступ и межприступный период</p> | <p>В период приступа для введения игл используют сочетание отдаленных точек «общего» действия (GI4 (хэ- гу), GI10 (шоу-сань-ли), F2 (синь-цзянь) и др.) с местными точками в области локализации</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапи я / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5- 9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <p>болевых ощущений (Е8 (тоу-вэй), Т20 (бай-хуэй), Е44 (нэй-тин), VB14 (ян-бай), VB1 (тун-цзы-ляо), Н2 (тай-ян) и др.). Воздействие оказывают по I варианту тормозного метода ежедневно в течение 30—40 мин. На курс 15—20 процедур. Всего 2—3 курса с интервалами 10—30 дней.</p> | |
| 5 | <p>У больной 46 лет навралгия 2 и 3 ветвей правого тройничного нерва. Получает финлепсин 200 мг 3 р/д. Направлена к рефлексотерапевту. Назначьте лечение на 10 дней.</p> | <p>В первые сеансы выбирают отдаленные точки, например G14, G110, G11 1, P7, E36, TR5, VB39, VB41, V60, P2, F3, и точки шейно-воротниковой области VB12, VB20, VB21, T14, T16. При недостаточной эффективности дополнительно стимулируют местные точки, расположенные в зоне поражения ветви: для I ветви — VI, V2, V3, VB1, VB14, E1, E8, TR23, T23, T24 (инь-тань) и др., для II ветви — E2, E3, E4, E7, G119, G120, T26, для III ветви-TR17, j24, IG17, VB2, VB20, E5, E6.</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm</p> |

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|---------------------------|------------------|----------|
| | Выберите правильный ответ | | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ладьевидной ямки 2. Полости раковины 3. Противозавитка 4. Трехсторонней ямки 5. Козелка | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Электропроцедурами; 2. УВЧ терапией; 3. Ультразвуковой терапией; | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>4. Грязетерапией и бальнеотерапией;</p> <p>5. Диадинамическим током</p> | | <p>студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>При поражении лучевого нерва целесообразны следующие методы рефлексотерапии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акупрессура, точечный массаж, 2. Лазеропунктура; 3. Вакууммассаж; 4. Металлотерапия (цуботерапия) 5. Акупунктура; | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3, V62, V60, IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7, R6, R4, P5; 4. TR5, VB41, TR4, IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при невропатии лицевого нерва :</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | | <p>учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении;</p> <p>4. Сердца, тонкой кишки, нулевая;</p> <p>5. Кору, симпатическая первая, почки</p> | | <p>library.ru/book/ISBN9785970438909.htm 1</p> |
| 9 | <p>Зона проекции шейного отдела позвоночника на ушной раковине расположена в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3-х сторонней ямке; 2. Завитке, нижней его части; 3. Противозавитке, верхней его трети; 4. Противозавитке, нижней его трети; 5. Козелке | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm 1</p> |
| 10 | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") -</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки;</p> <p>2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава;</p> <p>3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика;</p> <p>4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга;</p> <p>5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка;</p> | | <p>ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |
|--|---|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>У больной 38 лет хроническая мигрень без ауры. Наблюдается у невролога в течение 5 лет. Направлена к рефлексотерапевту. Назначьте лечение в приступ и межприступный период</p> | <p>В период приступа для введения игл используют сочетание отдаленных точек «общего» действия (GI4 (хэ- гу), GI10 (шоу-сань-ли), F2 (синь-цзянь) и др.) с местными точками в области локализации болевых ощущений (E8 (тоу-вэй), T20 (бай-хуэй), E44 (нэй-тин), VB14 (ян-</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | бай), VB1 (тун-цзы-ляо), H2 (тай-ян) и др.). Воздействие оказывают по I варианту тормозного метода ежедневно в течение 30—40 мин. На курс 15—20 процедур. Всего 2—3 курса с интервалами 10—30 дней. | https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1 |
| 2. | У больной 46лет навралгия 2 и 3 ветвей правого тройничного нерва. Получает финлепсин 200мг 3р\д. Направлена к рефлексотерапевту. Назначьте лечение на 10дней. | В первые сеансы выбирают отдаленные точки, например G14, G110, G11 1, P7, E36, TR5, VB39, VB41, V60, P2, F3, и точки шейно-воротниковой области VB12, VB20, VB21, T14, T16. При недостаточной эффективности дополнительно стимулируют местные точки, расположенные в зоне поражения ветви: для I ветви —VI, V2, V3, VB1, VB14, E1, E8, TR23, T23, T24 (инь-тань) и др., для II ветви — E2, E3, E4, E7, G119, G120, T26, для III ветви-TR17, j24, IG17, VB2, VB20, E5 , E6. | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1 |
| 3 | Больной В., 67 лет, страдающий церебральным атеросклерозом, сочетающимся с артериальной гипертензией, 6 мес назад перенес тромбоз сосудов головного мозга. При поступлении на лечение в неврологическом статусе отмечались головная боль, преимущественно в затылочной области, правосторонний спастический гемипарез с преобладанием двигательных нарушений в руке, нерезко | В течение первого сеанса воздействовать на точки E3б, шэнь-мэнь (на ушной раковине) и наряду с этим раздражать пучком игл паравертебральные, а также другие точки воротниковой области и паретических конечностей. При | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>выраженная левосторонняя гемигипестезия.</p> <p>В соматическом статусе умеренная артериальная гипертензия (170/105—150/90 мм рт. ст) и кардиосклероз атеросклеротический без выраженных проявлений сердечной недостаточности. При офтальмологическом обследовании выявлено склерозирование сосудов глазного дна, поля зрения не изменены.</p> | <p>втором сеансе воздействовать на точки GI 11, TR5—II вариант тормозного метода слева, справа — II вариант тонизирующего метода, воздействие на точки скальпа справа в проекции двигательной зоны, раздражение пучком игл тех же зон, что и при первом сеансе. Третий сеанс— воздействуют на точки T14, TR4, TRIO, GI15</p> | <p>система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 4 | <p>Женщине 35 лет переболела Ковид-19, после чего у больной развился выраженный астенический и цефалгический синдром. Прошла курс реабилитации в реабилитационном центре без особого улучшения. Направлена к рефлексотерапевту. При осмотре ЧМН в норме, СХР D=S, живые. Двигательных и чувствительных расстройств не выявлено. АД 120-85мм ртстс. Выраженная астения. Головные боли во 2 половине дня</p> | <p>При астеническом синдроме может быть рекомендован следующий набор точек для составления рецепта: T14 да-чжуй, T20 бай- хуэй, Н инь-тан, Y43 гао-хуан, T24 шэнь-тин, Y23 шэнь- шу, V21 вэй-шу, Gi4 хэ-гу, E36 цзу-сань-ли. Вариант воздействия II по Д. М. Табеевой (1980). При цефалгическом синдроме выбор точек и их сочетаний проводится в зависимости от локализации головной боли, Если в генезе цефалгии преобладает ангиоспа- стический компонент (что бывает чаще), применяют вариант II, если ангиопаретический — вариант I. При локализации головной боли в лобной и теменной областях воздействуют на точки Н инь-тан. YB1 тун-цзы-ляо, T20 бай-хуэй, T19 хоу-дин, VB14 ян-бай, E36 цзу-сань-ли, V10 шоу-сань-ли, Gi4 ха-гу, в затылочной области — VB20 фэн-чи, V10 тянь-чжу, V15 синь-шу, V60 кунь-лунь, в височных областях — H2 тай-ян, E8 тоу-вэй, VB6 сю- ань-ли, TR5 Вай-гуань. В течение одного сеанса используют</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | сдавливающего типа, иногда пульсирующего типа. | 4—5 точек, на курс 10 процедур. | |
| 5 | Больному У. предстоит операция по поводу прикорневой гранулемы 6-го зуба слева на нижней челюсти. Предшествующие стоматологические операции сопровождались вторичной инфекцией. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции иммунной системы? | а) рефлексотерапия б) фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|---|------------------|---|
| | Выберите правильный ответ | | |
| 1. | В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки: 1) VB34 2) VC20 3) VB3 4) P1 5) V17 | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm |
| 2. | Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины: 1) Козелке 2) Завитке 3) Чашечке раковины 4) Полости раковины 5) Противозавитке | 4 | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 3 | Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности: 1) Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2) Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3) Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая 4) Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая | 4 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | 5) Патохимическая - иммунологическая – патофизиологическая | | |
| 4 | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Симпатический отдел вегетативной нервной системы 2) Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы 3) Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения 4) Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы 5) Не участвуют во время приступа ни один из отделов вегетативной нервной системы | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VC20, VC17 и TR5 2) V15, VC17 и GI7 3) TR5, VC17 и VC20 4) VC17, VC20 и C1 5) C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html |
| 6 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Понижение артериального давления 2) Учащение пульса 3) Повышение возбудимости и проводимости 4) Повышение артериального давления 5) Урежение пульса | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Мерцательная аритмия 2) Наджелудочковая тахикардия 3) Предсердная экстрасистолия 4) Атрио-вентрикулярные блокады 5) Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 8 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) С7-Д2 2) Д3-Д7 3) Д5-Д12 4) Д7-Д9 5) L1-4 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Электропроцедурами; 2) УВЧ терапией; 3) Ультразвуковой терапией; 4) Грязетерапией и бальнеотерапией; 5) Диадинамическим током | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2) Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3) Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4) Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 5) Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; | | <p>практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |
|--|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|--|---|---|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | <p>Женщина 43 лет обратилась с жалобами на распирающие головные боли и высокое АД, бывают «приливы крови» к голове, тревожность, бессонница и головокружения. Наблюдается у терапевта с диагнозом ГБ2, АГ2, р3</p> | <p>Седатирует точки: 6МС (нэй-гуань), МС7 (далин), РР6 (сань-инь-цзяо) —при психическом перевозбуждении, сердцебиении; Р10 (юй-цзы), Р5 (чи-цзе) —при приливе «крови к голове», органам грудной</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. -</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p>(получает бетаблокаторы, индапамид, диротон). АД 149\90, ЧСС 78. Обратилась к рефлексотерапевту.</p> | <p>клетки; R1 (юн-цюань) и R2 (жань-гу) — при беспокойстве; T20 (бай-хуэй) и VB20 (фэн-чи) — при перевозбуждении, бессоннице; E36 (цзу- сань-ли) —при беспокойстве, нарушении кровообращения; IG5 (ян-гу) и E9 (жэнь-ин) —при головокружениях.</p> | <p>Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1</p> |
| 2. | <p>Молодая женщина 25 лет обратилась с рефлексотерапевту с жалобами на приступы паники и страха с сердцебиениями, повышением АД и чувством нехватки воздуха. АД 140\90, ЧСС 91. Осмотрена терапевтом. Диагноз НЦД по гипертоническому типу. Получает бисопролол и пустырник. Назначьте лечение на 10 дней.</p> | <p>Седатируем точки: E36 (цзу-сань-ли), GI4 (хэ-гу), F2 (синь-цзянь) MC6 (нэй-гуань), RP6 (сань-инь-цзяо), IG14 (цзянь- вай- шу) G111 (цюй-чи), E44 (нэй- тин). При этом воздействуют на 2—3 пары симметричных точек I или II вариантом тормозного метода (20— 30 мин). Можно сочетать с аурикулярными точками:</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>гипотензивную (59), шэнь- мэнь (55), надпочечника (13), подкорковую (26 а), нулевую (82) а также использовать корпоральные точки, расположенные паравертебрально: У11(да-чжу), V12 (фэн-мэнь), V13 (фэй-шу), V14 (цзюе-инь-шу), V15 (синь-шу). На курс 10—12 сеансов. В дальнейшем такие курсы периодически повторяют.</p> | |
| 3 | <p>Больная С., 53 лет, на протяжении 8 лет получает лечение по поводу бронхиальной астмы инфекционно-аллергического генеза: бронхолитики, относящиеся к классу бетаадреномиметиков. В течение последних двух недель появились головные боли в затылочной области, не облегчающиеся от приема нестероидных анальгетиков, слабость, тошнота и головокружение. При</p> | <p>а) рефлексотерапия б) фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>измерении артериального давления выявлена артериальная гипертензия 150/95 мм рт ст. При ультразвуковом исследовании органов малого таза выявлена субмукозная миома матки. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции нарушений регуляции артериального давления?</p> | | <p>https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 4 | <p>Больная Р. 43 лет обратилась по поводу нарушений сна (трудности при засыпании, поверхностный сон), сниженного настроения, слезливости, снижения работоспособности. Эти жалобы возникли у нее после конфликтной ситуации в семье. Из сопутствующих заболеваний отмечается фиброзно-кистозная мастопатия. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции нарушений психо-эмоциональной сферы и сна?</p> | <p>а) рефлексотерапия</p> <p>б) фитотерапия</p> <p>в) гомеопатия</p> <p>г) мануальная терапия</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 5 | <p>У больного К., 28 лет, после тяжелой физической работы в холодных условиях появились боли в пояснице,</p> | <p>а) рефлексотерапия</p> <p>б)</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва :</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>отдающие по задней поверхности левого бедра, усиливающиеся при ходьбе, хромота. Нестероидные противовоспалительные препараты оказывают временный эффект. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции данных нарушений?</p> | <p>фитотерапия</p> <p>в) гомеопатия</p> <p>г) мануальная терапия</p> | <p>ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
|--|---|--|--|

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <p>1) Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки;</p> <p>2) Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава;</p> | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>3) Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика;</p> <p>4) Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга;</p> <p>5) Точки: нулевая, диафрагмы, желудка;</p> | | <p>ibrary.ru/book/ISBN 9785970445365.htm 1</p> |
| 2. | <p>В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки:</p> <p>1) VB34</p> <p>2) VC20</p> <p>3) VB3</p> <p>4) P1</p> <p>5) V17</p> | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <p>1) Козелке</p> <p>2) Завитке</p> <p>3) Чашечке раковины</p> <p>4) Полости раковины</p> <p>5) Противозавитке</p> | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2) Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3) Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая 4) Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая 5) Патохимическая - иммунологическая - патофизиологическая | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Симпатический отдел вегетативной нервной системы 2) Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы 3) Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>4) Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы</p> <p>5) Не участвуют во время приступа ни один из отделов вегетативной нервной системы</p> | | |
| 6 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <p>1) VC20, VC17 и TR5</p> <p>2) V15, VC17 и GI7</p> <p>3) TR5, VC17 и VC20</p> <p>4) VC17, VC20 и C1</p> <p>5) C1, VC20 и TR5</p> | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <p>1) Понижение артериального давления</p> <p>2) Учащение пульса</p> <p>3) Повышение возбудимости и проводимости</p> <p>4) Повышение артериального давления</p> <p>5) Урежение пульса</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 8 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Мерцательная аритмия 2) Наджелудочковая тахикардия 3) Предсердная экстрасистолия 4) Атрио-вентрикулярные блокады 5) Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) С7-Д2 2) Д3-Д7 3) Д5-Д12 4) Д7-Д9 5) L1-4 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 10 | <p>В период курса лечения рефлексотерапия сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Электропроцедурами; 2) УВЧ терапией; 3) Ультразвуковой терапией; 4) Грязетерапией и бальнеотерапией; 5) Диадинамическим током | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |
|----|--|---|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Иннервация сердца относится к сегментам</p> | <p>Д5-Д8 Д1-Д5 Д7-Д12</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 2. | Больные хроническим бронхитом, хронической пневмонией и бронхиальной астмой: | Не нуждаются в профилактических курсах лечения методом рефлексотерапии По просьбе больного | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm |
| 3 | Рефлексотерапия при лечении гипертонической болезни показана: | При условии отсутствия выраженных изменений на ЭКГ Только в 1 стадии При высоких цифрах АД При высоких стабильных цифрах АД После перенесенного инсульта | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Больному У. предстоит операция по поводу прикорневой гранулемы 6-го зуба слева на нижней челюсти. | а) рефлексотерапия б) | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | Предшествующие стоматологические операции сопровождались вторичной инфекцией. Какие методы традиционной медицины показаны для восстановительной коррекции иммунной системы? | фитотерапия в) гомеопатия г) мануальная терапия | Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Рефлексотерапия у больных с заболеваниями органов дыхания как самостоятельный метод лечения, показана в следующих случаях: | У больных с легкой и средней тяжестью заболевания, без выраженных органических изменений в органах дыхания У больных до 50 лет | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма: | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | | <p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усиленный распад гликогена 2. Спазм сфинктера желтого пузыря 3. Вегетативные реакции 4. Активацию синтеза гликогена и выброс | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>желчи в 12-перстную кишку</p> <p>5. Усиление образования гликогена</p> | | |
| 4 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 4. Д7-Д9 5. L1-4 | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VB34 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. VC20 3. VB3 4. P1 5. V17 | | <p>нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2-6 ударов в минуту 2. 5-10 ударов в минуту 3. 6 - 24 удара в минуту 4. 25-30 ударов в минуту 5. 12 - 42 ударов в минуту | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm</p> |
| 8 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении;</p> <p>4. Сердца, тонкой кишки, нулевая;</p> <p>5. Кору, симпатическая первая, почки</p> | | <p>URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Зона проекции шейного отдела позвоночника на ушной раковине расположена в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3-х сторонней ямке; 2. Завитке, нижней его части; 3. Противозавитке, верхней его трети; 4. Противозавитке, нижней его трети; 5. Козелке | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") -</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>4. IG 3,IG 4,IG 7; 5. GI15,IG 12,IG 15</p> | | <p>ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1</p> |
|--|---|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>К наиболее характерным признакам бронхиальной астмы относятся:</p> | <p>Шумное, свистящее дыхание Редкое дыхание</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1</p> |
| 2. | <p>Рефлексотерапия у больных с заболеваниями органов дыхания как самостоятельный метод лечения, показана в следующих случаях:</p> | <p>У больных с легкой и средней тяжестью заболевания, без выраженных органических изменений в органах дыхания</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | У больных до 50 лет | 4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | Дифференциальную диагностику хронической пневмонии следует проводить с: | Хроническим бронхитом Неадекватной терапией острых заболеваний дыхательных путей | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Женщина 43 лет обратилась с жалобами на распирающие головные боли и высокое АД, бывают «приливы крови» к голове, тревожность, бессонница и головокружения. Наблюдается у терапевта с диагнозом ГБ2, АГ2, р3 (получает бетаблокаторы, индапамид, диротон). АД 149\90, ЧСС 78. Обратилась к рефлексотерапевту. | Седатирует точки: 6МС (нэй-гуань), МС7 (далин), РР6 (сань-инь-цзяо) —при психическом перевозбуждении, сердцебиении; Р10 (юй-цзы), Р5 (чи-цзе) —при приливе «крови к голове», органам грудной клетки; R1 (юн-цюань) и R2 (жань-гу) — при беспокойстве; Т20 (бай-хуэй) и VB20 (фэн-чи) — при перевозбуждении, бессоннице; E36 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | (цзу- сань-ли) —при беспокойстве, нарушении кровообращения; IG5 (ян-гу) и E9 (жэнь-ин) —при головокружениях. | |
| 5 | Раздражение блуждающего нерва вызывает следующий эффект | Бронхоспазм, гиперсекрецию желез слизистой оболочки желудка Гиперсекреция желез внутренней оболочки желудка | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ»

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки: | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР- |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | | <p>Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p>Наиболее эффективными точками при невралгии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении;</p> <p>4. Сердца, тонкой кишки, нулевая;</p> <p>5. Кору, симпатическая первая, почки</p> | | |
| 4 | <p>Зона проекции шейного отдела позвоночника на ушной раковине расположена в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3-х сторонней ямке; 2. Завитке, нижней его части; 3. Противозавитке, верхней его трети; 4. Противозавитке, нижней его трети; 5. Козелке | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при невропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; 3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 5. Кору, симпатическая первая, почки | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm 1</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VC20, VC17 и TR5 2. V15, VC17 и GI7 3. TR5, VC17 и VC20 4. VC17, VC20 и C1 5. C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости 4. Повышение артериального давления 5. Урежение пульса | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | | <p>практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |
|--|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Для купирования острого болевого синдрома наиболее показаны:</p> | <p>Акупунктура Микроиглотерапия</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2. | С позиции современных представлений о структурно-функциональной теории механизма действия рефлексотерапии в рецептах сочетают следующие точки: | Корпоральные; Болевые; Дистальные на конечностях; Краниофациальные; Аурикулярные; | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | При заболеваниях периферической нервной системы наиболее целесообразна следующая последовательность реабилитации (этапы лечений): | Стационарное, санаторно-курортное, амбулаторное, диспансерное; Стационарное, амбулаторное, санаторно-курортное, диспансерное; | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Для поражения срединного нерва характерны следующие симптомы: | Нарушение сгибания I, II, III пальцев кисти, «обезьянья» кисть; | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <p>Вегетативно-трофический синдром;</p> <p>Каузалгический синдром;</p> | <p>студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 5 | <p>К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении локтевого нерва, относятся</p> | <p>Противозавиток;</p> <p>Ладья;</p> <p>Завиток;</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VC20, VC17 и TR5 2. V15, VC17 и GI7 3. TR5, VC17 и VC20 4. VC17, VC20 и C1 5. C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | 4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 2. | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости 4. Повышение артериального давления 5. Урежение пульса | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>4. Атрио- вентрикулярные блокады</p> <p>5. Желудочковая экстрасистолия</p> | | |
| 4 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментоз ные методы лечени я и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentl ibrary.ru/book/ISBN 9785970435120.htm l</p> |
| 5 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усиленный распад гликогена 2. Спазм сфинктера желтого пузыря 3. Вегетативные реакции 4. Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку 5. Усиление образования гликогена | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановитель ная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5- 9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentl ibrary.ru/book/ISBN 9785970426371.htm l</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Из аурикулярных точек применяются при лечении аритмий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точка сердца (первая и вторая) 2. Точка надпочечника 3. Точка симпатической нервной системы 4. Точка шэнь-мэнь 5. Точка диафрагмы | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm</p> |
| 8 | <p>При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V60, V31, V30 2. MC6, RP4, MC7, C7 3. E36, RP15 4. GI10, VC4 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") -</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | 5. RP6, MC6 | | ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html |
| 9 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; 3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 5. Коры, симпатическая первая, почки | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Мерцательная аритмия 2) Наджелудочковая тахикардия | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>3) Предсердная экстрасистолия</p> <p>4) Атрио-вентрикулярные блокады</p> <p>5) Желудочковая экстрасистолия</p> | <p>5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |
|--|---|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>При нейродистрофическом синдроме шейного остеохондроза целесообразны следующие комбинированные методы рефлексотерапии</p> | <p>Классическая акупунктура и микроиглотерапия;</p> <p>Мануальная терапия и электропунктура,</p> <p>Лазеропунктура и СВЧ-терапия;</p> <p>Термо- и вакуумтерапия;</p> <p>Классическая акупунктура и мануальная терапия</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html</p> |
| 2. | <p>К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении локтевого нерва, относятся</p> | <p>Противозавиток;</p> <p>Ладья;</p> <p>Завиток;</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста")</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm |
| 3 | Для купирования острого болевого синдрома наиболее показаны: | Акупунктура Микроиглотерапия | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | С позиции современных представлений о структурно-функциональной теории механизма действия рефлексотерапии в рецептах сочетают следующие точки: | Корпоральные; Болевые; Дистальные на конечностях; Краниофациальные; Аурикулярные; | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm |
| 5 | При заболеваниях периферической нервной системы наиболее целесообразна | Стационарное, санаторно-курортное, | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>следующая последовательность реабилитации (этапы лечений):</p> | <p>амбулаторное, диспансерное; Стационарное, амбулаторное, санаторно-курортное, диспансерное;</p> | <p>Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
|--|---|---|---|

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. До 0.5° 2. До 2° 3. До 5° 4. До 1° 5. До 4° | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. VC20, VC17 и TR5 2. V15, VC17 и GI7 3. TR5, VC17 и VC20 4. VC17, VC20 и C1 5. C1, VC20 и TR5 | | <p>неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости 4. Повышение артериального давления 5. Урежение пульса | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | | <p>ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усиленный распад гликогена 2. Спазм сфинктера желтого пузыря 3. Вегетативные реакции 4. Активацию синтеза гликогена и выброс | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>желчи в 12-перстную кишку</p> <p>5. Усиление образования гликогена</p> | | <p>библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Из аурикулярных точек применяются при лечении аритмий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точка сердца (первая и вторая) 2. Точка надпочечника 3. Точка симпатической нервной системы 4. Точка шэнь-мэнь 5. Точка диафрагмы | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 9 | <p>При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V60, V31, V30 2. MC6, RP4, MC7, C7 3. E36, RP15 4. GI10, VC4 5. RP6, MC6 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Молодой человек в возрасте 32 лет страдает хроническим гастродуоденитом, периодические обострения обычно отмечаются осенью и весной. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт? | поверхностная иглотерапия, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html |
| 2. | Больной 26 лет в течение недели наблюдается в поликлинике с диагнозом острый обструктивный бронхит. Получает медикаментозное лечение, назначенное терапевтом. У пациента сохраняется слабость, влажный кашель, температура нормальная. Какие процедуры может назначить рефлексотерапевт в амбулаторных условиях? | При бронхите с обструктивным синдромом можно начинать лечение методом рефлексотерапии в амбулаторных условиях при отсутствии температуры выше 37,5 °С, когда пациент может самостоятельно ходить в поликлинику на | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>сеансы рефлексотерапии. Могут использоваться следующие методики: поверхностная иглотерапия, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание, баночный массаж при нормальной температуре, лазеропунктура. Сеансы следует проводить ежедневно, курс лечения 8-12 процедур. Длительность лечения зависит от динамики улучшения состояния пациента.</p> | |
| 3 | <p>При нейродистрофическом синдроме шейного остеохондроза целесообразны следующие</p> | <p>Классическая акупунктура и микроиглотерапия;</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний :</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | комбинированные методы рефлексотерапии | Мануальная терапия и электропунктура, Лазеропунктура и СВЧ-терапия; Термо- и вакуумтерапия; Классическая акупунктура и мануальная терапия | учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении локтевого нерва, относятся | Противозавиток; Ладья; Завиток; | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Для купирования острого болевого синдрома наиболее показаны: | Акупунктура Микроиглотерапия | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

ПК-6 готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>При кардиалгиях применяются точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V15, C5 и MC3 2. C5, E17 и MC3 3. E17, V15 и V13 4. V18, V15 и E 17 5. MC3, V18 и E17 | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Из аурикулярных точек применяются при лечении аритмий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точка сердца (первая и вторая) 2. Точка надпочечника 3. Точка симпатической нервной системы 4. Точка шэнь-мэнь 5. Точка диафрагмы | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | <p>При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V60, V31, V30 2. MC6, RP4, MC7, C7 3. E36, RP15 4. GI10, VC4 5. RP6, MC6 | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) До 0.5° 2) До 2° 3) До 5° 4) До 1° 5) До 4° | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | 9785970426371.htm 1 |
| 6 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VC20, VC17 и TR5 2) V15, VC17 и GI7 3) TR5, VC17 и VC20 4) VC17, VC20 и C1 5) C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Понижение артериального давления 2) Учащение пульса 3) Повышение возбудимости и проводимости 4) Повышение артериального давления 5) Урежение пульса | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm 1</p> |
| 8 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Мерцательная аритмия | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>2) Наджелудочковая тахикардия</p> <p>3) Предсердная экстрасистолия</p> <p>4) Атрио-вентрикулярные блокады</p> <p>5) Желудочковая экстрасистолия</p> | | <p>(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <p>1) Симпатического нерва</p> <p>2) Тройничного нерва</p> <p>3) Обоих нервов</p> <p>4) Блуждающего нерва</p> <p>5) Диафрагмального нерва</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <p>1) Усиленный распад гликогена</p> <p>2) Спазм сфинктера желтого пузыря</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>3) Вегетативные реакции</p> <p>4) Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку</p> <p>5) Усиление образования гликогена</p> | | <p>"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |
|--|--|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>К наиболее характерным признакам бронхиальной астмы относятся:</p> | <p>Шумное, свистящее дыхание</p> <p>Редкое дыхание</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html</p> |
| 2. | <p>При лечении бронхиальной астмой наиболее показаны следующие аурикулярные точки:</p> | <p>Точка желез внутренней секреции</p> <p>Точка тай-ян</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | При лечении гипотонии применяются следующие аурикулярные точки: | Точка надпочечника Точка сердца | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Дифференциальную диагностику хронической пневмонии следует проводить с: | Хроническим бронхитом Неадекватной терапией острых заболеваний дыхательных путей | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Основными патофизиологическими | Нарушение чувствительности; | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>нарушениями при болезнях периферической нервной системы являются:</p> | <p>Нарушение мышечного тонуса; Рефлекторные нарушения; Дистрофия тканей; Ограничение движений</p> | <p>при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm</p> |
|--|--|---|--|

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 4. Д7-Д9 5. L1-4 | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Эффлекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Блуждающий нерв 2. Языко-глоточный нерв 3. Межреберные нервы 4. Симпатический нерв 5. Диафрагмальный нерв | | <p>состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт- Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0- 4. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; 3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 5. Кору, симпатическая первая, почки | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3, V62, V60, IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7, R6, R4, P5; 4. TR5, VB41, TR4, IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при невропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; 3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 5. Кору, симпатическая первая, почки | | доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm |
| 10 | Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма: <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | 4 | Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|--------------------|------------------|----------|
|--|--------------------|------------------|----------|

| Дайте развернутый ответ | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| 1. | Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической нервной системы являются: | Нарушение чувствительности; Нарушение мышечного тонуса; Рефлекторные нарушения; Дистрофия тканей; Ограничение движений | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html |
| 2. | Молодой человек в возрасте 32 лет страдает хроническим гастродуоденитом, периодические обострения обычно отмечаются осенью и весной. Какое лечение может назначить рефлексотерапевт? | поверхностная иглотерапия, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание. Сеансы следует проводить ежедневно или через день, курс лечения 10-15 процедур | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | Больной 26 лет в течение недели наблюдается в поликлинике с диагнозом острый | При бронхите с обструктивным синдромом можно | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>обструктивный бронхит. Получает медикаментозное лечение, назначенное терапевтом. У пациента сохраняется слабость, влажный кашель, температура нормальная. Какие процедуры может назначить рефлексотерапевт в амбулаторных условиях?</p> | <p>начинать лечение методом рефлексотерапии в амбулаторных условиях при отсутствии температуры выше 37,5 °С, когда пациент может самостоятельно ходить в поликлинику на сеансы рефлексотерапии. Могут использоваться следующие методики: поверхностная иглотерапия, корпоральное и аурикулярное иглоукалывание, прижигание, баночный массаж при нормальной температуре, лазеропунктура. Сеансы следует проводить</p> | <p>С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <p>ежедневно, курс лечения 8-12 процедур. Длительность лечения зависит от динамики улучшения состояния пациента.</p> | |
| 4 | <p>При нейродистрофическом синдроме шейного остеохондроза целесообразны следующие комбинированные методы рефлексотерапии</p> | <p>Классическая акупунктура и микроиглотерапия; Мануальная терапия и электропунктура, Лазеропунктура и СВЧ-терапия; Термо- и вакуумтерапия; Классическая акупунктура и мануальная терапия</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 5 | <p>К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении локтевого нерва, относятся</p> | <p>Противозавиток; Ладья; Завиток;</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | | 9785970435120.htm 1 |
|--|--|------------------------|

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Блуждающий нерв 2. Языко-глоточный нерв 3. Межреберные нервы 4. Симпатический нерв 5. Диафрагмальный нерв | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1</p> |
| 2. | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3,IG 4,IG 7; 5. GI15,IG 12,IG 15 | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; 3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 5. Кору, симпатическая первая, почки | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. -</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3,V62,V60,IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7,R6,R4,P5; 4. TR5,VB41,TR4,IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | | <p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3,IG 4,IG 7; 5. GI15,IG 12,IG 15 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при невропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4,VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | 9785970461631.htm 1 |
| 8 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; 3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 5. Кору, симпатическая первая, почки | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm 1</p> |
| 9 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | 5. Желудочковая экстрасистолия | | студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html |
| 10 | Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с помощью: 1. Реовазографии 2. Измерения артериального давления на руках и ногах 3. Плетизмографии 4. Электроэнцефалографии 5. Реоэнцефалографии | 4 | Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|------------------------------------|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | При лечении гипотонии применяются следующие аурикулярные точки: | Точка надпочечника Точка сердца | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html |
| 2. | Дифференциальную диагностику хронической пневмонии следует проводить с: | Хроническим бронхитом Неадекватной терапией острых заболеваний дыхательных путей | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической нервной системы являются: | Нарушение чувствительности; Нарушение мышечного тонуса; Рефлекторные нарушения; Дистрофия тканей; Ограничение движений | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | При нейродистрофическом синдроме шейного остеохондроза целесообразны следующие | Классическая акупунктура и микроиглотерапия; | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | комбинированные методы рефлексотерапии | Мануальная терапия и электропунктура, Лазеропунктура и СВЧ-терапия; Термо- и вакуумтерапия; Классическая акупунктура и мануальная терапия | с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1 |
| 5 | К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении локтевого нерва, относятся | Противозавиток; Ладья; Завиток; | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1 |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ВРАЧА»

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|---------------------------|------------------|----------|
| | Выберите правильный ответ | | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; 3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 5. Кору, симпатическая первая, почки | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | <p>При невропатии лучевого нерва наиболее показаны следующие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IG3,V62,V60,IG8; 2. GI10, E36, GI12, GI 15; 3. P7,R6,R4,P5; 4. TR5,VB41,TR4,IG4; 5. MC8, MC6, RP4, R10 | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3,IG 4,IG 7; 5. GI15,IG 12,IG 15 | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4,VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | 9785970426371.htm 1 |
| 6 | <p>При вертеброкардиальном болевом синдроме наиболее редко используются аурикулярные точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шейного отдела позвоночника (С6-7), коры, вершины уха; 2. Диафрагмы, желудка, печени; 3. Шэнь-мэнь, грудного отдела позвоночника, неврастении; 4. Сердца, тонкой кишки, нулевая; 5. Кору, симпатическая первая, почки | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm 1</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5. Желудочковая экстрасистолия | | |
| 8 | <p>Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с помощью:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реовазографии 2. Измерения артериального давления на руках и ногах 3. Плетизмографии 4. Электроэнцефалографии 5. Реоэнцефалографии | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Для нарушения чувствительности характерны</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гипестезии; 2. Гипералгезии; 3. Гиперестезии; 4. Парестезии; 5. Гиперпатии. | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | 9785970454480.htm 1 |
| 10 | <p>Для нарушения мышечного тонуса характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение тонуса; 2. Судороги 3. Тремор; 4. Все перечисленное | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической нервной системы являются:</p> | <p>Нарушение чувствительности; Нарушение мышечного тонуса; Рефлекторные нарушения; Дистрофия тканей; Ограничение движений</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | 9785970458969.htm 1 |
| 2. | Для нарушения чувствительности характерны | Гипестезии; Гипералгезии; Гиперестезии; Парестезии; Гиперпатии. | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1 |
| 3 | Для нарушения мышечного тонуса характерны | Повышение тонуса; Судороги Тремор; | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | При снижении мышечного тонуса характерны нарушения | Уменьшение движений; Парезы Параличи | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1 |
| 5 | При компрессии корешка L5-S1 характерны: | <p>Боли иррадиирующего характера по наружной поверхности бедра, передней поверхности голени, в области I пальца стопы;</p> <p>Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, в области V пальца стопы;</p> <p>Гипотрофия и слабость мышц задней поверхности голени снижение и полное угнетение коленного рефлекса;</p> <p>Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса;</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1</p> |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| | | Боли по боковой поверхности голени; | |
|--|--|-------------------------------------|--|

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>При кардиалгиях применяются точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V15, C5 и MC3 2. C5, E17 и MC3 3. E17, V15 и V13 4. V18, V15 и E 17 5. MC3, V18 и E17 | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p>Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с помощью:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реовазографии 2. Измерения артериального давления на руках и ногах 3. Плетизмографии 4. Электроэнцефалографии | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5. Реоэнцефалографии | | https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 3 | Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет: <ol style="list-style-type: none"> 1. 2-6 ударов в минуту 2. 5-10 ударов в минуту 3. 6 - 24 удара в минуту 4. 25-30 ударов в минуту 5. 12 - 42 ударов в минуту | 4 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 4 | Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ладьевидной ямки 2. Полости раковины 3. Противозавитка 4. Трехсторонней ямки 5. Козелка | 4 | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
| 5 | Рефлексотерапия при лечении стенокардии: <ol style="list-style-type: none"> 1. Не показана 2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3. Показана в III - IV стадии болезни | 4 | Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>4. Показана в I - II стадии болезни</p> <p>5. Показана при выраженных органических изменениях</p> | | <p>URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V60, V31, V30 2. MC6, RP4, MC7, C7 3. E36, RP15 4. GI10, VC4 5. RP6, MC6 | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усиленный распад гликогена 2. Спазм сфинктера желтого пузыря 3. Вегетативные реакции 4. Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку 5. Усиление образования гликогена | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Козелке 2. Завитке 3. Чашечке раковины 4. Полости раковины 5. Противозавитке | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>1. Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая</p> <p>2. Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая</p> <p>3. Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая</p> <p>4. Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая</p> <p>5. Патохимическая - иммунологическая - патофизиологическая</p> | | <p>практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |
|--|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Для нарушения чувствительности характерны | <p>Гипестезии;</p> <p>Гипералгезии;</p> <p>Гиперестезии;</p> <p>Парестезии;</p> <p>Гиперпатии.</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html |
| 2. | Для нарушения мышечного тонуса характерны | Повышение тонуса; Судороги Тремор; | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | При снижении мышечного тонуса характерны нарушения | Уменьшение движений; Парезы Параличи | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | При компрессии корешка L5-S1 характерны: | Боли иррадиирующего характера по | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5- |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <p>наружной поверхности бедра, передней поверхности голени, в области I пальца стопы;</p> <p>Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, в области V пальца стопы;</p> <p>Гипотрофия и слабость мышц задней поверхности голени снижение и полное угнетение коленного рефлекса;</p> <p>Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса;</p> <p>Боли по боковой поверхности голени;</p> | <p>9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1</p> |
| 5 | <p>Наиболее эффективными точками для акупунктуры при кокцигоалгии и кокцигодинии являются:</p> | <p>VC1, VC2, VC4; GI4, E44, E25; VC3, V62, V35; GI10, V40, VG4, V34;</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст :</p> |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
| | | VC14, E36, VC20, V30. | электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
|--|--|--------------------------|---|

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Объективно оценить состояние периферического кровообращения можно с помощью:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реовазографии 2. Измерения артериального давления на руках и ногах 3. Плетизмографии 4. Электроэнцефалографии 5. Реоэнцефалографии | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2-6 ударов в минуту 2. 5-10 ударов в минуту | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. 6 - 24 удара в минуту 4. 25-30 ударов в минуту 5. 12 - 42 ударов в минуту | | <p>— 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ладьевидной ямки 2. Полости раковины 3. Противозавитка 4. Трехсторонней ямки 5. Козелка | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не показана 2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3. Показана в III - IV стадии болезни 4. Показана в I - II стадии болезни 5. Показана при выраженных органических изменениях | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5 | <p>При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V60, V31, V30 2. MC6, RP4, MC7, C7 3. E36, RP15 4. GI10, VC4 5. RP6, MC6 | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усиленный распад гликогена 2. Спазм сфинктера желтого пузыря 3. Вегетативные реакции | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>4. Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку</p> <p>5. Усиление образования гликогена</p> | | <p>ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm</p> |
| 8 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Козелке 2. Завитке 3. Чашечке раковины 4. Полости раковины 5. Противозавитке | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm</p> |
| 9 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2. Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3. Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>4. Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая</p> <p>5. Патохимическая - иммунологическая – патофизиологическая</p> | | <p>студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|--------------------|------------------|----------|
|--|--------------------|------------------|----------|

| Дайте развернутый ответ | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| 1. | Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической нервной системы являются: | <p>Нарушение чувствительности;</p> <p>Нарушение мышечного тонуса;</p> <p>Рефлекторные нарушения;</p> <p>Дистрофия тканей;</p> <p>Ограничение движений</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html</p> |
| 2. | Для нарушения чувствительности характерны | <p>Гипестезии;</p> <p>Гипералгезии;</p> <p>Гиперестезии;</p> <p>Парестезии;</p> <p>Гиперпатии.</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 3 | Для нарушения мышечного тонуса характерны | <p>Повышение тонуса;</p> <p>Судороги</p> <p>Тремор;</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие /</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | При снижении мышечного тонуса характерны нарушения | Уменьшение движений; Парезы Параличи | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | При компрессии корешка L5-S1 характерны: | Боли иррадиирующего характера по наружной поверхности бедра, передней поверхности голени, в области I пальца стопы; Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>в области V пальца стопы;</p> <p>Гипотрофия и слабость мышц задней поверхности голени снижение и полное угнетение коленного рефлекса;</p> <p>Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса;</p> <p>Боли по боковой поверхности голени;</p> | |
|--|--|---|--|

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|--|------------------|--|
| | Выберите правильный ответ | | |
| 1. | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2-6 ударов в минуту 2. 5-10 ударов в минуту 3. 6 - 24 удара в минуту 4. 25-30 ударов в минуту 5. 12 - 42 ударов в минуту | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 2. | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ладьевидной ямки 2. Полости раковины 3. Противозавитка 4. Трехсторонней ямки 5. Козелка | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не показана 2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3. Показана в III - IV стадии болезни 4. Показана в I - II стадии болезни 5. Показана при выраженных органических изменениях | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | <p>При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V60, V31, V30 2. MC6, RP4, MC7, C7 3. E36, RP15 4. GI10, VC4 5. RP6, MC6 | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усиленный распад гликогена 2. Спазм сфинктера желтого пузыря 3. Вегетативные реакции | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. —</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>4. Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку</p> <p>5. Усиление образования гликогена</p> | | <p>64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Козелке 2. Завитке 3. Чашечке раковины 4. Полости раковины 5. Противозавитке | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2. Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3. Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>4. Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая</p> <p>5. Патохимическая - иммунологическая – патофизиологическая</p> | | |
| 9 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 4. Д7-Д9 5. L1-4 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст :</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава;</p> <p>3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика;</p> <p>4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга;</p> <p>5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка;</p> | | <p>электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1</p> |
|--|---|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|--|---|---|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | <p>Для нарушения мышечного тонуса характерны</p> | <p>Повышение тонуса; Судороги Тремор;</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 2. | При снижении мышечного тонуса характерны нарушения | <p>Уменьшение движений;</p> <p>Парезы</p> <p>Параличи</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 3 | При компрессии корешка L5-S1 характерны: | <p>Боли иррадиирующего характера по наружной поверхности бедра, передней поверхности голени, в области I пальца стопы;</p> <p>Боли по задней поверхности бедра, задне-наружной поверхности голени, в области V пальца стопы;</p> <p>Гипотрофия и слабость мышц</p> | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>задней поверхности голени снижение и полное угнетение коленного рефлекса;</p> <p>Снижение или полное угнетение ахиллова рефлекса;</p> <p>Боли по боковой поверхности голени;</p> | |
| 4 | <p>Наиболее эффективными точками для акупунктуры при кокцигоалгии и кокцигодинии являются:</p> | <p>VC1, VC2, VC4; GI4, E44, E25; VC3, V62, V35; GI10, V40, VG4, V34; VC14, E36, VC20, V30.</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 5 | <p>Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической нервной системы являются:</p> | <p>Нарушение чувствительности;</p> <p>Нарушение мышечного тонуса;</p> <p>Рефлекторные нарушения;</p> <p>Дистрофия тканей;</p> <p>Ограничение движений</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Точка шань-мэнь, снижающая артериальное давление (первая) и сексуальная точка находятся в зоне:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ладьевидной ямки 2. Полости раковины 3. Противозавитка 4. Трехсторонней ямки 5. Козелка | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Рефлексотерапия при лечении стенокардии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не показана 2. Показана при отсутствии выраженных органических изменений 3. Показана в III - IV стадии болезни 4. Показана в I - II стадии болезни | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 5. Показана при выраженных органических изменениях | | |
| 3 | При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки: 1. V60, V31, V30 2. MC6, RP4, MC7, C7 3. E36, RP15 4. GI10, VC4 5. RP6, MC6 | 4 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5- 9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 4 | Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса: 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | Бойко, А. Н. Немедикаментоз ные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
| 5 | Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени: 1. Усиленный распад гликогена 2. Спазм сфинктера желтого пузыря | 4 | Епифанов, В. А. Восстановитель ная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5- 9704-2637-1. - Текст : |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>3. Вегетативные реакции</p> <p>4. Активацию синтеза гликогена и выброс желчи в 12-перстную кишку</p> <p>5. Усиление образования гликогена</p> | | <p>электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Козелке 2. Завитке 3. Чашечке раковины 4. Полости раковины 5. Противозавитке | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2. Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3. Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>4. Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая</p> <p>5. Патохимическая - иммунологическая – патофизиологическая</p> | | |
| 8 | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2-6 ударов в минуту 2. 5-10 ударов в минуту 3. 6 - 24 удара в минуту 4. 25-30 ударов в минуту 5. 12 - 42 ударов в минуту | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm</p> |
| 9 | <p>Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. До 0.5° 2. До 2° 3. До 5° 4. До 1° 5. До 4° | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст :</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm |
| 10 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 4. Д7-Д9 5. L1-4 | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Рефлексогенная зона при люмбаишиалгии расположена | <p>В области поясницы;</p> <p>По ходу малоберцового нерва;</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html |
| 2. | При двустороннем ишиорадикулите эффективны корпоральные точки: | P7, R6,VB30,VB41; 2.TR5,TR8,VB41,VB43; 3.VB41,VB43; | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при люмбаго относятся: | Точки в зоне проекции поясничного отдела позвоночника Точка шэнь-мэнь, точка люмбаго, точка крестца; | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 4 | К наиболее часто применяемым корпоральным точкам при "люмбаго относятся: | V19,V20,VC4,V60; V 20, V 21, VC 14; V22,V23,V25; V53,V54,V36; V60,V25,V26. | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1 |
| 5 | Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической нервной системы являются: | Нарушение чувствительности; Нарушение мышечного тонуса; Рефлекторные нарушения; Дистрофия тканей; Ограничение движений | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1 |

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС ПСА»**

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | При лечении начальных стадий гипертонической болезни применяются точки: | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. V60, V31, V30 2. MC6, RP4, MC7, C7 3. E36, RP15 4. GI10, VC4 5. RP6, MC6 | | <p>Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Кардиоспазмом клинически проявляется повышение тонуса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатического нерва 2. Тройничного нерва 3. Обоих нервов 4. Блуждающего нерва 5. Диафрагмального нерва | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Раздражение блуждающего нерва вызывает в печени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усиленный распад гликогена 2. Спазм сфинктера желтого пузыря 3. Вегетативные реакции 4. Активацию синтеза гликогена и выброс | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>желчи в 12-перстную кишку</p> <p>5. Усиление образования гликогена</p> | | |
| 4 | <p>Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Козелке 2. Завитке 3. Чашечке раковины 4. Полости раковины 5. Противозавитке | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |
| 5 | <p>Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая 2. Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая 3. Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая 4. Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 5. Патохимическая - иммунологическая – патофизиологическая | | |
| 6 | Сегментарная иннервация легких осуществляется следующими сегментами спинного мозга: 1. Д1-Д2 2. Д10-Д123) 3. Зона тройничного нерва 4. С3 - С7 5. L1 - L3 | 4 | Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333 |
| 7 | В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки: 1. VB34 2. VC20 3. VB3 4. P1 5. V17 | 4 | Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html |
| 8 | Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины: | 4 | Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Козелке 2. Завитке 3. Чашечке раковины 4. Полости раковины 5. Противозавитке | | <p>Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm</p> |
| 9 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с.</p> |

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | <p>4. Д7-Д9</p> <p>5. L1-4</p> | | <p>((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |
|--|--------------------------------|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>При ишиалгии предпочтительны точки, оказывающие противоболевой эффект</p> | <p>V60, E30, E40; RP6, VB41, VB43</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html</p> |
| 2. | <p>Наиболее эффективными точками для акупунктуры при кокцигоалгии и кокцигодинии являются:</p> | <p>VC1, VC2, VC4; GI4, E44, E25; VC3, V62, V35; GI10, V40, VG4, V34;</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | VC14, E36, VC20, V30. | "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | Из перечисленных заболеваний не связаны с нарушением вегетативной иннервации сердечно-сосудистой системы: | Отек Квинке Мигрень Облитерирующий эндартериит | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Основными патофизиологическими нарушениями при болезнях периферической нервной системы являются: | Нарушение чувствительности; Нарушение мышечного тонуса; Рефлекторные нарушения; Дистрофия тканей; Ограничение движений | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | При снижении мышечного тонуса характерны нарушения: | Уменьшение движений; | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни |

| | | | |
|--|--|---------------------|---|
| | | Парезы Параличи; | при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm |
|--|--|---------------------|---|

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет: 1. 2-6 ударов в минуту 2. 5-10 ударов в минуту 3. 6 - 24 удара в минуту 4. 25-30 ударов в минуту 5. 12 - 42 ударов в минуту | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 2. | <p>Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. До 0.5° 2. До 2° 3. До 5° 4. До 1° 5. До 4° | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VC20, VC17 и TR5 2. V15, VC17 и GI7 3. TR5, VC17 и VC20 4. VC17, VC20 и C1 5. C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentl</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>4. Повышение артериального давления</p> <p>5. Урежение пульса</p> | | <p>library.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1</p> |
| 5 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.htm 1</p> |
| 6 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 4. Д7-Д9 5. L1-4 | | <p>Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm</p> |
| 8 | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Блуждающий нерв 2. Языко-глоточный нерв 3. Межреберные нервы 4. Симпатический нерв 5. Диафрагмальный нерв | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm</p> |
| 9 | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; | | <p>"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатический отдел вегетативной нервной системы 2. Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы 3. Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения 4. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы 5. Не участвуют во время приступа ни один из | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| | отделов вегетативной нервной системы | | |
|--|--------------------------------------|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|---|--|--|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | При нейродистрофическом синдроме шейного остеохондроза целесообразны следующие комбинированные методы рефлексотерапии | Классическая акупунктура и микроиглотерапия; Мануальная терапия и электропунктура, Лазеропунктура и СВЧ-терапия; Термо- и вакуумтерапия; Классическая акупунктура и мануальная терапия | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1 |
| 2. | К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении локтевого нерва, относятся | Противозавиток; Ладья; Завиток; | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | 9785970445365.htm 1 |
| 3 | При снижении мышечного тонуса характерны нарушения: | Уменьшение движений; Парезы Параличи; | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Для нарушения мышечного тонуса характерны | Повышение тонуса; Судороги Тремор; | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | Для нарушения чувствительности характерны | Гипестезии; Гипералгезии; Гиперестезии; Парестезии; Гиперпатии | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1 |
|--|--|--|--|

ПК-6 готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Симпатический отдел вегетативной нервной системы 2. Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы 3. Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения 4. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы 5. Не участвуют во время приступа ни один из отделов вегетативной нервной системы | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1</p> |
| 2. | <p>Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2-6 ударов в минуту | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие /</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. 5-10 ударов в минуту 3. 6 - 24 удара в минуту 4. 25-30 ударов в минуту 5. 12 - 42 ударов в минуту | | <p>С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. До 0.5° 2. До 2° 3. До 5° 4. До 1° 5. До 4° | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 4 | <p>В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VC20, VC17 и TR5 2. V15, VC17 и GI7 3. TR5, VC17 и VC20 4. VC17, VC20 и C1 5. C1, VC20 и TR5 | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости 4. Повышение артериального давления 5. Урежение пульса | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | | <p>9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 4. Д7-Д9 5. L1-4 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Блуждающий нерв 2. Языко-глоточный нерв 3. Межреберные нервы 4. Симпатический нерв 5. Диафрагмальный нерв | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст :</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm 1 |
| 10 | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.htm 1</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|-------------------------|------------------|----------|
| | Дайте развернутый ответ | | |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при люмбаго относятся: | Точки в зоне проекции поясничного отдела позвоночника; Точка шэнь-мэнь, точка люмбаго, точка крестца; | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html |
| 2. | К наиболее часто применяемым корпоральным точкам при "люмбаго относятся: | V19,V20,VC4,V60; V 20, V 21, VC 14; V22,V23,V25; V53,V54,V36; V60,V25,V26 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html |
| 3 | Противоболевой эффект при ишиалгии оказывает акупунктурное воздействие на | L1-5; L5-S1 | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>следующую сегментарную иннервацию:</p> | | <p>— Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 4 | <p>При ишиалгии предпочтительны точки, оказывающие противоболевой эффект:</p> | <p>V60, E30, E40; RP6, VB41, VB43</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 5 | <p>При рефлексотерапии болевого синдрома в области копчика, прямой кишки, ануса наиболее эффективны:</p> | <p>Корпоральная акупунктура; Микроиглотерапия; Аурикулярная акупунктура, Корпоральная акупунктура в сочетании с аурикулярной акупунктурой; Корпоральная акупунктура, в</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | | сочетании с микроиглотерапией; | |
|--|--|-----------------------------------|--|

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участием в медицинской эвакуации
Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p align="center">Сегментарная иннервация легких осуществляется следующими сегментами спинного мозга:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Д1-Д2 2. Д10-Д123) 3. Зона тройничного нерва 4. С3 - С7 5. L1 - L3 | 4 | <p align="center">Парфенов, В. А.</p> <p>Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.html</p> |
| 2. | <p align="center">В зоне сегментарной иннервации легких находятся точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VB34 2. VC20 3. VB3 4. P1 5. V17 | 4 | <p align="center">Незабудкин, С. Н.</p> <p>Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст :</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 3 | Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины: <ol style="list-style-type: none"> 1. Козелке 2. Завитке 3. Чашечке раковины 4. Полости раковины 5. Противозавитке | 4 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 4 | Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта: <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | 4 | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
| 5 | Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам: <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 | 4 | Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5- |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>4. Д7-Д9</p> <p>5. L1-4</p> | | <p>9704-2637-1. -</p> <p>Текст :</p> <p>электронный //</p> <p>ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p> <p>URL :</p> <p>https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Блуждающий нерв 2. Языко-глоточный нерв 3. Межреберные нервы 4. Симпатический нерв 5. Диафрагмальный нерв | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 4. Д7-Д9 5. L1-4 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Блуждающий нерв 2. Языко-глоточный нерв 3. Межреберные нервы 4. Симпатический нерв 5. Диафрагмальный нерв | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</p> |
| 10 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут</p> | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | | <p>практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |
|--|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Для симпатоганглионитов при остеохондрозе позвоночника характерны:</p> | <p>Жгучий характер болевого синдрома; Усиление болей в ночное время; Нарушение потоотделения; Изменение мышечного тонуса; Изменение чувствительности.</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html</p> |
| 2. | <p>При остеохондрозе грудного отдела позвоночника с</p> | <p>Выше очага боли – пораженного</p> | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | рефлекторным мышечно-тоническим синдромом наиболее показаны точки: | позвоночного двигательного сегмента (ПДС); На нижних конечностях – дистальные точки; На верхних конечностях – дистальные точки; | неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1 |
| 3 | Применение микроиглотерапии при поражении плечевого сплетения показано при: | Болевом синдроме – плексалгии; .Нарушении болевой чувствительности; Вегетососудистом синдроме; Трофических нарушениях верхней конечности; Ограничении движений шейного отдела позвоночника. | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | При нейродистрофическом синдроме шейного остеохондроза целесообразны следующие комбинированные методы рефлексотерапии: | Классическая акупунктура и микроиглотерапия; Мануальная терапия и электропунктура, | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | Лазеропунктура и СВЧ-терапия; Термо- и вакуумтерапия; Классическая акупунктура и мануальная терапия | URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 5 | К проекционным зонам ушной раковины, наиболее показанным при поражении локтевого нерва, относятся | Противозавиток; Ладья; Завиток; | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАНУАЛЬНАЯ Терапия»**

**УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Задания закрытого типа**

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|--|------------------|--|
| | Выберите правильный ответ | | |
| 1. | Развитие бронхиальной астмы происходит в следующей последовательности: 1. Патохимическая - патофизиологическая - иммунологическая | 4 | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача- |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p>2. Иммунологическая - патофизиологическая - патохимическая</p> <p>3. Патомфизиологическая - патохимическая - иммунологическая</p> <p>4. Иммунологическая - патохимическая - патофизиологическая</p> <p>5. Патохимическая - иммунологическая - патофизиологическая</p> | | <p>специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |
| 2. | <p>Во время приступа бронхиальной астмы находится в возбужденном состоянии:</p> <p>1. Симпатический отдел вегетативной нервной системы</p> <p>2. Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы</p> <p>3. Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения</p> <p>4. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы</p> <p>5. Не участвуют во время приступа ни один из</p> | | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |

| | отделов вегетативной нервной системы | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Изменение частоты сердечных сокращений при проведении ортостатической пробы в норме составляет: <ol style="list-style-type: none"> 1. 2-6 ударов в минуту 2. 5-10 ударов в минуту 3. 6 - 24 удара в минуту 4. 25-30 ударов в минуту 5. 12 - 42 ударов в минуту | 4 | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html |
| 4 | Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет: <ol style="list-style-type: none"> 1. До 0.5° 2. До 2° 3. До 5° 4. До 1° 5. До 4° | 4 | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html |
| 5 | В зоне сегментарной иннервации сердца относятся точки: <ol style="list-style-type: none"> 1. VC20, VC17 и TR5 2. V15, VC17 и GI7 3. TR5, VC17 и VC20 4. VC17, VC20 и C1 5. C1, VC20 и TR5 | 4 | Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.htm 1 |
| 6 | <p>Повышение тонуса симпатических нервов вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понижение артериального давления 2. Учащение пульса 3. Повышение возбудимости и проводимости 4. Повышение артериального давления 5. Урежение пульса | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при нейропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Изменением вегетативной иннервации сердца могут быть вызваны следующие нарушения сердечного ритма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мерцательная аритмия 2. Наджелудочковая тахикардия 3. Предсердная экстрасистолия 4. Атрио-вентрикулярные блокады 5. Желудочковая экстрасистолия | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.htm 1</p> |
| 8 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | | <p>: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.htm</p> |
| 9 | <p>Сегментарная иннервация желудка относится к сегментам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С7-Д2 2. Д3-Д7 3. Д5-Д12 4. Д7-Д9 5. L1-4 | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.htm</p> |
| 10 | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Блуждающий нерв 2. Языко-глоточный нерв 3. Межреберные нервы 4. Симпатический нерв | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия</p> |

| | | | |
|--|------------------------|--|---|
| | 5. Диафрагмальный нерв | | "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html |
|--|------------------------|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | К наиболее характерным признакам бронхиальной астмы относятся: | Шумное, свистящее дыхание Редкое дыхание | Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.html |
| 2. | При лечении бронхиальной астмой наиболее показаны следующие аурикулярные точки: | Точка желез внутренней секреции Точка тай-ян | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А., Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача- |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm |
| 3 | При лечении гипотонии применяются следующие аурикулярные точки: | Точка надпочечника Точка сердца | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |
| 4 | Дифференциальную диагностику хронической пневмонии следует проводить с: | Хроническим бронхитом Неадекватной терапией острых заболеваний дыхательных путей | Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm |
| 5 | Наиболее эффективными точками аурикулорефлексотерапии при | Шейного отдела позвоночника, локтевого сустава; | Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>синдроме плечо-кисть являются точки:</p> | <p>Шеи, ключицы, лопатки, лучезапястного сустава; Ключицы, лопатки, плеча, большого пальца кисти,</p> | <p>склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm</p> |
|--|---|---|---|

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1) односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; | 4 | <p>Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика;</p> <p>4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга;</p> <p>5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка;</p> | | |
| 2. | <p>Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Синдром позвоночной артерии; 2. Синдром передней лестничной мышцы; 3. Задний шейный симпатический синдром; 4. Синдром запястного канала; 5. Плечелопаточный периартрит | 4 | <p>Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399</p> |
| 3 | <p>К наиболее часто применяемым аурикулярным точкам при радикулярном синдроме (L5 - S1)</p> | 4 | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст :</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>односторонней локализации относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Точки: таза, тазобедренного сустава, пятки; 2. Точки: крестца, седалищного нерва, коленного сустава; 3. Точки в зоне проекции позвонков L5 - S1 крестца и копчика; 4. Точки на завитке - проекции пояснично-крестцового отдела спинного мозга; 5. Точки: нулевая, диафрагмы, желудка; | | <p>электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.htm 1</p> |
| 4 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GI4, GI10; GI11 2. C 7, C 5, C 4; 3. MC 7, MC 6, MC 4; 4. IG 3, IG 4, IG 7; 5. GI15, IG 12, IG 15 | 4 | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.htm 1</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P7.P6.P2.P5; 2. MC6, RP6, RP20.MC8; 3. GI4, E36, GI10, GI15; 4. IG3, IG4, VC 14. V11; 5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21; | 4 | <p>Епифанов, В. А. Восстановительная медицина : учебник / Епифанов В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2637-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426371.html</p> |
| 6 | <p>Наиболее редко встречающейся формой нейродистрофического синдрома при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Синдром позвоночной артерии; 2. Синдром передней лестничной мышцы; 3. Задний шейный симпатический синдром; 4. Синдром запястного канала; 5. Плечелопаточный периартрит | 4 | <p>Постизометрическая миорелаксация и лечебная физкультура при невропатии лицевого нерва : учебно-методическое пособие / составители М. Е. Солодянкина [и др.]. — Челябинск : ЮУГМУ, 2021. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197333</p> |
| 7 | <p>Эффекторной частью дуги рвотного рефлекса является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Блуждающий нерв | 4 | <p>Иванова, И. Л. Клинические нормы. Неврология / И. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова. -</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>2. Языко-глоточный нерв</p> <p>3. Межреберные нервы</p> <p>4. Симпатический нерв</p> <p>5. Диафрагмальный нерв</p> | | <p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6163-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461631.html</p> |
| 8 | <p>В зоне иннервации кожи локтевым нервом расположены следующие важнейшие точки:</p> <p>1. GI4, GI10; GI11</p> <p>2. C 7, C 5, C 4;</p> <p>3. MC 7, MC 6, MC 4;</p> <p>4. IG 3, IG 4, IG 7;</p> <p>5. GI15, IG 12, IG 15</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Практическая неврология / под ред. А. С. Кадыкова, Л. С. Манвелова, В. В. Шведкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3890-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438909.html</p> |
| 9 | <p>Наиболее эффективными точками при невропатии (неврите) локтевого нерва являются:</p> <p>1. P7.P6.P2.P5;</p> <p>2. MC6, RP6, RP20.MC8;</p> <p>3. GI4, E36, GI10, GI15;</p> <p>4. IG3, IG4, VC 14. V11;</p> <p>5. TR 5, TR 8, VB 34, VB 21;</p> | 4 | <p>Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") -</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html |
| 10 | <p>Применение рефлексотерапии показано при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Болезнь Боткина 2. Хронический гастрит 3. Цирроз печени 4. Острый гнойный аппендицит 5. Хронический энтероколит | 4 | <p>Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457115.html</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Для поражения срединного нерва характерны следующие симптомы:</p> | <p>Нарушение сгибания I, II, III пальцев кисти, «обезьянья» кисть; Вегетативно-трофический синдром; Каузалгический синдром</p> | <p>Скоромец, А. А. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии : руководство для врачей / А. А. Скоромец. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5896-9. -</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458969.htm 1 |
| 2. | Для плечевого артроза характерны | Симптомы «замороженной руки»; Атрофия мышц плечевого пояса | Парфенов, В. А. Хроническая боль и ее лечение в неврологии / Парфенов В. А. , Головачева В. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4536-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445365.htm 1 |
| 3 | К зонам воздействия молоточком с пучком игл при остеохондрозе шейного отдела позвоночника относятся: | Паравертебрально от уровня С3 до Д1 позвонков По наружной поверхности верхней конечности | Незабудкин, С. Н. Рефлексотерапия неотложных состояний : учебное пособие / С. Н. Незабудкин. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2018. — 44 с. — ISBN 978-5-6040614-0-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174399 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 4 | <p>При болевом корешковом синдроме шейного остеохондроза точками воздействия являются:</p> | <p>IG-3, VC2, V31; GI 10, E 36, Ухо: точка шеи, ключицы P7, R6, R2, ухо: точка верхнего симпатического узла; TR5, VB41, ухо: точка симпатическая - 1-я , V34, GI15, VB12.</p> | <p>Шапкин, В. И. Рефлексотерапия / В. И. Шапкин - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3466-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434666.html</p> |
| 5 | <p>Наиболее эффективными точками аурикулорефлексотерапии при синдроме плечо-кисть являются точки</p> | <p>Шейного отдела позвоночника, локтевого сустава; Шеи, ключицы, лопатки, лучезапястного сустава; Ключицы, лопатки, плеча, большого пальца кисти,</p> | <p>Бойко, А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ жизни при рассеянном склерозе / Бойко А. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3512-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435120.html</p> |

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству

| Шкала оценивания | Критерий оценивания |
|---|---|
| <p>Согласно БРС ВолгГМУ: -61 – 75% Удовлетворительно (3) - 76 – 90% Хорошо (4) -91-100 Отлично (5)</p> | <p>% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 61 – 75 76– 90 91 – 100</p> |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Свиридова Наталья Ивановна

09.09.24 13:44 (MSK)

Сертификат 0475ADC000A0B0E2824A08502DAA023B6C