

**Оценочные средства для проведения аттестации
по дисциплине «Психологическая профилактика зависимого
поведения»
для обучающихся 2020 года поступления
по образовательной программе
37.05.01. Клиническая психология,
специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»
(уровень специалитета),
форма обучения очная
2024-2025 учебный год**

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: собеседование.

Примеры тестовых заданий

Проверяемые компетенции: ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6.

1. Диагноз алкогольной зависимости включает все следующее, кроме:
 - 1) нарушения социального или профессионального функционирования;
 - 2) необходимости ежедневного употребления алкоголя для нормального функционирования;
 - 3) утраты толерантности к алкоголю**
 - 4) невозможности остановиться и прекратить пить.
2. Все следующие утверждения по поводу алкоголизма верны, кроме:
 - 1) современные классификации алкогольных расстройств базируются на этиологических факторах;**
 - 2) для выявления алкоголизма большее значение имеют последствия применения алкоголя, чем истинное количество употребляемого алкоголя;
 - 3) культурная среда может влиять на заболеваемость алкоголизмом;
 - 4) тенденция к семейной предрасположенности к алкоголизму хорошо известна.
3. Правильное описание алкогольного галлюциноза включает:
 - 1) отмечается у лиц, которые пьют редко, но много
 - 2) наблюдается через несколько недель после последнего принятия алкоголя
 - 3) в типичных случаях не нарушает ориентировку во времени, месте и собственной личности;**
 - 4) характеризуется слуховыми, а не зрительными галлюцинациями.
4. Алкогольный делирий, который может развиваться у лиц, прекративших пить после длительного запоя, обычно характеризуется следующим, кроме:
 - 1) брадикардии;**
 - 2) тремора;
 - 3) ярких зрительных галлюцинаций;
 - 4) дезориентировки в месте и времени.
5. Неблагоприятная реакция после употребления марихуаны включает следующее, кроме:
 - 1) острой паники;
 - 2) переживания расстройства последовательности мыслей;
 - 3) хронического психоза;
 - 4) брадикардии (замедления пульса).**
6. Вид профилактики, призванный предупредить прогрессирование имеющегося заболевания:
 - 1) первичная;

- 2) вторичная;
- 3) третичная;
- 4) комбинированная.

7. Как называется состояние временного прекращения употребления наркотических веществ?

- 1) резистентность;
- 2) ремиссия;
- 3) реминисценция;
- 4) ретоксикация.

Критерии оценки результатов тестирования:

отлично: правильные ответы на **9-10 вопросов** (из 10-ти; **90-100%**)

хорошо: правильные ответы на **7-8 вопросов** (из 10-ти; **80-88%**)

удовлетворительно правильные ответы на **5-6 вопросов** (из 10-ти; **70-78%**)

Примеры ситуационных задач

Проверяемые компетенции: ОК-7, ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6.

Задача 1. Мужчина, 35-ти лет, спотыкаясь, заходит в палату неотложной помощи, его пульс достигает 100 уд/мин, а артериальное давление – 170/90 мм рт. ст.; кроме того, у него отмечаются выраженная потливость, тремор, трудности при изложении анамнеза, он не спит в течение последних двух ночей и принимает занавеску за привидение в комнате; отмечает алкоголизацию с 19-летнего возраста, но заявляет, что не пил 4 дня. Какой диагноз в данном случае является наиболее вероятным?

Ответ: алкогольный делирий.

Задача 2. Женщина 24 лет, злоупотребляет алкоголем в течение 8 лет. В течение последних 2 лет пьет запоями. В период запоев по утрам испытывает головную боль, потливость, сердцебиение. Во время последнего алкогольного эксцесса появилась тревога, подавленность, была двигательно-беспокойной, пыталась выпрыгнуть с балкона. Родственники вызвали дежурного психиатра.

Вопросы:

1. Назовите описанные симптомы.
2. Назовите описанные синдромы.
3. Предположите медицинский диагноз.
4. Каков прогноз расстройства?
5. Рекомендуемые планы лечения и психологической реабилитации.

Ответы:

1. Изменённая форма потребления, психомоторное возбуждение, нарушение ориентировки.
2. Синдром изменённой реактивности, синдром зависимости, абстинентный.
3. Абстинентный синдром с делирием, синдром зависимости от алкоголя
4. Неблагоприятный
5. Дезинтоксикационная терапия, атипичные нейролептики (оланзапин).

Примерная тематика докладов

1. Интегративный характер исследований в области зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.
2. Анализ современных исследований в области психологии зависимости.
3. Эффективность профилактических программ.
4. Особенности технологии проведения профилактических программ при работе с детьми и подростками.

5. Мотивационные технологии и их роль в процессе профилактики и лечения зависимости.

6. Технологии профилактики рецидивов и их эффективность.

Перечень вопросов для собеседования

Вопросы для промежуточной аттестации	Проверяемые компетенции
1. Проблема зависимости от психоактивных веществ: «мифы» и «иллюзии».	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
2. Причины, которые могут привести к дискредитации усилий в области профилактики зависимости от психоактивных веществ.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
3. Принципы построения профилактических программ с учетом регионального компонента.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
4. Цели и задачи профилактики зависимости от психоактивных веществ.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
5. Легальные и нелегальные психоактивные вещества в Волгоградской области, способы их воздействия на организм и психику человека.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
6. Клинико-психологическая характеристика поведения, способствующего формированию зависимости в подростковом возрасте. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
7. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от алкоголя. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
8. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от содержащих опиоиды наркотиков. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
9. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от наркотиков, содержащих каннабиноиды. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
10. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от симуляторов. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
11. Аддиктивное поведение.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
12. Концептуальные модели профилактики зависимости от психоактивных веществ.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
13. Роль ресурсов личности и социальной среды в профилактике зависимости от психоактивных веществ.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
14. Технологии первичной профилактики зависимости от психоактивных веществ. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12

15. Технологии вторичной профилактики зависимости от психоактивных веществ. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
16. Технологии третичной профилактики зависимости от психоактивных веществ. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
17. Цели и задачи первичной, вторичной и третичной профилактики. Стратегии и тактики их достижения.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
18. Эффективность профилактических программ.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
19. Условия личностно-профессионального развития специалиста в области профилактики, терапии и реабилитации при зависимости от психоактивных веществ. Требования к личности и поведению специалиста.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
20. Терапия при зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. Основные принципы и виды психотерапии. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
21. Мотивационная терапия.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
22. Мотивация в первичной, вторичной и третичной профилактике зависимости.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
23. Профилактика рецидивов. Концептуальные модели. Противорецидивная терапия. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
24. Роль психолога в профилактике зависимости от психоактивных веществ.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
25. Роль психолога в процессе терапии при зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
26. Реабилитация при зависимости от наркотиков: цели и задачи. Стратегия и тактика работы психолога в реабилитационных программах.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
27. Созависимость.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
28. Профессиональная созависимость.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
29. Симптомы наркотического опьянения.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
30. Направления профилактической работы с детьми.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
31. Личностные и психологические факторы приобщения к наркотикам.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-

	3.11, ПСК-3.12
32. Синдром зависимости.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
33. Алкоголизм.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
34. Развитие алкоголизма в подростковом возрасте.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
35. Алкоголизм у женщин.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
36. Стадии алкоголизма.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
37. Основные клинические симптомы наркоманий и токсикоманий.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
38. Клинические разновидности наркоманий.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
39. Опиоидная наркомания (клинические проявления, стадии развития, последствия хронической наркотизации).	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
40. Гашишизм (клинические проявления, стадии развития, последствия хронической наркотизации).	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
41. Кокаиновая наркомания (клинические проявления, стадии развития, последствия хронической наркотизации).	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
42. Амфетаминовая наркомания.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
43. Экстази-наркомания.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
44. Эфедроновая и первитиновая наркомания.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
45. Барбитуромания.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
46. Токсикомании, обусловленные ингалянтами.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
47. Токсикомании, вызванные злоупотреблением транквилизаторами.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
48. Консультирование и психотерапия зависимостей. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12

49. Консультирование и психотерапии при наркомании. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
50. Консультирование и психотерапии при алкоголизме. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
51. Консультирование и психотерапии при созависимости. Приведите примеры из практики клиник Волгоградской области	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12
52. Метод сказкотерапии в психотерапии зависимости.	ПК-7, ПК-10, ПСК-3.6, ПСК-3.11, ПСК-3.12

В полном объеме фонд оценочных средств по дисциплине доступен в ЭИОС ВолгГМУ по ссылке:

<https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=7358>

Рассмотрено на заседании кафедры общей и клинической психологии «31» мая 2024 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой



М.Е. Волчанский