

федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования
«Волгоградский
государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
директор Института НМФО



Н.И.Свиридова

« 27 » _____ 2024 г.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам.

Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности: **31.08.34 Диетология**

Квалификация (степень) выпускника: **врач диетолог**

Кафедра: **Кафедра внутренних болезней Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования.**

Форма обучения – очная

Для обучающихся 2024 года поступления (актуализированная редакция)

Волгоград, 2024

Разработчики:

| № пп. | Фамилия, имя, отчество | Ученая степень, звание | Занимаемая должность | Место работы |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------|
| 1. | Недогода Сергей Владимирович | д.м.н., профессор | заведующий кафедрой внутренних болезней Института НМФО | ФГБОУ ВО ВолГМУ |
| 2. | Барыкина Ирина Николаевна | к.м.н., доцент | доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО | ФГБОУ ВО ВолГМУ |
| 3. | Саласюк Алла Сергеевна | д.м.н. | профессор кафедры внутренних болезней Института НМФО | ФГБОУ ВО ВолГМУ |
| 4. | Лутова Виктория Олеговна | к.м.н. | доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО | ФГБОУ ВО ВолГМУ |
| 5. | Попова Екатерина Андреевна | к.м.н. | доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО | ФГБОУ ВО ВолГМУ |
| По методическим вопросам | | | | |
| 6. | Болотова Светлана Леонидовна | к.м.н. | доцент кафедры внутренних болезней Института НМФО | ФГБОУ ВО ВолГМУ |

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.34 «Диетология» рассмотрен на заседании кафедры протокол № 4 от «20» мая 2024 года

Заведующий кафедрой внутренних болезней ИИМФО, д.м.н., профессор


С.В. Недогода

Рецензент: профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России, д.м.н. М.А. Куницина

Рабочая программа согласована с учебно-методической комиссией Института НМФО ВолГМУ, протокол № 12 от «27» 06 2024 года

Председатель УМК


/М.М. Королева/

Начальник отдела учебно-методического сопровождения и производственной практики


/М.Л. Науменко/

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета Института НМФО протокол № 18 от «27» 06 2024 года

Секретарь Ученого совета


/М.В. Кабытова/

Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижений

| Коды компетенции | Название компетенции | Краткое содержание и структура компетенции | | |
|------------------|---|--|--|--|
| | | знать | уметь | навыки |
| УК-1 | способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте | методики поиска, сбора и обработки информации | анализировать достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте | знаниями по внедрению полученных результатов анализа достижений в области медицины и фармации и применять их на практике в повседневной деятельности |
| УК-2 | способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им | основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач | разработать концепцию проекта и формировать план реализации в рамках обозначенной проблемы | навыками разработки плана реализации проекта |
| УК-3 | способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению | методологию социальных и трудовых отношений | планировать и корректировать работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов | способностью организации дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды |
| УК-4 | способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности | стили профессионального общения при взаимодействии с коллегами, пациентами и их родственниками | использовать стиль профессионального общения при взаимодействии с коллегами, пациентами и их родственниками | способностью анализировать ситуации профессионального взаимодействия с коллегами, пациентами и их родственниками |
| УК-5 | способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории | перспективные сферы и направления личной и профессиональной самореализации | эффективно планировать и контролировать собственное время и личностное развитие | приёмами планирования траектории собственного профессионального и личностного развития |
| ОПК-1 | способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности | основные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | использовать основные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для ведения медицинской документации | навыками соблюдения правила информационной безопасности |
| ОПК-2 | способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей | основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан | производить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей | навыками работы с основными медико-статистическими программами, используемыми в деятельности врача |
| ОПК-3 | способен осуществлять педагогическую деятельность | цели, принципы, формы, методы обучения и воспитания | отбирать адекватные формы, методы и средства обучения и воспитания | содержанием обучения и воспитания в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и программой |

| | | | | |
|---------------|---|---|---|--|
| ОПК-4 | способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов | патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней; показания к лабораторным и инструментальным исследованиям | диагностировать заболевания и патологические состояния в эндокринологии; интерпретировать полученные лабораторные и инструментальные результаты | алгоритмом диагностики и обследования пациентов с эндокринной патологией |
| ОПК-5 | способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность | принципы и методы оказания первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи | составить план лечения пациента с учетом возраста и пола, особенностей клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, стандартами медицинской помощи | принципами применения клинических рекомендаций, протоколов и современных методов лечения заболеваний |
| ОПК-6 | способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов | принципы и основы проведения медицинской реабилитации пациентов, критерии оценки качества реабилитационного процесса | применять различные формы и методы реабилитации пациентов с эндокринной патологией | оценкой эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях эндокринной системы, в том числе при реализации программы реабилитации или абилитации инвалидов |
| ОПК-7 | способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу | правила подготовки медицинской документации для осуществления медико-социальной экспертизы | оценить степень утраты или временного нарушения функций какого-либо органа у пациентов | экспертиза нетрудоспособности |
| ОПК-8 | способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | основные принципы проведения и контроля эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни | применить основные принципы проведения и контроля эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни | навыками проведения и контроля эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни |
| ОПК-9 | способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала | алгоритм ведения типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях | вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала | навыками анализа медико-статистической информации и медицинской документации организации |
| ОПК-10 | способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства | основные симптомы проявления угрожающих жизни состояний, требующих срочного медицинского вмешательства | применить в соответствии с выявленными нарушениями те или иные методы оказания неотложной медицинской помощи | навыками оказания неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства |
| ПК-1 | способен к подбору рационального питания при патологии внутренних органов | организацию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях на территории Российской Федерации; | проводить полное клиническое обследование пациентов с алиментарно-зависимыми заболеваниями и анализировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики; | методами оценки риска развития алиментарно-зависимых заболеваний |

Оценочные средства для проведения аттестации

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемой как источник информации для составления оценочных средств

Основная литература:

1. Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html> - Режим доступа : по подписке.

2. Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html> . - Режим доступа : по подписке.

3. Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html> . - Режим доступа : по подписке.

4. Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html> . - Режим доступа : по подписке.

5. Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html> . - Режим доступа : по подписке.

6. Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html> - Режим доступа : по подписке.

7. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html> - Режим доступа: по подписке. –

8. Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html> . - Режим доступа : по подписке.

9. Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва :

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html> . - Режим доступа : по подписке.

10. Здоровое питание : роль БАД / В. А. Тутельян, Г. Г. Онищенко, К. Г. Гуревич, А. В. Погожева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5543-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455432.html> . - Режим доступа : по подписке.

б) Дополнительная литература:

1. Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. - доступ из ЭБС «Консультант врача»
2. Нейрометаболические заболевания у детей и подростков : диагностика и подходы к лечению / С. В. Михайлова, Е. Ю. Захарова, А. С. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 2017. - 368 с. - (Серия "Практические руководства"). - ISBN 978-5-4235-0254-6. - доступ из ЭБС «Консультант врача»
3. Питание здорового ребенка. Питание здорового ребенка : руководство / Р. Р. Кильдиярова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3509-0. - доступ из ЭБС «Консультант врача»
4. Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.
5. Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.
6. Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.
7. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И. Ошибки диетологии (решение трудных проблем в питании здорового и больного человека) / А.Ю. Барановский, Л.И. Назаренко. - СПб.: ООО «Издательский дом СПбМАПО», 2011. - 736 с.
8. Тутельян, В.А. Способ определения пищевого статуса больных и методы его коррекции специализированными продуктами лечебного питания в условиях стационарного и санаторно-курортного лечения: методическое письмо / В.А. Тутельян, М.Г. Гаппаров, А.В. Погожева [и др.] - М.: Департамент развития медицинской помощи и курортного дела. - 2004. - 29 с.
9. Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2002. - 544 с.
10. Тутельян В.А. Лечебное питание: современные подходы к стандартизации диетотерапии. / В.А. Тутельян, М.М. Гаппаров, Б.С. Каганов, Х.Х. Шарафетдинов. - М.: Издательство «Династия», 2010. - 304 с.
11. Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сазонова, И.И. Березин, Е.М. Якунова, А.В. Галицкая, Л.М. Бородина. - Самара: ООО «ИПК «Самарская Губерния», 2017. - 84 с.

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Практическая диетология. - проект Национальной ассоциации клинического питания. Издаётся с 2011 года.
2. Вопросы диетологии.- Научно-практический журнал Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. с 2012 г.
3. Журнал здорового питания и диетологии - Научно-практический медицинский рецензируемый журнал. Москва : Изд-во ФГБУ НМИЦЭ, с 2008 г.

4. Вопросы детской диетологии- Научно-практический медицинский рецензируемый журнал. Москва : Изд-во ГНЦ РФ ФГБУ с 2005 года.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

| | | |
|---|--|---|
| НИИ, учреждения, клиники, кафедры | Университет персонализированной диетологии и нутрициологии | https://updn.pro/onlajn-servis/ |
| | РОСДНП. Москвы | http://www.info@rosdiet.ru |
| Общественные организации/ ассоциации специалистов | Российская ассоциация эндокринологов | http://www.endocrincentr.ru/society/rus_asoc/ |
| | Российская диабетологическая ассоциация (РДА) | http://www.diabetes-ru.org/ |
| Электронные версии журналов/ медицинских изданий | Научно-практические журналы, издаваемые ФГБУ Эндокринологическим научным центром Минзд | http://www.endocrincentr.ru/science/public/magazine/ |
| | «Сахарный диабет» | http://dmjournal.ru/ru |
| | Национальная ассоциация клинического питания | http://nakp.org/jpd/o-zhurnale/ |
| | Школа Диетологов | https://www.directline.pro/kursy/dietolog/ |
| | ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ" | https://navigator.sk.ru/orn |

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Диетология»**

ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека | 5 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи</p> <p>4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды</p> <p>5) Контроль питания детей в домашних условиях</p> | | <p>Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". -</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания 4) Разбор клинических случаев 5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях | 4 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф.,</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | | <p>Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 5 | <p>Картотека блюд должна быть в лечебно-профилактическом учреждении в количестве экземпляров</p> <p>1) В одном</p> <p>2) В двух</p> <p>3) В трех</p> <p>4) В четырех</p> <p>5) В пяти</p> | 2 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | Сроки раздачи готовой пищи в отделениях ЛПУ после ее приготовления не должны превышать 1) 30 мин 2) 1 час 3) 1,5 часа 4) 2 часа 5) 3 часа | 4 | Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 544 с. |
| 7 | Замедляют эвакуацию пищи из желудка вызывают 1) жиры 2) углеводы 3) белки 4) жирорастворимые витамины 5) фруктоза | 1 | Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сазонова, И.И. Березин, Е.М. Якунова, А.В. Галицкая, Л.М. Бородина. – Самара: ООО «ИПК «Самарская Губерния», 2017. – 84 с. |
| 8 | К особенностям жирового обмена у детей относится все, кроме 1) Высокий удельный вес жиров в энергообеспечении 2) Значимая роль липазы верхних отделов ЖКТ в переваривании жиров 3) Низкая активность панкреатической липазы 4) Высокая активность липаз ЖКТ | 4 | Тутельян В.А. Лечебное питание: современные подходы к стандартизации |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | 5) Повышенная чувствительность жировой ткани к липолитическим факторам | | диетотерапии. / В.А. Тутельян, М.М. Гаппаров, Б.С. Каганов, Х.Х. Шарафетдинов. – М.: Издательство «Династия», 2010. – 304 с. |
| 9 | Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой | 4 | Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с |
| 10 | Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | <p>978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p> | <p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание /</p> |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| | | в) МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978- 5-9704- 2145-1. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.gosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническа я диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5-9704- 3008-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. — |

ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | <p>Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Националь ные руководства). - ISBN 978-5-9704- 5352-0. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>5-9704-6362-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни: а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | <p>Вид рисовой каши, который чаще всего вызывает демпинг-синдром:</p> <p>а) жидкая молочная б) рассыпчатая на воде в) любая</p> | А | <p>Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сазонова, И.И. Березин, Е.М. Якунова, А.В. Галицкая, Л.М. Бородина. – Самара: ООО «ИПК «Самарская Губерния», 2017. – 84 с.</p> |
| 6 | <p>Блюда, исключаемые при обострении хронических заболеваний кишечника с сильными поносами:</p> <p>а) кисель б) сок абрикосовый в) сухари г) молоко кипяченое д) пюре тыквенное</p> | Д | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 7 | <p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне б) каша пшенная со сливочным маслом в) тефтели в томатном соусе г) суфле из творога</p> | А | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Продукты и блюда, исключаемые в диете с пониженным количеством белка:</p> <p>а) сельдь соленая б) каша из саго в) мясной бульон г) морковь</p> | В | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 9 | <p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p> | В | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии: а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы | Д | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальн |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | <p>ому руководству "Нутрициол огия и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www. rosmedlib.ru/ book/ISBN9 7859704535 20-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | Факторы риска развития сахарного диабета: | <p>в) вирусные инфекции и д) выраженный атеро склероз</p> | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно- сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704- 1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. - |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 5 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> | <p>б) соки г) малина</p> | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

ОПК-3 Способен осуществлять педагогическую деятельность

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 2. | <p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p> | А | <p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p> |
| 3 | <p>В противозвонную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох</p> | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 4 | <p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железо-дефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты 5) груши</p> | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. -</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Националь ные руководства). - ISBN 978-5-9704- 5352-0. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении: а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p> | А | <p>Здор овое питание : роль БАД / В. А. Тутельян, Г. Г. Онищенко, К. Г. Гуревич, А. В. Погожева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 480 с. - ISBN 978- 5-9704- 5543-2. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | book/ISBN9785970455432.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | 1. Парентеральное и энтеральное питание. Электронно е издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальн ое руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978- 5-9704- 3387-4. - доступ из ЭБС «Консульта нт врача» |
| 7 | Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом: а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая | В | Пилат, Т. Л. Детоксикац ионное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 688 с. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | <p>- ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Какая крупа имеет особую ценность в питании спортсменов? 1) Гречка; 2) Овсянка; 3) Рис; 4) Перловка.</p> | 2 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | доступа: по подписке. – |
| 9 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | 4 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p> | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 7854235025 53.html . - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 3 | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <p>1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.</p> | 1 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Какой диеты следует придерживаться за неделю до старта при «углеводном ударе»?</p> <p>1) Белковой; 2) Белково-жировой; 3) Жировой; 4) Собственно углеводной</p> | 2 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд.,</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <p>перераб. Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978- 5-9704- 6934-7. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническа я диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста) . - ISBN 978-5-9704- 3008-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | <p>Что является основным источником энергии для спортсменов?</p> <p>1) Жиры; 2) Углеводы; 3) Белки; 4) Пищевые волокна</p> | 2 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | 6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 7 | <p>В поддержании гомеостаза кальция принимает участие все перечисленное, кроме</p> <p>а) паратгормона б) тиреокальцитонина в) витамина D г) витамина B₁</p> | Г | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045352 0.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии: а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы</p> | Д | <p>Приложен ие к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045352 0-EXT.html . -</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | Режим доступа : по подписке. |
| 9 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>В противовоспалительную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи</p> <p>2) неострый сыр</p> <p>3) мясной бульон</p> <p>4) творог</p> <p>5) горох</p> | 2 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | <p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p> | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | <p>2) курага</p> <p>5) чернослив</p> | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 3 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p> | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. |

| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| | | | - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 5 | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим |

| | | | |
|--|--|--|------------------------|
| | | | доступа : по подписке. |
|--|--|--|------------------------|

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты</p> | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <p>а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p> | А | <p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <p>врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p> | В | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <p>системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 5 | <p>Синдром недостаточности питания - это:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Мальнутриция; 2) Гипотрофия; 3) Дистрофия; 4) Диета. | 2 | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 6 | <p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела. | 3 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая | В | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | N9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 8 | <p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p> | В | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . -</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | Режим доступа : по подписке. |
| 10 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы</p> | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p> | <p>3) в двенадцатиперстной кишке</p> <p>4) в тонкой кишке</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст :</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 3 | <p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p> | <p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется... а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий | Б | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | | <p>Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 2. | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | 4 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре;</p> <p>2) в мясе;</p> <p>3) в сыре;</p> <p>4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н.,</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. - |
| 4 | Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет: 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела. | 3 | Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | | Медицина. 2010. - 156 с. |
| 6 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 7 | Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | 2 | Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 8 | В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем? | 1 | Шевченко, В. П. Клиническая |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | | <p>диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 10 | <p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо</p> <p>2) яйца</p> <p>3) яблоки</p> <p>4) гранаты</p> | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. -</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520- |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | <p>и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
|--|--|--|

ОПК-7 Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p> | | <p>питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | 4 | <p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <p>1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды</p> | 5 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | 5) Контроль питания детей в домашних условиях | | ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 6 | Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина | Г | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 7 | . Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания | 4 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <p>Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки | А | <p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И.</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 10 | Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии: а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы | Д | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|---|------------------|---|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | | <p>Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 2. | <p>Энергетической ценности не имеет:</p> | <p>а) аспартам г) сахарин</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html -</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем? 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы | 1 | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p> | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. —</p> |
| 4 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития,</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | | <p>особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н.,</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ</p> | | <p>Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 7 | <p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 8 | <p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой | 4 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p> |
| 9 | <p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы) | А | <p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p> |
| 10 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

| | | |
|--|----------------------|--|
| | г) не имеет значения | |
|--|----------------------|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |

ОПК-9 Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 2. | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). -</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Замедляют эвакуацию пищи из желудка вызывают 1) жиры 2) углеводы 3) белки 4) жирорастворимые витамины 5) фруктоза | 1 | Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сазонова, И.И. Березин, Е.М. Якунова, А.В. Галицкая, Л.М. Бородина. – Самара: ООО «ИПК «Самарская Губерния», 2017. – 84 с. |
| 4 | Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина | Г | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 6 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А. | 1 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | <p>Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 9 | <p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p> | 3 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения,</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>2) Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | | <p>клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
|--|---|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p> | <p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Энергетической ценности не имеет:</p> | <p>а) аспартам</p> <p>г) сахарин</p> | <p>Приложение к национальному руководству</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | | <p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
|--|---|--|---|

ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Сроки раздачи готовой пищи в отделениях ЛПУ после ее приготовления не должны превышать</p> <p>1) 30 мин</p> <p>2) 1 час</p> <p>3) 1,5 часа</p> <p>4) 2 часа</p> <p>5) 3 часа</p> | 4 | <p>Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 544 с.</p> |
| 2. | <p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне</p> <p>б) каша пшенная со сливочным маслом</p> <p>в) тефтели в томатном соусе</p> <p>г) суфле из творога</p> | А | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | доступа : по подписке. |
| 3 | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | доступа: по подписке. - |
| 5 | <p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания 4) Разбор клинических случаев 5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях | 4 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание :</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <p>национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 8 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами.</p> | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|------------------|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html . - Режим доступа : по подписке. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | 85970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 2. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|---|

ПК-1 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения и осуществления диспансерного наблюдения при различных заболеваниях

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | <p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 3 | <p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | edlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 7 | <p>Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 8 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 9 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 10 | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .</p> |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | | | - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|--------------------------------|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 85970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 4 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 5 | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 2. | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами.</p> | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | 85423502553.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 4 | Блюдо, исключаемое при язвенной болезни: а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые | Г | Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 6 | Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении: а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта | А | В. Т. Ивашкина. - |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p> | | <p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5- 9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597043008 8.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p> | Г | <p>Приложен ие к национальному руководству "Нутрициология и клиническая дие тология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045352 0-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 8 | <p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p> | А | <p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p> |
| 9 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 10 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | | ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 2. | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 4 | <p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p> | <p>2) курага 5) чернослив</p> | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 5 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|---|

УК-2 Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне б) каша пшенная со сливочным маслом в) тефтели в томатном соусе г) суфле из творога</p> | А | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 4 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 5 | В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты | 4 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 7 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | | <p>с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог</p> <p>б) 9% творог</p> <p>в) виноград</p> <p>г) несладкое сухое печенье</p> | В | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|---|---|---|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 3 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> | <p>б) соки г) малина</p> | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Энергетической ценности не имеет:</p> | <p>а) аспартам г) сахарин</p> | <p>Приложение к национальному руководству</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |

УК-3 Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом: а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая | В | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 4 | Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания 4) Разбор клинических случаев 5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях | 4 | Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло | Г | Приложение к национальному |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>б) соки в) телятина г) малина</p> | | <p>руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора? 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704- 1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | N9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. - |
| 7 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | 4 | <p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко</p> <p>б) бульон куриный</p> <p>в) яйцо всмятку</p> <p>г) масло сливочное</p> <p>д) паровое суфле из отварной курицы</p> | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 9 | <p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела. | 3 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | | | - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|--------------------------------|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др.; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | <p>Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 4 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html -</p> |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| | | | Режим доступа: по подписке. – |
|--|--|--|-------------------------------|

УК-4 Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне</p> <p>б) каша пшенная со сливочным маслом</p> <p>в) тефтели в томатном соусе</p> <p>г) суфле из творога</p> | А | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html -</p> <p>Режим доступа: по подписке. –</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натощак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натощак, в перерывах использовать легкие углеводы | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки | А | <p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <p>специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А. | 1 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой. А. И.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 10 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: |

| | | |
|--|--|---|
| | | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
|--|--|---|

УК-5 Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личного развития, включая задачи изменения карьерной траектории

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы</p> <p>б) углеводы + 50% белков</p> <p>в) углеводы + 50% жиров</p> <p>г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p> | А | <p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p> |
| 3 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | г) малина | | "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях | 5 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 85970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 7 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 8 | Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов? 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. | 1 | Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 9 | Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью | 2 | Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | | <p>клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | 4 | <p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p> | <p>2) курага 5) чернослив</p> | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 2. | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p> | <p>а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | | Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 5 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов»

ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|---------------------------|------------------|----------|
| | Выберите правильный ответ | | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 2. | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <ol style="list-style-type: none"> а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | доступа: по подписке. - |
| 3 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе. | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597041622</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | 8.html - Режим доступа: по подписке. - |
| 5 | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 7 | <p>В противоязвенную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох</p> | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 8 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 9 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4.</p> <p>-доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p align="center">Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p align="center">б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p align="center">Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p align="center">При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p align="center">Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 3 | <p align="center">Энергетической ценности не имеет:</p> | <p align="center">а) аспартам г) сахарин</p> | <p align="center">Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|--------------------|------------------|----------|
|--|--------------------|------------------|----------|

| Выберите правильный ответ | | |
|---------------------------|--|--|
| 1. | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p> | <p>Г</p> <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p> | <p>Б</p> <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | N9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | <p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 4 | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 8 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p> | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|-------------------------|------------------|----------|
| | Дайте развернутый ответ | | |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 2. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением | 2 | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>1) новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе</p> <p style="text-align: right;">Злокачественных</p> | | <p>Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 2. | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 3 | <p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты</p> | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. -</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <p>1) Совершенствование организации лечебного питания</p> | 4 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию /</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД</p> <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p> | | <p>М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 8 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 9 | <p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html -</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | Режим доступа : по подписке. |
| 10 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутгия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN978597042145 |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | 1.html - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует | 3 | Реабилитация при заболеваниях |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | | <p>сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
|--|---|--|--|

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне</p> <p>б) каша пшенная со сливочным маслом</p> <p>в) тефтели в томатном соусе</p> <p>г) суфле из творога</p> | А | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 2. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки | А | <p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5- 9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 6 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе. | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 7 | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 9 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим | 2) курага | Воробьев Р.И. Питание и |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 5) чернослив | здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. — |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| | | в) МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В противоязвенную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи</p> <p>2) неострый сыр</p> | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>3) мясной бульон 4) творог 5) горох</p> | | <p>нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 2. | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем? 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Сахарную ценность пищи определяют: а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p> | А | <p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p> |
| 4 | <p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет: 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p> | 3 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салганова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 6 | В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 7 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 8 | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ;</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | <p>под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|-------------------------|------------------|----------|
| | Дайте развернутый ответ | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 3 | <p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p> | <p>2) курага 5) чернослив</p> | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 4 | <p>Энергетической ценности не имеет:</p> | <p>а) аспартам г) сахарин</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и</p> |

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|---|
| | | | клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|----------------------------|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | В обязанности врача-диетолога входит все, кроме | 5 | Приложение к национальному |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | | <p>руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p> | 4 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p> |
| 3 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутгия, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 4 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.:</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>в) 3 раза в день г) не имеет значения</p> | | <p>Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 5 | <p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве? 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.</p> | 1 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем? 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | | <p>течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ | Б | Реабилитация при |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | | <p>заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 10 | <p>В противоязвенную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи</p> <p>2) неострый сыр</p> <p>3) мясной бульон</p> <p>4) творог</p> <p>5) горох</p> | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p> | <p>2) курага</p> <p>5) чернослив</p> | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 2. | <p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p> | <p>а) закусовые консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | <p>клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 5 | Факторы риска развития сахарного диабета: | <p>в) вирусные инфекции</p> <p>д) выраженный атеросклероз</p> | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |

УК-2 Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5- |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | 5) блюдо не следует использовать | | 9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 2. | В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях | 5 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | 85970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 5 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | «Консультант врача» |
| 6 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей :</p> <p>механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p> | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) падающая</p> <p>б) основной вариант</p> <p>в) высокобелковая</p> <p>г) низкобелковая</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва :</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 9 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | 4 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <p>а) из муки грубого помола</p> <p>б) из муки пшеничной I сорта</p> <p>в) из слоеного теста</p> <p>г) из ржаной муки</p> | А | <p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | N9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 2. | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 4 | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |

УК-3 Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 2. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597042145 1.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045352 0-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p> | 4 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 7 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 8 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натощак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натощак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <p>1) Совершенствование организации лечебного питания</p> | 4 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию /</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД</p> <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p> | | <p>М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Факторы риска развития сахарного диабета: | <p>в) вирусные инфекции</p> <p>д) выраженный атеросклероз</p> | Реабилитация при заболеваниях |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 2. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 3 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5-9704- 3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Эндокринология»

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ | 5 | Приложение к национальному руководству |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | | <p>"Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | | <p>Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 5 | <p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог</p> <p>б) 9% творог</p> <p>в) виноград</p> <p>г) несладкое сухое печенье</p> | В | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | | <p>Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 7 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко</p> <p>б) бульон куриный</p> <p>в) яйцо всмятку</p> <p>г) масло сливочное</p> <p>д) паровое суфле из отварной курицы</p> | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <p>1) Снижения устойчивости к инфекциям</p> <p>2) Истощению</p> <p>3) Снижению работоспособности</p> <p>4) Нарушению заживления ран</p> <p>5) Положительному азотистому балансу</p> | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. -</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 9 | Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 10 | В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты | 4 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке. |

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 2. | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p> | <p>2) курага</p> <p>5) чернослив</p> | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 4 | <p>Энергетической ценности не имеет:</p> | <p>а) аспартам</p> <p>г) сахарин</p> | <p>Приложение к</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <p>национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью:</p> | <p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|---------------------------|------------------|----------|
| | Выберите правильный ответ | | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>В противозвонную диету можно включить</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4) творог 5) горох | | А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с. |
| 4 | В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 6 | . Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания | 4 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Режим доступа : по подписке. |
| 7 | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p> | 3 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | 7.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 9 | Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении: а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки | А | В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | Коэффициент физической активности - это 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | 2 | Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html |

| | | |
|--|--|---|
| | | lib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|--|--|--|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
|--|--|--|---|

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|---|------------------|--|
| | Выберите правильный ответ | | |
| 1. | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 2. | <p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <p>1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства</p> <p>2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека</p> | 5 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи</p> <p>4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды</p> <p>5) Контроль питания детей в домашних условиях</p> | | <p>Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <p>1) Совершенствование организации лечебного питания</p> <p>2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД</p> <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p> | 4 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | <p>В противоязвенную диету можно включить</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 6 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 7 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5% | 4 | <p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmed</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 8 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p> | А | <p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p> |
| 10 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmed |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |

ПК-1 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения и осуществления диспансерного наблюдения при различных заболеваниях

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой | 4 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p> |
| 2. | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelibrary.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве? 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А. | 1 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704- 5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520- |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая</p> <p>б) основной вариант</p> <p>в) высокобелковая</p> <p>г) низкобелковая</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением</p> | 2 | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.:</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | | Медицина. 2010. - 156 с. |
| 9 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 10 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 2. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И.; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | В противоязвенную диету можно включить 1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох | 2 | Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с. |
| 2. | В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора? 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; | 3 | Реабилитация при заболеваниях |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4) в хлебе. | | сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. - |
| 3 | Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина | Г | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | N9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы</p> | Д | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520- |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | <p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p> | В | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | | <p>И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 9 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 10 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p> | <p>2) курага 5) чернослив</p> | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 4 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Гастроэнтерология»**

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей :</p> <p>механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 4 | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами.</p> | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Сроки раздачи готовой пищи в отделениях ЛПУ после ее приготовления не должны превышать</p> <p>1) 30 мин 2) 1 час 3) 1,5 часа 4) 2 часа 5) 3 часа</p> | 4 | <p>Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 544 с.</p> |
| 7 | <p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне б) каша пшенная со сливочным маслом в) тефтели в томатном соусе г) суфле из творога</p> | А | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <p>а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p> | А | <p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <p>Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|--------------------|------------------|----------|
|--|--------------------|------------------|----------|

| Дайте развернутый ответ | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | <p>3</p> <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 3 | <p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p> | <p>в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз</p> <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | <p>Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5- 9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 4 | <p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p> | <p>2) курага 5) чернослив</p> | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 5 | <p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p> | <p>3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационн ое питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704- 2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----------------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p align="center">Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p> | В | <p align="center">Пилат, Т. Л.</p> <p>Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p align="center">Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p> | 3 | <p align="center">Кильдиярова, Р. Р.</p> <p>Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p align="center">В противоязвенную диету можно включить</p> | 2 | <p align="center">Основы здорового питания:</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>1) сырые овощи 2) неострый сыр 3) мясной бульон 4) творог 5) горох</p> | | <p>пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 5 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL:</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. - |
| 6 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 7 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 8 | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | - Режим доступа : по подписке. |
| 9 | <p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <p>1) Совершенствование организации лечебного питания</p> <p>2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД</p> <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p> | 4 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 2. | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Энергетической ценности не имеет:</p> | <p>а) аспартам</p> <p>г) сахарин</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EХТ.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 5 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|--|

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой | 4 | Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с |
| 2. | В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите: а) 18% творог б) 9% творог | В | Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>в) виноград г) несладкое сухое печенье</p> | | <p>ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется... а) Конституцией РФ</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | | <p>системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 6 | <p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы</p> <p>б) углеводы + 50% белков</p> <p>в) углеводы + 50% жиров</p> <p>г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p> | А | <p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p> |
| 7 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутгия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 8 | <p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях | 5 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы; 2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости; 3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания; 4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | Коэффициент физической активности - это | 2 | Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | | <p>особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
|--|---|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | <p>2) курага</p> <p>5) чернослив</p> | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | <p>а) аспартам</p> <p>г) сахарин</p> | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520- |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | ЕХТ.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
|---|---|---|--|

ПК-1 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения и осуществления диспансерного наблюдения при различных заболеваниях

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе. | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | <p>978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 2. | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник</p> | 4 | <p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст :</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>— 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | | <p>электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. —</p> |
| 5 | <p>В противоязвенную диету можно включить</p> <p>1) сырые овощи</p> <p>2) неострый сыр</p> <p>3) мясной бульон</p> <p>4) творог</p> <p>5) горох</p> | 2 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с.</p> |
| 6 | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <p>1) Снижения устойчивости к инфекциям</p> <p>2) Истощению</p> <p>3) Снижению работоспособности</p> <p>4) Нарушению заживления ран</p> <p>5) Положительному азотистому балансу</p> | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 7 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <p>1) В равной мере жирами и углеводами;</p> <p>2) Углеводами;</p> <p>3) Белками и углеводами;</p> <p>4) Жирами.</p> | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением</p> <p>1) Злокачественных новообразований</p> <p>2) Ожирения</p> <p>3) Ожоговой болезни</p> <p>4) Инфекционных заболеваний</p> <p>5) Сепсисе</p> | 2 | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 9 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 10 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | | здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
|--|---|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 3 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 5 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <p>1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А.</p> | 1 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <p>1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания</p> | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html -</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | Режим доступа : по подписке. |
| 3 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натошак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натошак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко</p> <p>б) бульон куриный</p> <p>в) яйцо всмятку</p> <p>г) масло сливочное</p> <p>д) паровое суфле из отварной курицы</p> | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мясо | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>2) яйца 3) яблоки 4) гранаты</p> | | <p>тология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | edlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 9 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 10 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 5 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
« Педиатрия»**

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 3 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | <p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях | 5 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | | <p>Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p> | 4 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p> |
| 9 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая | | питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | Сахарную ценность пищи определяют: а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы) | А | Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 4 | <p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p> | <p>в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз</p> | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 5 | <p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p> | <p>3) в двенадцатиперстной кишке</p> | <p>Пилат, Т. Л.</p> |

| | | | |
|--|--|-------------------|---|
| | | 4) в тонкой кишке | Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|-------------------|---|

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | <p>https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <p>а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p> | А | <p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст электронный // ЭБС</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 7 | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 8 | <p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <p>1) Совершенствование организации лечебного питания</p> <p>2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД</p> <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p> | 4 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 9 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натощак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натощак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p> | <p>3) в двенадцатиперстной кишке</p> <p>4) в тонкой кишке</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p> | <p>в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз</p> | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 3 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты | 4 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | <p>Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа,</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 5 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | | - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина | Г | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 7 | Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите: а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье | В | Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 8 | Диета, рекомендуемая при ожирении: а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 9 | Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом: а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 10 | Блюдо, исключаемое при язвенной болезни: а) мясо кролика отварное б) молоко кипяченое в) яйца вкрутую г) вареники ленивые | Г | Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | | | - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|--------------------------------|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|---|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Продукты, рекомендуемые при подагре: | б) соки г) малина | Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----------------------------------|--|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p> | 4 | <p>Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p> |
| 2. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | | <p>2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | 4 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 7 | <p>В каком режиме следует принимать пищу, если соревнования начинаются днем?</p> <p>1) За 3-4 ч до старта - обычная пища, далее за 50-60 мин до старта - легкие углеводы;</p> <p>2) Легкие углеводы на завтрак с достаточным количеством жидкости;</p> <p>3) Стартовать натощак, в перерывах использовать продукты спортивного питания;</p> <p>4) Стартовать натощак, в перерывах использовать легкие углеводы</p> | 1 | <p>Шевченко, В. П. Клиническая диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 9 | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <p>1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу</p> | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|--|-------------------------|------------------|----------|
| | Дайте развернутый ответ | | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Факторы риска развития сахарного диабета: | <p>в) вирусные инфекции</p> <p>д) выраженный атеросклероз</p> | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 2. | Переваривание липидов происходит, главным образом | <p>3) в двенадцатиперстной кишке</p> <p>4) в тонкой кишке</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 4 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется</p> | <p>2) курага 5) чернослив</p> | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Хирургические болезни»**

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|--|------------------|--|
| | Выберите правильный ответ | | |
| 1. | <p align="center">Коэффициент физической активности - это</p> <p align="center">1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p align="center">2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p align="center">3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p align="center">4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p align="center">5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p align="center">Проблемы пищевой аллергии у детей :</p> <p>механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html .</p> <p>- Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p align="center">В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p align="center">5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p align="center">Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка.</p> <p>- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | <p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 5 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | 2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора? 1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе. | 3 | Реабилита ция при заболеваниях сердечно- сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704- 1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. - |
| 7 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно- сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | | <p>и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 8 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутия. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 9 | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом: а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая | В | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97 |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | 85970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 3 | Переваривание липидов происходит, главным образом | 3) в двенадцатиперстной кишке 4) в тонкой кишке | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела;</p> <p>2) 15 ккал/кг массы тела;</p> <p>3) 20 ккал/кг массы тела;</p> <p>4) 30 ккал/кг массы тела.</p> | 3 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст :</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой | 4 | Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с |
| 3 | Сахарную ценность пищи определяют: а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы) | А | Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с. |
| 4 | Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина | Г | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве? 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А. | 1 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях | 5 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Режим доступа : по подписке. |
| 7 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 9 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст :</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | <p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <p>1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты</p> | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | | <p>В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 2. | <p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p> | <p>в) вирусные инфекции</p> <p>д) выраженный атеросклероз</p> | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 3 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье | 4 | Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой</p> | | |
| 2. | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | A | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 4 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | 85970463628.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | 4 | <p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф.,</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | | <p>Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 8 | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости</p> <p>б) инвалидности</p> <p>в) физического развития</p> <p>г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p> | | <p>питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении: а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки</p> | А | <p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|-------------------------------|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы | Приложение к национальному руководству |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | в) мясо жареное в панировке | "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. -</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой | 4 | Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с |
| 3 | Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 4 | Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД 3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания 4) Разбор клинических случаев 5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях | 4 | Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты | 4 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5- 9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978597045352 0.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите: а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p> | В | <p>Нутрицио логия / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235- 0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosm edlib.ru/book/ISB N978542350255 3.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии: а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку</p> | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационн ое питание /</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <p>г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы</p> | | <p>Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704- 2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 8 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 9 | <p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела. | 3 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | Режим доступа: по подписке. – |
| 4 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Подготовка к первичной специализированной аккредитации специалистов. Симуляционный курс»

ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 2. | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <p>1) Снижения устойчивости к инфекциям</p> <p>2) Истощению</p> <p>3) Снижению работоспособности</p> <p>4) Нарушению заживления ран</p> <p>5) Положительному азотистому балансу</p> | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст :</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло</p> <p>б) соки</p> <p>в) телятина</p> <p>г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре;</p> <p>2) в мясе;</p> <p>3) в сыре;</p> <p>4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <p>Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 5 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) 5-6 раз в день б) 4 раза в день в) 3 раза в день г) не имеет значения | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 7 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) основной вариант б) низкокалорийная в) щадящая г) низкобелковая | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание :</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача»</p> |
| 8 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая</p> <p>б) основной вариант</p> <p>в) высокобелковая</p> <p>г) низкобелковая</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <p>1) блюдо показано на данную диету</p> <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html -</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | Режим доступа: по подписке. – |
| 10 | <p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> | <p>б) соки г) малина</p> | <p>Шевченко, В. П. Клиническая</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | диетология / В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>2) блюдо целесообразно использовать на данную диету</p> <p>3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае</p> <p>4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно</p> <p>5) блюдо не следует использовать</p> | | <p>В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. —</p> |
|--|---|--|--|

ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме:</p> | 4 | <p>Основы здорового питания:</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p> | | <p>пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p> |
| 3 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <p>1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ</p> <p>2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания</p> <p>3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания</p> <p>4) Проверять качество продуктов</p> <p>5) Присутствовать при закладке продуктов</p> | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 5 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш. Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | «Консультант врача» |
| 6 | <p>В диету больных хроническим энтеритом при развитии железодефицитной анемии нельзя включать как источник железа</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мясо 2) яйца 3) яблоки 4) гранаты | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | | 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 8 | Сахарную ценность пищи определяют: а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы) | А | Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с. |
| 9 | Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов? 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. | 1 | Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | <p>"Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p> | <p>3) в двенадцатиперстной кишке</p> <p>4) в тонкой кишке</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л.</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | <p>Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 5 | <p>Факторы риска развития сахарного диабета:</p> | <p>в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз</p> | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8.</p> <p>- Текст : электронный //</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
|--|--|---|

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|--|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <p>1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%;</p> <p>4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%</p> | 4 | <p>Кильдияров а, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <p>а) Конституцией РФ</p> <p>б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p> <p>в) трудовым Кодексом РФ</p> <p>г) уголовным законодательством РФ</p> | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. - |
| 3 | <p>Основными принципами государственной политики в области здорового питания являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Здоровье человека – важнейший приоритет государства 2) Пищевые продукты не должны наносить вред здоровью человека 3) Питание должно удовлетворять физиологические потребности в пищевых веществах и энергии и выполнять профилактические и лечебные задачи 4) Питание должно способствовать защите организма от неблагоприятных факторов окружающей среды 5) Контроль питания детей в домашних условиях | 5 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | <p>https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Блюдо, рекомендуемое на 4-7 день после холецистэктомии:</p> <p>а) молоко б) бульон куриный в) яйцо всмятку г) масло сливочное д) паровое суфле из отварной курицы</p> | Д | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела; 2) 15 ккал/кг массы тела; 3) 20 ккал/кг массы тела; 4) 30 ккал/кг массы тела.</p> | 3 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 7 | Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом: а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая | В | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 8 | Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: 1) Малая ротовая полость, относительно большой язык 2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ 3) Желудок располагается в левом подреберье 4) Высокая активность амилазы 5) Левая доля печени больше правой | 4 | Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с |
| 9 | Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве? 1) Группы В; 2) Витамин РР; 3) Витамин D; 4) Витамин А. | 1 | Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|---|--|--|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | <p>Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты:</p> | <p>б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 3 | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 4 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 5 | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | <p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p> | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |

ОПК-7 Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>Блюдо, рекомендуемое при остром гастрите:</p> <p>а) суп с мелкошинкованным картофелем на мясном бульоне</p> <p>б) каша пшенная со сливочным маслом</p> <p>в) тефтели в томатном соусе</p> <p>г) суфле из творога</p> | А | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Задачами Совета по лечебному питанию в ЛПУ не является</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Совершенствование организации лечебного питания 2) Утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального питания, БАД | 4 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю.</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>3) Утверждение 7-дневного меню, картотеки блюд, набора смесей для энтерального питания</p> <p>4) Разбор клинических случаев</p> <p>5) Анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях</p> | | <p>Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Блюдо, исключаемое при язвенной болезни:</p> <p>а) мясо кролика отварное</p> <p>б) молоко кипяченое</p> <p>в) яйца вкрутую</p> <p>г) вареники ленивые</p> | Г | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 6 | <p>Количество приемов пищи в день больным сахарным диабетом:</p> <p>а) 5-6 раз в день</p> <p>б) 4 раза в день</p> <p>в) 3 раза в день</p> <p>г) не имеет значения</p> | А | <p>Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с.</p> |
| 7 | <p>Диета, рекомендуемая при ожирении:</p> <p>а) основной вариант</p> <p>б) низкокалорийная</p> <p>в) щадящая</p> <p>г) низкобелковая</p> | Б | <p>Парентеральное и энтеральное питание. Электронное издание на основе: Парентеральное и энтеральное питание : национальное руководство / под ред. М. Ш.</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | Хубутя. Т. С. Поповой. А. И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3387-4. -доступ из ЭБС «Консультант врача» |
| 8 | <p>Продукты, исключаемые при хроническом панкреатите:</p> <p>а) 18% творог б) 9% творог в) виноград г) несладкое сухое печенье</p> | В | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN/N9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <p>1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью</p> <p>2 Отношение общих энерготрат к основному обмену</p> <p>3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма</p> <p>4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов</p> <p>5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность</p> | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 10 | Продукты, рекомендуемые при подагре: а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина | Г | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|----|---|---|---|
| | Дайте развернутый ответ | | |
| 1. | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | а) закусочные консервы в) мясо жареное в панировке | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 4 | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | lib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |

ПК-1 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения и осуществления диспансерного наблюдения при различных заболеваниях

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | <p>В обязанности врача-диетолога входит все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный //</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | <p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Хроническая недостаточность белков в питании ведет ко всему, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Снижения устойчивости к инфекциям 2) Истощению 3) Снижению работоспособности 4) Нарушению заживления ран 5) Положительному азотистому балансу | 5 | <p>Гавриков, М. Б. Введение в персонализированную цифровую нутрициологию / М. Б. Гавриков, А. А. Кислицын, Ю. Н. Орлов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-6899-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970468999.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 4 | <p>Сорта хлеба, рекомендуемые при ожирении:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) из муки грубого помола б) из муки пшеничной I сорта в) из слоеного теста г) из ржаной муки | А | <p>В. Т. Ивашкина. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 256 с. (Библиотека врача- специалиста). - ISBN 978-5- 9704-3008-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Объем бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в соответствии с законодательством РФ определяется...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Конституцией РФ б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в) трудовым Кодексом РФ г) уголовным законодательством РФ | Б | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно- сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704- 1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | N9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. - |
| 6 | <p>В каком продукте содержится наибольшее количество фосфора?</p> <p>1) в икре; 2) в мясе; 3) в сыре; 4) в хлебе.</p> | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. -</p> |
| 7 | <p>Сахарную ценность пищи определяют:</p> <p>а) углеводы б) углеводы + 50% белков в) углеводы + 50% жиров г) все компоненты пищи (белки, жиры, углеводы)</p> | А | <p>Горохов В.А., Горохова С.Н. Лечебно-сбалансированное питание - путь к здоровью и долголетию. - СПб.: Питер. 2011. - 278 с.</p> |
| 8 | <p>Диета при хроническом нефрите с нефротическим синдромом:</p> <p>а) щадящая б) основной вариант в) высокобелковая г) низкобелковая</p> | В | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва :</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 9 | <p>При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | <p>Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. –</p> |
| 10 | <p>Коэффициент физической активности - это</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Энерготраты, сопряженные с физической активностью 2 Отношение общих энерготрат к основному обмену 3) Разница между общими энерготратами и энергией, необходимой на физиологические потребности организма 4) Энерготраты, необходимые для окисления белков, жиров, углеводов | 2 | <p>Проблемы пищевой аллергии у детей : механизмы развития, особенности течения, клинические варианты, подходы к лечению, диетотерапия / под ред. Т. В. Косенковой, В. П. Новиковой, М. М. Гуровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | 5) Сумма энерготрат основного обмена и энерготрат на физическую активность | | 978-5-9704-6362-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463628.html . - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|---|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|---|---|---|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Блюдо, исключаемое при хроническом гастрите с секреторной недостаточностью: | <p>а) закусочные консервы</p> <p>в) мясо жареное в панировке</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EHT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 2. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | <p>б) нежирные мясо и рыба</p> <p>в) молоко и молочные продукты</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL :</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <p>https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 3 | <p>Переваривание липидов происходит, главным образом</p> | <p>3) в двенадцатиперстной кишке</p> <p>4) в тонкой кишке</p> | <p>Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л. , Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 4 | <p>Энергетической ценности не имеет:</p> | <p>а) аспартам г) сахарин</p> | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 5 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|---------------------------|---|------------------|--|
| Выберите правильный ответ | | | |
| 1. | В обязанности врача-диетолога входит все, кроме 1) Отвечает за организацию лечебного питания в ЛПУ 2) Консультации врачей отделений по вопросам организации лечебного питания 3) Консультации больных по вопросам лечебного и рационального питания 4) Проверять качество продуктов 5) Присутствовать при закладке продуктов | 5 | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Усиленное расщепление белков в организме происходит при всем перечисленном, за исключением 1) Злокачественных новообразований 2) Ожирения 3) Ожоговой болезни 4) Инфекционных заболеваний 5) Сепсисе | 2 | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 3 | Анатомо-физиологическими особенностями ЖКТ ребенка является все, кроме: | 4 | Основы здорового питания: пособие по общей нутрициологии. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>1) Малая ротовая полость, относительно большой язык</p> <p>2) Не выражены анатомические сужения ЖКТ</p> <p>3) Желудок располагается в левом подреберье</p> <p>4) Высокая активность амилазы</p> <p>5) Левая доля печени больше правой</p> | | <p>А.В. Скальный. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 258 с</p> |
| 4 | <p>Какие витамины особенно нужны ребенку в повышенном количестве?</p> <p>1) Группы В;</p> <p>2) Витамин РР;</p> <p>3) Витамин D;</p> <p>4) Витамин А.</p> | 1 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 5 | <p>Ежедневная потребность в калориях для здоровых пожилых пациентов составляет:</p> <p>1) 40 ккал/кг массы тела;</p> <p>2) 15 ккал/кг массы тела;</p> <p>3) 20 ккал/кг массы тела;</p> <p>4) 30 ккал/кг массы тела.</p> | 3 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | N9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 6 | <p>Продукты, рекомендуемые при подагре:</p> <p>а) сливочное масло б) соки в) телятина г) малина</p> | Г | <p>Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmelib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 7 | <p>При оценке общественного здоровья используются показатели:</p> <p>а) заболеваемости б) инвалидности в) физического развития г) демографические</p> | Б | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 8 | <p>Чем обеспечивается функция мышц в особенности у спортсменов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В равной мере жирами и углеводами; 2) Углеводами; 3) Белками и углеводами; 4) Жирами. | 1 | <p>Нутрициология / Л. З. Тель [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502553.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 9 | <p>Какое распределение пищи по основным приемам является традиционным для детей-спортсменов (в процентном соотношении)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Завтрак — 20%, второй завтрак — 5%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 2) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-10%, обед — 35%, полдник — 5%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 3) Завтрак — 5-10%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5%; 4) Завтрак — 10-20%, второй завтрак — 5-15%, обед — 30%, полдник — 5-10%, ужин — 20%, второй ужин — 5% | 4 | <p>Кильдиярова, Р. Р. Детская диетология : руководство / Р. Р. Кильдиярова. - 2-е изд., перераб. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-6934-7. - Текст электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970469347.html . - Режим доступа : по подписке.</p> |
| 10 | <p>. Важными методами диагностики в диетологии являются все, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Антропометрия 2) Определение состава тела 3) Определение основного обмена 4) ЭКГ 5) Определение фактического питания | 4 | <p>Нутрициология и клиническая диетология : национальное руководство / под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. -</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-5352-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520.html - Режим доступа : по подписке. |
|--|--|--|--|

Задания открытого типа

| | Содержание задания | Правильный ответ | Источник |
|-------------------------|--|--|--|
| Дайте развернутый ответ | | | |
| 1. | Энергетической ценности не имеет: | а) аспартам г) сахарин | Приложение к национальному руководству "Нутрициология и клиническая диетология" /под ред. В. А. Тутельяна, Д. Б. Никитюка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453520-EXT.html . - Режим доступа : по подписке. |
| 2. | Продукты и блюда, рекомендуемые при основном варианте диеты: | б) нежирные мясо и рыба в) молоко и молочные продукты | Пилат, Т. Л. Детоксикационное питание / Пилат Т. Л., Кузьмина Л. П., Измерова Н. И. ; под ред. Т. Л. Пилат - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2145-1. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421451.html - Режим доступа : по подписке. |
| 3 | Факторы риска развития сахарного диабета: | в) вирусные инфекции д) выраженный атеросклероз | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
| 4 | Калий не рекомендуется вводить в диету больного хроническим энтеритом, чтобы не вызвать ухудшение состояния больного. В этом случае не рекомендуется | 2) курага 5) чернослив | Воробьев Р.И. Питание и здоровье. - М.: Медицина. 2010. - 156 с. |
| 5 | При составлении картотеки блюд в перечислении номеров диет следует учитывать 1) блюдо показано на данную диету 2) блюдо целесообразно использовать на данную диету 3) блюдо показано на данную диету, и его целесообразно использовать в данном случае 4) блюдо показано на данную диету, но его использовать нецелесообразно 5) блюдо не следует использовать | 3 | Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Казаков В.Ф., Макарова И.Н., Серяков В.В. и др. ; под ред. И.Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1622-8. - Текст : |

| | | |
|--|--|--|
| | | электронный // ЭБС "Консультант врача". - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html - Режим доступа: по подписке. – |
|--|--|--|

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству

| Шкала оценивания | Критерий оценивания |
|--|---|
| Согласно БРС ВолгГМУ: -61 – 75% Удовлетворительно (3) | % ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 61 – 75 76– 90 91 – 100 |
| - 76 – 90% Хорошо (4) | |
| -91-100 | |
| Отлично (5) | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Свиридова Наталия Ивановна

09.09.24 13:52 (MSK)

Сертификат 0475ADC000A0B0E2824A08502DAA023B6C