

федеральное государственное  
бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Волгоградский  
государственный  
медицинский университет»  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор Института НМФО  
Н.И. Свиридова  
«27» июля 2024 г.

**ПРИНЯТО**

на заседании ученого совета Института  
НМФО  
№ 18 от «27» июля 2024 г.

**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  
дисциплинам**

Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров  
высшей квалификации в ординатуре по специальности: **31.08.31 Гериатрия**

Квалификация (степень) выпускника: **врач-гериатр**

**Кафедра внутренних болезней Института непрерывного медицинского и  
фармацевтического образования**

Форма обучения – очная

Для обучающихся 2024 года поступления (актуализированная редакция)

**Разработчики:**

№	Ф.И.О.	Должность	Ученая степень / звание	Кафедра (полное название)
1.	Недогода Сергей Владимирович	Зав. кафедрой	д.м.н., профессор	Кафедра внутренних болезней Института НМФО
2.	Чумачек Елена Валерьевна	доцент кафедры	к.м.н.	Кафедра внутренних болезней Института НМФО

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.31 Гериатрия рассмотрен на заседании кафедры протокол № 4 от «20» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой внутренних болезней Института НМФО,  
д.м.н., профессор

С.В. Недогода

**Рецензент:** заместитель директора по научной работе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр», д.м.н., профессор Ю.В. Котовская.

**Рецензент:** начальник ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн имени профессора В. К. Красовитова» Министерства здравоохранения Краснодарского края С.И. Исаенко.

**Рабочая программа согласована** с учебно-методической комиссией Института НМФО ВолГМУ, протокол №12 от 27.06 2024

Председатель УМК

 / М.М. Королева

Начальник отдела учебно-методического сопровождения и производственной практики

 / М.Л. Науменко

**Рабочая программа утверждена** на заседании Ученого совета Института НМФО, протокол №18 от 27.06 2024

Секретарь Ученого совета

 / М.В. Кабытова

**Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника)**

Трудовая функция	Вид деятельности	Коды компетенции	Название компетенции	Код и наименование индикатора достижения и общепрофессиональной компетенции (ИОПК)		
				ИОП К-1 знать	ИОПК - 2 уметь	ИОП К-3 трудовые действия
	<b>Деятельность в сфере информационных технологий</b>	<b>ОПК-1</b>	Способность использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1-Использовать в работе медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 5-Соблюдать конфиденциальность персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну	
	<b>Организационно-управленческая деятельность</b>	<b>ОПК-2</b>	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	1-Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия", в том числе в форме электронного документа 2-Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-	1-Составлять план работы и отчет о своей работе 2-Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронных документов, и контролировать качество ее ведения 3-Производить анализ медико-статистической показателей заболеваемости, инвалидности для оценки здоровья пациентов пожилого и старческого возраста	1-Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия", в том числе в форме электронного документа 2-Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-

				<p>телекоммуникационной сети "Интернет" 3-</p> <p>Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка 4-</p> <p>Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 5-</p> <p>Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия"</p>	<p>4-Использовать в работе медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"</p> <p>5-Соблюдать конфиденциальность персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну</p> <p>6-Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования пожарной безопасности, охраны труда</p> <p>7- Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящихся в распоряжении медицинским персоналом</p>	<p>телекоммуникационной сети "Интернет" 3-</p> <p>Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка 4-</p> <p>Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 5-</p> <p>Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия"</p>
<p>Проведение обследования пациентов пожилого и старческого возраста с целью установления диагноза и определения</p>	<p><b>Медицинская</b></p>	<p><b>ОПК-4</b></p>	<p>Способность проводить клиническую диагностику и обследование пациентов</p>	<p>1- Демографические, социально-гигиенические, медико-социологические, социально-психологические проблемы старения и долголетия</p> <p>2- Закономерности функционирования организма человека и механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем, а также особенности регуляции</p>	<p>1- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и анализировать полученную информацию от пациентов пожилого и старческого возраста (лиц, осуществляющих уход)</p> <p>2-Производить физикальное обследование пациентов пожилого и старческого возраста, включая выполнение антропометрических измерений, измерение артериального давления, выполнение глюкометрии экспресс-методом</p> <p>3- Интерпретировать</p>	<p>1-Сбор жалоб, анамнеза жизни от пациентов пожилого и старческого возраста (лиц, осуществляющих уход)</p> <p>2- Проведение физикального обследования пациентов пожилого и старческого возраста с интерпретацией результатов</p> <p>3-Оценка состояния пациентов пожилого и старческого возраста,</p>

<p>функционально го статуса А/01.8 В/01.8</p>				<p>функциональных систем при патологических процессах в пожилом и старческом возрасте</p> <p>3- Медицинские показания для направления пациентов пожилого и старческого возраста к врачам-специалистам для дифференциальной диагностики заболеваний и (или) состояний</p> <p>4-Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований и методы интерпретации результатов</p> <p>5- Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний органов и систем организма человека с учетом возрастных изменений органов и систем организма человека, гериатрических синдромов</p> <p>6- Методика проведения комплексной</p>	<p>результаты физикального обследования пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>4-Производить оценку когнитивных функций (оценивать праксис, гнозис, речь, письмо, чтение, счет, ориентировку в пространстве и времени, память, мышление) с определением когнитивного статуса, в том числе осуществлять диагностику деменции и делирия у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>5-Выявлять факторы риска венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>6-Выявлять факторы риска развития пролежней и контактного дерматита у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>7-Выявлять факторы риска падений у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>8-Выявлять наличие гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний с учетом возрастных изменений органов и систем организма человека у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>9- Устанавливать закономерности функционирования органов и систем</p>	<p>требующего оказания скорой медицинской помощи, в том числе при чрезвычайных ситуациях</p> <p>4- Направление пациентов пожилого и старческого возраста на лабораторное исследование по медицинским показаниям в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>5- Направление пациентов пожилого и старческого возраста на инструментальное исследование по медицинским показаниям в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом</p>
---	--	--	--	--	---	--

				<p>гериатрической оценки у пациентов пожилого и старческого возраста, включающая оценку физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни пациента</p> <p>7-</p> <p>Методика оценки риска венозных тромбозмоболоческих осложнений у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>8-</p> <p>Методика оценки когнитивных функций у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>9-</p> <p>Методика оценки риска развития пролежней и контактного дерматита у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>10-</p> <p>Методика оценки риска падений у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>11-</p> <p>Особенности возрастных изменений психического статуса</p> <p>12-Влияние факторов внешней среды и социально-</p>	<p>организма человека при различных заболеваниях и патологических состояниях, устанавливать диагноз с учетом МКБ 10-Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов пожилого и старческого возраста (лиц, осуществляющих уход)</p> <p>11-</p> <p>Интерпретировать данные, полученные при лабораторном исследовании</p> <p>Интерпретировать данные, полученные при инструментальном исследовании</p> <p>12-</p> <p>Осуществлять диагностику заболеваний внутренних органов и систем организма человека по клиническим синдромам</p> <p>13-</p> <p>Осуществлять комплексную гериатрическую оценку пациента, включающую оценку физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни пациента</p> <p>14- Оценивать влияние факторов внешней среды и социально-бытового окружения на состояние здоровья пациентов пожилого и старческого возраста</p>	<p>стандартов медицинской помощи</p> <p>6-</p> <p>Выявление хронических заболеваний и (или) состояний и факторов риска их развития у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>7-</p> <p>Проведение комплексной гериатрической оценки пациента, включающей оценку физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий пациента</p> <p>8-</p> <p>Проведение оценки когнитивных функций с определением когнитивного статуса у пациентов пожилого и старческого возраста (праксиса, гнозиса, речи, письма, чтения, счета, ориентировки в пространстве и времени, памяти, мышления)</p> <p>9-</p> <p>Выявление гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний с учетом возрастных изменений органов и систем организма человека</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>бытового окружения на состояние здоровья пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>13- Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов пожилого и старческого возраста (лиц, осуществляющих уход)</p> <p>14- Методика физикального обследования пациентов пожилого и старческого возраста, в том числе методика измерения артериального давления, способы проведения антропометрических измерений, методика отоскопии</p> <p>15- Методологические подходы к определению ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности</p> <p>16- Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - МКФ)</p> <p>17-Порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", клинические</p>	<p>15-Определять у пациентов пожилого и старческого возраста способность к трудовой деятельности, бытовой активности, самообслуживанию и независимости от окружающих</p> <p>16-Выявлять основные сенсорные нарушения у пациентов пожилого и старческого возраста, включая проведение оценки остроты зрения и проведение отоскопии, и при наличии медицинских показаний направлять пациентов пожилого и старческого возраста к врачам-специалистам для коррекции и лечения</p> <p>17-Выявлять нарушения психоповеденческого статуса у пациентов пожилого и старческого возраста и при наличии медицинских показаний направлять пациентов пожилого и старческого возраста к врачам-специалистам для коррекции и лечения</p> <p>18-Проводить дифференциальную диагностику заболеваний и (или) состояний</p> <p>19-Применять медицинские изделия в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения), с учетом стандартов медицинской помощи</p>	<p>10- Выявление факторов риска венозных тромбозэмболических осложнений</p> <p>11- Выявление факторов риска развития пролежней и контактного дерматита</p> <p>12- Выявление факторов риска падений у пациентов пожилого и старческого возраста</p> <p>13- Направление пациентов пожилого и старческого возраста на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>14- Направление пациентов пожилого и старческого возраста для оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных условиях или в</p>
--	--	--	--	---	---	---

				<p>рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи</p> <p>18- Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам пожилого и старческого возраста</p> <p>19- Медицинские показания для оказания скорой медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста и направления для оказания медицинской помощи в условиях стационара</p> <p>20-МКБ</p>	<p>20- Производить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- электрокардиографию;</li> <li>- лабораторную диагностику экспресс-методами, в том числе анализ глюкозы крови (глюкометр);</li> <li>- измерение артериального давления;</li> <li>- пульсоксиметрию;</li> <li>- спирометрию;</li> <li>- отоскопию;</li> <li>- оценку остроты зрения;</li> <li>- аудиометрию</li> </ul>	<p>условиях дневного стационара при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>15- Применение медицинских изделий в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>16- Установление диагноза с учетом действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ)</p>
--	--	--	--	--	---	--

<p>Назначен ие лечения пациентам пожилого и старческого возраста, контроль его эффективности и безопасности А/02.8 В/02.8</p>	<p>Медицинская</p>	<p>ОПК- 5</p>	<p>способнос ть назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность.</p>	<p>1-Порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" 2- Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста 3- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов 4- Особенности течения заболеваний и (или) состояний в пожилом и старческом возрасте 5- Механизм действия лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных препаратов, с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины заболевания, наличия нарушений функции органов и систем организма человека, медицинские показания и медицинские</p>	<p>1-Составлять индивидуальный план проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, а также плана социально-психологической адаптации у пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний, в том числе с включением мер по преодолению полипрагмазии, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 2-Применять лекарственные препараты, в том числе наркотические и психотропные лекарственные препараты, с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины заболевания, наличия нарушений функции органов и систем организма человека в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по</p>	<p>1- Формирование индивидуального плана проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, а также плана социально-психологической адаптации пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний, в том числе с включением мер по преодолению полипрагмазии, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 2- Назначение лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных препаратов, с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины заболевания, наличия нарушений функции органов и систем</p>
---	--------------------	-------------------	---	--	--	--

				<p>противопоказания к их применению, осложнения, вызванные их применением</p> <p>6- Основные методы контроля применения лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных препаратов</p> <p>7-Методы немедикаментозной терапии заболеваний и (или) состояний у пациентов пожилого и старческого возраста в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>8- Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и медицинские противопоказания к ее назначению; побочные эффекты, вызванные ее применением</p> <p>9-Основы лечебного питания в</p>	<p>вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>3-Применять немедикаментозную терапию, в том числе физиотерапию, лечебное питание, лечебную физкультуру, психотерапию, трудовую терапию с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины заболевания, наличия нарушений функции органов и систем организма человека в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>4-Применять медицинские изделия с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины заболевания, наличия нарушений функции органов и систем организма человека в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p>	<p>организма человека в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>3- Назначение немедикаментозной терапии, в том числе физиотерапии, лечебного питания, лечебной физкультуры, психотерапии, трудовой терапии, с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины заболевания, наличия нарушений функции органов и систем организма человека в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>4- Назначение</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>зависимости от возраста, а также заболевания и (или) состояния</p> <p>10-Методы коррекции основных сенсорных нарушений в гериатрии</p> <p>11-МКБ</p> <p>12-МКФ</p> <p>13- Медицинские показания и медицинские противопоказания для направления пациентов пожилого и старческого возраста в организации социального обслуживания для предоставления социальных услуг в стационарной форме</p> <p>14- Медицинские показания для направления пациентов пожилого и старческого возраста для оказания паллиативной медицинской помощи</p>	<p>5-Применять неинвазивную респираторную поддержку у пациентов пожилого и старческого возраста с дыхательной недостаточностью по медицинским показаниям в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>6-Оценивать эффективность и безопасность назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий, немедикаментозной терапии, психотерапии и неинвазивной респираторной поддержки у пациентов пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении</p> <p>7- Анализировать механизм действия лекарственных препаратов с учетом фармакологических взаимодействий, коморбидной патологии и возраста пациента, наличия нарушений функции органов и систем организма человека</p> <p>8- Осуществлять лечение боли и тягостных для пациентов пожилого и старческого возраста симптомов, в том числе</p>	<p>медицинских изделий с учетом функционального статуса, возраста, диагноза и клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>5- Назначение неинвазивной респираторной поддержки у пациентов пожилого и старческого возраста с дыхательной недостаточностью по медицинским показаниям в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>6- Направление пациентов пожилого</p>
--	--	--	--	---	---	---

					<p>тошноты, рвоты, и старческого кахексии, при оказании возраста для паллиативной помощи при наблюдения и медицинской помощи при лечении в условиях взаимодействия с врачами-специалистами и стационара иными медицинскими работниками</p> <p>7-Лечение пациентов пожилого и старческого возраста, в том числе на дому</p> <p>8-Оценка эффективности и безопасности назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий, немедикаментозной терапии, психотерапии и неинвазивной респираторной поддержки у пациентов пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении</p> <p>9-Оказание паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами и иными медицинскими работниками</p>	
<p>Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов пожилого и</p>	<p><b>Медицинская</b></p>	<p><b>ОПК-6</b></p>	<p>Способность проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в т.ч. при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов</p>	<p>1- Методологические подходы к определению ограниченной жизнедеятельности и социальной недостаточности</p> <p>2-МКФ</p> <p>3-Характер и содержание мероприятий по медицинской</p>	<p>1-Определять функциональные нарушения органов и систем организма человека, приводящие к ограничению жизнедеятельности пациентов пожилого и старческого возраста, направлять к врачам-специалистам, составлять рекомендации по</p>	<p>1- Определение функциональных нарушений органов и систем организма человека, приводящих к ограничению жизнедеятельности пациентов пожилого и старческого возраста, направление к врачам-</p>

<p>старческого возраста, в том числе разработка плана по использованию средств и методов, адаптирующих окружающую среду к функциональны м возможностям пациента пожилого и старческого возраста А/03.8 В/03.8</p>				<p>реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 4- Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению медицинских реабилитационных мероприятий пациентам пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядком организации медицинской</p>	<p>устранению выявленных нарушений 2-Составлять план реабилитационных мероприятий при различных заболеваниях и (или) состояниях с учетом возрастных особенностей, оценивать реабилитационный потенциал и реабилитационный прогноз 3-Оценивать выполнение мероприятий медицинской реабилитации у пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний 4- Контролировать корректность подобранных средств и методов, адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям пациентов и (или) функциональные возможности пациентов к окружающей среде, в том числе посредством использования средств передвижения, протезирования и ортезирования, коррекции сенсорных дефицитов 5-Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий пациентам пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний</p>	<p>специалистам, составление рекомендаций по устранению выявленных нарушений 2- Составление плана мероприятий медицинской реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста, а также плана по использованию средств и методов, адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям пациентов и (или) функциональные возможности пациентов к окружающей среде, в том числе посредством использования средств передвижения, протезирования и ортезирования, коррекции сенсорных дефицитов, с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядком</p>
---	--	--	--	--	--	---

				<p>реабилитации, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>5-Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медицинских реабилитационных мероприятий в соответствии с функциональным статусом, диагнозом и клиническими проявлениями заболевания и (или) состояния, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядком организации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>6-Порядок организации медицинской реабилитации</p> <p>7- Медицинские показания и медицинские противопоказания к</p>	<p>и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядком организации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>6-Определять врачей-специалистов для проведения реабилитационных мероприятий пациентам пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядком организации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>7-Назначать санаторно-курортное лечение пациентам пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания</p>	<p>организации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>3- Контроль выполнения мероприятий медицинской реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядком организации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>4- Коррекция влияния факторов окружающей среды и социально-бытового окружения на состояние здоровья пациентов пожилого и старческого</p>
--	--	--	--	---	--	--

				<p>назначению санаторно-курортного лечения пациентам пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>8-Критерии оценки качества медицинской реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядком организации медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями</p>	<p>медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>8-Контролировать выполнение и оценивать эффективность и безопасность медицинской реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p>	<p>возраста в соответствии с нормативными правовыми актами</p> <p>5-Определение врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий пациентов пожилого и старческого возраста, при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний, с учетом функционального статуса, диагноза в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>6-Назначение санаторно-курортного лечения пациентам пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний с учетом</p>
--	--	--	--	---	---	---

				<p>(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>9- Особенности медицинской реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний</p>		<p>функционального статуса, диагноза в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи</p> <p>7-Оценка эффективности и безопасности реализации медицинской реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний</p> <p>8-Оценка медицинских показаний и медицинских противопоказаний к санаторно-курортному лечению пациентов пожилого и старческого возраста при наличии гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний с учетом функционального статуса, диагноза в</p>
--	--	--	--	--	--	--

						соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 9- Коррекция влияния факторов окружающей среды и социально-бытового окружения на состояние здоровья пациента пожилого и старческого возраста в соответствии с нормативными правовыми актами
Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов пожилого и старческого возраста А/04.8 В/04.8	Медицинская	ОПК-7	Способность проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу	1- Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы 2-Порядок выдачи листов нетрудоспособности 3- Медицинские показания для направления пациентов пожилого и старческого	1-Направлять пациентов пожилого и старческого возраста с нарушениями функционального и когнитивного статуса на медико-социальную экспертизу 2- Подготавливать медицинскую документацию для осуществления медико-социальной экспертизы пациентов пожилого и старческого возраста с нарушениями функционального и когнитивного статуса	1- Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов пожилого и старческого возраста, выдача листов нетрудоспособности 2- Определение необходимости ухода за пациентом пожилого и старческого возраста и выдачи листа нетрудоспособности лицу,

				<p>возраста с нарушениями функционального и когнитивного статуса на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации</p>	<p>3-Оформлять листок нетрудоспособности</p> <p>4-Формулировать медицинские заключения по результатам медицинских экспертиз в части, касающейся наличия и (или) отсутствия нарушений функционального и когнитивного статуса</p>	<p>осуществляющему уход</p> <p>3-Подготовка медицинской документации для проведения медико-социальной экспертизы пациентов пожилого и старческого возраста с нарушениями функционального и когнитивного статуса</p> <p>Направлен ие пациентов пожилого и старческого возраста с нарушениями функционального и когнитивного статуса на медико-социальную экспертизу</p> <p>4-Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, в том числе в составе врачебной комиссии медицинской организации</p>
<p>Проведение и контроль эффективности мероприятий по первичной и вторичной профилактике старческой астении,</p>	<p>Медицинская</p>	<p>ОПК-8</p>	<p>Способность проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения</p>	<p>1-Порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения</p> <p>2-Принципы и особенности профилактики возникновения или прогрессирования гериатрических синдромов и (или) заболеваний</p>	<p>1--Производить санитарно-просветительную работу по вопросам профилактики и ранней диагностики гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний у лиц пожилого и старческого возраста и формированию здорового образа жизни</p> <p>2-Осуществлять контроль проведения мероприятий по профилактике,</p>	<p>1-Контроль проведения мероприятий по профилактике, включая мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, у пациентов пожилого и старческого возраста в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,</p>

<p>формированию здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому просвещению населения А/05.8</p>				<p>состояний у лиц пожилого и старческого возраста 3-</p> <p>Принципы социальной гигиены у пациентов пожилого и старческого возраста 4-</p> <p>Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 5-Порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 6-</p> <p>Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной (за исключением высокотехнологично</p>	<p>включая мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, у пациентов пожилого и старческого возраста в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 3-Проводить мероприятия по профилактике у пациентов пожилого и старческого возраста гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний, в том числе у пациентов с высоким риском падений и переломов 4-</p> <p>Информировать пациентов пожилого и старческого возраста о влиянии факторов внешней среды и социально-бытового окружения на состояние здоровья пациентов пожилого и старческого возраста и (или) их коррекции 5-Составлять программы здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ, у</p>	<p>клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 2-</p> <p>Проведение санитарно- просветительной работы среди населения по вопросам профилактики и ранней диагностики гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний у лиц пожилого и старческого возраста и формированию здорового образа жизни 3-</p> <p>Проведение мероприятий по профилактике у пациентов пожилого и старческого возраста гериатрических синдромов и заболеваний и (или) состояний, в том числе у пациентов с высоким риском падений и переломов 4-</p> <p>Информирование пациентов пожилого и старческого возраста (лиц, осуществляющих уход) о влиянии факторов внешней среды и социально-</p>
---	--	--	--	--	---	--

				<p>й) медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста</p> <p>7-МКБ</p> <p>8-МКФ</p> <p>9-Основы здорового образа жизни, методы его формирования</p> <p>10-Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов здорового образа жизни, в том числе реализации программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ</p>	<p>пациентов пожилого и старческого возраста</p>	<p>бытового окружения на состояние здоровья пациентов пожилого и старческого возраста и (или) их коррекции</p> <p>5-Формирование программ здорового образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ, у пациентов пожилого и старческого возраста</p>
--	--	--	--	--	--	--

<p>Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала А/06.8 В/05.8</p>	<p>Медицинская</p>	<p>ОПК-9</p>	<p>Способность проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала</p>	<p>1-Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия", в том числе в форме электронного документа 2-Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 3-Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка 4-Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 5-Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия"</p>	<p>1-Составлять план работы и отчет о своей работе 2-Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронных документов, и контролировать качество ее ведения 3-Производить анализ медико-статистической показателей заболеваемости, инвалидности для оценки здоровья пациентов пожилого и старческого возраста 4-Использовать в работе медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 5-Соблюдать конфиденциальность персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 6-Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования пожарной безопасности, охраны труда 7-Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении медицинским персоналом</p>	<p>1-Составление плана работы и отчета о своей работе 2-Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа 3-Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении медицинским персоналом 4-Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 5-Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований пожарной безопасности, охраны труда</p>
---	--------------------	--------------	---	--	--	--

<p style="text-align: center;">Оказание медицинской помощи в экстренной форме А/07.8 В/06.8</p>	<p style="text-align: center;"><b>Медицинская</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ОПК- 10</b></p>	<p style="text-align: center;">Способность участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.</p>	<p>1- Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов пожилого и старческого возраста (лиц, осуществляющих уход)</p> <p>2- Методика физикального исследования (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)</p> <p>3- Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания</p> <p>4-Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации</p>	<p>1-Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме</p> <p>2-Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)</p> <p>3-Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации</p> <p>4-Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>1-Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме</p> <p>2- Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме</p> <p>3-Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)</p> <p>4- Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме</p>
---	---	---	--	---	---	--

## Оценочные средства для проведения аттестации

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств

1. Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
2. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a>
3. <b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный
4. <b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный
5. <b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : непосредственный
6. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a>
7. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a>
8. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a>
9. Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a>
10. Мушкамбаров, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html</a>
11. Бронштейн, А. С. Пожилой хирургический больной / А. С. Бронштейн, О. Э. Луцевич, В. Л. Ривкин и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 272 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-3064-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430644.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430644.html</a>

### б) Дополнительная литература:

1. Краснова, О. В. Психология личности пожилых людей и лиц с ограничениями здоровья : учебное пособие для слушателей профессиональной переподготовки по специальности "Психологическая деятельность в учреждениях социальной сферы" / Краснова О. В., Галасюк И. Н., Шинина Т. В. ; под ред. О. В. Красновой. - Санкт-петербург : КАРО, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-9925-0636-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992506365.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992506365.html</a>
2. Стародубцев, А. К. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У ПОЖИЛЫХ / А. К. Стародубцев, М. Л. Максимов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0023.html">https://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0023.html</a>

3. Кишкун, А. А. Биологический возраст и старение : возможности определения и пути коррекции / Кишкун А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-0786-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407868.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407868.html</a>
4. Сторожаков Г. И. Поликлиническая терапия : учебник для вузов, обучающихся по спец. 060101.65 "Леч. дело" по дисц. "Поликлиническая терапия" / Сторожаков Г.И., Чукаева И.И., Александров А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 636, [4] с. : ил. + 1 CD-ROM. – Текст : непосредственный.
5. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия : учебник / Сторожаков Г. И. , Чукаева И. И. , Александров А. А. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-2501-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425015.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425015.html</a>
6. Кадыков, А. С. Хронические сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шапаронова. - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа/ - 2020. - 288 с. (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-5448-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454480.html</a>
7. Арутюнов, Г. П. Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов / Г. П. Арутюнов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-3356-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433560.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433560.html</a>
8. Остеопороз / под ред. О. М. Лесняк. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3986-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439869.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439869.html</a>
9. Улащик, В. С. ФИЗИОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ / В. С. Улащик, Г. Н. Пономаренко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/970411841V0037.html">https://www.studentlibrary.ru/book/970411841V0037.html</a>
10. Тель, Л. З. Нутрициология / Л. З. Тель [и др. ] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-4235-0255-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502553.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502553.html</a>

1. Комплексная междисциплинарная и межведомственная программа профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения когнитивных расстройств у лиц пожилого и старческого возраста до 2025 г. [http://rgnkc.ru/images/pdf\\_documets/Antidement\\_plan\\_060919.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/Antidement_plan_060919.pdf)

## 2. Российские клинические рекомендации

2.1. Падения и переломы у пациентов пожилого и старческого возраста (2020 г.) [http://rgnkc.ru/images/pdf\\_documets/padenie\\_i\\_perelomy\\_19012020.docx.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/padenie_i_perelomy_19012020.docx.pdf)

2.2. Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста (2020 г.) [http://rgnkc.ru/images/pdf\\_documets/hronicheskaya\\_bol\\_26\\_01\\_2020.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/hronicheskaya_bol_26_01_2020.pdf)

2.3. Недостаточность питания у лиц пожилого и старческого возраста (2020 г.) [http://rgnkc.ru/images/pdf\\_documets/nedostatocnost\\_pitaniya%20\\_28012020.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/nedostatocnost_pitaniya%20_28012020.pdf)

2.4. Недержание мочи у пациентов пожилого и старческого возраста (2019 г.) [http://rgnkc.ru/images/pdf\\_documets/nederzhanie\\_20.12.19.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/nederzhanie_20.12.19.pdf)

2.5. Periоперационное ведение пациентов пожилого и старческого возраста (30.03.2018) [http://rgnkc.ru/images/pdf\\_documets/Pereoperatsionnoe\\_vedenie.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/Pereoperatsionnoe_vedenie.pdf)

2.6. Фармакотерапия у лиц пожилого и старческого возраста (2018 г.) [http://rgnkc.ru/images/projects\\_documents/Farmakoterapiya.pdf](http://rgnkc.ru/images/projects_documents/Farmakoterapiya.pdf)

2.7. Клинические рекомендации по старческой астении (14.12.2018 г.) [http://rgnkc.ru/images/pdf\\_documets/Asteniya\\_final\\_2018.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_documets/Asteniya_final_2018.pdf)

### 3. Российские согласительные документы

3.1. Особенности диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности у пациентов пожилого и старческого возраста

[http://rgnkc.ru/images/metod\\_materials/HSN\\_konsensus.pdf](http://rgnkc.ru/images/metod_materials/HSN_konsensus.pdf)

3.2. Антитромботическая терапия в пожилом и старческом возрасте: согласованное мнение экспертов (18.04.2017 г.)

[http://rgnkc.ru/images/metod\\_materials/ATT\\_konsensus.pdf](http://rgnkc.ru/images/metod_materials/ATT_konsensus.pdf)

3.3. Лечение артериальной гипертонии у пациентов 80 лет и старше и пациентов со старческой астенией (15.01.2017 г.) [http://rgnkc.ru/images/metod\\_materials/arterialnaya\\_gipertoniya.pdf](http://rgnkc.ru/images/metod_materials/arterialnaya_gipertoniya.pdf)

### 4. Методические материалы

4.1. Депрескрайбинг антипсихотических лекарственных средств, применяемых при лечении поведенческих и психотических симптомов деменции и инсомнии у пациентов 60 лет и старше (проект протокола, версия 2.0. от 1 октября 2019 г.)

[http://rgnkc.ru/images/pdf\\_document/Depreskraibing/Depreskraibing\\_antipsihiotiki.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_document/Depreskraibing/Depreskraibing_antipsihiotiki.pdf)

4.2. Депрескрайбинг ингибиторов протонной помпы у пациентов пожилого и старческого возраста (проект протокола, версия 2.0. от 14 мая 2019 г.)

[http://rgnkc.ru/images/pdf\\_document/Depreskraibing/Depreskraibing\\_2\\_0\\_1.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_document/Depreskraibing/Depreskraibing_2_0_1.pdf)

4.3. Ведение пациентов пожилого и старческого возраста с высоким риском развития делирия при оказании медицинской помощи в стационарных условиях. Клинический протокол (проект, 2018 г.)

[http://rgnkc.ru/images/pdf\\_document/Delirii\\_protokol.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_document/Delirii_protokol.pdf)

4.5. Правила оформления истории болезни пациентов с синдромом старческой астении (25.05.2018 г.) <http://rgnkc.ru/pravila-oformleniya-istorii-bolezni-patsientov-s-sindromom-starcheskoj-astenii>

4.6. Методические рекомендации по профилактическому консультированию пациентов 75 лет и старше с целью профилактики развития и прогрессирования старческой астении (08.11.2017 г.)

[http://rgnkc.ru/images/metod\\_materials/Asteniya.pdf](http://rgnkc.ru/images/metod_materials/Asteniya.pdf)

4.7. Методические рекомендации «Предупреждение жестокого обращения с пожилыми людьми в учреждениях здравоохранения (2017 г.)

[http://rgnkc.ru/images/pdf\\_document/Zhestokoe\\_obrashenie\\_preduprezhdenie.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_document/Zhestokoe_obrashenie_preduprezhdenie.pdf)

4.8. Методические рекомендации «Выявление и профилактика жестокого обращения с пожилыми и престарелыми людьми в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. Помощь жертвам жестокого обращения» (2017 г.)

[http://rgnkc.ru/images/pdf\\_document/Zhestokoe\\_obrashenie\\_viyavlenie.pdf](http://rgnkc.ru/images/pdf_document/Zhestokoe_obrashenie_viyavlenie.pdf)

4.9. Методические рекомендации по ведению пациентов со старческой астенией для врачей первичного звена здравоохранения (2016 г.) [http://rgnkc.ru/images/metod\\_materials/asteniya.pdf](http://rgnkc.ru/images/metod_materials/asteniya.pdf)

### в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

НИИ, учреждения, клиники, кафедры		
	ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России Российский геронтологический научно-клинический центр	<a href="http://rgnkc.ru/">http://rgnkc.ru/</a>

Общественные организации/ ассоциации специалистов		
	Российская ассоциация геронтологов и гериатров	<a href="http://rosagg.ru/">http://rosagg.ru/</a>
	Европейское общество гериатрии European Geriatric Medicine Society	<a href="https://www.eugms.org/home.html">https://www.eugms.org/home.html</a>
	Официальный учебный портал сообщества геронтологов и гериатров России	<a href="https://medpoint1.ru/site/index">https://medpoint1.ru/site/index</a>
	Геронтологическое общество при РАН	<a href="http://www.gersociety.ru/">http://www.gersociety.ru/</a>

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Гериатрия»**  
**ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Пожилым считается возраст:</p> <p>а. 45-59 лет;  б. 60-74 года;  в. 75-80 лет;  д. 90 и более лет.</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии и. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
2.	<p>Старческим считается возраст:</p> <p>а. 45-59 лет;  б. 60-74 года;  в. 75-89 лет;  г. 90-95 лет;  д. 96 и более лет.</p>	в	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Националь ные руковод ства") - ISBN 978-5- 9704-5093- 2. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www. studentlibrar y.ru/book/IS BN97859704 50932.html</a></p>
3	<p>Определите возраст долгожителей: а. 45-59 лет; б. 60-74 года; в. 75-89 лет; г. 90 и более лет; д. 100 и более лет.</p>	г	<p>Руко водство по геронтологи и и гериатрии : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническу ю гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредств енный</p>
4	<p>Показатель, прогрессивно возрастающий с возрастом: а. уровень глюкозы в крови; б. сократительная способность миокарда; в. количество форменных элементов крови; г. синтез гормонов гипофиза; д. уровень общего холестерина крови.</p>	г	<p>Руко водство по геронтологи и и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническа я гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С.</p>

			Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредств енный
5	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД;</p> <p>д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
6	<p>Геронтология - это: 1. наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте; 2. наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте; 3. наука, изучающая болезни пожилого возраста; 4. наука о старении организма; 5. наука, изучающая старческий возрастной период.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. -</p>

			Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a>
7	<p>Гериатрия - это: 1. наука о старении организма; 2. наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте; 3. наука, изучающая болезни пожилого возраста; 4. наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте; 5. наука, изучающая старческий возрастной период.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1,2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническа я гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
8	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии.</p>

	<p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>В 4-х томах.  Том 4 :  руководство  / под ред. В.  Н. Ярыгина,  А. С.  Мелентьева.  - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа,  2008. - 528 с.  - ISBN 978-  5-9704-  0731-8. -  Текст :  электронны  й // ЭБС  "Консульта  нт студента"  : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.  studentlibrar  y.ru/book/IS  BN97859704  07318.html</a></p>
9	<p>К. показателям, изменяющимся в  пожилом и старческом возрасте, относятся:  1. уровень глюкозы в крови; 2.  сократительная способность миокарда; 3.  толщина стенки матки; 4. синтез гормонов  гипофиза; 5. кислотно-основное равновесие.  Выберите один или несколько  правильных ответов по схеме:  а. правильные ответы 1, 2 и  3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3,  4 и 5.</p>	д	<p>Уход  за  пожилыми :  основы  геронтологи  и,  геронтопсих  ологии и  гериатрии :  учебное  пособие / О.  О.  Заварзина [и  др. ]. -  Москва :  ГЭОТАР-  Медиа,  2019. - 224 с.  - ISBN 978-  5-9704-  5213-4. -  Текст :  электронны  й // ЭБС  "Консульта  нт студента"</p>

			: [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a>
10	<p>Показатели, изменяющиеся с возрастом: 1. функция пищеварительных желез; 2. функция половых желез; 3. чувствительность органов к гормонам; 4. количество форменных элементов крови; 5. онкотическое давление.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	Муш камбаров, Н. Н. Геронтолог ия in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронны й // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html</a>

**ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Характерные черты старения: 1. односторонность; 2. одномерность; 3. необратимость; 4. обратимость; 5. компенсаторность.	а	Руководство по геронтологии и

	<p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологий и. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
2.	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p>Руководство по геронтологий и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>

3	<p>С возрастом в миокарде развивается: 1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
4	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. -</p>

			Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a>
5	<p>Изменения грудной клетки в пожилом возрасте заключаются в: 1. увеличении передне-заднего размера; 2. расширении нижней апертуры; 3. росте отрицательного внутриплеврального давления; 4. уменьшении передне-заднего размера; 5. сужении нижней апертуры. Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
6	<p>Возрастные изменения стенки бронха - это: 1. инфильтрация лимфоидными элементами; 2. инфильтрация плазматическими элементами; 3. уменьшение просвета бронха; 4. инфильтрация эозинофилами; 5. увеличение просвета бронха.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>

7	<p>Дренажная функция бронхов снижается с возрастом в результате: 1. атрофии бронхиального эпителия; 2. снижения перистальтики бронхов; 3. снижения кашлевого рефлекса; 4. гипертрофии бронхиального эпителия; 5. усиления перистальтики бронхов.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии и геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a></p>
8	<p>Возрастное уменьшение жизненной емкости легких связано с: 1. ригидностью грудной клетки; 2. снижением силы дыхательных мышц; 3. уменьшением эластичности легких; 4. увеличением силы дыхательных мышц; 5. увеличением эластичности легких.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Мушкамбаров, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронный</p>

			<p>й // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html</a></p>
9	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
10	<p>При старении отмечаются следующие изменения, связанные с атрофическими процессами головного мозга: 1. нарушение памяти; 2. эмоциональные расстройства; 3. снижение объема обучения; 4. улучшение памяти; 5. увеличение объема обучения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В.</p>

	<p>5. д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и</p>		<p>Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978- 5-9704- 1459-0. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
--	---	--	--

**ОПК-3      Способен осуществлять педагогическую деятельность**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3; б) правильные ответы 1 и 3; в) правильные ответы 2 и 4; г) правильные ответы 4; д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и</p> <p>5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="https://www.studentlibrar.ru/9785970416877.htm">9785970416877.htm</a> <u>1</u>
2.	<p>Возрастные изменения познавательной деятельности заключаются в: 1. возрастании логического запоминания; 2. возрастании систематического усвоения; 3. снижении механического запоминания; 4. возрастании механического запоминания; 5. снижении логического запоминания.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
3	<p>Основная причина развития сердечной недостаточности в пожилом возрасте - это:</p> <p>а. артериальная гипертония;  б. ишемическая болезнь сердца;  в. клапанные пороки;  г. метаболические расстройства;  д. коллагеновые заболевания.</p>	б	<p>Ткачев, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrar.ru/">https://www.studentlibrar.ru/</a></p>

			y.ru/book/IS BN97859704 50932.html
4	<p>Изолированной систолической артериальной гипертензии у пожилых соответствует уровень артериального давления, равный:</p> <p>а. 140/85-159/90 мм рт. ст.;</p> <p>б. ДАД 95-104 мм рт. ст.;</p> <p>в. ДАД 105-114 мм рт. ст.;</p> <p>г. САД &gt;160, ДАД не более 90 мм рт. ст.;</p> <p>д. ДАД &gt;105 мм рт. ст.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
5	<p>Внезапная, без предвестников, потеря сознания характерна для:</p> <p>а. ортостатической гипотонии;</p> <p>б. вертебробазилярной недостаточности;</p> <p>в. нарушений сердечного ритма и/или проводимости;</p> <p>г. проявлений эпилепсии;</p> <p>д. интоксикации сердечными гликозидами.</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.</p>

			- М. : ГЭОТАР- Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредств енный
6	Среди пороков сердца в пожилом возрасте чаще встречается: а. митральный стеноз; б. митральная недостаточность; в. стеноз устья аорты; г. недостаточность аортального клапана; д. стеноз клапана легочной артерии.	в	Руко водство по геронтологи и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническа я гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредств енный
7	Наиболее возможным осложнением выраженного митрального стеноза является: а. эмболия в мозг; б. кровохаркание; в. отек легких; г. инфаркт миокарда; д. пневмония.	в	Уход за пожилыми : основы геронтологи и, геронтопсих ологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978- 5-9704- 5213-4. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента"

			: [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a>
8	<p>При аортальном стенозе у пожилых чаще всего шум иррадирует:</p> <p>а. на шею;</p> <p>б. по левому краю грудины;</p> <p>в. в левую подмышечную область;</p> <p>г. в эпигастральную область;</p> <p>д. в основание сердца.</p>	б	<p>Муш камбаров, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html</a></p>
9	<p>Для установления диагноза III стадии гипертонической болезни необходимо:</p> <p>а. отсутствие поражения органов-мишеней;</p> <p>б. наличие поражения органов-мишеней;</p> <p>в. наличие клинических проявлений со стороны органов-мишеней;</p> <p>г. наличие сахарного диабета.</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с.</p>

			<p>- ISBN 978-5-9704-0731-8. -  Текст :  электронны й // ЭБС "Консультант студента"  : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
10	<p>2-й степени артериальной гипертензии соответствует один из ниже перечисленных уровней АД  а. 160/100- 179/109 мм.рт.ст.  б. 140/90- 159/99 мм.рт.ст.  в. более 180/110 мм.рт.ст.  г. менее 139/89 мм.рт.ст.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. -  Текст :  электронны й // ЭБС "Консультант студента"  : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>

**ОПК-4      Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Для лечения транзиторной (острой) А-В блокады III степени, сопровождающейся гипотонией и брадикардией, показана:</p> <p>а. временная кардиостимуляция  б. медикаментозная терапия беллатаминалом  в. медикаментозная терапия атропином  г. имплантация постоянного кардиостимулятора  д. динамическое наблюдение</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии и. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
2.	<p>Критическим митральный стеноз называется при площади митрального отверстия:</p> <p>а. &lt; 2 см/2.  б. &gt; 2 см/2.  в. &lt; 1 см/2.  г. &lt; 0.1 см/2.</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва :</p>

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
3	<p>Определите функциональный класс ХСН у больного с одышкой, утомляемостью, тахикардией при небольшой физической нагрузке, со значительным ограничением функциональных возможностей организма: А. I. Б. II. В. III. Г. IV.</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/IS">https://www.studentlibrary.ru/book/IS</a></p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">BN9785970414613.html</a>
4	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин  б. бисопролол  в. эналаприл  г. гипотиазид  д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии и, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронны й // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a></p>
5	<p>Наиболее серьезные осложнения фибрилляции предсердий:</p> <p>а. переход в трепетание предсердий  б. тромбоэмболические осложнения  в. развитие легочной гипертензии  г. прогрессирующая сердечная недостаточность</p>	б	<p>Ткачев, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-</p>

			9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
6	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки  б. трансторакальная эхокардиография  в. чреспищеводная эхокардиография  г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую геронтологию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
7	<p>Какой вид анемии является прогностически неблагоприятным?</p> <p>А. <u>апластическая</u>  Б. В12- дефицитная  В. гемолитическая  Г. железодефицитная</p>	а	<p>Мушкамбаров, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст :</p>

			электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html">https://www. studentlibrar y.ru/book/IS BN97859765 22961.html</a>
8	<p>Для железодефицитной анемии характерно:</p> <p>А. гипохромия, микроцитоз, сидеробласты в стернальном пунктате</p> <p>Б. гипохромия, микроцитоз, повышение железосвязывающей способности сыворотки</p> <p>В. гипохромия, микроцитоз, понижение железосвязывающей способности сыворотки</p> <p>Г. гипохромия, микроцитоз, мишеневидные эритроциты</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
9	<p>Укажите основной ранний критерий эффективности терапии В12-дефицитной анемии:</p> <p>А. Повышение концентрации гемоглобина.</p> <p>Б. Нормализация содержания эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в периферической крови.</p> <p>В. Полное исчезновение мегалобластов из костного мозга.</p> <p>Г. Ретикулоцитарный криз.</p> <p>Д. Гемолитический криз.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст :</p>

			электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www. studentlibrar y.ru/book/IS BN97859704 14590.html</a>
10	ЖДА средней тяжести соответствует содержанию гемоглобина в крови: А. 120-90 г/л. Б. 90-70 г/л. В. Менее 70 г/л. Г. 60-40 г/л.		Руководство по геронтологической и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный

**ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность**

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Наиболее значимое исследование при дифференциальной диагностике микроцитарных анемий: А. концентрации ферритина в сыворотке крови; Б. пунктата костного мозга; В. концентрации витамина В <sub>12</sub> в сыворотке крови; Г. концентрации фолиевой кислоты в сыворотке крови;	а	Руководство по геронтологической и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологической

	<p>Д. определение абсолютного количества ретикулоцитов.</p>		<p>и. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
<p>2.</p>	<p>Причины возникновения В<sub>12</sub>-дефицитной анемии:  А. атрофический гастрит;  Б. гастрэктомия;  В. дивертикулярная болезнь толстого кишечника;  Г. пищевой дефицит овощей и фруктов.</p>	<p>а</p>	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии и геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a>
3	. Анемия хронических заболеваний: А. анемия, возникающая при любом хроническом заболевании; Б. анемия, ассоциированная с заболеванием, в основе которого лежит острое или хроническое воспаление, включая опухолевые заболевания; В. анемия, возникающая при хронических заболеваниях, сопровождающихся кровотечением.	б	Муш камбаров, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html</a>
4	Анемию хронических заболеваний дифференцируют с другими заболеваниями крови: А. ЖДА; Б. В12-дефицитной анемией; В. фолиеводефицитной анемией; Г. миелодиспластическим синдромом; Д. гемолитической анемией.	а	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва :

			<p>ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
5	<p>Укажите фактор, необходимый для всасывания витамина В<sub>12</sub>:</p> <p>А. соляная кислота Б. фолиевая кислота В. гастрин Г. гастромукопротеин Д. пепсин</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>

6	<p>При ЖДА относительное/абсолютное ретикулоцитов (до начала препаратами железа): терапии А. нормальное Б. повышено В. снижено</p>	в	<p>Ткач ева, О. Н. Гериатри я / под ред. Ткачевой О. Н. Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Националь ные руковод ства") - ISBN 978-5- 9704-5093- 2. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www. studentlibrar y.ru/book/IS BN97859704 50932.html</a></p>
7	<p>В понятие лейкоплакии входят а. грибковое поражение пищевода б. доброкачественная опухоль в. злокачественная опухоль г. очаги ороговевшего эпителия д. кистозный эзофагит</p>	г	<p>Руко водство по геронтологи и и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническа я гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704- 0731-8.- Текст :</p>

			непосредственный
8	<p>Клиническими признаками эзофагита являются:</p> <p>а. изжога</p> <p>б. «проскальзывания»</p> <p>в. дисфагия</p> <p>г. голодные боли</p> <p>д. отрыжка воздухом</p> <p>симптом</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
9	<p>Признаками пищевода Баррета являются:</p> <p>а. язва пищевода</p> <p>б. цилиндрическая метаплазия эпителия в нижней части пищевода</p> <p>в. врожденный короткий пищевод</p> <p>г. отсутствие перистальтики пищевода</p> <p>д. щелочной пищевод</p>	б	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b>. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/IS">https://www.studentlibrary.ru/book/IS</a></p>

			<a href="http://BN9785970414590.html">BN9785970414590.html</a>
10	<p>Осложнениями эзофагита могут быть:</p> <p>а. метаплазия эпителия слизистой оболочки пищевода (пищевод Баррета)</p> <p>б. гнойные осложнения – абсцесс, флегмона</p> <p>в. перфорация пищевода</p> <p>г. стриктура пищевода</p> <p>д. все перечисленное верно</p>	д	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии :</b></p> <p>в 4 т. Т. 2 :</p> <p>Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.</p> <p>- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>

**ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p> <p>в. УЗИ брюшной полости</p> <p>г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии.</b></p> <p>В 4 т. Том 1. Основы геронтологии и. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.</p> <p>- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с.</p>

			<p>- ISBN 978-5-9704-1687-7. -  Текст :  электронны  й // ЭБС  "Консульта  нт студента"  : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
2.	<p>Для диагностики патологии желудка и 12-перстной кишки используются:  а. обзорный снимок брюшной полости  б. ретроградная панкреатохолангиография  в. эзофагогастродуоденоскопия  г. колоноскопия</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии и геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a></p>
3	<p>Боли при функциональной билиарной диспепсии желчного пузыря по гипертоническому типу имеют характер:  а. опоясывающих</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и</p>

	<p>б. кратковременных приступообразных болей в правом подреберье</p> <p>в. поздних болей в верхней половине живота</p> <p>г. постоянных распирающих болей в правом подреберье</p> <p>д. тупых распирающих болей в околопупочной области</p>		<p>гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
4	<p>Боли при функциональной билиарной диспепсии желчного пузыря по гипотоническому типу имеют характер:</p> <p>а. опоясывающих</p> <p>б. кратковременных приступообразных болей в правом подреберье</p> <p>в. поздних болей в верхней половине живота</p> <p>г. постоянных распирающих болей в правом подреберье</p> <p>д. тупых распирающих болей в околопупочной области</p>	г	<p>Ткач ева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
5	<p>Наиболее информативны для диагностики острого панкреатита:</p> <p>а. ультразвуковое исследование</p> <p>б. определение уровня ферментов поджелудочной железы в крови</p> <p>в. рентгенологическое исследование</p> <p>г. копрограмма</p> <p>д. КТ, МРТ</p>	д	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии :</b></p> <p>в 4 т. Т. 4 :</p> <p>Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.</p> <p>- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с.</p> <p>: ил., цв. ил.</p> <p>- ISBN 978-5-9704-0731-8.-</p> <p>Текст : непосредственный</p>
6	<p>Специфичным биохимическим маркером острого панкреатита является:</p> <p>а. гипермилаземия</p> <p>б. гиперлипаземия</p> <p>в. диспротеинемия</p> <p>г. снижение уровня ингибитора трипсина</p>	б	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии :</b></p> <p>в 4 т. Т. 3 :</p> <p>Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.</p> <p>- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с.</p> <p>: ил. - Текст : непосредственный</p>
7	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p>	б	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии.</b></p>

	<p>а. стенозе выходного отдела желудка</p> <p>б. злокачественной опухоли</p> <p>в. пенетрации язвы</p> <p>г. микрокровоотечениях из язвы</p> <p>д. перфорации язвы</p>		<p>В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
8	<p>Наиболее специфичным тестом внутрипеченочного холестаза является:</p> <p>а. динамическая сцинтиграфия</p> <p>б. трансаминазы</p> <p>в. щелочная фосфатаза</p> <p>г. конъюгированный билирубин</p> <p>д. неконъюгированный билирубин</p>	в	<p>Муш камбаров, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Муш камбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html</a>
9	<p>Высокий уровень г-глутамилтранспептидазы является характерным для:</p> <p>а. острого алкогольного гепатита</p> <p>б. хронического гепатита В и С</p> <p>в. гемохроматоза</p> <p>г. сахарного диабета</p> <p>д. хронического панкреатита</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
10	<p>Принципами лечения запора у пожилых являются: 1. гимнастика; 2. назначение слабительных препаратов; 3. назначение прокинетики; 4. назначение препаратов, имеющих средство к серотониновым рецепторам; 5. правильный рацион питания, включающий пищевые волокна и полноценный водный баланс.</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильны ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильны ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильный ответ 4;</p>	д	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина,</p>

	д. правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5.		А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный
--	-------------------------------------	--	--

**ОПК-7 Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Для острой кишечной непроходимости характерны следующие рентгенологические признаки: а. свободный газ под куполом диафрагмы; б. симптом Валя; в. симптом Цеге-Мантейфеля; г. чаши Клойбера; д. симптом "яблочной кожуры".	г	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/IS">https://www.studentlibrary.ru/book/IS</a>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">BN9785970414613.html</a>
2.	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки</p> <p>б. рентгенография органов грудной клетки</p> <p>в. спирометрия</p> <p>г. бодиплетизмография</p> <p>д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии и. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
3	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>).</p> <p>б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ)</p> <p>в. Индекс Тиффно (ОФV1/ФЖЕЛ)</p> <p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии и, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,</p>

			<p>2019. - 224 с.  - ISBN 978-5-9704-5213-4. -  Текст :  электронны  й // ЭБС  "Консульта  нт студента"  : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a></p>
4	<p>Все признаки характерны для тромбоэмболии легочной артерии, кроме</p> <p>а. одышки</p> <p>б. повышения артериального давления в большом круге кровообращения</p> <p>в. кровохарканья</p> <p>г. гипертензии малого круга кровообращения</p> <p>д. боли в области сердца</p>	б	<p>Муш камбаров, Н. Н.  Геронтолог ия in polemico : монография /  Муш камбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронны й // ЭБС "Консульта нт студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.html</a></p>
5	<p>Насыщение артериальной крови O<sub>2</sub> в норме составляет</p> <p>а. 75%</p> <p>б. 80%</p> <p>в. 85%</p> <p>г. 90%</p> <p>д. 95%</p>	д	<p>Руко водство по геронтологи и и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 :</p>

			руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a>
6	<p>Возбудитель внебольничной пневмонии у взрослых в 30 – 50% случаев заболевания:</p> <p>а. стафилококк эпидермальный</p> <p>б. гемофильная палочка</p> <p>в. микоплазма</p> <p>г. пневмококк</p> <p>д. кандида</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии :</b></p> <p>в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
7	<p>Важный механизм обструкции дыхательных путей при тяжелой бронхиальной астме:</p> <p>а. сокращение гладкой мускулатуры стенки бронха</p> <p>б. отек дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии.</p>

	<p>в. утолщение стенки бронха вследствие структурных изменений, ремоделирование</p> <p>г. гиперсекреция слизи</p>		<p>В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
8	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита</p> <p>б. некроза канальцев</p> <p>в. нефритического синдрома</p> <p>г. амилоидоза почек</p> <p>д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии :</b> в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
9	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии :</b></p>

	<p>б. двух месяцев  в. трех месяцев  г. четырех месяцев  д. пяти месяцев</p>		<p>в 4 т. Т. 2 :  Введение в  клиническую  гериатрию /  под ред. В.  Н. Ярыгина,  А. С.  Мелентьева.  - М. :  ГЭОТАР-  Медиа,  2005. - 784 с.  : ил. - Текст :  непосредственный</p>
10	<p>Уровень паратгормона при  хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен  б) понижен  в) не изменен  г) зависит от уровня  артериального давления  д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткач  ева, О.  Н. Гериатрия / под ред.  Ткачевой О.  Н. ,  Фроловой Е.  В. , Яхно Н.  Н. - Москва :  ГЭОТАР-  Медиа,  2019. - 608 с.  (Серия  "Националь  ные руковод  ства") -  ISBN 978-5-  9704-5093-  2. - Текст :  электронны  й // ЭБС  "Консульта  нт студента"  : [сайт]. -  URL :  https://www.  studentlibrar  y.ru/book/IS  BN97859704  50932.html</p>

**ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения**

### Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p style="text-align: center;">Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p style="text-align: center;">а. кишечная палочка б. энтерококк в. протей г. все выше перечисленное д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p style="text-align: center;">Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии и. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
2.	<p style="text-align: center;">Нефропротективным действием (уменьшение гиперfiltrации) при диабетической нефропатии обладают:</p> <p style="text-align: center;">а. бета-блокаторы; б. блокаторы Са-каналов; в. тиазидные диуретики; г. фуросемид; д. ингибиторы АПФ.</p>	д	<p style="text-align: center;">Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия</p>

			"Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
3	Морфологические изменения при доброкачественная гиперплазии предстательной железы выявляются в: а. семенных пузырьках; б. семенном бугорке; в. центральной зоне предстательной железы; г. шейке мочевого пузыря; д. куперовых железах.	в	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a>
4	Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:	г	Руководство по геронтологии и

	<p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;  б. спазмолитики;  в. препараты растительного происхождения;  г. альфа-адреноблокаторы;  д. антибактериальные препараты.</p>		<p>гериатрии.  В 4 т. Том 3.  Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.  - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с.  - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
5	<p>Для хронической болезни почек характерны:</p> <p>а. гипокальциемия в сочетании с гипофосфатемией  б. гипокальциемия в сочетании с гиперфосфатемией  в. гиперкальциемия в сочетании с гиперфосфатемией  г. гиперкальциемия в сочетании с гипофосфатемией  д. любые сочетания</p>	б	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст :</p>

			непосредственный
6	<p>Для кетоацидотической комы характерно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а. Гипергликемия (более 15 ммоль/л), кетонемия и метаболический ацидоз</li> <li>б. Высокая гипергликемия (более 33 ммоль/л), гиперосмолярность крови (более 350 мосмоль/л), выраженная дегидратация</li> <li>в. Увеличение продукции и/или снижение клиренса лактата, метаболический ацидоз и тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность</li> <li>г. Гипогликемия, активация вегетативной нервной системы и нейрогликопенические синдромы</li> </ul>	а	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии и, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a></p>
7	<p>Лечение тяжелой гипогликемии предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а. В/в струйно 60 мл 40% раствора глюкозы</li> <li>б. 4-5 кусочков или 2-3 чайных ложки сахара</li> <li>в. 4-5 таблеток глюкозы</li> <li>г. 2 ст.ложки каши или 1 кусок хлеба (1-2ХЕ)</li> </ul>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа,</p>

			<p>2010. - 784 с.  - ISBN 978-5-9704-1459-0. -  Текст :  электронны  й // ЭБС  "Консульта  нт студента"  : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
8	<p>При лечении больных с зависимостью от бензодиазепинов нецелесообразно: 1. постепенная отмена бензодиазепинов; 2. назначение финлепсина для предупреждения судорожных припадков; 3. проведение длительной терапии ноотропами для коррекции энцефалопатических расстройств; 4. назначение в качестве поддерживающего лечения седативных средств.</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;  б. правильны ответы 1 и 3;  в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;  д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> :  в 4 т. Т. 2 :  Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.  - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с.  : ил. - Текст : непосредственный</p>
9	<p>. При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнезию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейролептики.</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;  б. правильны ответы 1 и 3;  в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;  д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	а	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии.</b>  В 4 т. Том 1. Основы геронтологии и. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.  - Москва :</p>

			ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a>
10	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений;</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;  б. правильны ответы 1 и 3;  в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;  д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	д	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии :</b>  в 4 т. Т. 3 :  Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.  - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>

**ОПК-9 Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:	в	Руководство по геронтологии

	<p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода</p> <p>б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта</p> <p>в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта</p> <p>г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>		<p>и и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978- 5-9704- 1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
2.	<p>Основным признаком коматозного состояния является:</p> <p>а. угнетение гемодинамики</p> <p>б. угнетение дыхания</p> <p>в. угнетение центральной нервной системы</p> <p>г. угнетение периферической нервной системы</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704- 0731-8.- Текст :</p>

			непосредственный
3	<p>Наиболее частой причиной кардиогенного шока при остром инфаркте миокарда является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а. тромбоэмболия легочной артерии</li> <li>б. обширный некроз миокарда</li> <li>в. разрыв межжелудочковой перегородки</li> <li>г. тампонада сердца</li> </ul>	б	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
4	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а. асистолия</li> <li>б. фибрилляция желудочков</li> <li>в. полная атриовентрикулярная блокада</li> <li>г. экстремальная синусовая брадикардия</li> </ul>	б	<p>Ткачев, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>

5	<p>Нажатие на грудину при непрямом массаже сердца проводится:</p> <p>а. всей ладонной поверхностью кисти, не сгибая рук в локтях</p> <p>б. всей ладонной поверхностью кисти, умеренно руки в локтях</p> <p>в. запястьями, не сгибая рук в локтях</p> <p>г. запястьями, умеренно сгибая руки в локтях</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии :</b> в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
6	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p> <p>а. 3 минуты после введения препарата</p> <p>б. 10 минут после введения препарата</p> <p>в. 30 минут после введения препарата</p> <p>г. 1 час после введения препарата</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии.</b> В 4 т. Том 1. Основы геронтологии и. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/IS">https://www.studentlibrary.ru/book/IS</a></p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">BN9785970416877.html</a>
7	<p>Пожилым считается возраст:</p> <p>а. 45-59 лет;  б. 60-74 года;  в. 75-80 лет;  д. 90 и более лет.</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
8	<p>Наиболее серьезные осложнения фибрилляции предсердий:</p> <p>а. переход в трепетание предсердий  б. тромбоэмболические осложнения  в. развитие легочной гипертензии  г. прогрессирующая сердечная недостаточность</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
9	<p>Геронтология - это: 1. наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте; 2. наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте; 3. наука, изучающая болезни пожилого возраста; 4. наука о старении организма; 5. наука, изучающая старческий возрастной период.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева -</p>

	<p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
10	<p>Дренажная функция бронхов снижается с возрастом в результате: 1. атрофии бронхиального эпителия; 2. снижения перистальтики бронхов; 3. снижения кашлевого рефлекса; 4. гипертрофии бронхиального эпителия; 5. усиления перистальтики бронхов.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>

**ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия  б. фибрилляция желудочков  в. полная атриовентрикулярная блокада  г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия</p>

			"Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
2.	В понятие лейкоплакии входят а. грибковое поражение пищевода б. доброкачественная опухоль в. злокачественная опухоль г. очаги ороговевшего эпителия д. кистозный эзофагит	г	<b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный
3	Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются а. кишечная палочка б. энтерококк в. протей г. все выше перечисленное д. ничего из перечисленного выше	г	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a>
4	Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью. Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:	а	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под

	<p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
5	<p>Для кетоацидотической комы характерно:</p> <p>д. Гипергликемия (более 15 ммоль/л), кетонемия и метаболический ацидоз</p> <p>е. Высокая гипергликемия (более 33 ммоль/л), гиперосмолярность крови (более 350 мосмоль/л), выраженная дегидратация</p> <p>ж. Увеличение продукции и/или снижение клиренса лактата, метаболический ацидоз и тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность</p> <p>Гипогликемия, активация вегетативной нервной системы и нейрогликопенические синдромы</p>	а	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
6	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхососудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>

			<a href="http://library.ru/book/ISBN9785970407318.htm">library.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> 1
7	<p>С возрастом в миокарде развивается:</p> <p>1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>
8	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки б. трансторакальная эхокардиография в. чреспищеводная эхокардиография г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
9	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>). б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) в. Индекс Тиффно (ОФВ<sub>1</sub>/ФЖЕЛ) г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>

			<a href="http://library.ru/book/ISBN9785970452134.htm">library.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> 1
10	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен б) понижен в) не изменен г) зависит от уровня артериального давления д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>

**ПК-1 Способен к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения и осуществления диспансерного наблюдения при различных заболеваниях**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита б. некроза канальцев в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
2.	<p>. При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнезию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейролептики. Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3;</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н.</p>

	<p>в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;  д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>		<p>Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
3	<p>Лечение тяжелой гипогликемии предусматривает:  д. В/в струйно 60 мл 40% раствора глюкозы  е. 4-5 кусочков или 2-3 чайных ложки сахара  ж. 4-5 таблеток глюкозы  2 ст.ложки каши или 1 кусок хлеба (1-2ХЕ)</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
4	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки  б. рентгенография органов грудной клетки  в. спирометрия  г. бодиплетизмография  д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u>
5	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
6	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка б. энтерококк в. протей г. все выше перечисленное д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5- 9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
7	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.-</p>

			Текст : непосредственный
8	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p> <p>а. 3 минуты после введения препарата</p> <p>б. 10 минут после введения препарата</p> <p>в. 30 минут после введения препарата</p> <p>г. 1 час после введения препарата</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
9	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений;</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильны ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильны ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильный ответ 4;</p> <p>д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	д	<p><b>Руководств</b> <b>о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
10	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин</p> <p>б. бисопролол</p> <p>в. эналаприл</p> <p>г. гипотиазид</p> <p>д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>

		<a href="http://library.ru/book/ISBN9785970452134.htm">library.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> <u>1</u>
--	--	--

**УК-2 Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>. При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнeзию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейролептики.</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4; д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
2.	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>).</p> <p>б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ)</p> <p>в. Индекс Тиффно (ОФВ<sub>1</sub>/ФЖЕЛ)</p> <p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> <u>1</u></p>

			<a href="http://library.ru/book/ISBN9785970452134.htm">library.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> <u>1</u>
3	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
4	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5- 9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> <u>1</u></p>
5	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
6	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т.</p>

	<p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки</p> <p>б. рентгенография органов грудной клетки</p> <p>в. спирометрия</p> <p>г. бодиплетизмография</p> <p>д. пульсоксиметрия</p>		<p>Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
7	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен</p> <p>б) понижен</p> <p>в) не изменен</p> <p>г) зависит от уровня артериального давления</p> <p>д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
8	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия</p> <p>б. фибрилляция желудочков</p> <p>в. полная атриовентрикулярная блокада</p> <p>г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a>
9	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
10	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца  б. двух месяцев  в. трех месяцев  г. четырех месяцев  д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>

**УК-3 Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Нефропротективным действием (уменьшение гиперfiltrации) при диабетической нефропатии обладают:	д	Ткачева, О. Н. Гериатрия / под

	<p>а. бета-блокаторы;  б. блокаторы Са-каналов;  в. тиазидные диуретики;  г. фуросемид;  д. ингибиторы АПФ.</p>		<p>ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
2.	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
3	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений;</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;  б. правильны ответы 1 и 3;  в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;</p>	д	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. -</p>

	д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.		Текст : непосредственный
4	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <p>а. стенозе выходного отдела желудка  б. злокачественной опухоли  в. пенетрации язвы  г. микроворотечениях из язвы  д. перфорации язвы</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
5	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;  б. спазмолитики;  в. препараты растительного происхождения;  г. альфа-адреноблокаторы;  д. антибактериальные препараты.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a></p>
6	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин  б. бисопролол  в. эналаприл  г. гипотиазид</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии :</p>

	д. амлодипин		учебное пособие / О. О. Заварзина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> <u>1</u>
7	Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для: а. острого пиелонефрита б. некроза канальцев в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек	г	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный
8	Частота сердечных сокращений с возрастом: а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастом АД; д. снижается с возрастом АД.	а	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный
9	Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м <sup>2</sup> в течение: а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев	в	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный

10	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка  б. энтерококк  в. протей  г. все выше перечисленное  д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
----	---	---	--

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Эндокринология»  
ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Все признаки характерны для тромбоэмболии легочной артерии, кроме</p> <p>а. одышки  б. повышения артериального давления в большом круге кровообращения  в. кровохарканья  г. гипертензии малого круга кровообращения  д. боли в области сердца</p>	б	<p>Мушкамбаров, Н. Н. Геронтология in rolemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.htm</a></p>

			<a href="http://library.ru/book/ISBN9785976522961.htm">library.ru/book/ISBN9785976522961.htm</a> <u>1</u>
2.	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> <u>1</u></p>
3	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет; б. 60-74 года; в. 75-89 лет; г. 90 и более лет; д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководств</b> <b>о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
4	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки б. трансторакальная эхокардиография в. чреспищеводная эхокардиография г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководств</b> <b>о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
5	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая</p>

	<p>б. спазмолитики;  в. препараты растительного происхождения;  г. альфа-адреноблокаторы;  д. антибактериальные препараты.</p>		<p>гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
6	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен  б) понижен  в) не изменен  г) зависит от уровня артериального давления  д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
7	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия  б. фибрилляция желудочков  в. полная атриовентрикулярная блокада  г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a>
8	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>).</p> <p>б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ)</p> <p>в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ)</p> <p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
9	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин</p> <p>б. бисопролол</p> <p>в. эналаприл</p> <p>г. гипотиазид</p> <p>д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
10	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую</p>

	б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев		гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный
--	---	--	--

**ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3;          б) правильные ответы 1 и 3;          в) правильные ответы 2 и 4;          г) правильные ответы 4;          д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
2.	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p> <p>а. 3 минуты после введения препарата          б. 10 минут после введения препарата          в. 30 минут после введения препарата          г. 1 час после введения препарата</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720</p>

			с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> 1
3	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений;</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4; д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	д	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
4	<p>С возрастом в миокарде развивается: 1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>
5	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-</p>

			9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a> 1
6	Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию? а. Диффузная способность (по CO <sub>2</sub> ). б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). д. Ни один из перечисленных.	в	Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a> 1
7	Для острой кишечной непроходимости характерны следующие рентгенологические признаки: а. свободный газ под куполом диафрагмы; б. симптом Валя; в. симптом Цеге-Мантейфеля; г. чаши Клойбера; д. симптом "яблочной кожуры".	г	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5- 9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN/9785970414613.htm">9785970414613.htm</a> <u>1</u>
8	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <p>а. стенозе выходного отдела желудка  б. злокачественной опухоли  в. пенетрации язвы  г. микрокровоотечениях из язвы  д. перфорации язвы</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN/9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN/9785970414590.htm</a> <u>1</u></p>
9	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN/9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN/9785970407318.htm</a> <u>1</u></p>
10	<p>Лечение тяжелой гипогликемии предусматривает:</p> <p>з. В/в струйно 60 мл 40% раствора глюкозы  и. 4-5 кусочков или 2-3 чайных ложки сахара  к. 4-5 таблеток глюкозы  2 ст.ложки каши или 1 кусок хлеба (1-2ХЕ)</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-</p>

			Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a>
--	--	--	---

**ОПК-4      Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для: а. острого пиелонефрита б. некроза канальцев в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек	г	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : <b>непосредственный</b>
2.	Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются а. кишечная палочка б. энтерококк в. протей г. все выше перечисленное д. ничего из перечисленного выше	г	<b>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева.</b> - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u>
3	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p> <p>в. УЗИ брюшной полости</p> <p>г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
4	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> <u>1</u></p>
5	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование</p>	д	<p><b>Руководств о по геронтологии</b></p>

	<p>адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений;</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;  б. правильны ответы 1 и 3;  в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;  д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>		<p><b>и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
6	<p>Для кетоацидотической комы характерно:</p> <p>з. Гипергликемия (более 15 ммоль/л), кетонемия и метаболический ацидоз  и. Высокая гипергликемия (более 33 ммоль/л), гиперосмолярность крови (более 350 мосмоль/л), выраженная дегидратация  к. Увеличение продукции и/или снижение клиренса лактата, метаболический ацидоз и тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность  Гипогликемия, активация вегетативной нервной системы и нейрогликопенические синдромы</p>	а	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a></p>
7	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
8	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки  б. трансторакальная эхокардиография  в. чреспищеводная эхокардиография  г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784</p>

			с. : ил. - Текст : непосредственный
9	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия</p> <p>б. фибрилляция желудочков</p> <p>в. полная атриовентрикулярная блокада</p> <p>г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p> <p>1</p>
10	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки</p> <p>б. рентгенография органов грудной клетки</p> <p>в. спирометрия</p> <p>г. бодиплетизмография</p> <p>д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p> <p>1</p>

**ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность**  
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин б. бисопролол в. эналаприл г. гипотиазид д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a></p>
2.	<p>. При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнезию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейролептики.</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4; д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
3	<p>Важный механизм обструкции дыхательных путей при тяжелой бронхиальной астме:</p> <p>а. сокращение гладкой мускулатуры стенки бронха б. отек дыхательных путей в. утолщение стенки бронха вследствие структурных изменений, ремоделирование</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина,</p>

	г. гиперсекреция слизи		А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> <u>1</u>
4	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;</p> <p>б. спазмолитики;</p> <p>в. препараты растительного происхождения;</p> <p>г. альфа-адреноблокаторы;</p> <p>д. антибактериальные препараты.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> <u>1</u></p>
5	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода</p> <p>б. доброкачественная опухоль</p> <p>в. злокачественная опухоль</p> <p>г. очаги ороговевшего эпителия</p> <p>д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководств</b> <b>о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>

6	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен б) понижен в) не изменен г) зависит от уровня артериального давления д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
7	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : <b>непосредственный</b></p>
8	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастом</p> <p>АД; д. снижается с возрастом АД.</p>	а	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : <b>непосредственный</b></p>
9	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по СО<sub>2</sub>). б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) в. Индекс Тиффно (ОФВ<sub>1</sub>/ФЖЕЛ)</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и</p>

	<p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>		<p>др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
10	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p> <p>в. УЗИ брюшной полости</p> <p>г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>

**ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода</p> <p>б. доброкачественная опухоль</p> <p>в. злокачественная опухоль</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А.</p>

	<p>г. очаги ороговевшего эпителия</p> <p>д. кистозный эзофагит</p>		<p>С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.-</p> <p>Текст : непосредственный</p>
2.	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен</p> <p>б) понижен</p> <p>в) не изменен</p> <p>г) зависит от уровня артериального давления</p> <p>д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a></p>
3	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. -</p> <p>Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
4	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p> <p>а. 3 минуты после введения препарата</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии.</p>

	<p>б. 10 минут после введения препарата</p> <p>в. 30 минут после введения препарата</p> <p>г. 1 час после введения препарата</p>		<p>Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
5	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия</p> <p>б. фибрилляция желудочков</p> <p>в. полная атриовентрикулярная блокада</p> <p>г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a></p>
6	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин</p> <p>б. бисопролол</p> <p>в. эналаприл</p> <p>г. гипотиазид</p> <p>д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a>
7	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
8	<p>Морфологические изменения при доброкачественная гиперплазии предстательной железы выявляются в:</p> <p>а. семенных пузырьках;  б. семенном бугорке;  в. центральной зоне предстательной железы;  г. шейке мочевого пузыря;  д. куперовых железах.</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
9	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка  б. энтерококк  в. протей  г. все выше перечисленное  д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н.</p>

			<p>Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
10	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита б. некроза канальцев в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>

**ОПК-7      Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Насыщение артериальной крови O<sub>2</sub> в норме составляет</p> <p>а. 75% б. 80% в. 85% г. 90% д. 95%</p>	д	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b>. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> 1
2.	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен б) понижен в) не изменен г) зависит от уровня артериального давления д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>
3	<p>Важный механизм обструкции дыхательных путей при тяжелой бронхиальной астме:</p> <p>а. сокращение гладкой мускулатуры стенки бронха б. отек дыхательных путей в. утолщение стенки бронха вследствие структурных изменений, ремоделирование г. гиперсекреция слизи</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> 1</p>
4	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки б. рентгенография органов грудной клетки в. спирометрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н.</p>

	г. бодиплетизмография д. пульсоксиметрия		Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u>
5	В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности. Выберите один или несколько правильных ответов по схеме: а) правильные ответы 1, 2 и 3; б) правильные ответы 1 и 3; в) правильные ответы 2 и 4; г) правильные ответы 4; д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.	а	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u>
6	Частота сердечных сокращений с возрастом: а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.	а	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный
7	Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой	в	<b>Руководств о по геронтологии</b>

	<p>фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца  б. двух месяцев  в. трех месяцев  г. четырех месяцев  д. пяти месяцев</p>		<p><b>и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
8	<p>. При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнезию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейролептики.  Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;  б. правильны ответы 1 и 3;  в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;  д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
9	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.  Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>

10	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a></p>
----	--	---	---

**ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием  б. обзорный снимок брюшной полости  в. УЗИ брюшной полости  г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u>
2.	Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью. Выберите один или несколько правильных ответов по схеме: а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.	а	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> <u>1</u>
3	Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать: а. моксонидин б. бисопролол в. эналаприл г. гипотиазид д. амлодипин	г	Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> <u>1</u>
4	При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушении сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений; Выберите правильный ответ по схеме: а. правильны ответы 1, 2 и 3;	д	<b>Руководств</b> <b>о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М.

	<p>б. правильны ответы 1 и 3;  в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;  д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>		<p>: ГЭОТАР-Медиа,  2007. - 894 с. : ил. -  Текст :  непосредственный</p>
5	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:  а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода  б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта  в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта  г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
6	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:  а. стенозе выходного отдела желудка  б. злокачественной опухоли  в. пенетрации язвы  г. микрокровоотечениях из язвы  д. перфорации язвы</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
7	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:  а. асистолия  б. фибрилляция желудочков  в. полная атриовентрикулярная блокада</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-</p>

	г. экстремальная синусовая брадикардия		Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1
8	<p>С возрастом в миокарде развивается:</p> <p>1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>
9	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
10	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки б. трансторакальная эхокардиография в. чреспищеводная эхокардиография</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под</p>

	г. перфузионная сцинтиграфия миокарда		ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный
--	---------------------------------------	--	--

**ОПК-9 Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца  б. двух месяцев  в. трех месяцев  г. четырех месяцев  д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 2 : Введение в  клиническую  гериатрию / под  ред. В. Н. Ярыгина,  А. С. Мелентьева. -  М. : ГЭОТАР-  Медиа, 2005. - 784  с. : ил. - Текст :  непосредственный</p>
2.	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;  б. спазмолитики;  в. препараты растительного происхождения;  г. альфа-адреноблокаторы;  д. антибактериальные препараты.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и  гериатрии. В 4 т.  Том 3.  Клиническая  гериатрия / Авдеев  С. Н. , Аникин В. В.  , Анохин В. Н. и др.  , под ред. В. Н.  Ярыгина, А. С.  Мелентьева. -  Москва : ГЭОТАР-  Медиа, 2010. - 896  с. - ISBN 978-5-  9704-1461-3. -  Текст :  электронный //  ЭБС "Консультант  студента" : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">9785970414613.htm</a> 1
3	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>).</p> <p>б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ)</p> <p>в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ)</p> <p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p> <p>1</p>
4	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен</p> <p>б) понижен</p> <p>в) не изменен</p> <p>г) зависит от уровня артериального давления</p> <p>д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a></p> <p>1</p>
5	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается;</p> <p>б. повышается;</p> <p>в. не изменяется;</p> <p>г. возрастает с возрастанием АД;</p> <p>д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-</p>

			5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный
6	Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является: а. асистолия б. фибрилляция желудочков в. полная атриовентрикулярная блокада г. экстремальная синусовая брадикардия	б	Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
7	Для острой кишечной непроходимости характерны следующие рентгенологические признаки: а. свободный газ под куполом диафрагмы; б. симптом Валя; в. симптом Цеге-Мантейфеля; г. чаши Клойбера; д. симптом "яблочной кожуры".	г	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a>
8	Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4.	а	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под

	<p>уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
9	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода  б. доброкачественная опухоль  в. злокачественная опухоль  г. очаги ороговевшего эпителия  д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководств  о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
10	<p>Все признаки характерны для тромбоэмболии легочной артерии, кроме</p> <p>а. одышки  б. повышения артериального давления в большом круге кровообращения  в. кровохарканья  г. гипертензии малого круга кровообращения  д. боли в области сердца</p>	б	<p>Мушкамбаров, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.htm</a></p>

**ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита  б. некроза канальцев  в. нефритического синдрома  г. амилоидоза почек  д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководств  о по геронтологии  и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 3 : Клиническая  гериатрия / под ред.  В. Н. Ярыгина, А.  С. Мелентьева. - М.  : ГЭОТАР-Медиа,  2007. - 894 с. : ил. -  Текст :  <b>непосредственный</b></p>
2.	<p>Для кетоацидотической комы характерно:</p> <p>л. Гипергликемия (более 15 ммоль/л), кетонемия и метаболический ацидоз  м. Высокая гипергликемия (более 33 ммоль/л), гиперосмолярность крови (более 350 мосмоль/л), выраженная дегидратация  н. Увеличение продукции и/или снижение клиренса лактата, метаболический ацидоз и тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность  Гипогликемия, активация вегетативной нервной системы и нейрогликопенические синдромы</p>	а	<p>Уход за  пожилыми : основы  геронтологии,  геронтопсихологии  и гериатрии :  учебное пособие /  О. О. Заварзина [и  др. ]. - Москва :  ГЭОТАР-Медиа,  2019. - 224 с. - ISBN  978-5-9704-5213-4.  - Текст :  электронный //  ЭБС "Консультант  студента" : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a>  <u>1</u></p>
3	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен  б) понижен  в) не изменен  г) зависит от уровня артериального давления  д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О.  Н. Гериатрия / под  ред. Ткачевой О. Н.  , Фроловой Е. В. ,  Яхно Н. Н. -  Москва : ГЭОТАР-  Медиа, 2019. - 608  с. (Серия  "Национальные ру  ководства") - ISBN  978-5-9704-5093-2.  - Текст :  электронный //  ЭБС "Консультант  студента" : [сайт]. -</p>

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html
4	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p> <p>в. УЗИ брюшной полости</p> <p>г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
5	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
6	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии.</p>

	<p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3;  б) правильные ответы 1 и 3;  в) правильные ответы 2 и 4;  г) правильные ответы 4;  д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
7	<p>. При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнезию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейролептики.</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;  б. правильны ответы 1 и 3;  в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;  д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
8	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка  б. энтерококк  в. протей  г. все выше перечисленное  д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a>
9	Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает: а. рентгенография грудной клетки б. трансторакальная эхокардиография в. чреспищеводная эхокардиография г. перфузионная сцинтиграфия миокарда	в	<b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный
10	Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м <sup>2</sup> в течение: а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев	в	<b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный

**УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Все признаки характерны для тромбоэмболии легочной артерии, кроме а. одышки б. повышения артериального давления в большом круге кровообращения в. кровохарканья г. гипертензии малого круга кровообращения д. боли в области сердца	б	Мушкамбаров, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА,

			<p>2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.htm</a></p>
2.	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:</p> <p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода</p> <p>б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта</p> <p>в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта</p> <p>г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
3	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода</p> <p>б. доброкачественная опухоль</p> <p>в. злокачественная опухоль</p> <p>г. очаги ороговевшего эпителия</p> <p>д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
4	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет;</p> <p>б. 60-74 года;</p> <p>в. 75-89 лет;</p> <p>г. 90 и более лет;</p> <p>д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина,</p>

			А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный
5	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. усиление прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
6	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки  б. трансторакальная эхокардиография  в. чреспищеводная эхокардиография  г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
7	<p>Большим АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин  б. бисопролол  в. эналаприл  г. гипотиазид  д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a>
8	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;          б. правильные ответы 1 и 3;          в. правильные ответы 2 и 4;          г. правильные ответы 4;          д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
9	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца          б. двух месяцев          в. трех месяцев          г. четырех месяцев          д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
10	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия          б. фибрилляция желудочков          в. полная атриовентрикулярная блокада          г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p>

			- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1
--	--	--	--

**УК-3 Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило а) повышен б) понижен в) не изменен г) зависит от уровня артериального давления д) зависит от рН крови	а	Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1
2.	Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является: а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием б. обзорный снимок брюшной полости в. УЗИ брюшной полости г. эзофагогастродуоденоскопия	г	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720

			с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> 1
3	<p>С возрастом в миокарде развивается:</p> <p>1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>
4	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
5	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p> <p>а. 3 минуты после введения препарата б. 10 минут после введения препарата в. 30 минут после введения препарата г. 1 час после введения препарата</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С.</p>

			<p>Мелентьева. -  Москва : ГЭОТАР-  Медиа, 2010. - 720  с. - ISBN 978-5-  9704-1687-7. -  Текст :  электронный //  ЭБС "Консультант  студента" : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a>  <u>1</u></p>
6	<p>Морфологические изменения при доброкачественная гиперплазии предстательной железы выявляются в:</p> <p>а. семенных пузырьках;  б. семенном бугорке;  в. центральной зоне предстательной железы;  г. шейке мочевого пузыря;  д. куперовых железах.</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a>  <u>1</u></p>
7	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a>  <u>1</u></p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">9785970407318.htm</a> <u>1</u>
8	<p>Для острой кишечной непроходимости характерны следующие рентгенологические признаки:</p> <p>а. свободный газ под куполом диафрагмы;</p> <p>б. симптом Валя;</p> <p>в. симптом Цеге-Мантейфеля;</p> <p>г. чаши Клойбера;</p> <p>д. симптом "яблочной кожуры".</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> <u>1</u></p>
9	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>).</p> <p>б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ)</p> <p>в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ)</p> <p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> <u>1</u></p>
10	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под</p>

	<p>а. стенозе выходного отдела желудка</p> <p>б. злокачественной опухоли</p> <p>в. пенетрации язвы</p> <p>г. микрокровоотечениях из язвы</p> <p>д. перфорации язвы</p>		<p>ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
--	--	--	---

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Неврология»

### ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности

#### Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений;</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильны ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильны ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильный ответ 4;</p> <p>д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	д	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
2.	<p>Важный механизм обструкции дыхательных путей при тяжелой бронхиальной астме:</p> <p>а. сокращение гладкой мускулатуры стенки бронха</p> <p>б. отек дыхательных путей</p> <p>в. утолщение стенки бронха вследствие структурных изменений, ремоделирование</p> <p>г. гиперсекреция слизи</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a>
3	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
4	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет; б. 60-74 года; в. 75-89 лет; г. 90 и более лет; д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководств</b> о по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
5	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:</p> <p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-</p>

			9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a>
6	Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для: а. острого пиелонефрита б. некроза канальцев в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек	г	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный
7	В понятие лейкоплакии входят а. грибковое поражение пищевода б. доброкачественная опухоль в. злокачественная опухоль г. очаги ороговевшего эпителия д. кистозный эзофагит	г	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный
8	Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является: а. асистолия б. фибрилляция желудочков в. полная атриовентрикулярная блокада г. экстремальная синусовая брадикардия	б	Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные ру ководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</a>

			9785970450932.htm 1
9	<p>Лечение тяжелой гипогликемии предусматривает:</p> <p>л. В/в струйно 60 мл 40% раствора глюкозы</p> <p>м. 4-5 кусочков или 2-3 чайных ложки сахара</p> <p>н. 4-5 таблеток глюкозы 2 ст.ложки каши или 1 кусок хлеба (1-2ХЕ)</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> 1</p>
10	<p>Нефропротективным действием (уменьшение гиперфльтрации) при диабетической нефропатии обладают:</p> <p>а. бета-блокаторы;</p> <p>б. блокаторы Са-каналов;</p> <p>в. тиазидные диуретики;</p> <p>г. фуросемид;</p> <p>д. ингибиторы АПФ.</p>	д	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>

**ОПК-2      Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
<b>Выберите правильный ответ</b>			
1.	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки  б. трансторакальная эхокардиография  в. чреспищеводная эхокардиография  г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководств  о по геронтологии  и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 2 : Введение в  клиническую  гериатрию / под  ред. В. Н. Ярыгина,  А. С. Мелентьева. -  М. : ГЭОТАР-  Медиа, 2005. - 784  с. : ил. - Текст :  непосредственный</p>
2.	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <p>а. стенозе выходного отдела желудка  б. злокачественной опухоли  в. пенетрации язвы  г. микрокровоотечениях из язвы  д. перфорации язвы</p>	б	<p>Руководство  по геронтологии и  гериатрии. В 4 т.  Том 2. Введение в  клиническую  гериатрию / под  ред. В. Н. Ярыгина,  А. С. Мелентьева -  Москва : ГЭОТАР-  Медиа, 2010. - 784  с. - ISBN 978-5-  9704-1459-0. -  Текст :  электронный //  ЭБС "Консультант  студента" : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a>  <u>1</u></p>
3	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия  желудочно-кишечного тракта с  барием  б. обзорный снимок  брюшной полости  в. УЗИ брюшной полости  г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство  по геронтологии и  гериатрии. В 4 т.  Том 1. Основы  геронтологии.  Общая гериатрия /  под ред. В. Н.  Ярыгина, А. С.  Мелентьева. -  Москва : ГЭОТАР-  Медиа, 2010. - 720  с. - ISBN 978-5-  9704-1687-7. -  Текст :  электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a>
4	<p>. При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнезию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейролептики.</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;  б. правильны ответы 1 и 3;  в. правильны ответы 2 и 4;  г. правильный ответ 4;  д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
5	<p>. Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств</b> о по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
6	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка  б. энтерококк  в. протей  г. все выше перечисленное  д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
7	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки  б. рентгенография органов грудной клетки  в. спирометрия  г. бодиплетизмография  д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
8	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин  б. бисопролол  в. эналаприл  г. гипотиазид  д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>

			<a href="http://9785970452134.htm">9785970452134.htm</a> <a href="#">1</a>
9	Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для: а. острого пиелонефрита б. некроза канальцев в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек	г	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный
10	Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м <sup>2</sup> в течение: а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев	в	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный

**ОПК-4      Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">9785970407318.htm</a> <u>1</u>
2.	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка б. энтерококк в. протей г. все выше перечисленное д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
3	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки б. рентгенография органов грудной клетки в. спирометрия г. бодиплетизмография д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
4	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки б. трансторакальная эхокардиография в. чреспищеводная эхокардиография</p>	в	<p><b>Руководств</b> <b>о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под</p>

	г. перфузионная сцинтиграфия миокарда		ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный
5	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3;  б) правильные ответы 1 и 3;  в) правильные ответы 2 и 4;  г) правильные ответы 4;  д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
6	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин  б. бисопролол  в. эналаприл  г. гипотиазид  д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
7	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода  б. доброкачественная опухоль</p>	г	<p><b>Руководств</b>о по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая</p>

	<p>в. злокачественная опухоль  г. очаги ороговевшего эпителия  д. кистозный эзофагит</p>		<p>гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.-  Текст :  <b>непосредственный</b></p>
8	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило  а) повышен  б) понижен  в) не изменен  г) зависит от уровня артериального давления  д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.  - Текст :  электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
9	<p>Определите возраст долгожителей:  а. 45-59 лет;  б. 60-74 года;  в. 75-89 лет;  г. 90 и более лет;  д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст :  <b>непосредственный</b></p>
10	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:  а. 3 минуты после введения препарата  б. 10 минут после введения препарата  в. 30 минут после введения препарата  г. 1 час после введения препарата</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720</p>



			с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> 1
3	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> 1</p>
4	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>). б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>

			<a href="http://library.ru/book/ISBN9785970452134.htm">library.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> <u>1</u>
5	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
6	<p>Все признаки характерны для тромбоэмболии легочной артерии, кроме</p> <p>а. одышки б. повышения артериального давления в большом круге кровообращения в. кровохарканья г. гипертензии малого круга кровообращения д. боли в области сердца</p>	б	<p>Мушкамбар ов, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.htm</a> <u>1</u></p>
7	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки б. трансторакальная эхокардиография в. чреспищеводная эхокардиография г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
8	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа- редуктазы;</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая</p>

	<p>б. спазмолитики; в. препараты растительного происхождения; г. альфа-адреноблокаторы; д. антибактериальные препараты.</p>		<p>гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
9	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
10	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений;</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4; д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	д	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>

**ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации**  
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин  б. бисопролол  в. эналаприл  г. гипотиазид  д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
2.	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода  б. доброкачественная опухоль  в. злокачественная опухоль  г. очаги ороговевшего эпителия  д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.-</p> <p>Текст : непосредственный</p>
3	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен  б) понижен  в) не изменен  г) зависит от уровня артериального давления  д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a> 1
4	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита  б. некроза канальцев  в. нефритического синдрома  г. амилоидоза почек  д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
5	<p>С возрастом в миокарде развивается:</p> <p>1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a> 1</p>
6	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия  б. фибрилляция желудочков  в. полная атриовентрикулярная блокада  г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>

			ibrary.ru/book/ISBN 9785970450932.htm 1
7	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
8	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3; б) правильные ответы 1 и 3; в) правильные ответы 2 и 4; г) правильные ответы 4; д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5- 9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> 1</p>
9	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>

10	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки  б. трансторакальная эхокардиография  в. чреспищеводная эхокардиография  г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководств  о по геронтологии  и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 2 : Введение в  клиническую  гериатрию / под  ред. В. Н. Ярыгина,  А. С. Мелентьева. -  М. : ГЭОТАР-  Медиа, 2005. - 784  с. : ил. - Текст :  непосредственный</p>
----	--	---	--

**ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием  б. обзорный снимок брюшной полости  в. УЗИ брюшной полости  г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
2.	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. -</p>

	<p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
3	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца  б. двух месяцев  в. трех месяцев  г. четырех месяцев  д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств  о по геронтологии  и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
4	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств  о по геронтологии  и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
5	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> 1
6	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин б. бисопролол в. эналаприл г. гипотиазид д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> 1</p>
7	<p>Лечение тяжелой гипогликемии предусматривает:</p> <p>о. В/в струйно 60 мл 40% раствора глюкозы п. 4-5 кусочков или 2-3 чайных ложки сахара р. 4-5 таблеток глюкозы 2 ст.ложки каши или 1 кусок хлеба (1-2ХЕ)</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> 1</p>
8	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая</p>

	<p>б. спазмолитики; в. препараты растительного происхождения; г. альфа-адреноблокаторы; д. антибактериальные препараты.</p>		<p>гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a></p>
9	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию? а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>). б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
10	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются а. кишечная палочка б. энтерококк в. протей г. все выше перечисленное д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> 
--	--	--	--

**ОПК-9 Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин б. бисопролол в. эналаприл г. гипотиазид д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a>  </p>
2.	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия б. фибрилляция желудочков в. полная атриовентрикулярная блокада г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN</p>

			978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1
3	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p> <p>в. УЗИ брюшной полости</p> <p>г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> 1</p>
4	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода</p> <p>б. доброкачественная опухоль</p> <p>в. злокачественная опухоль</p> <p>г. очаги ороговевшего эпителия</p> <p>д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
5	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен</p> <p>б) понижен</p> <p>в) не изменен</p> <p>г) зависит от уровня артериального давления</p> <p>д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608</p>

			с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
6	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <p>а. стенозе выходного отдела желудка б. злокачественной опухоли в. пенетрации язвы г. микрокровоотечениях из язвы д. перфорации язвы</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
7	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет; б. 60-74 года; в. 75-89 лет; г. 90 и более лет; д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
8	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы; б. спазмолитики;</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев</p>

	<p>в. препараты растительного происхождения;</p> <p>г. альфа-адреноблокаторы;</p> <p>д. антибактериальные препараты.</p>		<p>С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a></p>
9	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б) правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в) правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г) правильные ответы 4;</p> <p>д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
10	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a>
--	--	--	---

**ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства**  
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
2.	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
3	<p>При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнезию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейролептики.</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4;</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. -</p>

	д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.		Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a>
4	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
5	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается;  б. повышается;  в. не изменяется;  г. возрастает с возрастанием АД;  д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководств</b>  <b>о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
6	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка  б. энтерококк  в. протей  г. все выше перечисленное</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия /</p>

	д. ничего из перечисленного выше		под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u>
7	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <p>а. стенозе выходного отдела желудка</p> <p>б. злокачественной опухоли</p> <p>в. пенетрации язвы</p> <p>г. микрочровотечениях из язвы</p> <p>д. перфорации язвы</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> <u>1</u></p>
8	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p> <p>а. 3 минуты после введения препарата</p> <p>б. 10 минут после введения препарата</p> <p>в. 30 минут после введения препарата</p> <p>г. 1 час после введения препарата</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u>
9	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> <u>1</u></p>
10	<p>Важный механизм обструкции дыхательных путей при тяжелой бронхиальной астме:</p> <p>а. сокращение гладкой мускулатуры стенки бронха  б. отек дыхательных путей  в. утолщение стенки бронха вследствие структурных изменений, ремоделирование  г. гиперсекреция слизи</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> <u>1</u></p>

**УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
2.	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:</p> <p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода  б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта  в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта  г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
3	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита  б. некроза канальцев</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая</p>

	<p>в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек</p>		<p>гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
4	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию? а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>). б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
5	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике а. рентгеноскопия органов грудной клетки б. рентгенография органов грудной клетки в. спирометрия г. бодиплетизмография д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
6	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило а) повышен б) понижен</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н.</p>

	<p>в) не изменен  г) зависит от уровня артериального давления  д) зависит от рН крови</p>		<p>, Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
7	<p>В понятие лейкоплакии входят  а. грибковое поражение пищевода  б. доброкачественная опухоль  в. злокачественная опухоль  г. очаги ороговевшего эпителия  д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководств  о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
8	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:  а. одного месяца  б. двух месяцев  в. трех месяцев  г. четырех месяцев  д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств  о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
9	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:  а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием  б. обзорный снимок брюшной полости  в. УЗИ брюшной полости  г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-</p>

			Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a>
10	Частота сердечных сокращений с возрастом: а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.	а	<b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный

**УК-3 Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является: а. асистолия б. фибрилляция желудочков в. полная атриовентрикулярная блокада г. экстремальная синусовая брадикардия	б	Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1
2.	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет; б. 60-74 года; в. 75-89 лет; г. 90 и более лет; д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
3	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин б. бисопролол в. эналаприл г. гипотиазид д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> 1</p>
4	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
5	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен б) понижен</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н.</p>

	<p>в) не изменен  г) зависит от уровня артериального давления  д) зависит от рН крови</p>		<p>, Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
6	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:  а. рентгенография грудной клетки  б. трансторакальная эхокардиография  в. чреспищеводная эхокардиография  г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководств  о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
7	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:  а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода  б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта  в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта  г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
8	<p>С возрастом в миокарде развивается:  1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под</p>

	<p>мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
9	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца  б. двух месяцев  в. трех месяцев  г. четырех месяцев  д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
10	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Ревматология»**

**ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
<b>Выберите правильный ответ</b>			
1.	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
2.	<p>Насыщение артериальной крови О<sub>2</sub> в норме составляет</p> <p>а. 75% б. 80% в. 85% г. 90% д. 95%</p>	д	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5- 9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> <u>1</u></p>
3	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно- позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др.</p>

	<p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>, под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a></p>
4	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3;  б) правильные ответы 1 и 3;  в) правильные ответы 2 и 4;  г) правильные ответы 4;  д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
5	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита  б. некроза канальцев  в. нефритического синдрома  г. амилоидоза почек  д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
6	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т.</p>

	<p>а. 3 минуты после введения препарата</p> <p>б. 10 минут после введения препарата</p> <p>в. 30 минут после введения препарата</p> <p>г. 1 час после введения препарата</p>		<p>Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
7	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия</p> <p>б. фибрилляция желудочков</p> <p>в. полная атриовентрикулярная блокада</p> <p>г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
8	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен</p> <p>б) понижен</p> <p>в) не изменен</p> <p>г) зависит от уровня артериального давления</p> <p>д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1
9	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;</p> <p>б. спазмолитики;</p> <p>в. препараты растительного происхождения;</p> <p>г. альфа-адреноблокаторы;</p> <p>д. антибактериальные препараты.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> 1</p>
10	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода</p> <p>б. доброкачественная опухоль</p> <p>в. злокачественная опухоль</p> <p>г. очаги ороговевшего эпителия</p> <p>д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>

**ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации**  
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет;  б. 60-74 года;  в. 75-89 лет;  г. 90 и более лет;  д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководств  о по геронтологии  и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 2 : Введение в  клиническую  гериатрию / под  ред. В. Н. Ярыгина,  А. С. Мелентьева. -  М. : ГЭОТАР-  Медиа, 2005. - 784  с. : ил. - Текст :  непосредственный</p>
2.	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки  б. рентгенография органов грудной клетки  в. спирометрия  г. бодиплетизмография  д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
3	<p>Нефропротективным действием (уменьшение гиперfiltrации) при диабетической нефропатии обладают:</p> <p>а. бета-блокаторы;  б. блокаторы Са-каналов;  в. тиазидные диуретики;  г. фуросемид;  д. ингибиторы АПФ.</p>	д	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
4	<p>Для кетоацидотической комы характерно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о. Гипергликемия (более 15 ммоль/л), кетонемия и метаболический ацидоз</li> <li>п. Высокая гипергликемия (более 33 ммоль/л), гиперосмолярность крови (более 350 мосмоль/л), выраженная дегидратация</li> <li>р. Увеличение продукции и/или снижение клиренса лактата, метаболический ацидоз и тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность</li> </ul> <p>Гипогликемия, активация вегетативной нервной системы и нейрогликопенические синдромы</p>	а	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a></p>
5	<p>Морфологические изменения при доброкачественная гиперплазии предстательной железы выявляются в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а. семенных пузырьках;</li> <li>б. семенном бугорке;</li> <li>в. центральной зоне предстательной железы;</li> <li>г. шейке мочевого пузыря;</li> <li>д. куперовых железах.</li> </ul>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
6	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а. стенозе выходного отдела желудка</li> <li>б. злокачественной опухоли</li> </ul>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина,</p>

	<p>в. пенетрации язвы г. микрочрвотечениях из язвы д. перфорации язвы</p>		<p>А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
7	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является: а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием б. обзорный снимок брюшной полости в. УЗИ брюшной полости г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
8	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом: а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководств</b>о по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
9	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х</p>

	<p>уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
10	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>

**ОПК-7 Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>).</p> <p>б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ)</p> <p>в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ)</p> <p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a>
2.	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита  б. некроза канальцев  в. нефритического синдрома  г. амилоидоза почек  д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
3	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
4	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:</p> <p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода  б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта  в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта  г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> 1
5	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> 1</p>
6	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия  б. фибрилляция желудочков  в. полная атриовентрикулярная блокада  г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>

7	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3;  б) правильные ответы 1 и 3;  в) правильные ответы 2 и 4;  г) правильные ответы 4;  д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
8	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;  б. спазмолитики;  в. препараты растительного происхождения;  г. альфа-адреноблокаторы;  д. антибактериальные препараты.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a></p>
9	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца  б. двух месяцев</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под</p>

	<p>в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>		<p>ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
10	<p>Насыщение артериальной крови O<sub>2</sub> в норме составляет</p> <p>а. 75% б. 80% в. 85% г. 90% д. 95%</p>	д	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>

**ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>. При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнезию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейролептики.</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4; д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a>
2.	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка  б. энтерококк  в. протей  г. все выше перечисленное  д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
3	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия  б. фибрилляция желудочков  в. полная атриовентрикулярная блокада  г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
4	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита,</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т.</p>

	<p>постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <p>а. стенозе выходного отдела желудка</p> <p>б. злокачественной опухоли</p> <p>в. пенетрации язвы</p> <p>г. микрокровоотечениях из язвы</p> <p>д. перфорации язвы</p>		<p>Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
5	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p> <p>в. УЗИ брюшной полости</p> <p>г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
6	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет;</p> <p>б. 60-74 года;</p> <p>в. 75-89 лет;</p> <p>г. 90 и более лет;</p> <p>д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>

7	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца  б. двух месяцев  в. трех месяцев  г. четырех месяцев  д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств  о по геронтологии  и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 2 : Введение в  клиническую  гериатрию / под  ред. В. Н. Ярыгина,  А. С. Мелентьева. -  М. : ГЭОТАР-  Медиа, 2005. - 784  с. : ил. - Текст :  <b>непосредственный</b></p>
8	<p>С возрастом в миокарде развивается:  1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.  Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О.  Н. Гериатрия / под  ред. Ткачевой О. Н.  , Фроловой Е. В. ,  Яхно Н. Н. -  Москва : ГЭОТАР-  Медиа, 2019. - 608  с. (Серия  "Национальные ру-  ководства") - ISBN  978-5-9704-5093-2.  - Текст :  электронный //  ЭБС "Консультант  студента" : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
9	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин  б. бисопролол  в. эналаприл  г. гипотиазид  д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за  пожилыми : основы  геронтологии,  геронтопсихологии  и гериатрии :  учебное пособие /  О. О. Заварзина [и  др. ]. - Москва :  ГЭОТАР-Медиа,  2019. - 224 с. - ISBN  978-5-9704-5213-4.  - Текст :  электронный //  ЭБС "Консультант  студента" : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a></p>

10	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки  б. трансторакальная эхокардиография  в. чреспищеводная эхокардиография  г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководств  о по геронтологии  и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 2 : Введение в  клиническую  гериатрию / под  ред. В. Н. Ярыгина,  А. С. Мелентьева. -  М. : ГЭОТАР-  Медиа, 2005. - 784  с. : ил. - Текст :  непосредственный</p>
----	--	---	--

**ОПК-9      Способен проводить анализ медико-статистической информации,  
вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в  
распоряжении медицинского персонала**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен  б) понижен  в) не изменен  г) зависит от уровня артериального давления  д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>
2.	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;</p>	б	<p><b>Руководств  о по геронтологии  и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 4 : Клиническая  гериатрия / под ред.  В. Н. Ярыгина, А.  С. Мелентьева. - М.  : ГЭОТАР-Медиа,  2008. - 523 с. : ил.,  цв. ил. - ISBN 978-</p>

	<p>в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>5-9704-0731-8.-  Текст :  непосредственный</p>
3	<p>Нефропротективным действием (уменьшение гиперфльтрации) при диабетической нефропатии обладают:</p> <p>а. бета-блокаторы;  б. блокаторы Са-каналов;  в. тиазидные диуретики;  г. фуросемид;  д. ингибиторы АПФ.</p>	д	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
4	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия  б. фибрилляция желудочков  в. полная атриовентрикулярная блокада  г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
5	<p>Основная причина развития сердечной недостаточности в пожилом возрасте - это:</p> <p>а. артериальная гипертония;  б. ишемическая болезнь сердца;  в. клапанные пороки;  г. метаболические расстройства;  д. коллагеновые заболевания.</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>

			ководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
6	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки б. рентгенография органов грудной клетки в. спирометрия г. бодиплетизмография д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
7	<p>Наибольшей чувствительностью для выявления тромбов левого предсердия обладает:</p> <p>а. рентгенография грудной клетки б. трансторакальная эхокардиография в. чреспищеводная эхокардиография г. перфузионная сцинтиграфия миокарда</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
8	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:</p> <p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина,</p>

	<p>в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта</p> <p>г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>		<p>А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
9	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин</p> <p>б. бисопролол</p> <p>в. эналаприл</p> <p>г. гипотиазид</p> <p>д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
10	<p>Все признаки характерны для тромбоэмболии легочной артерии, кроме</p> <p>а. одышки</p> <p>б. повышения артериального давления в большом круге кровообращения</p> <p>в. кровохарканья</p> <p>г. гипертензии малого круга кровообращения</p> <p>д. боли в области сердца</p>	б	<p>Мушкамбаров, Н. Н. Геронтология in polemico : монография / Мушкамбаров Н. Н. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2015. - 467 с. - ISBN 978-5-9765-2296-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</a></p>

		<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522961.htm">9785976522961.htm</a> <u>1</u>
--	--	--

**ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки б. рентгенография органов грудной клетки в. спирометрия г. бодиплетизмография д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
2.	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита б. некроза канальцев в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
3	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина,</p>

	д. пяти месяцев		А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный
4	<p>Насыщение артериальной крови O<sub>2</sub> в норме составляет</p> <p>а. 75%</p> <p>б. 80%</p> <p>в. 85%</p> <p>г. 90%</p> <p>д. 95%</p>	д	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
5	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
6	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен</p> <p>б) понижен</p> <p>в) не изменен</p> <p>г) зависит от уровня артериального давления</p> <p>д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608</p>

			с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
7	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
8	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3; б) правильные ответы 1 и 3; в) правильные ответы 2 и 4; г) правильные ответы 4; д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный //</p>

			ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a>
9	Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является: а. асистолия б. фибрилляция желудочков в. полная атриовентрикулярная блокада г. экстремальная синусовая брадикардия	б	Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a>
10	Важный механизм обструкции дыхательных путей при тяжелой бронхиальной астме: а. сокращение гладкой мускулатуры стенки бронха б. отек дыхательных путей в. утолщение стенки бронха вследствие структурных изменений, ремоделирование г. гиперсекреция слизи	в	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a>

**УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
<b>Выберите правильный ответ</b>			
1.	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p> <p>а. 3 минуты после введения препарата</p> <p>б. 10 минут после введения препарата</p> <p>в. 30 минут после введения препарата</p> <p>г. 1 час после введения препарата</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
2.	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода</p> <p>б. доброкачественная опухоль</p> <p>в. злокачественная опухоль</p> <p>г. очаги ороговевшего эпителия</p> <p>д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководств</b>о по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
3	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет;</p> <p>б. 60-74 года;</p> <p>в. 75-89 лет;</p> <p>г. 90 и более лет;</p> <p>д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководств</b>о по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>

4	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.-  Текст :  <b>непосредственный</b></p>
5	<p>Нефропротективным действием (уменьшение гиперfiltrации) при диабетической нефропатии обладают:</p> <p>а. бета-блокаторы;  б. блокаторы Са-каналов;  в. тиазидные диуретики;  г. фуросемид;  д. ингибиторы АПФ.</p>	д	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.  - Текст :  электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
6	<p>Морфологические изменения при доброкачественная гиперплазии предстательной железы выявляются в:</p> <p>а. семенных пузырьках;  б. семенном бугорке;  в. центральной зоне предстательной железы;  г. шейке мочевого пузыря;  д. куперовых железах.</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. -  Текст :  электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN</a></p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">9785970407318.htm</a> <u>1</u>
7	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> <u>1</u></p>
8	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>).</p> <p>б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ)</p> <p>в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ)</p> <p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> <u>1</u></p>
9	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия /</p>

	в. УЗИ брюшной полости г. эзофагогастродуоденоскопия		под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a>
10	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>	в	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный

**УК-3 Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы; б. спазмолитики; в. препараты растительного происхождения; г. альфа-адреноблокаторы; д. антибактериальные препараты.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-</p>

			9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a> <u>1</u>
2.	Частота сердечных сокращений с возрастом: а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.	а	<b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный
3	Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы. Выберите один или несколько правильных ответов по схеме: а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.	а	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5- 9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a> <u>1</u>
4	Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о: а. стенозе выходного отдела желудка б. злокачественной опухоли в. пенетрации язвы	б	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-

	<p>г. микрокровоотечениях из язвы</p> <p>д. перфорации язвы</p>		<p>Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
5	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:</p> <p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода</p> <p>б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта</p> <p>в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта</p> <p>г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
6	<p>Насыщение артериальной крови O<sub>2</sub> в норме составляет</p> <p>а. 75%</p> <p>б. 80%</p> <p>в. 85%</p> <p>г. 90%</p> <p>д. 95%</p>	д	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">9785970407318.htm</a> <u>1</u>
7	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка б. энтерококк в. протей г. все выше перечисленное д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
8	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки б. рентгенография органов грудной клетки в. спирометрия г. бодиплетизмография д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
9	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин б. бисопролол в. эналаприл г. гипотиазид д. амлодипин</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие /</p>

			<p>О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
10	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3;  б) правильные ответы 1 и 3;  в) правильные ответы 2 и 4;  г) правильные ответы 4;  д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Офтальмология»**

**ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		

1.	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
2.	<p>Нефропротективным действием (уменьшение гиперfiltrации) при диабетической нефропатии обладают:</p> <p>а. бета-блокаторы; б. блокаторы Са-каналов; в. тиазидные диуретики; г. фуросемид; д. ингибиторы АПФ.</p>	д	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н. , Фроловой Е. В. , Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные ру ководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentl ibrary.ru/book/ISBN 9785970450932.htm l</a></p>
3	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3.</b> Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5- 9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> 1
4	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия</p> <p>б. фибрилляция желудочков</p> <p>в. _____ полная атриовентрикулярная блокада</p> <p>г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>
5	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита</p> <p>б. некроза канальцев</p> <p>в. нефритического синдрома</p> <p>г. амилоидоза почек</p> <p>д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
6	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p> <p>в. УЗИ брюшной полости</p> <p>г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> 1
7	<p>С возрастом в миокарде развивается:</p> <p>1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>
8	<p>Лечение тяжелой гипогликемии предусматривает:</p> <p>с. В/в струйно 60 мл 40% раствора глюкозы т. 4-5 кусочков или 2-3 чайных ложки сахара у. 4-5 таблеток глюкозы 2 ст.ложки каши или 1 кусок хлеба (1-2ХЕ)</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> 1</p>
9	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических</p>	б	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А.</p>

	<p>артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.-</p> <p>Текст :  непосредственный</p>
10	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен  б) понижен  в) не изменен  г) зависит от уровня артериального давления  д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст :  электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a></p> <p>1</p>

**ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода  б. доброкачественная опухоль  в. злокачественная опухоль  г. очаги ороговевшего эпителия  д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководств</b>  <b>о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.-</p> <p>Текст :  непосредственный</p>

2.	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3;  б) правильные ответы 1 и 3;  в) правильные ответы 2 и 4;  г) правильные ответы 4;  д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
3	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:</p> <p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода  б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта  в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта  г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
4	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки  б. рентгенография органов грудной клетки  в. спирометрия  г. бодиплетизмография  д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. -</p>

			Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a>
5	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
6	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
7	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p> <p>а. 3 минуты после введения препарата б. 10 минут после введения препарата</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия /</p>

	<p>в. 30 минут после введения препарата</p> <p>г. 1 час после введения препарата</p>		<p>под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
8	<p>Насыщение артериальной крови O<sub>2</sub> в норме составляет</p> <p>а. 75%</p> <p>б. 80%</p> <p>в. 85%</p> <p>г. 90%</p> <p>д. 95%</p>	д	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
9	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет;</p> <p>б. 60-74 года;</p> <p>в. 75-89 лет;</p> <p>г. 90 и более лет;</p> <p>д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководств</b> <b>о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : <b>непосредственный</b></p>
10	<p>Больным АГ в сочетании с подагрой нельзя назначать:</p> <p>а. моксонидин</p> <p>б. бисопролол</p> <p>в. эналаприл</p>	г	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии</p>

	г. гипотиазид д. амлодипин		и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a> <a href="#">1</a>
--	-------------------------------	--	--

**ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Частота сердечных сокращений с возрастом: а. снижается; б. повышается; в. не изменяется; г. возрастает с возрастанием АД; д. снижается с возрастанием АД.	а	<b>Руководств            о по геронтологии            и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978- 5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный
2.	Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата. Выберите один или несколько правильных ответов по схеме: а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.	а	<b>Руководство            по геронтологии и            гериатрии. В 4 т.            Том 3.</b> Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 896

			с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> 1
3	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца б. двух месяцев в. трех месяцев г. четырех месяцев д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
4	<p>Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является:</p> <p>а. асистолия б. фибрилляция желудочков в. полная атриовентрикулярная блокада г. экстремальная синусовая брадикардия</p>	б	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1</p>
5	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528</p>

			с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> <u>1</u>
6	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p> <p>в. УЗИ брюшной полости</p> <p>г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
7	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений;</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4; д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	д	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
8	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы; б. спазмолитики; в. препараты растительного происхождения; г. альфа-адреноблокаторы;</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др.</p>

	д. антибактериальные препараты.		, под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a>
9	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>
10	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен  б) понижен  в) не изменен  г) зависит от уровня артериального давления  д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

		<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a> 1
--	--	--

**ОПК-5      Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность**  
**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> <u>1</u></p>
2.	<p>Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для:</p> <p>а. острого пиелонефрита б. некроза канальцев в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек</p>	г	<p><b>Руководств</b>о по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>

3	<p>Диагноз хронической болезни почек может быть установлен, если у пациента отмечается снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин./1,73 м<sup>2</sup> в течение:</p> <p>а. одного месяца  б. двух месяцев  в. трех месяцев  г. четырех месяцев  д. пяти месяцев</p>	в	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 2 : Введение в  клиническую  гериатрию / под  ред. В. Н. Ярыгина,  А. С. Мелентьева. -  М. : ГЭОТАР-  Медиа, 2005. - 784  с. : ил. - Текст :  непосредственный</p>
4	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка  б. энтерококк  в. протей  г. все выше перечисленное  д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и  гериатрии. В 4 т.  Том 1. Основы  геронтологии.  Общая гериатрия /  под ред. В. Н.  Ярыгина, А. С.  Мелентьева. -  Москва : ГЭОТАР-  Медиа, 2010. - 720  с. - ISBN 978-5-  9704-1687-7. -  Текст :  электронный //  ЭБС "Консультант  студента" : [сайт]. -  URL :  <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a>  1</p>
5	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет;  б. 60-74 года;  в. 75-89 лет;  г. 90 и более лет;  д. 100 и более лет.</p>	г	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 2 : Введение в  клиническую  гериатрию / под  ред. В. Н. Ярыгина,  А. С. Мелентьева. -  М. : ГЭОТАР-  Медиа, 2005. - 784  с. : ил. - Текст :  непосредственный</p>
6	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;  б. спазмолитики;</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и  гериатрии. В 4 т.  Том 3.  Клиническая  гериатрия / Авдеев</p>

	<p>в. препараты растительного происхождения;</p> <p>г. альфа-адреноблокаторы;</p> <p>д. антибактериальные препараты.</p>		<p>С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a></p>
7	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>).</p> <p>б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ)</p> <p>в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ)</p> <p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>
8	<p>В старших возрастных группах отмечается замедление следующих сенсорных функций: 1. зрения; 2. слуха; 3. осязания; 4. обоняния; 5. тактильной чувствительности.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а) правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б) правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в) правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г) правильные ответы 4;</p> <p>д) правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u>
9	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <p>а. стенозе выходного отдела желудка</p> <p>б. злокачественной опухоли</p> <p>в. пенетрации язвы</p> <p>г. микрокровоотечений из язвы</p> <p>д. перфорации язвы</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> <u>1</u></p>
10	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:</p> <p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода</p> <p>б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта</p> <p>в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта</p> <p>г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> <u>1</u></p>



	<p>а. 3 минуты после введения препарата</p> <p>б. 10 минут после введения препарата</p> <p>в. 30 минут после введения препарата</p> <p>г. 1 час после введения препарата</p>		<p>гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
4	<p>Уровень паратгормона при хронической болезни почек, как правило</p> <p>а) повышен</p> <p>б) понижен</p> <p>в) не изменен</p> <p>г) зависит от уровня артериального давления</p> <p>д) зависит от рН крови</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.htm</a></p>
5	<p>Нефропротективным действием (уменьшение гиперфльтрации) при диабетической нефропатии обладают:</p> <p>а. бета-блокаторы;</p> <p>б. блокаторы Са-каналов;</p> <p>в. тиазидные диуретики;</p> <p>г. фуросемид;</p> <p>д. ингибиторы АПФ.</p>	д	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a>
6	<p>Для острой кишечной непроходимости характерны следующие рентгенологические признаки:</p> <p>а. свободный газ под куполом диафрагмы;</p> <p>б. симптом Валя;</p> <p>в. симптом Цеге-Мантейфеля;</p> <p>г. чаши Клойбера;</p> <p>д. симптом "яблочной кожуры".</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>
7	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки</p> <p>б. рентгенография органов грудной клетки</p> <p>в. спирометрия</p> <p>г. бодиплетизмография</p> <p>д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">9785970416877.htm</a> <u>1</u>
8	<p>Методом диагностики желудочно-дуоденального кровотечения является:</p> <p>а. рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием</p> <p>б. обзорный снимок брюшной полости</p> <p>в. УЗИ брюшной полости</p> <p>г. эзофагогастродуоденоскопия</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
9	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается;</p> <p>б. повышается;</p> <p>в. не изменяется;</p> <p>г. возрастает с возрастанием АД;</p> <p>д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
10	<p>Какой показатель лучше всего показывает бронхиальную обструкцию?</p> <p>а. Диффузная способность (по CO<sub>2</sub>).</p> <p>б. Функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ)</p> <p>в. Индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ)</p> <p>г. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ).</p> <p>д. Ни один из перечисленных.</p>	в	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.html</a>
--	--	--	--

**ОПК-7 Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>С возрастом в миокарде развивается:</p> <p>1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2.</p> <p>- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
2.	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с:</p> <p>1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.-</p> <p>Текст : непосредственный</p>
3	<p>Важный механизм обструкции дыхательных путей при тяжелой бронхиальной астме:</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т.</p>

	<p>а. сокращение гладкой мускулатуры стенки бронха</p> <p>б. отек дыхательных путей</p> <p>в. утолщение стенки бронха вследствие структурных изменений, ремоделирование</p> <p>г. гиперсекреция слизи</p>		<p>Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
4	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка</p> <p>б. энтерококк</p> <p>в. протей</p> <p>г. все выше перечисленное</p> <p>д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>
5	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a> 1
6	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> 1</p>
7	<p>Определите возраст долгожителей:</p> <p>а. 45-59 лет; б. 60-74 года; в. 75-89 лет; г. 90 и более лет; д. 100 и более лет.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 784 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
8	<p>Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:</p> <p>а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева -</p>

	<p>в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта</p> <p>г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей</p>		<p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a></p>
9	<p>Нефропротективным действием (уменьшение гиперfiltrации) при диабетической нефропатии обладают:</p> <p>а. бета-блокаторы;</p> <p>б. блокаторы Са-каналов;</p> <p>в. тиазидные диуретики;</p> <p>г. фуросемид;</p> <p>д. ингибиторы АПФ.</p>	д	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html</a></p>
10	<p>Насыщение артериальной крови O<sub>2</sub> в норме составляет</p> <p>а. 75%</p> <p>б. 80%</p> <p>в. 85%</p> <p>г. 90%</p> <p>д. 95%</p>	д	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>

		<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">9785970407318.htm</a> <u>1</u>
--	--	--

**ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Для острой кишечной непроходимости характерны следующие рентгенологические признаки:</p> <p>а. свободный газ под куполом диафрагмы;</p> <p>б. симптом Валя;</p> <p>в. симптом Цеге-Мантейфеля;</p> <p>г. чаши Клойбера;</p> <p>д. симптом "яблочной кожуры".</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н., Аникин В. В., Анохин В. Н. и др., под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> <u>1</u></p>
2.	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <p>а. стенозе выходного отдела желудка</p> <p>б. злокачественной опухоли</p> <p>в. пенетрации язвы</p> <p>г. микрокровоотечениях из язвы</p> <p>д. перфорации язвы</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a>
3	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
4	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается;  б. повышается;  в. не изменяется;  г. возрастает с возрастанием АД;  д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
5	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки  б. рентгенография органов грудной клетки  в. спирометрия  г. бодиплетизмография  д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. -</p>

			Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> 1
6	В понятие лейкоплакии входят а. грибковое поражение пищевода б. доброкачественная опухоль в. злокачественная опухоль г. очаги ороговевшего эпителия д. кистозный эзофагит	г	Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный
7	Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя: а. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода б. выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта в. запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта г. поворот пациента на спину, освобождение дыхательных путей	в	Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a> 1
8	Протеинурия без изменения мочевого осадка наиболее характерна для: а. острого пиелонефрита б. некроза канальцев в. нефритического синдрома г. амилоидоза почек д. туберкулеза почек	г	Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. -

			Текст : непосредственный
9	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений;</p> <p>Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4; д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	д	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
10	<p>Морфологические изменения при доброкачественная гиперплазии предстательной железы выявляются в:</p> <p>а. семенных пузырьках; б. семенном бугорке; в. центральной зоне предстательной железы; г. шейке мочевого пузыря; д. куперовых железах.</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.htm</a></p>

**ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства**  
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Возрастные рентгенологические изменения органов грудной клетки - это: 1. повышение прозрачности легочной ткани; 2. усиление бронхосудистого рисунка; 3. уменьшение подвижности диафрагмы; 4. уменьшение прозрачности легочной ткани; 5. усиление подвижности диафрагмы.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4;</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-</p>

	<p>г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
2.	<p>Наиболее частыми возбудителями неосложненного внебольничного пиелонефрита являются</p> <p>а. кишечная палочка б. энтерококк в. протей г. все выше перечисленное д. ничего из перечисленного выше</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
3	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода б. доброкачественная опухоль в. злокачественная опухоль г. очаги ороговевшего эпителия д. кистозный эзофагит</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
4	<p>При состоянии отмены у больных с зависимостью терапия направлена на: 1. коррекцию нарушения сна; 2. купирование адренергического возбуждения; 3. снятие болевого синдрома; 4. купирование диспептических нарушений; Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3;</p>	д	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 3 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М.</p>

	<p>б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4; д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>		<p>: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 894 с. : ил. - Текст : непосредственный</p>
5	<p>. При проведении дезинтоксикации больным зависимостью от психоактивных веществ назначают: 1. ноотропные средства, витамины; 2. магнeзию сернокислую; 3. форсированный диурез; 4. нейрoлeптики. Выберите правильный ответ по схеме:</p> <p>а. правильны ответы 1, 2 и 3; б. правильны ответы 1 и 3; в. правильны ответы 2 и 4; г. правильный ответ 4; д. правильны ответы 1, 2, 3 и 4.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.html</a></p>
6	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью. Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
7	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев</p>

	<p>силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>		<p>С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a></p>
8	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
9	<p>Для кетоацидотической комы характерно:</p> <p>с. Гипергликемия (более 15 ммоль/л), кетонемия и метаболический ацидоз  т. Высокая гипергликемия (более 33 ммоль/л), гиперосмолярность крови (более 350 мосмоль/л), выраженная дегидратация  у. Увеличение продукции и/или снижение клиренса лактата, метаболический ацидоз и тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность  Гипогликемия, активация вегетативной нервной системы и нейрогликопенические синдромы</p>	а	<p>Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : учебное пособие / О. О. Заварзина [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5213-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452134.htm</a></p>

10	<p>Важный механизм обструкции дыхательных путей при тяжелой бронхиальной астме:</p> <p>а. сокращение гладкой мускулатуры стенки бронха</p> <p>б. отек дыхательных путей</p> <p>в. утолщение стенки бронха вследствие структурных изменений, ремоделирование</p> <p>г. гиперсекреция слизи</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.htm</a></p>
----	---	---	---

**УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте**

**Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Наиболее распространенный метод исследования для оценки вентиляционной функции легких в общетерапевтической практике</p> <p>а. рентгеноскопия органов грудной клетки</p> <p>б. рентгенография органов грудной клетки</p> <p>в. спирометрия</p> <p>г. бодиплетизмография</p> <p>д. пульсоксиметрия</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a></p>

			<a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">9785970416877.htm</a> <u>1</u>
2.	<p>Максимальное время, в течение которого может развиваться анафилактический шок, составляет:</p> <p>а. 3 минуты после введения препарата</p> <p>б. 10 минут после введения препарата</p> <p>в. 30 минут после введения препарата</p> <p>г. 1 час после введения препарата</p>	в	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 1. Основы геронтологии. Общая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-1687-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416877.htm</a> <u>1</u></p>
3	<p>Частота сердечных сокращений с возрастом:</p> <p>а. снижается;</p> <p>б. повышается;</p> <p>в. не изменяется;</p> <p>г. возрастает с возрастанием АД;</p> <p>д. снижается с возрастанием АД.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.- Текст : непосредственный</p>
4	<p>С возрастом в миокарде развивается:</p> <p>1. прогрессирующий склероз; 2. атрофия мышечных волокон; 3. гнездная гипертрофия мышечных волокон; 4. некротические изменения; 5. воспалительные изменения.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Ткачева, О. Н. Гериатрия / под ред. Ткачевой О. Н., Фроловой Е. В., Яхно Н. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5093-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450932.html
5	<p>В понятие лейкоплакии входят</p> <p>а. грибковое поражение пищевода</p> <p>б. доброкачественная опухоль</p> <p>в. злокачественная опухоль</p> <p>г. очаги ороговевшего эпителия</p> <p>д. кистозный эзофагит</p>	г	<p><b>Руководство по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т. Т. 4 : Клиническая гериатрия / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 523 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9704-0731-8.-</p> <p>Текст : непосредственный</p>
6	<p>Старение характеризуется: 1. разрушительностью; 2. эндогенностью; 3. постепенностью; 4. адаптивностью; 5. созидательностью.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;</p> <p>б. правильные ответы 1 и 3;</p> <p>в. правильные ответы 2 и 4;</p> <p>г. правильные ответы 4;</p> <p>д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4-х томах. Том 4 : руководство / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-0731-8. -</p> <p>Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407318.html</a></p>
7	<p>Препараты, наиболее часто применяемые для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы:</p> <p>а. ингибиторы 5 альфа-редуктазы;</p> <p>б. спазмолитики;</p> <p>в. препараты растительного происхождения;</p> <p>г. альфа-адреноблокаторы;</p> <p>д. антибактериальные препараты.</p>	г	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-</p>

			9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a> <u>1</u>
8	<p>Больной 62 лет с коротким язвенным анамнезом и длительно нерубцующейся язвой желудка обратился с жалобами на слабость, тошноту, потерю аппетита, постоянные боли в эпигастральной области, похудание. В данном случае можно думать о:</p> <p>а. стенозе выходного отдела желудка б. злокачественной опухоли в. пенетрации язвы г. микрокровоотечениях из язвы д. перфорации язвы</p>	б	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 2. Введение в клиническую гериатрию / под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1459-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414590.html</a> <u>1</u></p>
9	<p>Изменения дыхательного аппарата с возрастом включают в себя: 1. потерю эластичности реберных хрящей; 2. уменьшение подвижности реберно-позвоночных суставов; 3. развитие кальциноза хрящей; 4. повышение мышечной силы межреберных мышц; 5. повышение тонуса мышц дыхательного аппарата.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3; б. правильные ответы 1 и 3; в. правильные ответы 2 и 4; г. правильные ответы 4; д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	а	<p>Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 т. Том 3. Клиническая гериатрия / Авдеев С. Н. , Аникин В. В. , Анохин В. Н. и др. , под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-1461-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <a href="https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html">https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414613.html</a></p>

			<a href="http://library.ru/book/ISBN9785970414613.htm">library.ru/book/ISBN9785970414613.htm</a> <u>1</u>
10	<p>Повышение общего периферического сопротивления связано с: 1. увеличением просвета периферических артерий; 2. снижением кровоснабжения почек; 3. склерозированием мелких венул; 4. склерозированием просвета периферических артерий; 5. снижением кровоснабжения сердца.</p> <p>Выберите один или несколько правильных ответов по схеме:</p> <p>а. правильные ответы 1, 2 и 3;  б. правильные ответы 1 и 3;  в. правильные ответы 2 и 4;  г. правильные ответы 4;  д. правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5.</p>	б	<p><b>Руководств о по геронтологии и гериатрии</b> : в 4 т.  Т. 4 : Клиническая  гериатрия / под ред.  В. Н. Ярыгина, А.  С. Мелентьева. - М.  : ГЭОТАР-Медиа,  2008. - 523 с. : ил.,  цв. ил. - ISBN 978-  5-9704-0731-8.-  Текст :  <b>непосредственный</b></p>

#### Критерии и шкала оценивания по оценочному средству

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Согласно БРС ВолгГМУ: -61 – 75% <b>Удовлетворительно (3)</b>	% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 61 – 75 76– 90 91 – 100
- 76 – 90% <b>Хорошо (4)</b>	
-91-100	
<b>Отлично (5)</b>	