


федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования
«Волгоградский
государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Института НМФО


Н.И.Свиридова
«27» июня 2024 г.

ПРИНЯТО

на заседании ученого совета

Института НМФО

№_18_ от « 27 » июня_2024 г.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам.

Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности: **31.08.19 Педиатрия.**

Квалификация (степень) выпускника: **врач-педиатр**

Кафедра: **Кафедра педиатрии и неонатологии Института НМФО**

Форма обучения – очная

Для обучающихся 2023, 2024 годов поступления (актуализированная редакция)

Волгоград, 2024

Разработчики программы:

№	Ф.И.О.	Должность	Ученая степень/ звание	Кафедра (полное название)
1.	Шишиморов И.Н.	заведующий кафедрой	д.м.н./доцент	Педиатрии и неонатологии Института НМФО
2.	Пономарева Ю.В.	доцент	к.м.н.	Педиатрии и неонатологии Института НМФО

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 Педиатрия одобрена на заседании кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО протокол № 5 от «25» мая 2024 года

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,
д.м.н., доцент
Шишиморов/

/И.Н.

Рецензент: заведующий кафедрой детских болезней педиатрического факультета ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России д-р мед. наук, профессор Н.В. Малюжинская.

Рабочая программа согласована с учебно-методической комиссией Института НМФО ВолГМУ, протокол № 12 от «27» июня 2024 года

Председатель УМК



М.М. Королева

Начальник отдела учебно-методического сопровождения и производственной практики



М.Л. Науменко

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета Института НМФО протокол № 18 от «27» июня 2024 года

Секретарь Ученого совета



М.В. Кабытова

Перечень универсальных и общепрофессиональных, профессиональных компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Виды компетенции	Название компетенции	Содержание и структура компетенций		
		Индикатор компетенции (ИК) Знать	Индикатор компетенции (ИК) Уметь	Индикатор компетенции (ИК) Трудовые действия
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.1 достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	УК.1.2 использовать системный комплексный подход при постановке диагноза и назначении необходимой терапии.	УК.1.3 - навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации профессиональной информации;
УК-2	Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им	УК.2.1 специфику нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение научных исследований и представление их результатов;	УК.2.2– принимать участие в разработке и управлении проектом;	УК.2.3 - выполнять задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля в сфере научных исследований
УК-3	Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению	УК.3.1- принципы разработки командной стратегии деятельности для достижения целей организации	УК.3.2- организовывать и руководить работой команды для достижения поставленных целей;	УК.3.3- демонстрировать лидерские качества в процессе управления командным взаимодействием в решении поставленных целей;

УК-4	Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	УК.4.1 - Принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными представителями и коллегами;	УК.4.2 - Устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия;	УК.4.3 - представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, выбирая наиболее подходящий формат
УК-5	Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории	УК.5.1– принципы профессионального и личностного развития;	УК.5.2 – проводить самооценку достижения собственных результатов;	УК.5.3 – реализовывать индивидуальный план развития;
ОПК-1	Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности	ОПК-1.1- правила работы в медицинских информационных системах и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ОПК-1.2-соблюдать конфиденциальность персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну	ОПК-1.3- создавать, поддерживать, сохранять информационную базу исследований и нормативную базу по выбранной теме и соблюдать правила информационной безопасности;
ОПК-2	Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки	ОПК-2.1 - Требования законодательства в сфере охраны здоровья, нормативных правовых актов и иных документов, определяющих деятельность медицинских	ОПК-2.2-Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронных документов, контролировать качество ее ведения и производить анализ медико-	ОПК 2.3-Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа, планировать свою профессиональную деятельность на основе анализа медико-

	качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	организаций и медицинских работников, программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и основные медико-статистические показатели деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия"	статистической показателей заболеваемости, показателей деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия"	статистических показателей медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия"
ОПК-3	Способен осуществлять педагогическую деятельность	ОПК-3.1 - современные педагогические технологии обучения;	ОПК-3.2 – планирует и подготавливает необходимые условия образовательного взаимодействия	ОПК-3.1- навыками самостоятельной работы с основными образовательными программами среднего, высшего образования, ДПО, интерактивными технологиями интенсификации и проблемизации обучения в непрерывном медицинском образовании
ОПК-4 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/01.7	Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов	ОПК-4.1 - анатомо-физиологические особенности различных органов и систем у детей и подростков и интерпретировать и анализировать информацию, полученную от детей и их родителей с различными заболеваниями	ОПК-4.2 - осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания у детей и подростков, их родителей, оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем у детей различного возраста, пользоваться методами осмотра детей и подростков с различными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,	ОПК-4.3 - формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторного и инструментального обследования детей различного возраста в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ)

			клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи	
ОПК-5 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/02.7	Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность	ОПК-5.1 - методы лечения детей с заболеваниями и (или) состояниями различного возраста с учетом механизма действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания, применяемых в педиатрической практике	ОПК-5.2 - разрабатывать план лечения и оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у детей различного возраста	ОПК-5.3 - назначать лечение пациентам педиатрического профиля при различных заболеваниях и оценивать эффективность и безопасность терапии
ОПК-6 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/03.7	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов	ОПК-6.1 Методы медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями	ОПК-6.2 Разрабатывать план мероприятий по медицинской реабилитации детей и подростков с различными заболеваниями, определять медицинские показания для проведения мероприятий по медицинской реабилитации	ОПК-6.3 - назначение и проведение мероприятий медицинской реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующим порядком организации медицинской реабилитации
ОПК-7 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта	Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу	ОПК-7.1 Порядок выдачи листков нетрудоспособности, медицинские показания для направления пациентов на медико-социальную экспертизу, требования к оформлению	ОПК-7.2 Определять признаки временной нетрудоспособности, признаки стойкого нарушения функций организма ребенка, обусловленные заболеваниями и	ОПК-7.3 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, направление пациентов на медицинскую экспертизу

А/05.7		медицинской документации	(или) состояниями и необходимостью ухода за ним.	
ОПК-8 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/04.7	Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	ОПК-8.1 Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы проведения профилактики заболеваний и (или) состояний в детском возрасте, а так же основы здорового образа жизни, методы его формирования	ОПК-8.2 проводить разъяснительную работу по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	ОПК-8.3 - оценивать и контролировать эффективность профилактической работы с населением
ОПК-9 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/05.7	Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала	ОПК-9.1 - правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "педиатрия", в том числе в форме электронного документа	ОПК-9.2 - заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа и контролировать качество ее ведения с использованием в работе персональных данные пациентов и сведения, составляющие врачебную тайну, а также проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости	ОПК-9.3 - ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа, контроль выполнения должностных обязанностей находящихся в распоряжении медицинским персоналом, проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, анализ медико-статистических показателей заболеваемости для оценки здоровья прикрепленного населения

<p>ОПК-10 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/01.7 А/02.7</p>	<p>Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>	<p>ОПК-10.1 - принципы и методы оказания медицинской помощи в экстренной форме детям в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи</p>	<p>ОПК-10.2 - распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме</p>	<p>ОПК-10.3 - оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти</p>
<p>ПК-1 Соответствует трудовой функции профессионального стандарта А/02.7</p>	<p>Способен выбирать и дозировать лекарственные препараты детям различного возраста</p>	<p>ПК-1.1 способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов детям различного возраста</p>	<p>ПК-1.2 -определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по лечению различных заболеваний у детей и подростков</p>	<p>ПК-1.3 -оценка возможных осложнений, вызванных применением лекарственных препаратов детям различного возраста и оказание квалифицированной медицинской помощи с использованием современных методов лечения, разрешенных для применения в педиатрической практике</p>

Оценочные средства для проведения аттестации

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств

1. Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html> . - Режим доступа: по подписке.

2. Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html> . - Режим доступа: по подписке.

3. Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html>

б) Дополнительная литература:

1. Кильдиярова, Р. Р. Клинические нормы. Педиатрия / Р. Р. Кильдиярова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-4260-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442609.html>
2. Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html>
3. Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html>
4. Кильдиярова, Р. Р. Факультетская педиатрия. Шпаргалки / Р. Р. Кильдиярова, Т. И. Легонькова, О. Н. Штыкова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-6777-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467770.html>
5. Запруднов, А. М. Детские болезни. В 2 т. Т. 1. / Запруднов А. М. , Григорьев К. И. , Харитонова Л. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-2421-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424216.html>
6. Запруднов, А. М. Детские болезни : в 2 т. Т. 2 / Запруднов А. М. , Григорьев К. И., Харитонова Л. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-2422-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html>
7. Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html>
8. Геппе, Н. А. Детские болезни : учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

<https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html>

9. Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : элек-тронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html>
10. Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html>
11. Кильдиярова, Р. Р. Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. , Макаровой В. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 520 с. - ISBN 978-5-9704-6612-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466124.html>
12. Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html>
13. Крамарь Л. В. Вакцинация и вакцинопрофилактика: учеб. пособие для системы послевуз. и доп. образования врачей / Крамарь Л. В. ; Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. - Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2011. – 105с. - Текст: непосредственный.
14. Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/275930> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отго. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/245099> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
16. Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/237506> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
17. Алгоритмы диагностики и лечения заболеваний мочевыводящей системы новорожденных: учебное пособие / Н.Ф. Шапошникова, Ю.В. Пономарева – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2022. – 66 с.
18. Тромбоциты и гемокоагуляция у детей. Болезнь Шенлейна-Геноха: учебное пособие / Н.В. Малюжинская [и др.]; - Волгоград : Издательство ВолгГМУ, 2021. - 100 с.
19. Педиатрия по Нельсону: Перевод с английского/ Ответственность за качество перевода несет ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». – 21-е издание. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2023. – 1328 с. – ISBN 978-5-9704-6921-7.
20. Клиническая генетика: [учеб. для высш. проф.образования] / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина ; под ред. Н. П. Бочкова. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 592 с.
21. Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].— Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.

Периодические издания (специальные, ведомственные журналы):

1. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета: научно-практический журнал. - Волгоград: ВолГМУ.
2. [Педиатрия](#). Журнал имени Г.Н.Сперанского: научно-практический медицинский журнал /Союз [педиатров](#) России, Редкол. журн. ООО "[Педиатрия](#)".
3. [Педиатрия](#): приложение к журналу "Consilium Medicum". - М.: Медиа Медика.
4. Детские инфекции: научно-практический журнал /Ассоц. педиатров-инфекционистов. - М.: Диавакс.
5. Детская больница: научно-практический журнал /ФГУ «РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ФГБУ «РДКБ» Минздрава России) Ассоциация детских больниц. - ЗАО "Информационные технологии в медицине".
6. Вестник Российской Академии медицинских наук: научно-практический журнал / РАН. - М.: Медицина.
7. Волгоградский научно-медицинский журнал: научно-практический журнал / ГУ "Волгоградский мед.науч.центр". - Волгоград: ВолГМУ.
8. Лекарственный вестник: научно-информационный журнал /Волгогр. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. «Российская медицинская ассоциация», ВолГМУ, Ком. по здравоохранению администрации Волгогр. обл., Департамент здравоохранения администрации Волгограда. - Волгоград: ВолГМУ.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

1. <http://lib.volgmed.ru>
2. <http://elibrary.ru>
3. <https://www.garant.ru> Гарант.ру – справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации.
4. законодательству Российской Федерации.
5. <http://www.studentlibrary.ru>
6. <http://e.lanbook.com>
7. <http://cr.rosminzdrav.ru/#/> - клинические рекомендации и алгоритмы действий врача, рекомендованные министерством здравоохранения РФ.
8. <http://www.takzdorovo.ru/> - портал о здоровом образе жизни
9. <https://roszdravnadzor.gov.ru/> - федеральная служба по надзору в области здравоохранения
10. Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины. <http://www.osdm.org/index.php>
11. Московский центр доказательной медицины. <http://evbmed.fbm.msu.ru/>
12. Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ). <http://antibiotic.ru/iacmac/>
13. <http://nczd.ru/> - Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей
14. <https://pediatrics.aappublications.org/content/133/5> - Официальный журнал Американской Академии Педиатрии NeoReviews (англ)
15. [http://prof.ncagp.ru/index.php? t8=75](http://prof.ncagp.ru/index.php?t8=75) – научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
16. <http://pedklin.ru/> - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева" ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова
17. www.ronc.ru — Российский Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН (представлена полнотекстовая библиотека: журналы, бюллетени, конференции)
18. www.era-uipersa.org — Сайт Европейского общества педиатров (иностраные публикации по педиатрии в формате PDF)
19. www.aap.org - Сайт Американского общества педиатров (книги и публикации на иностранных языках)
20. www.vrachirf.ru - общероссийская социальная сеть " Врачи РФ" единственная в стране социальная сеть, объединенная с информационно-справочной системой лекарственных средств

РЛС. Новое сообщество предполагает создание полноценной онлайн-базы знаний, включающей научные статьи, результаты клинических исследований, материалы научных конференций.

Публикуются клинические случаи, их обсуждения

21. <https://www.pediatr-russia.ru/> Союз педиатров России
22. www.elibrary.ru национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных)
23. www.pubmed.com англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций (профессиональная база данных)
24. www.scopus.com крупнейшая в мире единая реферативная база данных (профессиональная база данных)
25. <http://www.babyrisk.ru/> – информационный портал Северо-Западный медицинский центр безопасности лекарственных средств при беременности и лактации (профессиональная база данных)
26. <https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx> - государственный реестр лекарственных средств.
27. www.internist.ru - Всероссийская образовательная Интернет-программа для врачей. Интернет-лекции читают ведущие специалисты в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, гематологии, педиатрии и других врачебных специальностей. Лекции посвящены наиболее актуальным вопросам диагностики и лечения заболеваний, встречающихся в практике врача-интерниста.
28. Методический центр аккредитации специалистов
https://fmza.ru/fos_primary_specialized/Infekcionnye-bolezni/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Педиатрия»

ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Для приготовления пищи при глютен – индуцированной целиакии рекомендуется использовать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кукурузную муку. 2. пшеничную муку; 3. ржаную муку; 4. овсяные хлопья; 5. манную крупу; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>Открытый артериальный проток является фактором риска развития:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. бронхолегочной дисплазии 2. синдрома внутрисосудистого свертывания крови 3. высокой легочной гипертензии 4. внутрижелудочкового кровоизлияния 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL:</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
3	<p>Линейный рост новорожденного ребенка определяется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. функцией щитовидной железы 2. функцией паращитовидных желез 3. функцией надпочечников 4. уровнем соматотропного гормона 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Какой отдел сердца у новорожденных чаще всего поражается при фиброэластозе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. левый желудочек 2. левое предсердие 3. правый желудочек 4. правое предсердие 	1	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>
5	<p>При одышечно-цианотическом приступе у ребенка с тетрадой Фалло нецелесообразно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ввести строфантин; 2. дать кислород; 3. назначить пропранолол 4. ввести промедол; 5. если приступ продолжается - начать инфузионную терапию. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>К врожденным порокам сердца, которые лечат, оперативно в первые годы жизни ребенка, обычно не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. открытое овальное окно; 2. открытый артериальный проток; 3. коарктация аорты; 4. транспозиция крупных сосудов; 	1	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический</p>

	5. тетрада Фалло.		справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
7	Из перечисленных признаков не характерен для муковисцидоза: 1. гипернатриемия; 2. полифекалия; 3. мекониальный илеус; 4. стеаторея; 5. ателектазы.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
8	Целиакия: 1. сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника; 2. развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни; 3. приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти; 4. спонтанно излечивается после 2 года жизни; 5. не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности.	1	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9	Диагноз муковисцидоза подтверждает: 1. определение электролитов пота. 2. рентгенограмма грудной клетки; 3. исследование костного мозга; 4. биопсия тонкого кишечника; 5. микроскопия осадка мочи;	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
10	Витамин Д: 1. способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта; 2. увеличивает продукцию паратгормона;	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-

	<p>3. блокирует канальцевую реабсорбцию Ca;</p> <p>4. повышает уровень щелочной фосфатазы в крови;</p> <p>5. на указанные биологические эффекты витамин Д не влияет.</p>		<p>Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие осложнения поствакцинального периода могут встречаться при введении живой коревой вакцины?	<ol style="list-style-type: none"> 1) энцефалит. 2) серозный менингит. 3) высокая лихорадка после 5-дня от момента введения. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Какие клинические симптомы могут быть отнесены к проявлениям менингита у новорожденных?	<ol style="list-style-type: none"> 1) симптом угнетения ЦНС (вялость, гипотония, гипорефлексия). 2) возбуждение, двигательное беспокойство 3) судороги. 4) гиперестезия. 5) нарастающая клиника инфекционного токсикоза (бледность, мраморность кожи, отказ от еды, срыгивания и тд.). 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	Какие симптомы характерны для скарлатины?	<ol style="list-style-type: none"> 1) ангина 2) мелкоточечная сыпь на гиперемизированном фоне коже 3) белый дермографизм 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
	Наиболее типичные осложнения при	1) гломерулонефрит	Амбулаторно-

4	скарлатине?	2) отит 3) лимфаденит	поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
5	Какие симптомы относятся к проявлениям незрелости ЦНС в первые две недели жизни у детей с морфо-функциональной незрелостью?	1) непостоянное косоглазие. 2) горизонтальный нистагм (при перемене положения). 3) мышечная гипотония. 4) мелкоамплитудный тремор подбородка и рук.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Бронхиолит у детей раннего возраста: 1. приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких; 2. легкое и кратковременное заболевание; 3. обусловлен аллергическим компонентом; 4. является ранним признаком бронхиальной астмы; 5. бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
	Наследственные нарушения обмена веществ передаются по следующему типу	1	Педиатрия: национальное

2.	<p>наследования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. по аутосомно-рецессивному 2. по аутосомно-доминантному 3. по доминантному, сцепленному с X-хромосомой 4. по рецессивному, сцепленному с X-хромосомой 		<p>руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>К группе хромосомных заболеваний не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. синдром Альпорта; 2. болезнь Дауна; 3. синдром Шерешевского-Тернера; 4. синдром Патау; 5. синдром Эдварса. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>С помощью пробы Феллинга диагностируют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. фенилкетонурию; 2. гистицинемию; 3. гомоцистинурию; 4. гликогеноз; 5. синдром Элерса - Данлоса. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высоко гидролизованными смесями. 2. адаптированными смесями на основе коровьего молока; 3. соевыми смесями; 4. смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки; 5. кисломолочными смесями; <p>15. Противопоказанием к вакцинации БЦЖ является</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ВИЧ-инфекция у матери 2. недоношенность с массой тела при рождении менее 3500 3. задержка внутриутробного развития 4. гестационный сахарный диабет у 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

	матери		
6	<p>Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 с 3-месячного возраста; 2 с рождения; 3 после года; 4 в дошкольном возрасте; 5 в школьном возрасте. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Для дефицита клеточного иммунитета характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частые вирусные инфекции; 2. грибковые заболевания; 3. частые бактериальные инфекции; 4. прогностические неблагоприятные заболевания; 5. отсутствие реакции на вакцинацию БЦЖ. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Дефицит гуморального звена иммунитета чаще всего характеризуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частыми заболеваниями микробной этиологии; 2. грибковыми заболеваниями; 3. частыми вирусными заболеваниями; 4. отрицательной реакцией бласттрансформации; 5. снижением уровня Т - супрессоров. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>На первое введение антигена начинают продуцироваться антитела:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. на 5-7 день; 2. через 49-96 часов; 3. через 2 суток; 4. через 14 дней; 5. через 24 часа. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

10	<p>Для диагноза аллергической реакции 1-го типа наибольшее значение имеют показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высокий уровень иммуноглобулина Е в сыворотке крови; 2. эозинофилия крови; 3. повышенный уровень циркулирующих иммунных комплексов; 4. повышенное количество гистамина в моче; 5. высокий, уровень Т - супрессоров. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
----	--	---	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие симптомы характерны для менингококковой инфекции?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Лихорадка. 2) Назофарингит. 3) Гнойный менингит. 4) Геморрагическая сыпь. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	При каких заболеваниях может наблюдаться стенозирующий ларингит?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Дифтерия. 2) Грипп. 3) Корь. 4) Парагрипп. 	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9</p>

			785970463260.html
3	Перечислите наиболее часто встречающиеся формы локальной гнойной инфекции у новорожденных.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Везикулопустулез. 2) Псевдофурункулез. 3) Гнойный конъюнктивит. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Рахит. 2) Гипотиреоз. 3) Спинальная амиотрофия Вердника-Гофмана. 4) Болезнь Дауна. 	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>
5	Какие признаки характерны для пилоростеноза?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Снижение массы тела. 2) Регулярная рвота фонтаном. 3) Запоры. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ В ЛЕГКИХ, ТИПИЧНЫМ ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сухих свистящих хрипов 2. Локальных мелкопузырчатых хрипов 3. Диффузной крепитации 4. Жесткого дыхания 	1	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>
2.	<p>Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое респираторное заболевание можно разрешить после выздоровления не ранее, чем через:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 недели; 2. 1 месяц; 3. 2 месяца; 4. 3 месяца; 5. 3,5 месяца. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Разрешить проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему инфекционный гепатит можно после выздоровления не ранее чем через:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 месяц; 2. 2 месяца; 3. 3 месяца; 4. 12 месяцев. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>Препаратом выбора для купирования приступа одышки у ребенка 8 лет, страдающим бронхиальной астмой:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сальбутамол; 2. аминофиллин; 3. ипратропия бромид; 4. будесонид; <p>преднизолон.</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-</p>

			5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	<p>У мальчика 5 лет утомляемость, усиление пульсации левого желудочка, дрожание во 2-ом межреберье, на ЭКГ перегрузка левого желудочка, на рентгенограмме - гиперволемиа малого круга, увеличение левого желудочка. Ваш предварительный диагноз:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. открытый артериальный проток; 2. стеноз легочной артерии; 3. дефект межжелудочковой перегородки; 4. субаортальный стеноз; 5. коарктация аорты. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>При большом дефекте межжелудочковой перегородки у ребенка в возрасте 3 месяцев наблюдаются все перечисленные признаки, за исключением:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. судорог; 2. одышки и непереносимости физической нагрузки; 3. повторных пневмоний; 4. акцента второго тона на легочной артерии; 5. тахикардии. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>При системной красной волчанке наибольшую диагностическую значимость имеет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высокий титр антител к двуспиральной (нативной) ДНК; 2. повышение иммуноглобулинов; 3. диспротеинемия; 4. увеличение СОЭ; 5. изменения в моче. 	1	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>
	Чаще поражаются глаза при:	1	Педиатрия: национальное

8	<ol style="list-style-type: none"> 1. ювенильном ревматоидном артрите склеродермии 2. ревматизме 3. реактивном артрите 4. дерматомиозите 		руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
9	<p>У мальчика 10 лет боль и припухлость коленных и голеностопных суставов, температура 38 С. Левая граница сердца увеличена на 2 см. Тоны сердца приглушены. Неделю назад перенес ангину. Ваш предварительный диагноз:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ревматизм; 2. постинфекционный миокардит; 3. ревматоидный артрит; 4. септический кардит; 5. реактивный артрит. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
10	<p>Для диагностики ревматизма по Киселю – Джонсу - Нестрову основными критериями являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) повышение титра АСЛО; б) абдоминальный синдром; в) полиартрит; г) снижение зубца Т на ЭКГ; д) увеличение QT на ЭКГ. 	1	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	<p>Какие признаки характерны для инородного тела трахеи?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Внезапное начало заболевания. 2) Острый приступ кашля. 3) Шумное дыхание. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3.</p>

			3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Какие признаки характерны для острого эпиглоттита? 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Острое начало. 2) Высокая температура тела. 3) Сильная боль в горе. 4) Шумное дыхание. 5) Втяжение уступчивых мест грудной клетки. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Срочно госпитализировать 2) Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств. 	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4	Какова тактика врача при возникновении анафилактического шока у ребенка после подкожного введения лекарств на дому?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. 2) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). 3) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. 4) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

		кислорода, массаж живота и конечностей.	
5	Какие клинические признаки можно отнести к симптомам рахита?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Наличие «четок» на ребрах. 2) Наличие Гариссоновой борозды на грудной клетке. 3) Мышечная гипотония. 4) Искривление трубчатых костей. 	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>

**ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов
Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Одним из основных диагностических критериев ревматизма является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кардит; 2. очаговая инфекция; 3. общее недомогание; 4. артралгия; 5. лихорадка. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>Основной причиной формирования приобретенных пороков сердца у детей является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ревматизм; 2. фиброэластоз; 3. системная красная волчанка; 4. септический эндокардит; 5. ревматоидный артрит. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL:</p>

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	<p>Ребенку с предварительным диагнозом ревматизм необходимо назначить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. госпитализацию; 2. клинический анализ крови амбулаторно; 3. биохимический анализ крови амбулаторно; 4. консультацию кардиоревматолога; 5. ЭКГ амбулаторно. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>В начальный период ревматической атаки показано применение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. пенициллина; 2. цефтриаксона; 3. азитромицина; 4. бициллина; 5. цефтазидима. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>Ребенок госпитализирован на 2-ой день от начала артрита. Температура 37,8 С, боли и припухлость суставов сохраняется. Систолический шум на верхушке продолжительный, СОЭ - 45 мм/час. Необходимо назначить все перечисленное, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. цефалоспоринов II поколения 2. пенициллина; 3. преднизолона; 4. диклофенака; 5. поливитаминов. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>При дистрофии миокарда показано назначение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. витаминов, бенфотиамина, оротака калия, метаболической терапии; 2. ацетилсалициловой кислоты; 3. диклофенака; 4. хлористого кальция; 5. каптопра. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
7	<p>К проявлениям острой сердечно-сосудистой недостаточности не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гиперемия кожи; 2. бледность кожных покровов; 3. нитевидный пульс; 4. падение артериального давления; 5. одышка. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>При острой сердечно-сосудистой недостаточности не показан:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. пропранолол; 2. допамин; 3. преднизолон; 4. мезатон; 5. левосимендан. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Для выявления вазоренальной гипертензии наиболее информативным исследованием является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ренальная ангиография; 2. цистография; 3. измерение артериального давления на ногах; 4. внутривенная урография; 5. УЗИ сосудов почек. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
10	<p>Для дифференциальной диагностики гипертензии при коарктации аорты наиболее информативным является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. артериальное давление на ногах ниже, чем на руках; 2. повышение в моче альдостерона; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. -</p>

	<p>3. нормальное содержание в моче 17-кетостероидов;</p> <p>4. снижение в моче уровня катехоламинов;</p> <p>5. артериальное давление на ногах выше, чем на руках.</p>		<p>ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
--	---	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Основные симптомы столбняка у детей:	<p>1) опистотонус</p> <p>2) тризм жевательных мышц</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Какие из указанных симптомов характеризуют хламидийную пневмонию?	<p>1) Отсутствие лихорадки.</p> <p>2) Навязчивый коклюшеподобный кашель.</p> <p>3) Одышка.</p> <p>4) Диффузные изменения в лёгких.</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	Укажите симптомы, характерные для пневмоторакса?	<p>1) Резкое ослабление или отсутствие дыхания.</p> <p>2) Смещение средостения в здоровую сторону.</p> <p>3) Коробочный перкуторный звук.</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597043</p>

			4093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Какие из указанных симптомов характеризуют хронический бронхиолит? 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Дыхательная недостаточность. 2) Оструктивный синдром. 3) Стойкие крепитирующие или мелкопузырчатые влажные хрипы. 4) Признаки повышенной прозрачности легочной ткани на рентгенограмме. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Укажите симптомы, характеризующие острый экзогенный аллергический альвеолит:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Кашель. 2) Одышка. 3) Лихорадка. 4) Крепитирующие хрипы в легких. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>При пароксизмальной тахикардии наиболее характерным симптомом является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частота сердечных сокращений более 160-180 в минуту, ритмичность сердечных сокращений; 2. частота сердечных сокращений 120 в минуту; 3. частота сердечных сокращений 140 в минуту; 4. перебои (выпадения) сердечных сокращений; <p>дизритмичность сердечных сокращений</p>	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим

			доступа: по подписке.
2.	<p>При полной атриовентрикулярной блокаде (атриовентрикулярная блокада III степени) наблюдается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ритм 50-60 ударов в минуту; 2. дизритмия; 3. ритм 90 ударов в минуту; 4. дефицит пульса; 5. ритм 100 в минуту. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	<p>При полной атриовентрикулярной (поперечной) блокаде могут наблюдаться приступы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. одышечно - цианотические; 2. резкого цианоза; 3. потери сознания; 4. сердцебиения; 5. жара, гиперемии лица. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>При поствирусном миокардите наиболее часто отмечается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. глухие тоны, мягкий, короткий систолический шум; систолодиастолический шум; 2. длинный дующий систолический шум на верхушке; 3. мезодиастолический шум; 4. поздний систолический шум. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>Для дилатационной кардиомиопатии характерно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. увеличение полостей желудочков; 2. гипертрофия левого желудочка; 3. гипертрофия правого желудочка; 4. гипертрофия межжелудочковой перегородки; 5. аномальная грабекула. 	1	
6	<p>PQ при синдроме преждевременного возбуждения желудочков (синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта) составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0,10 с; 2. 0,14 с; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 0,18 с; 4. 0,20 с; 5. 0,22 с. 		<p>Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Снижение зубца Т на ЭКГ не может быть вызвано:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гиперкалиемией; 2. гипокалиемией; 3. инфекционно-токсической кардиопатией при пневмонии; 4. тяжелой аллергической реакцией; 5. миокардитом. 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
8	<p>Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. пароксизмальной тахикардии; 2. ревматизма; 3. гипертрофической кардиомиопатии; 4. перикардита; 5. поствирусного миокардита. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>Для дифференциальной диагностики поражения коленного сустава ревматоидной и туберкулезной природы наиболее информативно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рентгенологические данные; 2. высокое СОЭ; 3. определение иммуноглобулинов; 4. утолщение костальной плевры; 5. определение ревматоидного фактора. 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
10	<p>В синдром Рейтера не входит:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. катаракта; 2. конъюнктивит; 3. уретрит; 4. артрит; <p>лейкоцитурия.</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-</p>

			5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие из указанных признаков характерны для железодефицитной анемии?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Снижение гемоглобина. 2) Уменьшение цветового показателя.. 3) Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. 2) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. 3) Увеличение частоты сердечных сокращений. 4) Повышение активности щелочной фосфатазы. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Высококалорийное питание. 2) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. 3) Назначение жирорастворимых витаминов. 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597043

			4093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Макролиды. 2) Тетрациклины. 3) Фторхинолоны 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Какая срочная мед. помощь должна быть оказана больному с асфиктическим синдромом при бронхиальной астме?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ингаляционное введение селективного адrenomиметика короткого действия. 2) Парентеральное введение преднизолона. 3) Ингаляции кислорода. 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Практически не встречается в раннем детском возрасте: <ol style="list-style-type: none"> 1. лобарная пневмония; 2. бронхопневмония; 3. аспирационная пневмония; 4. абсцедирующая пневмония; 5. пневмоцистная пневмония. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БРОНХИОЛИТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ <ol style="list-style-type: none"> 1 Выраженной одышкой, массой 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред.

	<p>мелкопузырчатых и крепитирующих хрипов</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Затруднением выдоха, рассеянными свистящими хрипами 3 Затруднением вдоха, рассеянными свистящими хрипами 4 Навязчивым кашлем с репризами, сухими рассеянными хрипами 		<p>А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>К ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ФИБРИНОЗНОГО ПЛЕВРИТА ОТНОСЯТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Шум трения плевры 2 Рассеянные сухие хрипы 3 Рассеянные свистящие хрипы 4 Выраженную одышку 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ СТАФИЛОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ ОТНОСЯТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Высокую лихорадку и одностороннее поражение 2 Субфебрилитет и двустороннее поражение 3 Субфебрилитет и отсутствие интоксикации 4 Отсутствие интоксикации и усиление кашля 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>В КАЧЕСТВЕ МУКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ ПРИМЕНЯЮТ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Дорназу-альфа 2 Щелочные ингаляции 3 Бромгексин 4 Фитоингаляции 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
	<p>ДЛЯ ЛОБАРНОЙ ЭМФИЗЕМЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ</p>	1	<p>Педиатрия: национальное</p>

6	<ol style="list-style-type: none"> 1 Одышки с апное 2 Пенистого отделяемого из ротоглотки 3 Сердечной недостаточности 4 Стридорозного дыхания 		руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
7	<p>ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Респираторный вирус 2 Микоплазма 3 Легионелла 4 Хламидия 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
8	<p>В ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 6 МЕСЯЦЕВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Аминопенициллины 2 Фторхинолоны 3 Тетрациклины 4 Аминогликозиды 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
9	<p>РАЗВИТИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Наличие узких воздухоносных путей 2 Жесткость хрящей гортани, трахеи, бронхов 3 Особенность носового дыхания 4 Грудной тип дыхания 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
10	<p>РАЗВИТИЕ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПНЕВМОНИИ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Пнемококковой 2 Пневмоцистной 3 Микоплазменной 4 Стафилококковой 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. -

			ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Укажите мероприятия, показанные больному с высокой лихорадкой, сопровождающейся бледностью и сухостью кожных покровов? 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Парентеральное введение жаропонижающих препаратов. 2) Введение сосудорасширяющих препаратов (папаверина, ношпы). 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Укажите признаки гипертрофии левого предсердия на ЭКГ:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений. 2) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1. 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРИСТУПА КАШЛЯ У ИГРАЮЩЕГО РЕБЕНКА СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ	1 Аспирацию инородного тела	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Перечислите реактивные (пограничные) состояния новорожденных:	1) вагинальное кровотечение 2) милии 3) набухание молочных желез 4) физиологическая эритема	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Укажите основные диагностические критерии ревматизма:	1) Ревматический анамнез. 2) Хорея. 3) Узловая эритема. 4) Кардит 5) Полиартрит	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

**ОПК-7 Способен проводить в отношении пациентов медицинскую экспертизу
Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	ПРИ ХЛАМИДИЙНОЙ ПНЕВМОНИИ ЭФФЕКТИВНЫМ АНТИБИОТИК ГРУППЫ 1 Макролидов 2 Пенициллинов 3 Цефалоспоринов 4 Аминогликозидов	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	ПРИЧИНОЙ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ЯВЛЯЕТСЯ 1 Бронхиальная обструкция 2 Стенозирующий ларингит 3 Долевая пневмония 4 Вирусный фарингит	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-

			Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	<p>ПРИ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХООБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ателектаз 2 Напряженный пневмоторакс 3 Пиоторакс 4 Абсцесс 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	<p>У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ К РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ФОРМАМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСИТСЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Вентиляционная 2 Лобарная 3 Полисегментарная 4 Интерстициальная 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	<p>ПРИ II СТЕПЕНИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДЫХАНИЕ УЧАЩАЕТСЯ НА (%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 20-30 2 50-60 3 30-40 4 10-20 	1	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
6	<p>СТЕПЕНЬ СТЕНОЗА ГОРТАНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Выраженность дыхательной недостаточности 2 Шумное дыхание 3 Наличие экспираторной одышки 4 Наличие в легких сухих хрипов 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст:

			электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
7	<p>СРЕДНЕВОЗРАСТНАЯ НОРМА ЧАСТОТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 3 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ _____ В МИНУТУ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 40-60 2 18-20 3 25-30 4 30-35 <p>1</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>ПЕРВИЧНАЯ РЕПРОДУКЦИЯ ВИРУСА ГРИППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Эпителии верхних дыхательных путей 2 Регионарной лимфоидной ткани 3 Крови 4 Нервной ткани 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИЕМ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Геймлиха 2 Мендельсона 3 Сафара 4 Селлика 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>СТЕНОТИЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ГОЛОСА, ГРУБЫЙ КАШЕЛЬ НАБЛЮДАЮТСЯ У ДЕТЕЙ ПРИ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Стенозе гортани 2 Трахеите 3 Пневмонии 4 Бронхите 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-</p>

		7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Укажите характерные признаки недостаточности аортального клапана:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Протодиастолический шум на основании сердца. 2) Высокое систолическое и низкое диастолическое артериальное давление. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Какие лекарственные препараты не показаны при I-ой степени активности ревматической атаки?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Кортикостероидные гормоны. 2) 4-аминоинолиновые препараты. 3) Антигистаминные препараты. 4) Диуретики. 	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
3	Цели и задачи первого патронажа новорожденного:	<ol style="list-style-type: none"> 1) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза 2) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка 3) определение групп «риска» и группы здоровья 4) составление плана наблюдения и рекомендаций 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
	Какие исследования наиболее	1) ЭКГ.	Госпитальная

4	информативны для подтверждения диагноза неревматического кардита у детей?	2) ЭХО-КГ. 3) Рентгенография грудной клетки. 4) Клинический анализ крови	педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Заболевания мочевыводящей системы, являющиеся показанием для оформления инвалидности у ребенка:	1) гломерулонефрит 2) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей

**ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	ФАКТОРОМ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДЫШКА СВЫШЕ _____ В МИНУТУ 1 80 2 30 3 50 4 40	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	ОСЛАБЛЕННОЕ ДЫХАНИЕ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЛЕГКИХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ 1 Пневмонии 2 Обструктивном бронхите 3 Ларингите 4 Ринофарингите	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст:

			электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3	<p>ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА СТАФИЛОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Исследование мокроты на флору 2 Общий анализ крови 3 Плевральную пункцию 4 Бронхографию 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ИМЕЕТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Рентгенография легких 2 Общий анализ крови 3 Посев мокроты 4 Общий анализ мочи 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>ХАРАКТЕР МОКРОТЫ ПРИ АСПЕРИГЕЛЛЕЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зеленоватый с прожилками крови 2. Пенистый 3. Слизистый 4. Гнойный 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стеноз гортани 2. Пилоростеноз 3. Плеврит 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. -</p>

	4. Острый отит		ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
7	<p>ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНОГО С ПОЛИСЕГМЕНТАРНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СНИЖАЕТСЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жизненная емкость легких 2. Максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 25-75% 3. Объем форсированного выдоха за 1 секунду 4. Индекс Тиффно 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>ДЫХАНИЕ С ЗАТРУДНЕНИЕМ ВДОХА НАЗЫВАЮТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инспираторной одышкой 2. Экспираторной одышкой 3. Дыханием Биота Смешанной одышкой 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>Наиболее частая причина генерализованных судорог у детей раннего возраста:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. энцефалитические реакции при вирусных инфекциях; 2. гнойный менингит; 3. острое отравление; 4. эпилепсия; 5. травма головного мозга. 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
10	<p>К клиническим формам ДЦП относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гипотонически-гиперкинетическая 2. гипертонически-гиперкинетическая 3. гемиплегическая 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. -</p>

			ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Аденозин. 2) Новокаиномид. 3) Амiodарон. 4) Верапамил. 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Какие вирусы могут привести к развитию хронического гепатита?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Гепатита В. 2) Гепатита С. 3) Гепатита Д. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Какие из перечисленных ниже функций выполняют почки?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Поддерживают обмен жидкостей в организме. 2) Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ. 3) Экскреция конечных продуктов обмена. 4) Образование активных форм витамина D-3. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Какие из перечисленных ниже заболеваний могут быть следствием нарушения обмена мочевой кислоты?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Мочекаменная болезнь. 2) Острая мочекислая нефропатия. 3) Пиелонефрит. 4) Хроническая почечная недостаточность. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Какие обследования необходимо провести ребенку 1,5 лет с рецидивирующей инфекцией мочевой системы?	<ol style="list-style-type: none"> 1) УЗИ почек. 2) Цистография. 3) В/в урография. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	При спастической диплегии выявляется: <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный нижний парапарез 2. атонически-астатический синдром 3. центральный гемипарез 4. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
	Для клинической картины пареза лицевого	1	Кильдиярова, Р. Р.

2.	<p>нерва не характерен признак</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта) 2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону 3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения 4. лагофтальм на стороне поражения 		<p>Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гиповентиляция. 2. ацидоз; 3. алкалоз; 4. гиперкалиемия; 5. гипопротеинемия; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>Для синдрома внезапной смерти у детей характерно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. семейная предрасположенность к внезапной смерти. 2. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет; 3. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка; 4. всегда обнаруживают конкретную причину смерти; 5. всегда имеются клинкоморфологические признаки незрелости; 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
5	<p>Для гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный гемипарез 2. гипертонически-гиперкинетический синдром 3. центральный тетрапарез преобладающий в руках 4. центральный нижний парапарез 5. атонически-астатический синдром 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html</p>

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
6	<p>Для двойной гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный тетрапарез 2. центральный нижний парапарез 3. центральный гемипарез 4. атонически-астатический синдром 5. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>Слабость в только в нижних конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов в них, патологическими стопными рефлексамии с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, диплегическая форма 2. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Слабость во всех конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексамии с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Слабость в правых конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексамии с одноименной стороны, сохраненной чувствительностью, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, гемипаретическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксibuтират 		<p>В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
--	---	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие из перечисленных ниже заболеваний сопровождаются синдромом проксимального канальцевого ацидоза?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Амилоидоз. 2) Синдром Фанкони. 3) Почечный тубулярный ацидоз тип II. 	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Какие из ниже перечисленных симптомов являются показанием к проведению цистографии?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Инфекция мочевой системы. 2) Клиника нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	Какой уровень мочевины в крови является повышенным для ребенка 10-12 лет?	<ol style="list-style-type: none"> 1) 10,3 ммоль/л. 2) 18,4 ммоль/л. 	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/bo</p>

			ok/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
4	Что из ниже перечисленного можно отнести к факторам прогрессирования хронической почечной недостаточности ?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Инфекция мочевой системы. 2) Артериальная гипертензия. 3) Липидемия. 4) Нарушение уродинамики. 5) Прием пищи, обогащенной белком и фосфатами. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Какие специальные исследования возможны для диагностики пищевой аллергии?.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Кожные пробы с пищевыми аллергенами. 2) Определение содержания общего IgE в крови. 3) Определение специфических IgE-антител к пищевым аллергенам. 4) Аллергоанамнез. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

ПК-1 Способен выбирать и дозировать лекарственные препараты детям различного возраста

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Для уточнения локализации поражения при центральном парезе конечности наиболее информативна:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. магнитно-резонансная томография головы 2. игольчатая электромиография 3. биопсия периферического нерва 4. биопсия мышц 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим

			доступа: по подписке.
2.	Лечение эпилепсии следует начинать с: <ol style="list-style-type: none"> 1. монотерапии 2. политерапии 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Какой из перечисленных симптомов возникает при раздражении передней центральной извилины: <ol style="list-style-type: none"> 1. джексоновская эпилепсия 2. метоаморфозии, 3. «Словесный салат» 	1	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
4	Родовая травма спинного мозга возникает вследствие: <ol style="list-style-type: none"> 1. механического повреждения 2. хронической гипоксии 3. острой асфиксии 4. токсического воздействия 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Родовая травма периферической нервной системы приводит к развитию: <ol style="list-style-type: none"> 1. периферического пареза 2. центрального монопареза 3. центрального тетрапареза 4. неонатальных судорог 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
	Перинатальное поражение нервной	1	Хронические расстройства питания у

6	<p>системы легкой степени характеризуется всеми указанными синдромами кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. судорожного 2. гипервозбудимости 3. вегетативных дисфункций 4. висцеральных дисфункций 		<p>детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
7	<p>Перинатальное поражение нервной системы средней степени тяжести характеризуется всеми указанными синдромами кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. коматозного 2. повышения внутричерепного давления 3. гидроцефального 4. судорожного 5. гипервозбудимости 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Клиническими проявлениями минимальных мозговых дисфункций является все, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эпилептические приступы 2. гипервозбудимость 3. гиперкинезы 4. дислалии 5. задержка интеллектуального развития 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>К открытой черепно-мозговой травме относится травма</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. с повреждением апоневроза 2. с ушибленной раной мягких тканей без повреждения апоневроза 3. с переломом костей свода черепа 4. с переломом костей основания черепа без ликвореи 5. все перечисленное 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Какой симптом не характерен для сотрясения мозга</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. афазия 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова</p>

	2. утрата сознания 3. рвота 4. головокружение 5. головная боль		Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
--	---	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Назовите наиболее тяжелые формы аллергодерматозов:	1) Синдром Стивенса-Джонсона. 2) Токсидермия. 3) Синдром Лайела.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Рестриктивные процессы, обуславливающие острую дыхательную недостаточность у детей:	1) ограничение подвижности диафрагмы из-за болей 2) парез кишечника 3) сухой плеврит	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Назовите симптомы, наиболее характерные для токсидермии:	1) Диссеминированная пятнисто-папулезная сыпь с легким шелушением на поверхности. 2) Симптомы интоксикации. 3) Гепатоцитолитиз.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

			ru.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	Назовите наиболее частые нозологические формы первичных системных васкулитов у детей:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха). 2) Узелковый периартериит. 3) Болезнь Кавасаки. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	Развитие анизокории у ребенка в коме свидетельствует о:	<ol style="list-style-type: none"> 1) интракраниальном кровоизлиянии 2) повреждении III пары черепномозговых нервов 3) резком повышении внутричерепного давления 4) тенториальном вклинении мозга 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Не является причиной гипохромной анемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гемолиз; 2. дефицит железа; 3. нарушение порфиринового обмена; 4. нарушение структуры цепей глобина; 5. свинцовая интоксикация. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>К основным причинам дефицита железа не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гемолиз; 2. алиментарный дефицит; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова</p>

	<p>3. нарушение обеспечения железом плода при внутриутробном развитии;</p> <p>4. кровопотеря;</p> <p>5. синдром нарушенного всасывания.</p>		<p>Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>У новорожденного причиной дефицита железа не является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. разрушение эритроцитов, содержащих фетальный гемоглобин; 2. дефицит железа у беременной; 3. нарушение трансплацентарного пассажа железа; 4. недоношенность; 5. преждевременная перевязка пуповины. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>. К причинам дефицита железа у беременной не относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. злоупотребление алкоголем; 2. частые беременности; 3. длительная предшествующая лактация; 4. обильные менструации; 5. вегетарианство. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Причиной нарушения трансплацентарного перехода железа не является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. разные группы крови у матери и плода; 2. внутриутробная инфекция; 3. гестоз; 4. отслойка плаценты; 5. угроза прерывания беременности. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>К клиническим признакам дефицита железа не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спленомегалия (у ребенка старше 1 года); 2. бледность слизистых оболочек; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-</p>

	<p>3. систолический шум на верхушке сердца;</p> <p>4. дистрофические изменения кожи, волос, зубов;</p> <p>5. койлонихии.</p>		<p>Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Не является гематологическим признаком железодефицитной анемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. нормобластоз; 2. сниженный цветной показатель; 3. анизоцитоз и пойкилоцитоз; 4. гипохромия эритроцитов; 5. микроцитоз. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
8	<p>111. Укажите продукты, из которых лучше усваивается железо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. мясо; 2. гречка; 3. гранаты; 4. рыба; 5. яблоки. 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
9	<p>110. Биохимический тест, не выявляющий дефицит железа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. определение сывороточного белка; 2. определение трансферрина; 3. определение сывороточного железа; 4. определение ферритина; 5. десфераловый тест. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Правильная тактика применения препаратов железа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. до нормализации уровня ферритина 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. -</p>

	<p>крови;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. до нормализации гемоглобина; 3. до нормализации сывороточного железа; 4. в течение 2 недель; 5. до исчезновения бледности кожных покровов. 		<p>Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Назовите препараты, используемые при лечении узелкового периартериита:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Глюкокортикостероиды. 2) Цитостатики. 3) Нестероидные противовоспалительные средства. 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. 2) Дицинон, этамзилат. 3) Переливание тромбоцитарной массы. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	Какие заболевания относятся к наследственным тромбоцитопатиям?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Тромбастения Гланцмана. 2) Болезнь Виллебранда-Юргенса. 3) Болезнь Виллебранда. 4) Болезнь Фабри. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	Какие методы следует использовать в лечении гемофилий, при кровотечениях и	<ol style="list-style-type: none"> 1) Переливание антигемофильной 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник /</p>

	гематомах?	плазмы. 2) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. 3) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания.	под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Какие методы следует использовать в лечении гемофилий, при кровотечениях и гематомах?	1) Переливание антигемофильной плазмы. 2) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. 3) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

УК-2 Способен разрабатывать, реализовывать проект и управлять им
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием: <ol style="list-style-type: none"> 1. ГЭРБ; 2. панкреатита; 3. язвенной болезни; 4. гастрита; 5. желчнокаменной болезнью. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	При срыгивании и рвотах не возникает: <ol style="list-style-type: none"> 1. стоматит; 2. фарингит; 3. аспирационная пневмония; 4. бронхит; 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. -

	5. все вышеперечисленное.		ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Боли за грудиной связаны: 1. с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите; 2. с гиперацидностью; 3. с метеоризмом; 4. с повышением внутрибрюшного давления; 5. о спазмом сфинктера Одди.	1	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
4	Среди осложнений при упорной рвоте не наблюдается: 1. полиурии; 2. нарушений электролитного обмена; 3. алкалоза; 4. эксикоза; 5. кетоацидоза.	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать: 1. мясной бульон; 2. гистамин; 3. хлеб с водой; 4. кофеин; 5. овощной отвар.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
6	Показания для проведения рН-метрии у детей: 1. тошачковые боли в эпигастральной области, дисфагия;	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. -

	<ol style="list-style-type: none"> 2. дизурические явления; 3. боли при дефекации; 4. метеоризм; 5. запоры. 		<p>Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Для гиперацидности не характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. диарея; 2. тощаковая боль в гастродуоденальной зоне; 3. запор; 4. обложенность языка; 5. изжога. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Для хеликобактериоза не характерно наличие:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полипоза; 2. гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны; 3. эрозивных повреждений слизистой оболочки желудка; 4. гиперацидности; 5. язвенных повреждений слизистой оболочки 12-перстной кишки. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>Инвазивные методы диагностики хеликобактериоза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки желудка; 2. исследование кала на наличие антигена <i>H.pylori</i> ; 3. уреазный тест; 4. ЭГДС; 5. копрологическое исследование. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Схемы эрадикации <i>H.pylori</i> не включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спазмолитики; 2. ИПП; 3. АБ пенициллинового ряда; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-</p>

	<p>4. препараты висмута;</p> <p>5. АБ из группы макролидов.</p>		<p>Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
--	---	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие клинические признаки характерны для больных с гемолитическими анемиями?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Бледность. 2) Желтуха. 3) Спленомегалия. 	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Какие исследования крови необходимо назначить для уточнения генеза гемолитической анемии в условиях поликлиники?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Общий анализ крови. 2) Анализ крови с определением ретикулоцитов. 3) Определение осмотической стойкости эритроцитов. 4) Определение диаметра эритроцитов. 5) Биохимический анализ крови на трансаминазы и билирубин. 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Вирусный гепатит. 2) Гломерулонефрит. 3) Пищевая токсикоинфекция . 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL:</p>

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Вирусный гепатит. 2) Гломерулонефрит. 3) Пищевая токсикоинфекция . 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Отметьте мероприятия по профилактике железодефицитной анемии:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Рациональное питание. 2) Достаточное пребывание на свежем воздухе. 3) Исследование крови в декретированные сроки. 4) Дородовый рацион. 5) Исследование мочи в декретированные сроки. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

УК-3 Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Клинический признак, не характерный для талассемии: <ol style="list-style-type: none"> 1. кардиопатия; 2. спленомегалия; 3. гепатомегалия; 4. пурпура; 5. остеопороз. 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

2.	<p>Признак, не характерный для талассемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. снижение сывороточного железа; 2. повышение сывороточного железа; 3. повышение фетального гемоглобина; 4. выявление аномальных гемоглобинов при электрофорезе; 5. гипохромная анемия. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	<p>Основной гематологический признак гемолиза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ретикулоцитоз; 2. анемия; 3. повышение СОЭ; 4. тромбоцитоз; 5. полицитемия. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Нехарактерные изменения периферической крови при остром лейкозе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ретикулоцитопения; 2. ретикулоцитоз; 3. нейтропения; 4. тромбоцитопения; 5. анемия. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Для верификации диагноза острого лейкоза наиболее достоверно исследование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. анализ периферической крови; 2. производство миелограммы; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. биохимическое исследование крови; 4. исследование кариотипа; 5. определение уровня ферритина крови. 		<p>Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>При остром лейкозе не являются абсолютно необходимыми исследования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рентгенография грудной клетки; 2. клинический анализ крови; 3. цистография; 4. УЗИ органов брюшной полости и лимфоузлов; 5. стерильная пункция. 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
7	<p>Правильная тактика ведения после постановки диагноза острого лейкоза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. госпитализация в специализированное гематологическое отделение; 2. госпитализация в соматическое отделение; 3. амбулаторное лечение; 4. консультация гематолога; 5. консультация онколога. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Возможные жалобы при лимфогранулематозе, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кровоточивости; 2. температурной реакции с ознобом; 3. общей слабости; 4. кожного зуда; 5. потливости. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>Характерное изменение состава периферической крови на ранних этапах тромбоцитопения;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. тромбоцитопения; 2. анемия; 	4	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-</p>

	<p>3. повышение СОЭ;</p> <p>4. умеренный нейтрофильный лейкоцитоз;</p> <p>5. изменения отсутствуют.</p>		<p>Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Основная причина развития болезней накопления:</p> <p>1. врожденная энзимопатия;</p> <p>2. хроническое воспаление;</p> <p>3. злокачественная пролиферация;</p> <p>4. приобретенная энзимопатия;</p> <p>5. иммунодефицит.</p>	1	<p>Хронические расстройства питания у детей: учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие клинические признаки характерны для больных с гемолитическими анемиями?	<p>4) Бледность.</p> <p>5) Желтуха.</p> <p>6) Спленомегалия.</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Какие исследования крови необходимо назначить для уточнения генеза гемолитической анемии в условиях поликлиники?	<p>6) Общий анализ крови.</p> <p>7) Анализ крови с определением ретикулоцитов.</p> <p>8) Определение осмотической стойкости эритроцитов.</p> <p>9) Определение диаметра эритроцитов.</p> <p>10) Биохимический анализ крови на трансаминазы и</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

		билирубин.	
3	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	4) Вирусный гепатит. 5) Гломерулонефрит. 6) Пищевая токсикоинфекция .	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
4	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	4) Вирусный гепатит. 5) Гломерулонефрит. 6) Пищевая токсикоинфекция .	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Отметьте мероприятия по профилактике железодефицитной анемии:	6) Рациональное питание. 7) Достаточное пребывание на свежем воздухе. 8) Исследование крови в декретированные сроки. 9) Дорожный потрошаж. 10) Исследование мочи в декретированные сроки.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

УК-4 Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Для приготовления пищи при глютеновой индуцированной целиакии рекомендуется использовать:	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред.

	<ul style="list-style-type: none"> 6. кукурузную муку. 7. пшеничную муку; 8. ржаную муку; 9. овсяные хлопья; 10. манную крупу; 		<p>А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>Открытый артериальный проток является фактором риска развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. бронхолегочной дисплазии 6. синдрома внутрисосудистого свертывания крови 7. высокой легочной гипертензии 8. внутрижелудочкового кровоизлияния 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Линейный рост новорожденного ребенка определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. функцией щитовидной железы 6. функцией паращитовидных желез 7. функцией надпочечников 8. уровнем соматотропного гормона 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
4	<p>Какой отдел сердца у новорожденных чаще всего поражается при фиброэластозе:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. левый желудочек 6. левое предсердие 7. правый желудочек 8. правое предсердие 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>При одышечно-цианотическом приступе у ребенка с тетрадой Фалло нецелесообразно:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. ввести строфантин; 2. дать кислород; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. -</p>

	<p>3. назначить пропранолол</p> <p>4. ввести промедол;</p> <p>5. если приступ продолжается - начать инфузионную терапию.</p>		<p>Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>К врожденным порокам сердца, которые лечат, оперативно в первые годы жизни ребенка, обычно не относятся:</p> <p>1. открытое овальное окно;</p> <p>2. открытый артериальный проток;</p> <p>3. коарктация аорты;</p> <p>4. транспозиция крупных сосудов;</p> <p>5. тетрада Фалло.</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>Из перечисленных признаков не характерен для муковисцидоза:</p> <p>6. гипернатриемия;</p> <p>7. полифекалия;</p> <p>8. мекониальный илеус;</p> <p>9. стеаторея;</p> <p>10. ателектазы.</p>	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
8	<p>Целиакия:</p> <p>6. сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника;</p> <p>7. развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни;</p> <p>8. приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти;</p> <p>9. спонтанно излечивается после 2 года жизни;</p> <p>10. не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности.</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Диагноз муковисцидоза подтверждает:</p> <p>6. определение электролитов пота.</p> <p>7. рентгенограмма грудной клетки;</p> <p>8. исследование костного мозга;</p> <p>9. биопсия тонкого кишечника;</p> <p>10. микроскопия осадка мочи;</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-</p>

			5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
10	<p>Витамин Д:</p> <p>6. способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта;</p> <p>7. увеличивает продукцию паратгормона;</p> <p>8. блокирует канальцевую реабсорбцию Са;</p> <p>9. повышает уровень щелочной фосфатазы в крови;</p> <p>10. на указанные биологические эффекты витамин Д не влияет.</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:	<p>1. Препараты железа.</p> <p>2. Рациональное питание, богатое железом и животным белком.</p> <p>3. Аскорбиновую кислоту.</p> <p>4. Витамины В-12.</p> <p>5. Десферал.</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	Больному пневмонией с наличием в анамнезе аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:	<p>1) азитромицин</p> <p>2) амоксициллин</p> <p>3) амоксициллина/клавулановую кислоту</p> <p>4) кларитромицин</p> <p>5) цефазолин</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
	Для хронической обструктивной	1) переменное	Кильдиярова, Р. Р.

3	болезни легких характерны:	ограничение эспираторного потока воздуха 2) выделение мокроты 3) кашель 4) одышка 5) постоянное ограничение воздушного поток	Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются:	1) бытовые аллергены 2) дым и гарь при приготовлении пищи 3) пищевые аллергены 4) производственная пыль и химикаты 5) табакокурение	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Для диагностики хронической обструктивной болезни легких обязательны:	1) анализ на α 1- антитрипсин 2) ночная полисомнография 3) оценка клинической картины и факторов риска 4) рентгенография органов грудной клетки 5) спирометрия с бронходилатационным тестом	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

УК - 5 Способен планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием: 6. ГЭРБ;	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред.

	<p>7. панкреатита;</p> <p>8. язвенной болезни;</p> <p>9. гастрита;</p> <p>10. желчнокаменной болезнью.</p>		<p>А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>При срыгивании и рвотах не возникает:</p> <p>6. стоматит;</p> <p>7. фарингит;</p> <p>8. аспирационная пневмония;</p> <p>9. бронхит;</p> <p>10. все вышеперечисленное.</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	<p>Боли за грудиной связаны:</p> <p>6. с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите;</p> <p>7. с гиперацидностью;</p> <p>8. с метеоризмом;</p> <p>9. с повышением внутрибрюшного давления;</p> <p>10. о спазмом сфинктера Одди.</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Среди осложнений при упорной рвоте не наблюдается:</p> <p>6. полиурии;</p> <p>7. нарушений электролитного обмена;</p> <p>8. алкалоза;</p> <p>9. эксикоза;</p> <p>10. кетоацидоза.</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
	У детей для стимуляции секреции	1	Госпитальная

5	целесообразно использовать: 6. мясной бульон; 7. гистамин; 8. хлеб с водой; 9. кофеин; 10. овощной отвар.		педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
6	Показания для проведения рН-метрии у детей: 6. тошкательные боли в эпигастральной области, дисфагия; 7. дизурические явления; 8. боли при дефекации; 9. метеоризм; 10. запоры.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
7	Для гиперацидности не характерны: 6. диарея; 7. тошкательная боль в гастродуоденальной зоне; 8. запор; 9. обложенность языка; 10. изжога.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
8	Для хеликобактериоза не характерно наличие: 6. полипоза; 7. гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны; 8. эрозивных повреждений слизистой оболочки желудка; 9. гиперацидности; 10. язвенных повреждений слизистой оболочки 12-перстной кишки.	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
	Инвазивные методы диагностики	1	Госпитальная

9	хеликобактериоза: 6. уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки желудка; 7. исследование кала на наличие антигена <i>H.pylori</i> ; 8. уреазный тест; 9. ЭГДС; 10. копрологическое исследование.		педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
10	Схемы эрадикации <i>H.pylori</i> не включают: 6. спазмолитики; 7. ИПП; 8. АБ пенициллинового ряда; 9. препараты висмута; 10. АБ из группы макролидов.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Критерии диагностики ювенильного ревматоидного артрита:	1) артрит одного сустава не менее 3 месяцев 2) кардит 3) симметричное поражение мелких суставов 4) утренняя скованность	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Основные признаки врожденного гипотиреоза:	1) запоры 2) отечное лицо 3) пупочная грыжа	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС

			"Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Препараты железа. 2. Рациональное питание, богатое железом и животным белком. 3. Аскорбиновую кислоту. 4. Витамины В-12. 5. Десферал. 	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
4	Больному пневмонией с наличием в анамнезе аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:	<ol style="list-style-type: none"> 1) азитромицин 2) амоксициллин 3) амоксициллина/клавулановую кислоту 4) кларитромицин 5) цефазолин 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Для хронической обструктивной болезни легких характерны:	<ol style="list-style-type: none"> 1) переменное ограничение экспираторного потока воздуха 2) выделение мокроты 3) кашель 4) одышка 5) постоянное ограничение воздушного поток 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Неонатология»

**ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов
Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>1. При спастической диплегии выявляется:</p> <p>2. центральный нижний паразез</p> <p>3. атонически-астатический синдром</p> <p>4. центральный гемипарез</p> <p>5. гипертонически-гиперкинетический синдром</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html. - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак</p> <p>1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта)</p> <p>2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону</p> <p>3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения</p> <p>4. лагофтальм на стороне поражения</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	<p>Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует:</p> <p>6. гиповентиляция.</p> <p>7. ацидоз;</p> <p>8. алкалоз;</p> <p>9. гиперкалиемия;</p> <p>10. гипопроteinемия;</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html. - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Для синдрома внезапной смерти у детей характерно:</p> <p>1. семейная предрасположенность к внезапной смерти.</p> <p>2. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет;</p> <p>3. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка;</p> <p>4. всегда обнаруживают конкретную причину смерти;</p> <p>5. всегда имеются клинко-морфологические признаки незрелости;</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.htm</p>

			ru.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	<p>Для гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный гемипарез 2. гипертонически-гиперкинетический синдром 3. центральный тетрапарез преобладающий в руках 4. центральный нижний парапарез 5. атонически-астатический синдром 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>Для двойной гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. центральный тетрапарез 7. центральный нижний парапарез 8. центральный гемипарез 9. атонически-астатический синдром 10. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
7	<p>Слабость в только в нижних конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов в них, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, диплегическая форма 2. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
8	<p>Слабость во всех конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим</p>

			доступа: по подписке.
9	Слабость в правых конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с одноименной стороны, сохраненной чувствительностью, характерна для: 1. ДЦП, гемипаретическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, двойная гемиплегическая форма	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
10	Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат: 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксипутират	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Проявления гипоталамического синдрома пубертатного периода:	1) артериальная гипертензия 2) ожирение 3) повышенное внутричерепное давление	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Клинико-лабораторные показатели, характерные для гипергликемической кетоацидотической комы:	1) глюкоза крови 25–30 ммоль/л 2) диабетический румянец 3) дыхание Куссмауля	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. -

		4) кетоацидоз	ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Для гипогликемической комы характерны:	1) бледность кожных покровов 2) брадикардия 3) гипертонус мышц	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Характерные симптомы сольтеряющей формы гиперплазии надпочечников:	1) гермафродитное строение гениталий у девочек 2) гиперпигментация крупных складок и ареол 3) запоры с рождения	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Проявления гипоталамического синдрома пубертатного периода:	1) артериальная гипертензия 2) ожирение 3) повышенное внутричерепное давление	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Для хеликобактериоза не характерно наличие:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полипоза; 2. гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны; 3. эрозивных повреждений слизистой оболочки желудка; 4. гиперацидности; 5. язвенных повреждений слизистой оболочки 12-перстной кишки. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<p>Инвазивные методы диагностики хеликобактериоза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки желудка; 2. исследование кала на наличие антигена <i>H.pylori</i> ; 3. уреазный тест; 4. ЭГДС; 5. копрологическое исследование. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Схемы эрадикации <i>H.pylori</i> не включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спазмолитики; 2. ИПП; 3. АБ пенициллинового ряда; 4. препараты висмута; 5. АБ из группы макролидов. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Для хеликобактериоза не характерно наличие:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полипоза; 2. гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны; 3. эрозивных повреждений слизистой оболочки желудка; 4. гиперацидности; 5. язвенных повреждений слизистой оболочки 12-перстной кишки. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.htm</p>

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	<p>При одышечно-цианотическом приступе у ребенка с тетрадой Фалло нецелесообразно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ввести строфантин; 2. дать кислород; 3. назначить пропранолол 4. ввести промедол; 5. если приступ продолжается - начать инфузионную терапию. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>К врожденным порокам сердца, которые лечат, оперативно в первые годы жизни ребенка, обычно не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. открытое овальное окно; 2. открытый артериальный проток; 3. коарктация аорты; 4. транспозиция крупных сосудов; 5. тетрада Фалло. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>Из перечисленных признаков не характерен для муковисцидоза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гипернатриемия; 2. полифекалия; 3. мекониальный илеус; 4. стеаторея; 5. ателектазы. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Целиакия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника; 2. развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни; 3. приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти; 4. спонтанно излечивается после 2 года жизни; 5. не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL:</p>

			https://www.studentlibra.ru.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
9	<p>Диагноз муковисцидоза подтверждает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. определение электролитов пота. 2. рентгенограмма грудной клетки; 3. исследование костного мозга; 4. биопсия тонкого кишечника; 5. микроскопия осадка мочи; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Витамин Д:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта; 2. увеличивает продукцию паратгормона; 3. блокирует канальцевую реабсорбцию Са; 4. повышает уровень щелочной фосфатазы в крови; 5. на указанные биологические эффекты витамин Д не влияет. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Критерии диагностики ювенильного ревматоидного артрита:	<ol style="list-style-type: none"> 1) артрит одного сустава не менее 3 месяцев 2) кардит 3) симметричное поражение мелких суставов 4) утренняя скованность 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Основные признаки врожденного гипотиреоза:	<ol style="list-style-type: none"> 1) запоры 2) отечное лицо 3) пупочная грыжа 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:	<p>1. Препараты железа. 2. Рациональное питание, богатое железом и животным белком. 3. Аскорбиновую кислоту. 4. Витамины В-12. 5. Десферал.</p>	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
4	Больному пневмонией с наличием в анамнезе аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:	<p>1) азитромицин 2) амоксициллин 3) амоксициллина/клавулановую кислоту 4) кларитромицин 5) цефазолин</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	Для хронической обструктивной болезни легких характерны:	<p>1) переменное ограничение экспираторного потока воздуха 2) выделение мокроты 3) кашель 4) одышка 5) постоянное ограничение воздушного поток</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксibuтират 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
2.	<p>При спастической диплегии выявляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный нижний парапарез 2. атонически-астатический синдром 3. центральный гемипарез 4. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	<p>Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта) 2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону 3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения 4. лагофтальм на стороне поражения 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гиповентиляция. 2. ацидоз; 3. алкалоз; 4. гиперкалиемия; 5. гипопроteinемия; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597</p>

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	<p>Нехарактерный признак начального периода гемобластозов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. немотивированные подъемы температуры; 2. оссалгии; 3. деформация суставов; 4. увеличение лимфоузлов; 5. общая слабость. 	3	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>В ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 6 МЕСЯЦЕВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аминопенициллины 2. Фторхинолоны 3. Тетрациклины 4. Аминогликозиды 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>РАЗВИТИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие узких воздухоносных путей 2. Жесткость хрящей гортани, трахеи, бронхов 3. Особенность носового дыхания 4. Грудной тип дыхания 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Целиакия: 2. сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника; 3. развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни; 4. приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти; 5. спонтанно излечивается после 2 года жизни; 6. не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html</p>

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
9	<p>1. Диагноз муковисцидоза подтверждает:</p> <p>2. определение электролитов пота.</p> <p>3. рентгенограмма грудной клетки;</p> <p>4. исследование костного мозга;</p> <p>5. биопсия тонкого кишечника;</p> <p>6. микроскопия осадка мочи;</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
10	<p>Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак</p> <p>1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта)</p> <p>2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону</p> <p>3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения</p> <p>4. лагофтальм на стороне поражения</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие клинические признаки характерны для больных с гемолитическими анемиями?	<p>1. Бледность.</p> <p>2. Желтуха.</p> <p>3. Спленомегалия.</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	Какие исследования крови необходимо назначить для уточнения генеза гемолитической анемии в условиях поликлиники?	<p>1. Общий анализ крови.</p> <p>2. Анализ крови с определением ретикулоцитов.</p> <p>3. Определение осмотической</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3.</p>

		<p>стойкости эритроцитов.</p> <p>4. Определение диаметра эритроцитов.</p> <p>5. Биохимический анализ крови на трансаминазы и билирубин.</p>	<p>3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:</p>	<p>1. Вирусный гепатит.</p> <p>2. Гломерулонефрит.</p> <p>3. Пищевая токсикоинфекция .</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:</p>	<p>1. Вирусный гепатит.</p> <p>2. Гломерулонефрит.</p> <p>3. Пищевая токсикоинфекция .</p>	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
5	<p>Отметьте мероприятия по профилактике железодефицитной анемии:</p>	<p>1. Рациональное питание.</p> <p>2. Достаточное пребывание на свежем воздухе.</p> <p>3. Исследование крови в декретированные сроки.</p> <p>4. Дородовый потронаж.</p> <p>5. Исследование мочи в декретированные сроки.</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>К причинам дефицита железа у беременной не относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. злоупотребление алкоголем; 2. частые беременности; 3. длительная предшествующая лактация; 4. обильные менструации; 5. вегетарианство. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<p>Причиной нарушения трансплацентарного перехода железа не является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. разные группы крови у матери и плода; 2. внутриутробная инфекция; 3. гестоз; 4. отслойка плаценты; 5. угроза прерывания беременности. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>К клиническим признакам дефицита железа не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спленомегалия (у ребенка старше 1 года); 2. бледность слизистых оболочек; 3. систолический шум на верхушке сердца; 4. дистрофические изменения кожи, волос, зубов; 5. койлонихии. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>Не является гематологическим признаком железодефицитной анемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. нормобластоз; 2. сниженный цветной показатель; 3. анизоцитоз и пойкилоцитоз; 4. гипохромия эритроцитов; 5. микроцитоз. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

			студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	<p>Биохимический тест, не выявляющий дефицит железа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. определение сывороточного белка; 2. определение трансферрина; 3. определение сывороточного железа; 4. определение ферритина; 5. десфераловый тест. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>Укажите продукты, из которых лучше усваивается железо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. мясо; 2. гречка; 3. гранаты; 4. рыба; 5. яблоки. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксибутират 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>При спастической диплегии выявляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный нижний парапарез 2. атонически-астатический синдром 3. центральный гемипарез 4. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL:</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
9	Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак 1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта) 2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону 3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения 4. лагофтальм на стороне поражения	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
10	Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует: 1. гиповентиляция. 2. ацидоз; 3. алкалоз; 4. гиперкалиемия; 5. гипопропротеинемия;	1	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие клинические признаки характерны для больных с гемолитическими анемиями?	Бледность. Желтуха. Спленомегалия.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Какие исследования крови необходимо назначить для уточнения генеза гемолитической анемии в условиях поликлиники?	Общий анализ крови. Анализ крови с определением ретикулоцитов. Определение осмотической	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. -

		стойкости эритроцитов. Определение диаметра эритроцитов. Биохимический анализ крови на трансаминазы и билирубин.	ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	Вирусный гепатит. Гломерулонефрит. Пищевая токсикоинфекция .	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	Вирусный гепатит. Гломерулонефрит. Пищевая токсикоинфекция .	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Отметьте мероприятия по профилактике железодефицитной анемии:	Рациональное питание. Достаточное пребывание на свежем воздухе. Исследование крови в декретированные сроки. Дородовый потронаж. Исследование мочи в декретированные сроки.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

ПК-1 Способен выбирать и дозировать лекарственные препараты детям различного возраста

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>К врожденным порокам сердца, которые лечат, оперативно в первые годы жизни ребенка, обычно не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. открытое овальное окно; 2. открытый артериальный проток; 3. коарктация аорты; 4. транспозиция крупных сосудов; 5. тетрада Фалло. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Из перечисленных признаков не характерен для муковисцидоза: 2. гипернатриемия; 3. полифекалия; 4. мекониальный илеус; 5. стеаторея; 6. ателектазы. 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Целиакия: 2. сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника; 3. развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни; 4. приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти; 5. спонтанно излечивается после 2 года жизни; 6. не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<ol style="list-style-type: none"> 5. При спастической диплегии выявляется: 6. центральный нижний парапарез 7. атонически-астатический синдром 8. центральный гемипарез 9. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

			0463727.htm
5	<p>Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта) 2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону 3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения 4. лагофтальм на стороне поражения 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует: 2. гиповентиляция. 3. ацидоз; 4. алкалоз; 5. гиперкалиемия; 6. гипопротейнемия; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для синдрома внезапной смерти у детей характерно: 2. семейная предрасположенность к внезапной смерти. 3. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет; 4. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка; 5. всегда обнаруживают конкретную причину смерти; 6. всегда имеются клинкоморфологические признаки незрелости; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<ol style="list-style-type: none"> 1. При спастической диплегии выявляется: 2. центральный нижний парапарез 3. атонически-астатический синдром 4. центральный гемипарез 5. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html</p>

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. К причинам дефицита железа у беременной не относятся; 2. злоупотребление алкоголем; 3. частые беременности; 4. длительная предшествующая лактация; 5. обильные менструации; 6. вегетарианство. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Причиной нарушения трансплацентарного перехода железа не является: 2. разные группы крови у матери и плода; 3. внутриутробная инфекция; 4. гестоз; 5. отслойка плаценты; 6. угроза прерывания беременности. 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Клиническая картина обострения бронхиальной астмы:	<ol style="list-style-type: none"> 1) выделение вязкой стекловидной мокроты 2) кашель 3) пароксизмы инспираторного диспноэ 4) пароксизмы экспираторного диспноэ 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Препараты первой линии при тяжёлом обострении бронхиальной астмы:	<ol style="list-style-type: none"> 1) β2-агонисты 2) М-холинолитики 3) системные глюкокортикостероиды 4) теофиллины 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст:

			электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Для тяжёлого обострения бронхиальной астмы характерны:	<ol style="list-style-type: none"> 1) невозможность закончить предложение на одном дыхании 2) пиковая скорость выдоха >70% 3) положение ортопноэ 4) тахипноэ 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	При аллергической бронхиальной астме с ранним началом заболевания наблюдаются:	<ol style="list-style-type: none"> 1) бронхоспазм при контакте с аллергеном 2) повышение уровня IgE крови 3) повышение уровня NO в выдыхаемом воздухе 4) бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Наиболее частые возбудители поздних нозокомиальных (госпитальных) пневмоний:	<ol style="list-style-type: none"> 1) метициллин-резистентный золотистый стафилококк 2) микоплазма 3) пневмококк 4) синегнойная палочка 5) энтеробактерии 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Клинический признак, не характерный для талассемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кардиопатия; 2. спленомегалия; 3. гепатомегалия; 4. пурпура; 5. остеопороз. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html. - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>Признак, не характерный для талассемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. снижение сывороточного железа; 2. повышение сывороточного железа; 3. повышение фетального гемоглобина; 4. выявление аномальных гемоглобинов при электрофорезе; 5. гипохромная анемия. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html. - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Основной гематологический признак гемолиза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ретикулоцитоз; 2. анемия; 3. повышение СОЭ; 4. тромбоцитоз; 5. полицитемия. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>Нехарактерный признак начального периода гемобластозов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. немотивированные подъемы температуры; 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. оссалгии; 3. деформация суставов; 4. увеличение лимфоузлов; 5. общая слабость. 		<p>с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Клинический признак, не характерный для талассемии: 2. кардиопатия; 3. спленомегалия; 4. гепатомегалия; 5. пурпура; 6. остеопороз. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксидутират 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>При спастической диплегии выявляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный нижний парапарез 2. атонически-астатический синдром 3. центральный гемипарез 4. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. -</p>

			URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
8	<p>Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта) 2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону 3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения 4. лагофтальм на стороне поражения 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гиповентиляция. 2. ацидоз; 3. алкалоз; 4. гиперкалиемия; 5. гипопротеинемия; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
10	<p>Для синдрома внезапной смерти у детей характерно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. семейная предрасположенность к внезапной смерти. 2. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет; 3. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка; 4. всегда обнаруживают конкретную причину смерти; 5. всегда имеются клинко-морфологические признаки незрелости; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Клиническая картина обострения бронхиальной астмы:	<ol style="list-style-type: none"> 1) выделение вязкой стекловидной мокроты 2) кашель 3) пароксизмы 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. -</p>

		инспираторного диспноэ 4) пароксизмы экспираторного диспноэ	Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Препараты первой линии при тяжёлом обострении бронхиальной астмы:	1) β 2-агонисты 2) М-холинолитики 3) системные глюкокортикостероиды 4) теофиллины	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372- 7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Для тяжёлого обострения бронхиальной астмы характерны:	1) невозможность закончить предложение на одном дыхании 2) пиковая скорость выдоха >70% 3) положение ортопноэ 4) тахипноэ	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	При аллергической бронхиальной астме с ранним началом заболевания наблюдаются:	1) бронхоспазм при контакте с аллергеном 2) повышение уровня IgE крови 3) повышение уровня NO в выдыхаемом воздухе 4) бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082- 5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Наиболее частые возбудители поздних нозокомиальных (госпитальных) пневмоний:	1) метициллин- резистентный золотистый стафилококк 2) микоплазма	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. -

		3) пневмококк 4) синегнойная палочка 5) энтеробактерии	Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	--	--	--

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Детская хирургия»

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Для приготовления пищи при глютен – индуцированной целиакии рекомендуется использовать: <ol style="list-style-type: none"> 1. кукурузную муку. 2. пшеничную муку; 3. ржаную муку; 4. овсяные хлопья; 5. манную крупу; 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Открытый артериальный проток является фактором риска развития: <ol style="list-style-type: none"> 1. бронхолегочной дисплазии 2. синдрома внутрисосудистого свертывания крови 3. высокой легочной гипертензии 4. внутрижелудочкового кровоизлияния 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Линейный рост новорожденного ребенка определяется: <ol style="list-style-type: none"> 1. функцией щитовидной железы 2. функцией паращитовидных желез 3. функцией надпочечников 4. уровнем соматотропного гормона 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст:

			электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
4	<p>Какой отдел сердца у новорожденных чаще всего поражается при фиброэластозе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. левый желудочек 2. левое предсердие 3. правый желудочек 4. правое предсердие 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>При одышечно-цианотическом приступе у ребенка с тетрадой Фалло нецелесообразно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ввести строфантин; 2. дать кислород; 3. назначить пропранолол 4. ввести промедол; 5. если приступ продолжается - начать инфузионную терапию. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>К врожденным порокам сердца, которые лечат, оперативно в первые годы жизни ребенка, обычно не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. открытое овальное окно; 2. открытый артериальный проток; 3. коарктация аорты; 4. транспозиция крупных сосудов; 5. тетрада Фалло. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>Из перечисленных признаков не характерен для муковисцидоза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гипернатриемия; 2. полифекалия; 3. мекониальный илеус; 4. стеаторея; 	1	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст:</p>

	5. ателектазы.		электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
8	Целиакия: 1. сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника; 2. развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни; 3. приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти; 4. спонтанно излечивается после 2 года жизни; 5. не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности.	1	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
9	Диагноз муковисцидоза подтверждает: 1. определение электролитов пота. 2. рентгенограмма грудной клетки; 3. исследование костного мозга; 4. биопсия тонкого кишечника; 5. микроскопия осадка мочи;	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
10	Витамин Д: 1. способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта; 2. увеличивает продукцию паратгормона; 3. блокирует канальцевую реабсорбцию Са; 4. повышает уровень щелочной фосфатазы в крови; 5. на указанные биологические эффекты витамин Д не влияет.	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Дайте развернутый ответ		
	Для выведения больного из	1) 20% раствор	Кильдиярова, Р. Р.

1.	состояния острой надпочечниковой недостаточности показаны:	<p>глюкозы 10–20 мл внутривенно медленно</p> <p>2) гидрокортизон гемисукцинат внутривенно капельно</p> <p>3) изотонический раствор NaCl внутривенно капельно</p>	<p>Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>Для первичных форм гипогонадизма характерны:</p> <p>1) высокий уровень гонадотропных гормонов</p> <p>2) низкий уровень половых гормонов</p>	<p>1) высокий уровень гонадотропных гормонов</p> <p>2) низкий уровень половых гормонов</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	Кандидозный вульвовагинит у девочек характеризуется:	<p>1) творожистыми выделениями</p> <p>2) обильными гнойными выделениями</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	К специфическим вульвовагинитам у девочек относятся:	<p>1) гонококковый</p> <p>2) туберкулезный</p> <p>3) дифтерийный</p> <p>4) хламидийный</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
	Причины острого живота в детской	1) апоплексия	Педиатрия:

5	гинекологии:	яичника 2) перекрут ножки опухоли яичника 3) перекрут придатков 4) разрыв кисты желтого тела	национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
---	--------------	--	--

**ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов
Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Не является причиной гипохромной анемии: 1. гемолиз; 2. дефицит железа; 3. нарушение порфиринового обмена; 4. нарушение структуры цепей глобина; 5. свинцовая интоксикации	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	К основным причинам дефицита железа не относится: 1. гемолиз; 2. алиментарный дефицит; 3. нарушение обеспечения железом плода при внутриутробном развитии; 4. кровопотеря; 5. синдром нарушенного всасывания.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат: 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксидутират	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст:

			электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	<p>При системной красной волчанке наибольшую диагностическую значимость имеет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высокий титр антител к двуспиральной (нативной) ДНК; 2. повышение иммуноглобулинов; 3. диспротеинемия; 4. увеличение СОЭ; 5. изменения в моче. 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	<p>Чаще поражаются глаза при:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ювенильном ревматоидном артрите склеродермии 2. ревматизме 3. реактивном артрите 4. дерматомиозите 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
6	<p>У мальчика 10 лет боль и припухлость коленных и голеностопных суставов, температура 38 С. Левая граница сердца увеличена на 2 см. Тоны сердца приглушены. Неделю назад перенес ангину. Ваш предварительный диагноз:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ревматизм; 2. постинфекционный миокардит; 3. ревматоидный артрит; 4. септический кардит; 5. реактивный артрит. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Для диагностики ревматизма по Киселю – Джонсу - Нестрову основными критериями являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) повышение титра АСЛО; б) абдоминальный синдром; в) полиартрит; г) снижение зубца Т на ЭКГ; д) увеличение QT на ЭКГ. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст:</p>

			электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
8	<p>Возможные жалобы при лимфогранулематозе, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кровоточивости; 2. температурной реакции с ознобом; 3. общей слабости; 4. кожного зуда; 5. потливости. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
9	<p>Характерное изменение состава периферической крови на ранних этапах тромбоцитопения;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. тромбоцитопения; 2. анемия; 3. повышение СОЭ; 4. умеренный нейтрофильный лейкоцитоз; 5. изменения отсутствуют. 	4	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
10	<p>Основная причина развития болезней накопления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. врожденная энзимопатия; 2. хроническое воспаление; 3. злокачественная пролиферация; 4. приобретенная энзимопатия; 5. иммунодефицит. 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной	1. Аденозин.	Госпитальная педиатрия: учебник /

	пароксизмальной тахикардии у детей?	<ol style="list-style-type: none"> 2. Новокаионамид. 3. Амиодарон. 4. Верапамил. 	<p>под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	Какие вирусы могут привести к развитию хронического гепатита?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Гепатита В. 2. Гепатита С. 3. Гепатита Д. 	<p>Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
3	Какие из перечисленных ниже функций выполняют почки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поддерживают обмен жидкостей в организме. 2. Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ. 3. Экскреция конечных продуктов обмена. 4. Образование активных форм витамина D-3. 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	Какие из перечисленных ниже заболеваний могут быть следствием нарушения обмена мочевой кислоты?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мочекаменная болезнь. 2. Острая мочекислая нефропатия. 3. Пиелонефрит. 4. Хроническая почечная недостаточность. 	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

5	Какие обследования необходимо провести ребенку 1,5 лет с рецидивирующей инфекцией мочевой системы?	<ol style="list-style-type: none"> 1. УЗИ почек. 2. Цистография. 3. В/в урография. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
---	--	---	--

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Не является причиной гипохромной анемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гемолиз; 2. дефицит железа; 3. нарушение порфиринового обмена; 4. нарушение структуры цепей глобина; 5. свинцовая интоксикации 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<p>К основным причинам дефицита железа не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гемолиз; 2. алиментарный дефицит; 3. нарушение обеспечения железом плода при внутриутробном развитии; 4. кровопотеря; 5. синдром нарушенного всасывания. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>У новорожденного причиной дефицита железа не является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. разрушение эритроцитов, содержащих фетальный гемоглобин; 2. дефицит железа у беременной; 3. нарушение трансплацентарного 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. -</p>

	<p>пассажа железа;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. недоношенность; 5. преждевременная перевязка пуповины. 		<p>ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>К причинам дефицита железа у беременной не относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. злоупотребление алкоголем; 2. частые беременности; 3. длительная предшествующая лактация; 4. обильные менструации; 5. вегетарианство. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Причиной нарушения трансплацентарного перехода железа не является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. разные группы крови у матери и плода; 2. внутриутробная инфекция; 3. гестоз; 4. отслойка плаценты; 5. угроза прерывания беременности. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>К клиническим признакам дефицита железа не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спленомегалия (у ребенка старше 1 года); 2. бледность слизистых оболочек; 3. систолический шум на верхушке сердца; 4. дистрофические изменения кожи, волос, зубов; 5. койлонихии. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Не является гематологическим признаком железодефицитной анемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. нормобластоз; 2. сниженный цветной показатель; 3. анизоцитоз и пойкилоцитоз; 4. гипохромия эритроцитов; 5. микроцитоз. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст:</p>

			электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
8	Биохимический тест, не выявляющий дефицит железа: 1. определение сывороточного белка; 2. определение трансферрина; 3. определение сывороточного железа; 4. определение ферритина; 5. десфераловый тест.	1	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
9	Укажите продукты, из которых лучше усваивается железо: 1. мясо; 2. гречка; 3. гранаты; 4. рыба; 5. яблоки. 6.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
10	Правильная тактика применения препаратов железа: 1 до нормализации уровня ферритина крови; 2 до нормализации гемоглобина; 3 до нормализации сывороточного железа; 4 в течение 2 недель; 5 до исчезновения бледности кожных покровов.	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Клиническая картина обострения бронхиальной астмы:	1) выделение вязкой стекловидной мокроты 2) кашель 3) пароксизмы	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова

		инспираторного диспноэ 4) пароксизмы экспираторного диспноэ	Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Препараты первой линии при тяжёлом обострении бронхиальной астмы:	1) β 2-агонисты 2) М-холинолитики 3) системные глюкокортикостероиды 4) теофиллины	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Для тяжёлого обострения бронхиальной астмы характерны:	1) невозможность закончить предложение на одном дыхании 2) пиковая скорость выдоха >70% 3) положение ортопноэ 4) тахипноэ	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	При аллергической бронхиальной астме с ранним началом заболевания наблюдаются:	1) бронхоспазм при контакте с аллергеном 2) повышение уровня IgE крови 3) повышение уровня NO в выдыхаемом воздухе 4) бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Наиболее частые возбудители поздних нозокомиальных (госпитальных) пневмоний:	1) метициллин-резистентный золотистый стафилококк 2) микоплазма	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. -

		3) пневмококк 4) синегнойная палочка 5) энтеробактерии	Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
--	--	--	--

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием: 1. ГЭРБ; 2. панкреатита; 3. язвенной болезни; 4. гастрита; 5. желчнокаменной болезнью.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	При срыгивании и рвотах не возникает: 1. стоматит; 2. фарингит; 3. аспирационная пневмония; 4. бронхит; 5. все вышеперечисленное.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Боли за грудиной связаны: 1. с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите; 2. с гиперацидностью; 3. с метеоризмом; 4. с повышением внутрибрюшного давления; 5. о спазмом сфинктера Одди.	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС

			"Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
4	<p>Среди осложнений при упорной рвоте не наблюдается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полиурии; 2. нарушений электролитного обмена; 3. алкалоза; 4. эксикоза; 5. кетоацидоза. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. мясной бульон; 2. гистамин; 3. хлеб с водой; 4. кофеин; 5. овощной отвар. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Показания для проведения рН-метрии у детей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. тошкочные боли в эпигастральной области, дисфагия; 2. дизурические явления; 3. боли при дефекации; 4. метеоризм; 5. запоры. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>Для гиперацидности не характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. диарея; 2. тошкочная боль в гастродуоденальной зоне; 3. запор; 4. обложенность языка; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. -</p>

	5. изжога.		ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
8	Для хеликобактериоза не характерно наличие: 1. полипоза; 2. гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны; 3. эрозивных повреждений слизистой оболочки желудка; 4. гиперацидности; 5. язвенных повреждений слизистой оболочки 12-перстной кишки.	1	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
9	Инвазивные методы диагностики хеликобактериоза: 1. уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки желудка; 2. исследование кала на наличие антигена <i>H. pylori</i> ; 3. уреазный тест; 4. ЭГДС; 5. копрологическое исследование.	1	Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово: КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/275930 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
10	Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат: 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксидутират		Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие из указанных признаков характерны для железодефицитной анемии?	1. Снижение гемоглобина. 2. Уменьшение цветового	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова

		<p>показателя..</p> <p>3. Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови.</p>	<p>Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)?	<ol style="list-style-type: none"> 2. Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. 3. Температура в прямой кишке выше аксиллярной. 4. Увеличение частоты сердечных сокращений. 5. Повышение активности щелочной фосфатазы. 	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Высококалорийное питание. 2. Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. 3. Назначение жирорастворимых витаминов. 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Макролиды. 2. Тетрациклины. 3. Фторхинолоны 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	Какая срочная мед. помощь должна быть оказана больному с асфиктическим	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ингаляционное введение 	<p>Педиатрия: национальное</p>

	синдромом при бронхиальной астме?	селективного адrenomиметика короткого действия. 2. Парентеральное введение преднизолона. 3. Ингаляции кислорода.	руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
--	-----------------------------------	---	--

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием: 1. ГЭРБ; 2. панкреатита; 3. язвенной болезни; 4. гастрита; 5. желчнокаменной болезнью.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372- 7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	При срыгивании и рвотах не возникает: 1. стоматит; 2. фарингит; 3. аспирационная пневмония; 4. бронхит; 5. все вышеперечисленное.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Боли за грудиной связаны: 1. с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите; 2. с гиперацидностью; 3. с метеоризмом; 4. с повышением внутрибрюшного давления; 5. о спазмом сфинктера Одди.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru

			u/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	<p>Среди осложнений при упорной рвоте не наблюдается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полиурии; 2. нарушений электролитного обмена; 3. алкалоза; 4. эксикоза; 5. кетоацидоза. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. мясной бульон; 2. гистамин; 3. хлеб с водой; 4. кофеин; 5. овощной отвар. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Показания для проведения рН-метрии у детей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. тошкательные боли в эпигастральной области, дисфагия; 2. дизурические явления; 3. боли при дефекации; 4. метеоризм; 5. запоры. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Для гиперацидности не характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. диарея; 2. тошкательная боль в гастродуоденальной зоне; 3. запор; 4. обложенность языка; 5. изжога. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary</p>

			ry.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
8	<p>Для хеликобактериоза не характерно наличие:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полипоза; 2. гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны; 3. эрозивных повреждений слизистой оболочки желудка; 4. гиперацидности; 5. язвенных повреждений слизистой оболочки 12-перстной кишки. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
9	<p>Инвазивные методы диагностики хеликобактериоза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки желудка; 2. исследование кала на наличие антигена <i>H.pylori</i> ; 3. уреазный тест; 4. ЭГДС; 5. копрологическое исследование. 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
10	<p>Схемы эрадикации <i>H.pylori</i> не включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спазмолитики; 2. ИПП; 3. АБ пенициллинового ряда; 4. препараты висмута; 5. АБ из группы макролидов. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие из перечисленных ниже заболеваний сопровождаются синдромом проксимального канальцевого ацидоза?	<ol style="list-style-type: none"> 4) Амилоидоз. 5) Синдром Фанкони. 6) Почечный тубулярный ацидоз 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. -

		тип II.	Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Какие из ниже перечисленных симптомов являются показанием к проведению цистографии?	3) Инфекция мочевой системы. 4) Клиника нейрогенной дисфункции мочевого пузыря.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Какой уровень мочевины в крови является повышенным для ребенка 10-12 лет?	3) 10,3 ммоль/л. 4) 18,4 ммоль/л.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	Что из ниже перечисленного можно отнести к факторам прогрессирования хронической почечной недостаточности ?	6) Инфекция мочевой системы. 7) Артериальная гипертензия. 8) Липидемия. 9) Нарушение уродинамики. 10) Прием пищи, обогащенной белком и фосфатами.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Какие специальные исследования возможны для диагностики пищевой аллергии?.	5) Кожные пробы с пищевыми аллергенами. 6) Определение	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. -

		<p>содержания общего IgE в крови.</p> <p>7) Определение специфических IgE-антител к пищевым аллергенам.</p> <p>8) Аллергоанамнез.</p>	<p>Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
--	--	---	---

ПК-1 Способен выбирать и дозировать лекарственные препараты детям различного возраста

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Схемы эрадикации <i>H. pylori</i> не включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спазмолитики; 2. ИПП; 3. АБ пенициллинового ряда; 4. препараты висмута; 5. АБ из группы макролидов. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксидутират 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	<p>Какие из перечисленных изменений в биохимическом анализе крови характерны для механической желтухи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. конъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня щелочной фосфатазы; 2. неконъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня АЛТ, АСТ; 3. конъюгированная гипербилирубинемия, резкое 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru</p>

	<p>повышение уровня АЛТ, АСТ, холестерина;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. неконъюгированная гипербилирубинемия; 5. все перечисленные. 		<p>u/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Серовато-желтая окраска кала возникает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. при панкреатитах; 2. при прекращении поступления желчи в кишечник; 3. за счет билирубина у грудных детей; 4. за счет билирубина при гипермоторике тонкой кишки; 5. при энтерите с ускоренной перистальтикой. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Какие из перечисленных изменений в биохимическом анализе крови характерны для механической желтухи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. конъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня щелочной фосфатазы; 2. неконъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня АЛТ, АСТ; 3. конъюгированная гипербилирубинемия, резкое повышение уровня АЛТ, АСТ, холестерина; 4. неконъюгированная гипербилирубинемия; 5. все перечисленные. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>ДЫХАНИЕ С ЗАТРУДНЕНИЕМ ВДОХА НАЗЫВАЮТ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инспираторной одышкой 2. Экспираторной одышкой 3. Дыханием Биота 4. Смешанной одышкой 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>Наиболее частая причина генерализованных судорог у детей раннего возраста:</p>	1	<p>Педиатрия: национальное</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. энцефалитические реакции при вирусных инфекциях; 2. гнойный менингит; 3. острое отравление; 4. эпилепсия; 5. травма головного мозга. 		руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
8	<p>К клиническим формам ДЦП относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гипотонически-гиперкинетическая 2. гипертонически-гиперкинетическая 3. гемиплегическая 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
9	<p>Наиболее информативным исследованием при гастрите является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ЭГДС с биопсией; 2. рентгеноконтрастное исследование; 3. УЗИ; 4. иридодиагностика; 5. копрограмма. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
10	<p>Наиболее информативным исследованием при гастрите является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ЭГДС с биопсией; 2. рентгеноконтрастное исследование; 3. УЗИ; 4. иридодиагностика; 5. копрограмма. 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие клинические признаки характерны для больных с гемолитическими анемиями?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бледность. 2. Желтуха. 3. Спленомегалия. 	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Какие исследования крови необходимо назначить для уточнения генеза гемолитической анемии в условиях поликлиники?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общий анализ крови. 2. Анализ крови с определением ретикулоцитов. 3. Определение осмотической стойкости эритроцитов. 4. Определение диаметра эритроцитов. 5. Биохимический анализ крови на трансаминазы и билирубин. 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вирусный гепатит. 2. Гломерулонефрит. 3. Пищевая токсикоинфекция . 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вирусный гепатит. 2. Гломерулонефрит. 3. Пищевая 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. -</p>

		токсикоинфекция .	Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Отметьте мероприятия по профилактике железодефицитной анемии:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рациональное питание. 2. Достаточное пребывание на свежем воздухе. 3. Исследование крови в декретированные сроки. 4. Дородовый потронаж. 5. Исследование мочи в декретированные сроки. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Фтизиатрия»

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Жидкий с плотными кусочками, свернувшейся слизью, кровью и гноем кал характерен для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. некротически-язвенного процесса в ректо-сигмоидальном отделе; 2. синдрома раздраженного кишечника; 3. аллергического колита; 4. энтерита с ускоренной перистальтикой; 5. некроза правого отдела толстой кишки. 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	<p>Какие из перечисленных изменений в биохимическом анализе крови характерны для механической желтухи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. конъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня щелочной фосфатазы; 7. неконъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня АЛТ, АСТ; 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант

	<p>8. конъюгированная гипербилирубинемия, резкое повышение уровня АЛТ, АСТ, холестерина;</p> <p>9. неконъюгированная гипербилирубинемия;</p> <p>10. все перечисленные.</p>		<p>студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	<p>Серовато-желтая окраска кала возникает:</p> <p>6. при панкреатитах;</p> <p>7. при прекращении поступления желчи в кишечник;</p> <p>8. за счет билирубина у грудных детей;</p> <p>9. за счет билирубина при гипермоторике тонкой кишки;</p> <p>10. при энтерите с ускоренной перистальтикой.</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>При ГЭРБ не рекомендуется:</p> <p>1. употребление газированных напитков;</p> <p>2. соблюдение достаточного питьевого режима;</p> <p>3. использование в рационе кисломолочных продуктов;</p> <p>4. пешие прогулки;</p> <p>5. употребление диетических сортов мяса и птицы.</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>К внеабдоминальным симптомам ГЭРБ относится:</p> <p>1. поражение зубной эмали;</p> <p>2. одинофагия;</p> <p>3. изжога;</p> <p>4. дисфагия;</p> <p>5. руминация.</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Диагностические мероприятия при ГЭРБ не включают в себя: определение уровня Ig E.</p> <p>1. ЭГДС;</p> <p>2. pH-мониторинг;</p> <p>3. УЗИ органов брюшной полости;</p> <p>4. ЭКГ;</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст:</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
7	<p>Факторы, не провоцирующие развитие ГЭРБ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рациональное питание; 2. избыточная масса тела; 3. гиподинамия; 4. стресс; неадекватные физические нагрузки. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
8	<p>Какой симптом не характерен при ГЭРБ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. алопеция. 2. изжога 3. запор; 4. рвота; 5. дисфагия; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Эвакуацию из желудка замедляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кефир; 2. жидкости; 3. мясные блюда; 4. щелочное питье; 5. рыба. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Наиболее информативным исследованием при гастрите является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. ЭГДС с биопсией; 7. рентгеноконтрастное исследование; 8. УЗИ; 9. иридодиагностика; 10. копрограмма. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст:</p>

		электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Укажите характерные признаки недостаточности аортального клапана:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Протодиастолический шум на основании сердца. 2. Высокое систолическое и низкое диастолическое артериальное давление. 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Какие лекарственные препараты не показаны при I-ой степени активности ревматической атаки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кортикостероидные гормоны. 2. 4-аминохинолиновые препараты. 3. Антигистаминные препараты. 4. Диуретики. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Цели и задачи первого патронажа новорожденного:	<ol style="list-style-type: none"> 1) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза 2) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка 3) определение групп «риска» и группы здоровья 4) составление плана наблюдения и рекомендаций 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Какие исследования наиболее информативны для подтверждения диагноза неревматического кардита у детей?	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЭКГ. 2. ЭХО-КГ. 3. Рентгенография 	Педиатрия: национальное руководство / под ред.

		грудной клетки. 4. Клинический анализ крови	А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Заболевания мочевыводящей системы, являющиеся показанием для оформления инвалидности у ребенка:	1) гломерулонефрит 2) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	При спастической диплегии выявляется: 1. центральный нижний парапарез 2. атонически-астатический синдром 3. центральный гемипарез 4. гипертонически-гиперкинетический синдром	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак 1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта) 2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону 3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения 4. лагофтальм на стороне поражения	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html

			4093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	<p>Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гиповентиляция. 2. ацидоз; 3. алкалоз; 4. гиперкалиемия; 5. гипопроteinемия; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Для синдрома внезапной смерти у детей характерно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. семейная предрасположенность к внезапной смерти. 2. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет; 3. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка; 4. всегда обнаруживают конкретную причину смерти; 5. всегда имеются клинко-морфологические признаки незрелости; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>Для гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный гемипарез 2. гипертонически-гиперкинетический синдром 3. центральный тетрапарез преобладающий в руках 4. центральный нижний парапарез 5. атонически-астатический синдром 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>При спастической диплегии выявляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный нижний парапарез 2. атонически-астатический синдром 3. центральный гемипарез 4. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

7	<p>Слабость в только в нижних конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов в них, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, диплегическая форма 2. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
8	<p>Слабость во всех конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Слабость в правых конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с одноименной стороны, сохраненной чувствительностью, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, гемипаретическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксидутират 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие из перечисленных ниже заболеваний сопровождаются синдромом проксимального канальцевого ацидоза?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Амилоидоз. 2. Синдром Фанкони. 3. Почечный тубулярный ацидоз тип II. 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Какие из ниже перечисленных симптомов являются показанием к проведению цистографии?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инфекция мочевой системы. 2. Клиника нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Какой уровень мочевины в крови является повышенным для ребенка 10-12 лет?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10,3 ммоль/л. 2. 18,4 ммоль/л. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Что из ниже перечисленного можно отнести к факторам прогрессирования хронической почечной недостаточности ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инфекция мочевой системы. 2. Артериальная гипертензия. 3. Липидемия. 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. -

		<p>4. Нарушение уродинамики.</p> <p>5. Прием пищи, обогащенной белком и фосфатами.</p>	<p>ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	Какие специальные исследования возможны для диагностики пищевой аллергии?	<p>1. Кожные пробы с пищевыми аллергенами.</p> <p>2. Определение содержания общего IgE в крови.</p> <p>3. Определение специфических IgE-антител к пищевым аллергенам.</p> <p>4. Аллергоанамнез.</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>При пароксизмальной тахикардии наиболее характерным симптомом является:</p> <p>1. частота сердечных сокращений более 160-180 в минуту, ритмичность сердечных сокращений;</p> <p>2. частота сердечных сокращений 120 в минуту;</p> <p>3. частота сердечных сокращений 140 в минуту;</p> <p>4. перебои (выпадения) сердечных сокращений;</p> <p>5. дизритмичность сердечных сокращений</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>При полной атриовентрикулярной блокаде (атриовентрикулярная блокада III степени) наблюдается:</p> <p>1. ритм 50-60 ударов в минуту;</p> <p>2. дизритмия;</p> <p>3. ритм 90 ударов в минуту;</p> <p>4. дефицит пульса;</p> <p>5. ритм 100 в минуту.</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. -</p>

			URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3	<p>При полной атриовентрикулярной (поперечной) блокаде могут наблюдаться приступы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. одышечно - цианотические; 2. резкого цианоза; 3. потери сознания; 4. сердцебиения; 5. жара, гиперемии лица. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>При поствирусном миокардите наиболее часто отмечается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. глухие тоны, мягкий, короткий систолический шум; систолодиастолический шум; 2. длинный дующий систолический шум на верхушке; 3. мезодиастолический шум; 4. поздний систолический шум. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Для дилатационной кардиомиопатии характерно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. увеличение полостей желудочков; 2. гипертрофия левого желудочка; 3. гипертрофия правого желудочка; 4. гипертрофия межжелудочковой перегородки; 5. аномальная грабекула. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>PQ при синдроме преждевременного возбуждения желудочков (синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта) составляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0,10 с; 2. 0,14 с; 3. 0,18 с; 4. 0,20 с; 5. 0,22 с. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html</p>

			ry.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
7	<p>Снижение зубца Т на ЭКГ не может быть вызвано:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гиперкалиемией; 2. гипокалиемией; 3. инфекционно-токсической кардиопатией при пневмонии; 4. тяжелой аллергической реакцией; 5. миокардитом. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
8	<p>Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. пароксизмальной тахикардии; 2. ревматизма; 3. гипертрофической кардиомиопатии; 4. перикардита; 5. поствирусного миокардита. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Для дифференциальной диагностики поражения коленного сустава ревматоидной и туберкулезной природы наиболее информативно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рентгенологические данные; 2. высокое СОЭ; 3. определение иммуноглобулинов; 4. утолщение костальной плевры; 5. определение ревматоидного фактора. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксипутират 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим</p>

			доступа: по подписке.
--	--	--	-----------------------

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Укажите характерные признаки недостаточности аортального клапана:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Протодиастолический шум на основании сердца. 2. Высокое систолическое и низкое диастолическое артериальное давление. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Какие лекарственные препараты не показаны при I-ой степени активности ревматической атаки?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кортикостероидные гормоны. 2. 4-аминохинолиновые препараты. 3. Антигистаминные препараты. 4. Диуретики. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Цели и задачи первого патронажа новорожденного:	<ol style="list-style-type: none"> 1) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза 2) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка 3) определение групп «риска» и группы здоровья 4) составление плана наблюдения и рекомендаций 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Какие исследования наиболее информативны для подтверждения диагноза неревматического кардита у детей?	<ol style="list-style-type: none"> 5) ЭКГ. 6) ЭХО-КГ. 7) Рентгенография грудной клетки. 8) Клинический 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-

		анализ крови	Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Заболевания мочевыводящей системы, являющиеся показанием для оформления инвалидности у ребенка:	1) гломерулонефрит 2) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат: 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксibuтират	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Бронхиолит у детей раннего возраста: 1. приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких; 2. легкое и кратковременное заболевание; 3. обусловлен аллергическим компонентом; 4. является ранним признаком	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант

	<p>бронхиальной астмы;</p> <p>5. бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.</p>		<p>студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Наследственные нарушения обмена веществ передаются по следующему типу наследования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. по аутосомно-рецессивному 2. по аутосомно-доминантному 3. по доминантному, сцепленному с X-хромосомой 4. по рецессивному, сцепленному с X-хромосомой 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>К группе хромосомных заболеваний не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. синдром Альпорта; 2. болезнь Дауна; 3. синдром Шерешевского-Тернера; 4. синдром Патау; 5. синдром Эдварса. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>С помощью пробы Феллинга диагностируют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. фенилкетонурию; 2. гистидинемиию; 3. гомоцистинурию; 4. гликогеноз; 5. синдром Элерса - Данлоса. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высоко гидролизованными смесями. 2. адаптированными смесями на основе коровьего молока; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. соевыми смесями; 4. смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки; 5. кисломолочными смесями; 		<p>3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. с 3-месячного возраста; 2. с рождения; 3. после года; 4. в дошкольном возрасте; 5. в школьном возрасте. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Для дефицита клеточного иммунитета характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частые вирусные инфекции; 2. грибковые заболевания; 3. частые бактериальные инфекции; 4. прогностические неблагоприятные заболевания; 5. отсутствие реакции на вакцинацию БЦЖ. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Дефицит гуморального звена иммунитета чаще всего характеризуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частыми заболеваниями микробной этиологии; 2. грибковыми заболеваниями; 3. частыми вирусными заболеваниями; 4. отрицательной реакцией бласттрансформации; 5. снижением уровня Т - супрессоров. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
10	<p>На первое введение антигена начинают продуцироваться антитела:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. на 5-7 день; 2. через 49-96 часов; 3. через 2 суток; 4. через 14 дней; 5. через 24 часа. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.htm</p>

			ru.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие из перечисленных ниже заболеваний сопровождаются синдромом проксимального канальцевого ацидоза?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Амилоидоз. 2. Синдром Фанкони. 3. Почечный тубулярный ацидоз тип II. 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Какие из ниже перечисленных симптомов являются показанием к проведению цистографии?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инфекция мочевой системы. 2. Клиника нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Какой уровень мочевины в крови является повышенным для ребенка 10-12 лет?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10,3 ммоль/л. 2. 18,4 ммоль/л. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Что из ниже перечисленного можно отнести к факторам прогрессирования хронической почечной недостаточности ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инфекция мочевой системы. 2. Артериальная 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. -

		<p>гипертензия.</p> <p>3. Липидемия.</p> <p>4. Нарушение уродинамики.</p> <p>5. Прием пищи, обогащенной белком и фосфатами.</p>	<p>Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	Какие специальные исследования возможны для диагностики пищевой аллергии?.	<p>1. Кожные пробы с пищевыми аллергенами.</p> <p>2. Определение содержания общего IgE в крови.</p> <p>3. Определение специфических IgE-антител к пищевым аллергенам.</p> <p>4. Аллергоанамнез.</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Для синдрома внезапной смерти у детей характерно:</p> <p>1. семейная предрасположенность к внезапной смерти.</p> <p>2. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет;</p> <p>3. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка;</p> <p>4. всегда обнаруживают конкретную причину смерти;</p> <p>5. всегда имеются клинкоморфологические признаки незрелости;</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<p>Для гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <p>1. центральный гемипарез</p> <p>2. гипертонически-гиперкинетический синдром</p> <p>3. центральный тетрапарез преобладающий в руках</p> <p>4. центральный нижний парапарез</p> <p>5. атонически-астатический синдром</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. -</p>

			<p>URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Для двойной гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный тетрапарез 2. центральный нижний парапарез 3. центральный гемипарез 4. атонически-астатический синдром 5. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Слабость в только в нижних конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов в них, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, диплегическая форма 2. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксibuтират 		<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Бронхиолит у детей раннего возраста:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких; 2. легкое и кратковременное заболевание; 3. обусловлен аллергическим компонентом; 4. является ранним признаком бронхиальной астмы; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html</p>

	5. бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.		4093.html . - Режим доступа: по подписке.
7	Наследственные нарушения обмена веществ передаются по следующему типу наследования: <ol style="list-style-type: none"> 1. по аутосомно-рецессивному 2. по аутосомно-доминантному 3. по доминантному, сцепленному с X-хромосомой 4. по рецессивному, сцепленному с X-хромосомой 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
8	К группе хромосомных заболеваний не относится: <ol style="list-style-type: none"> 1. синдром Альпорта; 2. болезнь Дауна; 3. синдром Шерешевского-Тернера; 4. синдром Патау; 5. синдром Эдварса. 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
9	С помощью пробы Феллинга диагностируют: <ol style="list-style-type: none"> 1. фенилкетонурию; 2. гистидинемию; 3. гомоцистинурию; 4. гликогеноз; 5. синдром Элерса - Данлоса. 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
10	Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить: <ol style="list-style-type: none"> 1. высоко гидролизованными смесями. 2. адаптированными смесями на основе коровьего молока; 3. соевыми смесями; 4. смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки; 6. кисломолочными смесями; 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Проявления гипоталамического синдрома пубертатного периода:	<ol style="list-style-type: none"> 1) артериальная гипертензия 2) ожирение 3) повышенное внутричерепное давление 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Клинико-лабораторные показатели, характерные для гипергликемической кетоацидотической комы:	<ol style="list-style-type: none"> 1) глюкоза крови 25–30 ммоль/л 2) диabetический румянец 3) дыхание Куссмауля 4) кетоацидоз 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	Для гипогликемической комы характерны:	<ol style="list-style-type: none"> 1) бледность кожных покровов 2) брадикардия 3) гипертонус мышц 	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	Характерные симптомы сольтерющей формы врожденной гиперплазии надпочечников:	<ol style="list-style-type: none"> 1) гермафродитное строение гениталий у девочек 2) гиперпигментация крупных складок и ареол 3) запоры с рождения 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. -</p>

			URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Проявления гипоталамического синдрома пубертатного периода:	1) артериальная гипертензия 2) ожирение 3) повышенное внутричерепное давление	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

ПК-1 Способен выбирать и дозировать лекарственные препараты детям различного возраста

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	При спастической диплегии выявляется: 1. центральный нижний парапарез 2. атонически-астатический синдром 3. центральный гемипарез 4. гипертонически-гиперкинетический синдром	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак 1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта) 2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону 3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения 4. лагофтальм на стороне поражения	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует:	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. гиповентиляция. 2. ацидоз; 3. алкалоз; 4. гиперкалиемия; 5. гипопроteinемия; 		учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
4	<p>Для синдрома внезапной смерти у детей характерно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. семейная предрасположенность к внезапной смерти. 7. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет; 8. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка; 9. всегда обнаруживают конкретную причину смерти; 10. всегда имеются клинко-морфологические признаки незрелости; 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	<p>Для гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. центральный гемипарез 7. гипертонически-гиперкинетический синдром 8. центральный тетрапарез преобладающий в руках 9. центральный нижний парапарез 10. атонически-астатический синдром 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
6	<p>Для двойной гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. центральный тетрапарез 7. центральный нижний парапарез 8. центральный гемипарез 9. атонически-астатический синдром 10. гипертонически-гиперкинетический синдром 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
7	<p>Слабость в только в нижних конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов в них, патологическими стопными рефлексами с двух</p>	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. -

	<p>сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. ДЦП, диплегическая форма 5. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 6. ДЦП, гемипаретическая форма 		<p>Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Слабость во всех конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Слабость в правых конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с одноименной стороны, сохраненной чувствительностью, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, гемипаретическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
10	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксibuтират 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
--	--------------------	------------------	----------

Дайте развернутый ответ			
1.	Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:	<p>1. Препараты железа.</p> <p>2 Рациональное питание, богатое железом и животным белком.</p> <p>3 Аскорбиновую кислоту.</p> <p>4 Витамины В-12.</p> <p>5 Десферал.</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	Больному пневмонией с наличием в анамнезе аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:	<p>1) азитромицин</p> <p>2) амоксициллин</p> <p>3) амоксициллина/клавулановую кислоту</p> <p>4) кларитромицин</p> <p>5) цефазолин</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	Для хронической обструктивной болезни легких характерны:	<p>1) переменное ограничение экспираторного потока воздуха</p> <p>2) выделение мокроты</p> <p>3) кашель</p> <p>4) одышка</p> <p>5) постоянное ограничение воздушного потока</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются:	<p>1) бытовые аллергены</p> <p>2) дым и гарь при приготовлении пищи</p> <p>3) пищевые аллергены</p> <p>4) производственная пыль и химикаты</p> <p>5) табакокурение</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	Для диагностики хронической обструктивной болезни легких обязательны:	<p>1) анализ на α1-антитрипсин</p> <p>2) ночная полисомнография</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. -</p>

	3) оценка клинической картины и факторов риска 4) рентгенография органов грудной клетки 5) спирометрия с бронходилатационным тестом	Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	---	--

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Инфекционные болезни»

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить: 1высоко гидролизованными смесями. 2адаптированными смесями на основе коровьего молока; 3соевыми смесями; 4смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки; 5кисломолочными смесями;	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются: 1. с 3-месячного возраста; 2. с рождения; 3. после года; 4. в дошкольном возрасте; 5. в школьном возрасте.	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Для дефицита клеточного иммунитета характерны: 1. частые вирусные инфекции; 2. грибковые заболевания; 3. частые бактериальные инфекции;	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. -

	<p>4. прогностические неблагоприятные заболевания;</p> <p>5. отсутствие реакции на вакцинацию БЦЖ.</p>		<p>Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Дефицит гуморального звена иммунитета чаще всего характеризуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частыми заболеваниями микробной этиологии; 2. грибковыми заболеваниями; 3. частыми вирусными заболеваниями; 4. отрицательной реакцией бласттрансформации; 5. снижением уровня Т - супрессоров. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. с 3-месячного возраста; 2. с рождения; 3. после года; 4. в дошкольном возрасте; 5. в школьном возрасте. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Для дефицита клеточного иммунитета характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частые вирусные инфекции; 2. грибковые заболевания; 3. частые бактериальные инфекции; 4. прогностические неблагоприятные заболевания; 5. отсутствие реакции на вакцинацию БЦЖ. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксидутират 		<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-</p>

			7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
8	К группе хромосомных заболеваний не относится: 1. синдром Альпорта; 2. болезнь Дауна; 3. синдром Шерешевского-Тернера; 4. синдром Патау; 5. синдром Эдварса.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
9	С помощью пробы Феллинга диагностируют: 1. фенилкетонурию; 2. гистидинемия; 3. гомоцистинурию; 4. гликогеноз; 5. синдром Элерса - Данлоса.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
10	Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить: 1. высоко гидролизованными смесями. 2. адаптированными смесями на основе коровьего молока; 3. соевыми смесями; 4. смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки; 5. кисломолочными смесями;	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Укажите характерные признаки недостаточности аортального клапана:	1. Протодиастолический шум на	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С.

		<p>основании сердца.</p> <p>2. Высокое систолическое и низкое диастолическое артериальное давление.</p>	<p>В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	Какие лекарственные препараты не показаны при I-ой степени активности ревматической атаки?	<p>1. Кортикостероидные гормоны.</p> <p>2. 4-аминохинолиновые препараты.</p> <p>3. Антигистаминные препараты.</p> <p>4. Диуретики.</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	Цели и задачи первого патронажа новорожденного:	<p>1) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза</p> <p>2) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка</p> <p>3) определение групп «риска» и группы здоровья</p> <p>4) составление плана наблюдения и рекомендаций</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	Какие исследования наиболее информативны для подтверждения диагноза неревматического кардита у детей?	<p>1. ЭКГ.</p> <p>2. ЭХО-КГ.</p> <p>3. Рентгенография грудной клетки.</p> <p>4. Клинический анализ крови</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	Заболевания мочевыводящей системы, являющиеся показанием для оформления инвалидности у ребенка:	<p>1) гломерулонефрит</p> <p>2) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-</p>

			<p>Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
--	--	--	---

ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Бронхиолит у детей раннего возраста:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких; 2. легкое и кратковременное заболевание; 3. обусловлен аллергическим компонентом; 4. является ранним признаком бронхиальной астмы; 5. бронхиолит у детей раннего возраста не бывает. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<p>Наследственные нарушения обмена веществ передаются по следующему типу наследования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. по аутосомно-рецессивному 2. по аутосомно-доминантному 3. по доминантному, сцепленному с X-хромосомой 4. по рецессивному, сцепленному с X-хромосомой 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>К группе хромосомных заболеваний не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. синдром Альпорта; 2. болезнь Дауна; 3. синдром Шерешевского-Тернера; 4. синдром Патау; 5. синдром Эдварса. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html</p>

			4093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	С помощью пробы Феллинга диагностируют: <ol style="list-style-type: none"> 1. фенилкетонурию; 2. гистидинемии; 3. гомоцистинурию; 4. гликогеноз; 5. синдром Элерса - Данлоса. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить: <ol style="list-style-type: none"> 1. высоко гидролизованными смесями. 2. адаптированными смесями на основе коровьего молока; 3. соевыми смесями; 4. смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки; 5. кисломолочными смесями; 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
6	Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются: <ol style="list-style-type: none"> 6. с 3-месячного возраста; 7. с рождения; 8. после года; 9. в дошкольном возрасте; 10. в школьном возрасте. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
7	Для дефицита клеточного иммунитета характерны: <ol style="list-style-type: none"> 6. частые вирусные инфекции; 7. грибковые заболевания; 8. частые бактериальные инфекции; 9. прогностические неблагоприятные заболевания; 10. отсутствие реакции на вакцинацию БЦЖ. 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
	Дефицит гуморального звена иммунитета чаще всего характеризуется:	1	Педиатрия: национальное

8	<ol style="list-style-type: none"> частыми заболеваниями микробной этиологии; грибковыми заболеваниями; частыми вирусными заболеваниями; отрицательной реакцией бласттрансформации; снижением уровня Т - супрессоров. 		руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
9	<p>На первое введение антигена начинают продуцироваться антитела:</p> <ol style="list-style-type: none"> на 5-7 день; через 49-96 часов; через 2 суток; через 14 дней; через 24 часа. 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
10	<p>Для диагноза аллергической реакции 1-го типа наибольшее значение имеют показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> высокий уровень иммуноглобулина Е в сыворотке крови; эозинофилия крови; повышенный уровень циркулирующих иммунных комплексов; повышенное количество гистамина в моче; высокий, уровень Т - супрессоров. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие из указанных признаков характерны для железодефицитной анемии?	<ol style="list-style-type: none"> Снижение гемоглобина. Уменьшение цветового показателя.. Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. 2. Температура в прямой кишке выше аксиллярной. 3. Увеличение частоты сердечных сокращений. 4. Повышение активности щелочной фосфатазы. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Высококалорийное питание. 2. Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. 3. Назначение жирорастворимых витаминов. 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Макролиды. 2. Тетрациклины. 3. Фторхинолоны 	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Какая срочная мед. помощь должна быть оказана больному с асфиктическим синдромом при бронхиальной астме?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ингаляционное введение селективного адrenomиметика короткого действия. 2. Парентеральное введение преднизолона. 3. Ингаляции 	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597043

		кислорода.	4093.html . - Режим доступа: по подписке.
--	--	------------	---

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для приготовления пищи при глютен – индуцированной целиакии рекомендуется использовать: 2. кукурузную муку. 3. пшеничную муку; 4. ржаную муку; 5. овсяные хлопья; 6. манную крупу; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Открытый артериальный проток является фактором риска развития: 2. бронхолегочной дисплазии 3. синдрома внутрисосудистого свертывания крови 4. высокой легочной гипертензии 5. внутрижелудочкового кровоизлияния 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Линейный рост новорожденного ребенка определяется: 2. функцией щитовидной железы 3. функцией паращитовидных желез 4. функцией надпочечников 5. уровнем соматотропного гормона 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Какой отдел сердца у новорожденных чаще всего поражается при фиброэластозе: 2. левый желудочек 3. левое предсердие 4. правый желудочек 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-</p>

	5. правое предсердие		Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	При одышечно-цианотическом приступе у ребенка с тетрадой Фалло нецелесообразно: 1. ввести строфантин; 2. дать кислород; 3. назначить пропранолол 4. ввести промедол; 5. если приступ продолжается - начать инфузионную терапию.		Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
6	К врожденным порокам сердца, которые лечат, оперативно в первые годы жизни ребенка, обычно не относится: 1. открытое овальное окно; 2. открытый артериальный проток; 3. коарктация аорты; 4. транспозиция крупных сосудов; 5. тетрада Фалло.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
7	1. Из перечисленных признаков не характерен для муковисцидоза: 2. гипернатриемия; 3. полифекалия; 4. мекониальный илеус; 5. стеаторея; 6. ателектазы.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
8	1. Целиакия: 2. сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника; 3. развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни; 4. приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти; 5. спонтанно излечивается после 2 года жизни; 6. не сопровождается развитием вторичной лактазной	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html

	недостаточности.		4093.html . - Режим доступа: по подписке.
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диагноз муковисцидоза подтверждает: 2. определение электролитов пота. 3. рентгенограмма грудной клетки; 4. исследование костного мозга; 5. биопсия тонкого кишечника; 6. микроскопия осадка мочи; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Витамин Д: 2. способствует всасыванию Са из желудочно-кишечного тракта; 3. увеличивает продукцию паратгормона; 4. блокирует канальцевую реабсорбцию Са; 5. повышает уровень щелочной фосфатазы в крови; 6. на указанные биологические эффекты витамин Д не влияет. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Назовите препараты, используемые при лечении узелкового периартериита:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Глюкокортикостероиды. 2. Цитостатики. 3. Нестероидные противовоспалительные средства. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. 2. Дицинон, 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. -</p>

		этамзилат. 3. Переливание тромбоцитарной массы.	ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Какие заболевания относятся к наследственным тромбоцитопатиям?	1. Тромбастения Гланцмана. 2. Болезнь Виллебранда-Юргенса. 3. Болезнь Виллебранда. 4. Болезнь Фабри.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	Какие методы следует использовать в лечении гемофилий, при кровотечениях и гематомах?	1. Переливание антигемофильной плазмы. 2. Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. 3. Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Какие методы следует использовать в лечении гемофилий, при кровотечениях и гематомах?	1. Переливание антигемофильной плазмы. 2. Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. 3. Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Дефицит гуморального звена иммунитета чаще всего характеризуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частыми заболеваниями микробной этиологии; 2. грибковыми заболеваниями; 3. частыми вирусными заболеваниями; 4. отрицательной реакцией бласттрансформации; 5. снижением уровня Т - супрессоров. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<p>На первое введение антигена начинают продуцироваться антитела:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. на 5-7 день; 2. через 49-96 часов; 3. через 2 суток; 4. через 14 дней; 5. через 24 часа. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Для диагноза аллергической реакции 1-го типа наибольшее значение имеют показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высокий уровень иммуноглобулина Е в сыворотке крови; 2. эозинофилия крови; 3. повышенный уровень циркулирующих иммунных комплексов; 4. повышенное количество гистамина в моче; 5. высокий, уровень Т - супрессоров. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Дефицит гуморального звена иммунитета чаще всего характеризуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частыми заболеваниями микробной этиологии; 2. грибковыми заболеваниями; 3. частыми вирусными заболеваниями; 4. отрицательной реакцией бласттрансформации; 5. снижением уровня Т - супрессоров. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. -</p>

			URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	<p>5. При спастической диплегии выявляется:</p> <p>6. центральный нижний парапарез</p> <p>7. атонически-астатический синдром</p> <p>8. центральный гемипарез</p> <p>9. гипертонически-гиперкинетический синдром</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак</p> <p>1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта)</p> <p>2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону</p> <p>3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения</p> <p>4. лагофтальм на стороне поражения</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует:</p> <p>6. гиповентиляция.</p> <p>7. ацидоз;</p> <p>8. алкалоз;</p> <p>9. гиперкалиемия;</p> <p>10. гипопроteinемия;</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Для синдрома внезапной смерти у детей характерно:</p> <p>11. семейная предрасположенность к внезапной смерти.</p> <p>12. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет;</p> <p>13. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка;</p> <p>14. всегда обнаруживают конкретную причину смерти;</p> <p>15. всегда имеются клиничко-морфологические признаки незрелости;</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
	Для гемиплегической формы ДЦП характерен:	1	Педиатрия: национальное

9	<p>11. центральный гемипарез</p> <p>12. гипертонически-гиперкинетический синдром</p> <p>13. центральный тетрапарез преобладающий в руках</p> <p>14. центральный нижний парапарез</p> <p>15. атонически-астатический синдром</p>		<p>руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Для двойной гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <p>11. центральный тетрапарез</p> <p>12. центральный нижний парапарез</p> <p>13. центральный гемипарез</p> <p>14. атонически-астатический синдром</p> <p>15. гипертонически-гиперкинетический синдром</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Противопоказанием к вакцинации БЦЖ является	<p>1. недоношенность с массой тела при рождении менее 3500</p> <p>2. задержка внутриутробного развития</p> <p>3. гестационный сахарный диабет у матери</p> <p>4. ВИЧ- инфекция у матери</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:	<p>1. Препараты железа.</p> <p>2. Рациональное питание, богатое железом и животным белком.</p> <p>3. Аскорбиновую кислоту.</p> <p>4. Витамины В-12.</p> <p>5. Десферал.</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597</p>

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Больному пневмонией с наличием в анамнезе аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:	1) азитромицин 2) амоксициллин 3) амоксициллина/клавулановую кислоту 4) кларитромицин 5) цефазолин	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	Для хронической обструктивной болезни легких характерны:	1) переменное ограничение экспираторного потока воздуха 2) выделение мокроты 3) кашель 4) одышка 5) постоянное ограничение воздушного потока	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются:	1) бытовые аллергены 2) дым и гарь при приготовлении пищи 3) пищевые аллергены 4) производственная пыль и химикаты 5) табакокурение	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Бронхиолит у детей раннего возраста: 1. приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких;	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. -

	<ol style="list-style-type: none"> 2. легкое и кратковременное заболевание; 3. обусловлен аллергическим компонентом; 4. является ранним признаком бронхиальной астмы; 5. бронхиолит у детей раннего возраста не бывает. 		<p>Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<p>Наследственные нарушения обмена веществ передаются по следующему типу наследования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. по аутосомно-рецессивному 2. по аутосомно-доминантному 3. по доминантному, сцепленному с X-хромосомой 4. по рецессивному, сцепленному с X-хромосомой 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>К группе хромосомных заболеваний не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. синдром Альпорта; 2. болезнь Дауна; 3. синдром Шерешевского-Тернера; 4. синдром Патау; 5. синдром Эдварса. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>С помощью пробы Феллинга диагностируют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. фенилкетонурию; 2. гистидинемия; 3. гомоцистинурию; 4. гликогеноз; 5. синдром Элерса - Данлоса. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить:</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. -</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. высоко гидролизованнными смесями. 2. адаптированными смесями на основе коровьего молока; 3. соевыми смесями; 4. смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки; 5. кисломолочными смесями; 		<p>Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. с 3-месячного возраста; 2. с рождения; 3. после года; 4. в дошкольном возрасте; 5. в школьном возрасте. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Для дефицита клеточного иммунитета характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частые вирусные инфекции; 2. грибковые заболевания; 3. частые бактериальные инфекции; 4. прогностические неблагоприятные заболевания; 5. отсутствие реакции на вакцинацию БЦЖ. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
8	<p>Дефицит гуморального звена иммунитета чаще всего характеризуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частыми заболеваниями микробной этиологии; 2. грибковыми заболеваниями; 3. частыми вирусными заболеваниями; 4. отрицательной реакцией бласттрансформации; 5. снижением уровня Т - супрессоров. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>На первое введение антигена начинают продуцироваться антитела:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. на 5-7 день; 2. через 49-96 часов; 3. через 2 суток; 4. через 14 дней; 5. через 24 часа. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL:</p>

			https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
10	<p>Для диагноза аллергической реакции 1-го типа наибольшее значение имеют показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высокий уровень иммуноглобулина Е в сыворотке крови; 2. эозинофилия крови; 3. повышенный уровень циркулирующих иммунных комплексов; 4. повышенное количество гистамина в моче; 5. высокий, уровень Т - супрессоров. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Препараты железа. 2. Рациональное питание, богатое железом и животным белком. 3. Аскорбиновую кислоту. 4. Витамины В-12. 5. Десферал. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Больному пневмонией с наличием в анамнезе аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:	<ol style="list-style-type: none"> 1) азитромицин 2) амоксициллин 3) амоксициллина/клавулановую кислоту 4) кларитромицин 5) цефазолин 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	Для хронической обструктивной болезни легких характерны:	<ol style="list-style-type: none"> 1) переменное ограничение экспираторного потока воздуха 2) выделение мокроты 3) кашель 4) одышка 5) постоянное 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС</p>

		ограничение воздушного потока	"Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются:	1) бытовые аллергены 2) дым и гарь при приготовлении пищи 3) пищевые аллергены 4) производственная пыль и химикаты 5) табакокурение	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Для диагностики хронической обструктивной болезни легких обязательны:	1) анализ на α 1-антитрипсин 2) ночная полисомнография 3) оценка клинической картины и факторов риска 4) рентгенография органов грудной клетки 5) спирометрия с бронходилатационным тестом	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ПК-1 Способен выбирать и дозировать лекарственные препараты детям различного возраста

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	При спастической диплегии выявляется: 1. центральный нижний парализ 2. атонически-астатический синдром 3. центральный гемипарез 4. гипертонически-гиперкинетический синдром	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим

			доступа: по подписке.
2.	<p>Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сосание нарушено(молоко выливается на здоровой стороне рта) 2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону 3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения 4. лагофтальм на стороне поражения 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	<p>Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гиповентиляция. 2. ацидоз; 3. алкалоз; 4. гиперкалиемия; 5. гипопроteinемия; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Для синдрома внезапной смерти у детей характерно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. семейная предрасположенность к внезапной смерти. 2. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет; 3. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка; 4. всегда обнаруживают конкретную причину смерти; 5. всегда имеются клинко-морфологические признаки незрелости; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Для гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. центральный гемипарез 2. гипертонически-гиперкинетический синдром 3. центральный тетрапарез преобладающий в руках 4. центральный нижний парапарез 5. атонически-астатический синдром 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
	<p>При спастической диплегии выявляется:</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник /</p>

6	<ol style="list-style-type: none"> 1. центральный нижний паразез 2. атонически-астатический синдром 3. центральный гемипарез 4. гипертонически-гиперкинетический синдром 		<p>под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>Слабость в только в нижних конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов в них, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, диплегическая форма 2. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Слабость во всех конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, гемипаретическая форма 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>Слабость в правых конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с одноименной стороны, сохраненной чувствительностью, характерна для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ДЦП, гемипаретическая форма 2. ДЦП, диплегическая форма 3. ДЦП, двойная гемиплегическая форма 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия:</p>

	препарат: 1. баклофен 2. фенибут 3. пантогам 4. натрия оксibuтират		учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.			Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.			Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3			Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597

			0463727.htm
4			Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5			Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372- 7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Медицинская реабилитация в педиатрии»

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	10. При спастической диплегии выявляется: 11. центральный нижний парапарез 12. атонически-астатический синдром 13. центральный гемипарез 14. гипертонически-гиперкинетический синдром	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409- 3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Для клинической картины пареза лицевого нерва не характерен признак 1. сосание нарушено(молоко)	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия:

	<p>выливается на здоровой стороне рта)</p> <p>2. при крике рот перетягивается в здоровую сторону</p> <p>3. сглаженность носогубной складки на стороне поражения</p> <p>4. лагофтальм на стороне поражения</p>		<p>учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>11. Развитию гипокальциемического судорожного синдрома способствует:</p> <p>12. гиповентиляция.</p> <p>13. ацидоз;</p> <p>14. алкалоз;</p> <p>15. гиперкалиемия;</p> <p>16. гипопротейнемия;</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>16. Для синдрома внезапной смерти у детей характерно:</p> <p>17. семейная предрасположенность к внезапной смерти.</p> <p>18. синдром чаще встречается у детей старше 3 лет;</p> <p>19. смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка;</p> <p>20. всегда обнаруживают конкретную причину смерти;</p> <p>21. всегда имеются клинко-морфологические признаки незрелости;</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>16. Для гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <p>17. центральный гемипарез</p> <p>18. гипертонически-гиперкинетический синдром</p> <p>19. центральный тетрапарез преобладающий в руках</p> <p>20. центральный нижний парапарез</p> <p>21. атонически-астатический синдром</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

6	<p>16. Для двойной гемиплегической формы ДЦП характерен:</p> <p>17. центральный тетрапарез</p> <p>18. центральный нижний парапарез</p> <p>19. центральный гемипарез</p> <p>20. атонически-астатический синдром</p> <p>21. гипертонически-гиперкинетический синдром</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>7. Слабость в только в нижних конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов в них, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <p>8. ДЦП, диплегическая форма</p> <p>9. ДЦП, двойная гемиплегическая форма</p> <p>10. ДЦП, гемипаретическая форма</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>4. Слабость во всех конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с двух сторон, характерна для:</p> <p>5. ДЦП, двойная гемиплегическая форма</p> <p>6. ДЦП, диплегическая форма</p> <p>7. ДЦП, гемипаретическая форма</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>4. Слабость в правых конечностях, с повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, патологическими стопными рефлексами с одноименной стороны, сохраненной чувствительностью, характерна для:</p> <p>5. ДЦП, гемипаретическая форма</p> <p>6. ДЦП, диплегическая форма</p> <p>7. ДЦП, двойная гемиплегическая форма</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>5. Для коррекции патологической мышечной спастичности используется ГАМК-ергический препарат:</p> <p>6. баклофен</p> <p>7. фенибут</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. -</p>

	8. пантогам 9. натрия оксibuтират		ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	--------------------------------------	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Укажите характерные признаки недостаточности аортального клапана:	Протодиастолический шум на основании сердца. Высокое систолическое и низкое диастолическое артериальное давление.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Какие лекарственные препараты не показаны при I-ой степени активности ревматической атаки?	Кортикостероидные гормоны. Аминохинолиновые препараты. Антигистаминные препараты. Диуретики.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Цели и задачи первого патронажа новорожденного:	1) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза 2) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка 3) определение групп «риска» и группы здоровья 4) составление плана наблюдения и рекомендаций	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

4	Какие исследования наиболее информативны для подтверждения диагноза неревматического кардита у детей?	ЭКГ. ЭХО-КГ. Рентгенография грудной клетки. Клинический анализ крови	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Заболевания мочевыводящей системы, являющиеся показанием для оформления инвалидности у ребенка:	1) гломерулонефрит 2) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Бронхиолит у детей раннего возраста: 1. приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких; 2. легкое и кратковременное заболевание; 3. обусловлен аллергическим компонентом; 4. является ранним признаком бронхиальной астмы; 5. бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	Наследственные нарушения обмена веществ передаются по следующему типу наследования: 1. по аутосомно-рецессивному 2. по аутосомно-доминантному	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. -

	<ol style="list-style-type: none"> 3. по доминантному, сцепленному с X-хромосомой 4. по рецессивному, сцепленному с X-хромосомой 		<p>Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>К группе хромосомных заболеваний не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. синдром Альпорта; 2. болезнь Дауна; 3. синдром Шерешевского-Тернера; 4. синдром Патау; 5. синдром Эдварса. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>С помощью пробы Феллинга диагностируют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. фенилкетонурию; 2. гистидинемии; 3. гомоцистинурию; 4. гликогеноз; 5. синдром Элерса - Данлоса. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высоко гидролизованными смесями. 2. адаптированными смесями на основе коровьего молока; 3. соевыми смесями; 4. смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки; 5. кисломолочными смесями; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. с 3-месячного возраста; 2. с рождения; 3. после года; 4. в дошкольном возрасте; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-</p>

	5. в школьном возрасте.		7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
7	Для дефицита клеточного иммунитета характерны: <ol style="list-style-type: none"> 1. частые вирусные инфекции; 2. грибковые заболевания; 3. частые бактериальные инфекции; 4. прогностические неблагоприятные заболевания; 5. отсутствие реакции на вакцинацию БЦЖ. 	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
8	Дефицит гуморального звена иммунитета чаще всего характеризуется: <ol style="list-style-type: none"> 6. частыми заболеваниями микробной этиологии; 7. грибковыми заболеваниями; 8. частыми вирусными заболеваниями; 9. отрицательной реакцией бласттрансформации; 10. снижением уровня Т - супрессоров. 	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
9	На первое введение антигена начинают продуцироваться антитела: <ol style="list-style-type: none"> 6. на 5-7 день; 7. через 49-96 часов; 8. через 2 суток; 9. через 14 дней; 10. через 24 часа. 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
10	Для диагноза аллергической реакции 1-го типа наибольшее значение имеют показатели: <ol style="list-style-type: none"> 6. высокий уровень иммуноглобулина Е в сыворотке крови; 7. эозинофилия крови; 	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. -

	<p>8. повышенный уровень циркулирующих иммунных комплексов;</p> <p>9. повышенное количество гистамина в моче;</p> <p>10. высокий, уровень Т - супрессоров.</p>		<p>ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Противопоказанием к вакцинации БЦЖ является	<ol style="list-style-type: none"> 1. недоношенность с массой тела при рождении менее 3500 2. задержка внутриутробного развития 3. гестационный сахарный диабет у матери 4. ВИЧ- инфекция у матери 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Препараты железа. 2. Рациональное питание, богатое железом и животным белком. 3. Аскорбиновую кислоту. 4. Витамины В-12. 5. Десферал. 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	Больному пневмонией с наличием в анамнезе аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:	<ol style="list-style-type: none"> 1) азитромицин 2) амоксициллин 3) амоксициллина/клавулановую кислоту 4) кларитромицин 5) цефазолин 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	Для хронической обструктивной болезни легких характерны:	1) переменное ограничение	Госпитальная педиатрия: учебник /

		экспираторного потока воздуха 2) выделение мокроты 3) кашель 4) одышка 5) постоянное ограничение воздушного поток	под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются:	1) бытовые аллергены 2) дым и гарь при приготовлении пищи 3) пищевые аллергены 4) производственная пыль и химикаты 5) табакокурение	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Подготовка к ПСА»

ОПК-1 Способен использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности и соблюдать правила информационной безопасности

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием: 1. ГЭРБ; 2. панкреатита; 3. язвенной болезни; 4. гастрита; 5. желчнокаменной болезнью.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	При срыгивании и рвотах не возникает: 1. стоматит;	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. фарингит; 3. аспирационная пневмония; 4. бронхит; 5. все вышеперечисленное. 		<p>А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Боли за грудиной связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите; 2. с гиперацидностью; 3. с метеоризмом; 4. с повышением внутрибрюшного давления; 5. о спазмом сфинктера Одди. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Среди осложнений при упорной рвоте не наблюдается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полиурии; 2. нарушений электролитного обмена; 3. алкалоза; 4. эксикоза; 5. кетоацидоза. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. мясной бульон; 2. гистамин; 3. хлеб с водой; 4. кофеин; 5. овощной отвар. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Показания для проведения рН-метрии у детей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. тошачковые боли в 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. -</p>

	<p>эпигастральной области, дисфагия;</p> <ol style="list-style-type: none"> дизурические явления; боли при дефекации; метеоризм; запоры. 		<p>Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Для гиперацидности не характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> диарея; тошачковая боль в гастродуоденальной зоне; запор; обложенность языка; изжога. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Для хеликобактериоза не характерно наличие:</p> <ol style="list-style-type: none"> полипоза; гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны; эрозивных повреждений слизистой оболочки желудка; гиперацидности; язвенных повреждений слизистой оболочки 12-перстной кишки. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>Инвазивные методы диагностики хеликобактериоза:</p> <ol style="list-style-type: none"> уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки желудка; исследование кала на наличие антигена <i>H.pylori</i> ; уреазный тест; ЭГДС; копрологическое исследование. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Схемы эрадикации <i>H.pylori</i> не включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> спазмолитики; ИПП; АБ пенициллинового ряда; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. -</p>

	4. препараты висмута; 5. АБ из группы макролидов.		ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Для выведения больного из состояния острой надпочечниковой недостаточности показаны:	1) 20% раствор глюкозы 10–20 мл внутривенно медленно 2) гидрокортизон гемисукцинат внутривенно капельно 3) изотонический раствор NaCl внутривенно капельно	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Для первичных форм гипогонадизма характерны: 1) высокий уровень гонадотропных гормонов 2) низкий уровень половых гормонов	1) высокий уровень гонадотропных гормонов 2) низкий уровень половых гормонов	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Кандидозный вульвовагинит у девочек характеризуется:	1) творожистыми выделениями 2) обильными гнойными выделениями	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

			0463727.htm
4	К специфическим вульвовагинитам у девочек относятся:	1) гонококковый 2) туберкулезный 3) дифтерийный 4) хламидийный	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Причины острого живота в детской гинекологии:	1) апоплексия яичника 2) перекрут ножки опухоли яичника 3) перекрут придатков 4) разрыв кисты желтого тела	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-2 Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите правильный ответ		
1.	Паренхиматозная желтуха не наблюдается при: 1. болезни Минковского — Шоффара; 2. вирусном гепатите; 3. раке печени; 4. циррозе печени; 5. всех перечисленных заболеваниях. 6. копрограмма.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

2.	<p>Всасывание железа в кишечнике наиболее интенсивно происходит из:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. мясных продуктов и печени; 2. фруктов; 3. яблок; 4. моркови; 5. сыра. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Ценкеровские дивертикулы имеют характерную локализацию в:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. задней стенке глотки и пищевода; 2. средней трети пищевода; 3. нижней трети пищевода; 4. абдоминальной части пищевода; 5. поддиафрагмальной части пищевода. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>. У подростка отмечаются боли в проекции мечевидного отростка с иррадиацией в область сердца, возникающие и усиливающиеся через 30-40 минут после еды, при физической нагрузке и наклоне туловища, не купируются полностью при приеме антацидов, отмечаются также отрыжка воздухом, приступы удушья, кашель. При рентгенологическом исследовании с барием отмечается заброс контрастной массы из желудка в пищевод. Все это позволяет заподозрить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. грыжу пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагит; 2. рак пищевода; 3. бронхиальную астму; 4. хронический гастрит; 5. ахалазию пищевода. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>С течением дуоденита связана патология:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. синдром билиарной дисфункции; 2. хронический тонзиллит; 3. колиты; 4. пиелонефрит; 5. эзофагит. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html</p>

			4093.html . - Режим доступа: по подписке.
6	<p>Острый катаральный эзофагит может дать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. микрокровотечение (диапедезное); 2. острое кровотечение; 3. перфорацию; 4. стенозы; 5. пневмонии. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>При подозрении на язвенную болезнь 12-перстной кишки не следует проводить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дуоденальное зондирование; 2. исследование кала на скрытую кровь; 3. эзофагогастродуоденоскопию; 4. биохимический анализ крови; 5. клинический анализ крови. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
8	<p>Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кровотечение; 2. перфорация; 3. пенетрация в поджелудочную железу; 4. малигнизация; 5. непроходимость. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Язвенный дефект у детей наиболее часто локализуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. в луковице 12-ти перстной кишки 2. на большой кривизне желудка 3. на малой кривизне желудка 4. в антральном отделе желудка 5. в постбульбарном отделе 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
	<p>При непрерывно рецидивирующем течении язвенной болезни наименее</p>	1	<p>Педиатрия: национальное</p>

10	<p>эффективны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спазмолитики; 2. ИПП; 3. антациды; 4. препараты висмута; 5. диетические ограничения. 		<p>руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
----	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Клиническая картина обострения бронхиальной астмы:	<ol style="list-style-type: none"> 1) выделение вязкой стекловидной мокроты 2) кашель 3) пароксизмы инспираторного диспноэ 4) пароксизмы экспираторного диспноэ 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	Препараты первой линии при тяжёлом обострении бронхиальной астмы:	<ol style="list-style-type: none"> 1) β2-агонисты 2) М-холинолитики 3) системные глюкокортикостероиды 4) теофиллины 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	Для тяжёлого обострения бронхиальной астмы характерны:	<ol style="list-style-type: none"> 1) невозможность закончить предложение на одном дыхании 2) пиковая скорость выдоха >70% 3) положение ортопноэ 4) тахипноэ 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

			ru.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	При аллергической бронхиальной астме с ранним началом заболевания наблюдаются:	<ol style="list-style-type: none"> 1) бронхоспазм при контакте с аллергеном 2) повышение уровня IgE крови 3) повышение уровня NO в выдыхаемом воздухе 4) бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	Наиболее частые возбудители поздних нозокомиальных (госпитальных) пневмоний:	<ol style="list-style-type: none"> 1) метициллин-резистентный золотистый стафилококк 2) микоплазма 3) пневмококк 4) синегнойная палочка 5) энтеробактерии 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

**ОПК-4 Способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов
Задания закрытого типа**

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Жидкий с плотными кусочками, свернувшейся слизью, кровью и гноем кал характерен для:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. некротически-язвенного процесса в ректо-сигмоидальном отделе; 7. синдрома раздраженного кишечника; 8. аллергического колита; 9. энтерита с ускоренной перистальтикой; 10. некроза правого отдела толстой кишки. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
2.	<p>Какие из перечисленных изменений в биохимическом анализе крови характерны для механической желтухи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. конъюгированная гипербилирубинемия, повышение уровня щелочной фосфатазы; 12. неконъюгированная гипербилирубинемия, повышение 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-</p>

	<p>уровня АЛТ, АСТ;</p> <p>13. конъюгированная гипербилирубинемия, резкое повышение уровня АЛТ, АСТ, холестерина;</p> <p>14. неконъюгированная гипербилирубинемия;</p> <p>15. все перечисленные.</p>		<p>5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Серовато-желтая окраска кала возникает:</p> <p>11. при панкреатитах;</p> <p>12. при прекращении поступления желчи в кишечник;</p> <p>13. за счет билирубина у грудных детей;</p> <p>14. за счет билирубина при гипермоторике тонкой кишки;</p> <p>15. при энтерите с ускоренной перистальтикой.</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>При ГЭРБ не рекомендуется:</p> <p>6. употребление газированных напитков;</p> <p>7. соблюдение достаточного питьевого режима;</p> <p>8. использование в рационе кисломолочных продуктов;</p> <p>9. пешие прогулки;</p> <p>10. употребление диетических сортов мяса и птицы.</p>	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>К внеабдоминальным симптомам ГЭРБ относится:</p> <p>6. поражение зубной эмали;</p> <p>7. одинофагия;</p> <p>8. изжога;</p> <p>9. дисфагия;</p> <p>10. руминация.</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Диагностические мероприятия при ГЭРБ не включают в себя:</p> <p>определение уровня Ig E.</p> <p>5. ЭГДС;</p> <p>6. pH-мониторинг;</p> <p>7. УЗИ органов брюшной полости;</p> <p>8. ЭКГ;</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст:</p>

			электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
7	<p>Факторы, не провоцирующие развитие ГЭРБ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. рациональное питание; 6. избыточная масса тела; 7. гиподинамия; 8. стресс; неадекватные физические нагрузки. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Какой симптом не характерен при ГЭРБ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. алопеция. 7. изжога 8. запор; 9. рвота; 10. дисфагия; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Эвакуацию из желудка замедляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. кефир; 7. жидкости; 8. мясные блюда; 9. щелочное питье; 10. рыба. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
10	<p>Наиболее информативным исследованием при гастрите является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. ЭГДС с биопсией; 12. рентгеноконтрастное исследование; 13. УЗИ; 14. иридодиагностика; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7.</p>

	15. копрограмма.		7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	------------------	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Критерии диагностики ювенильного ревматоидного артрита:	1) артрит одного сустава не менее 3 месяцев 2) кардит 3) симметричное поражение мелких суставов 4) утренняя скованность	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Основные признаки врожденного гипотиреоза:	1) запоры 2) отечное лицо 3) пупочная грыжа	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:	1. Препараты железа. 2 Рациональное питание, богатое железом и животным белком. 3 Аскорбиновую кислоту. 4 Витамины В-12. 5 Десферал.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Больному пневмонией с наличием в анамнезе аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:	1) азитромицин 2) амоксициллин 3) амоксициллина/клавуланову	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. -

		ю кислоту 4) кларитромицин 5) цефазолин	Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Для хронической обструктивной болезни легких характерны:	1) переменное ограничение экспираторного потока воздуха 2) выделение мокроты 3) кашель 4) одышка 5) постоянное ограничение воздушного поток	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-5 Способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием: 6. ГЭРБ; 7. панкреатита; 8. язвенной болезни; 9. гастрита; 10. желчнокаменной болезнью.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	При срыгивании и рвотах не возникает: 6. стоматит; 7. фарингит; 8. аспирационная пневмония; 9. бронхит; 10. все вышеперечисленное.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	<p>Боли за грудиной связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите; 7. с гиперацидностью; 8. с метеоризмом; 9. с повышением внутрибрюшного давления; 10. о спазмом сфинктера Одди. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>Среди осложнений при упорной рвоте не наблюдается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. полиурии; 7. нарушений электролитного обмена; 8. алкалоза; 9. эксикоза; 10. кетоацидоза. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
5	<p>У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. мясной бульон; 12. гистамин; 13. хлеб с водой; 14. кофеин; 15. овощной отвар. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Показания для проведения рН-метрии у детей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. тошачковые боли в эпигастральной области, дисфагия; 12. дизурические явления; 13. боли при дефекации; 14. метеоризм; 15. запоры. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

			студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
7	Для гиперацидности не характерны: 11. диарея; 12. тошачковая боль в гастродуоденальной зоне; 13. запор; 14. обложенность языка; 15. изжога.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
8	Для хеликобактериоза не характерно наличие: 11. полипоза; 12. гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны; 13. эрозивных повреждений слизистой оболочки желудка; 14. гиперацидности; 15. язвенных повреждений слизистой оболочки 12-перстной кишки.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
9	Инвазивные методы диагностики хеликобактериоза: 6. уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки желудка; 7. исследование кала на наличие антигена <i>H.pylori</i> ; 8. уреазный тест; 9. ЭГДС; 10. копрологическое исследование.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
10	Схемы эрадикации <i>H.pylori</i> не включают: 1. спазмолитики; 2. ИПП; 3. АБ пенициллинового ряда; 4. препараты висмута; 5. АБ из группы макролидов.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

		ru.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	--	----------------------------------

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Особенности течения ювенильного ревматоидного артрита:	1) высокая лихорадка 2) лейкоцитоз 3) лимфаденопатия 4) поражение мелких суставов	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Проявления гипоталамического синдрома пубертатного периода:	1) артериальная гипертензия 2) ожирение 3) повышенное внутричерепное давление	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Клинико-лабораторные показатели, характерные для гипергликемической кетоацидотической комы:	1) глюкоза крови 25–30 ммоль/л 2) диабетический румянец 3) дыхание Куссмауля 4) кетоацидоз	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Для гипогликемической комы характерны:	1) бледность кожных покровов 2) брадикардия 3) гипертонус мышц	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС

			"Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Характерные симптомы сольтеряющей формы гиперплазии надпочечников:	1) гермафродитное строение гениталий у девочек 2) гиперпигментация крупных складок и ареол 3) запоры с рождения	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-6 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	При подозрении на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы необходимо провести: 1. рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с барием; 2. рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с проведением водно-сифонной пробы; 3. гастропилороскопию; 4. внутрижелудочную рН - метрию; 5. УЗИ желудка	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Для выявления варикозного расширения вен пищевода наиболее информативным исследованием является: 1. эзофагогастропилороскопия; 2. рентгенография ЖКТ с барием; 3. исследование кала на скрытую кровь; 4. анализ крови; 5. внутрижелудочная рН - метрия.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим

			доступа: по подписке.
3	<p>Для эзофагита характерно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. боли за грудиной; 2. метеоризм; 3. жидкий стул; 4. запоры; 5. тошнота. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>Наличие изжоги свидетельствует о:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. забросе желудочного содержимого в пищевод; 2. повышении кислотности желудочного содержимого; 3. диафрагмальной грыже; 4. язвенной болезни желудка; 5. гастродуодените. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Приступ кетоацидоза не провоцирует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. перекорм углеводами; 2. интеркуррентное заболевание; 3. перекорм жирами, белками; 4. голодание; <p>повышенный питьевой режим</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>Рвота при кетоацидозе чаще всего сочетается с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ацетонурия; 2. жидкий стул; 3. боли в животе; 4. головная боль; 5. метеоризм. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
7	<p>При кетоацидозе необходимо провести, в первую очередь, анализ на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. глюкозу крови; 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. протромбин; 3. билирубин; 4. СРБ; 5. креатинин. 		<p>Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Для халазии характерен следующий симптом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рецидивирующая рвота; 2. боли в правом подреберье; 3. запоры; 4. боли натощак в эпигастрии; 5. метеоризм. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>Для выявления халазии необходимо провести:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рентгеноскопию желудка с водно-сифонной пробой; 2. холецистографию; 3. копрологическое исследование; 4. ирригоскопию; 5. колоноскопию. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Ахалазия сопровождается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рвотой непереваренной пищей; 2. рвотой с примесью желчи; 3. срыгивание через 1 час после еды; 4. рвотой переваренной пищей; 5. изжогой. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
--	--------------------	------------------	----------

Дайте развернутый ответ			
1.	Критерии нефротического синдрома:	<p>1) гиперлипидемия</p> <p>2) гипопротеинемия с диспротеинемией</p> <p>3) отёки</p> <p>4) протеинурия >3,5 г/сут</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Для хронической болезни почек характерны синдромы:	<p>1) анемический</p> <p>2) астено-невротический</p> <p>3) желудочно-кишечный</p> <p>4) костно-суставной</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	Сидеропенический синдром включает:	<p>1) атрофию слизистой полости рта, пищевода, желудка</p> <p>2) извращение вкуса и обоняния</p> <p>3) изменения кожи и слизистых</p> <p>4) наличие койлонихий</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	При железодефицитной анемии в лабораторных исследованиях определяется:	<p>1) гипохромия эритроцитов</p> <p>2) снижение уровня сывороточного железа</p> <p>3) увеличение общей железосвязывающей способности сыворотки</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

			0460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Исходом острого лейкоза может быть:	1) выздоровление 2) ремиссия 3) смерть	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-8 Способен проводить и контролировать эффективность мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Спленомегалия не характерна для: 1. железодефицитной анемии; 2. гепатита; 3. сепсиса; 4. бруцеллеза; 5. врожденного сифилиса.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Спленомегалия не характерна для: 1. ветряной оспы 2. инфекционного мононуклеоза; 3. болезни кошачьих царапин; 4. цитомегалии; 5. токсоплазмоза.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary

			ru.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	<p>ДВС - синдром новорожденного реже вызывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дисбактериоз кишечника; 2. сепсис; 3. вмешательство на сосудах пуповины; 4. очаговая гнойная инфекция; 5. "госпитальная" пневмония. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Не способствует развитию ДВС - синдрома:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. понижение вязкости крови; 2. повышение вязкости крови; 3. понижение скорости кровотока; 4. микроангиоспазм, венозный застой; 5. лихорадка. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Наличие ДВС - синдрома не подтверждает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. СОЭ; 2. этаноловый тест; 3. протамин - сульфатный тест; 4. тест "склеивания стафилококков"; 5. гемоглобин. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>При тромбоваскулите неинформативно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. исследование гемоглобина; 2. определение фибриногена; 3. фибринолитическая активность; 4. подсчет тромбоцитов; 5. положительные паракоагуляционные пробы. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

7	<p>Не улучшает микроциркуляцию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гентамицин; 2. трентал; 3. тиклид; 4. аминофилин; 5. винпоцетин. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>При гемофилии наиболее информативно исследование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. определение плазменных факторов свертывания; 2. определение времени кровотечения; 3. определение времени свертывания; 4. подсчет тромбоцитов; 5. гемоглобина. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
9	<p>При гемофилии А следует вводить гемопрепарат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. концентрат VIII фактора; 2. прямое переливание крови от матери; 3. прямое переливание крови; 4. переливание крови длительного хранения; <p>"отмытые" эритроциты.</p>	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Высокий риск развития патологии пищевода при:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. недостаточности эзофагокардиального отдела; 2. спастическом запоре; 3. гепатите; 4. дисфункции билиарного тракта; 5. панкреатите. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

		ry.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	--	----------------------------------

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Какие клинические признаки характерны для больных с гемолитическими анемиями?	7) Бледность. 8) Желтуха. 9) Спленомегалия.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Какие исследования крови необходимо назначить для уточнения генеза гемолитической анемии в условиях поликлиники?	11) Общий анализ крови. 12) Анализ крови с определением ретикулоцитов. 13) Определение осмотической стойкости эритроцитов. 14) Определение диаметра эритроцитов. 15) Биохимический анализ крови на трансаминазы и билирубин.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	7) Вирусный гепатит. 8) Гломерулонефрит. 9) Пищевая токсикоинфекция .	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:	7) Вирусный гепатит. 8) Гломерулонефрит. 9) Пищевая токсикоинфекция .	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. -

			ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
		10)	
5	Отметьте мероприятия по профилактике железодефицитной анемии:	<ul style="list-style-type: none"> 11) Рациональное питание. 12) Достаточное пребывание на свежем воздухе. 13) Исследование крови в декретированные сроки. 14) Дородовый потронаж. 15) Исследование мочи в декретированные сроки. 	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

ОПК-9 Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	<p>Особенно предрасполагают к развитию билиарных дисфункций:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. заболевания 12-перстной кишки; 2. хронический тонзиллит; 3. гастрит; 4. пневмония; 5. панкреатит. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>Синдром раздраженного кишечника – симптомокомплекс объединяющий все ниже перечисленные признаки, кроме</p>	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред.</p>

	<p>одного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. органические заболевания кишечника до 3-х месяцев; 2. функциональные расстройства кишечника свыше 3-х месяцев; 3. боли в животе, уменьшающиеся после дефекации; 4. метеоризм, урчание; 5. чередование поносов или запоров 		<p>А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Стандартными критериями хронического запора являются все ниже перечисленные симптомы, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. болей в эпигастрии. 2. натуживание занимает не менее ¼ времени акта дефекации; 3. консистенции кала плотная, кал в виде «комочков»; 4. два или менее актов дефекации в неделю; 5. чувства неполного опорожнения кишечника; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>Желудочно кишечными симптомами НЯК и болезни Крона являются все, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. изжога; 2. боли в животе; 3. диарея 4. кровотечения; 5. анальные свищи. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>К осложнениям дивертикулеза не относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. малигнизация 2. дивертикулит; 3. кровотечение; 4. перфорация; свищ; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
6	<p>. Какой симптом является наиболее характерным проявлением неспецифического язвенного колита?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. частые кровянистые испражнения 2. разлитая боль в животе 3. жидкий стул 4. узловатая эритема 5. боли в суставах 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
7	<p>В ОРГАНИЗМЕ РЕБЕНКА ПРИ УРИКЕМИЧЕСКОМ (МОЧЕКИСЛОМ) ДИАТЕЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. накопление в крови пуриновых оснований 2. накопление в крови мочевины и креатинина 3. высокая ацетилирующая способность ферментов печени 4. повышение уровня глюкозы 5. накопление в моче оксалатов 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>ПРЕОБЛАДАНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ НЕЙТРОФИЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В МОЧЕВОМ ОСАДКЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. пиелонефрите 2. аномалии развития органов мочевой системы 3. гломерулонефрите 4. тубулоинтерстициальном нефрите 5. наследственном нефрите 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>МОЧЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. лейкоцитурией с бактериурией 2. альбуминурией 3. гематурией 4. протеинурией 5. цилиндрурией 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>При гемофилии наиболее информативно исследование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. определение плазменных факторов свертывания; 7. определение времени кровотечения; 8. определение времени свертывания; 9. подсчет тромбоцитов; 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст:</p>

	10. гемоглобина.		электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
--	------------------	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки характерны:	1) «голодные» боли, проходящие после приема пищи 2) ночные боли	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	При лечении язвенной болезни, ассоциированной с <i>Helicobacter pylori</i> , целесообразно применять сочетание препаратов:	1) висмута трикалия дицитрат+ингибитор протонной помпы+тетрациклин+метронидазол 2) ингибитор протонной помпы+кларитромицин+амоксциллин	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	Классические симптомы язвенной болезни желудка:	1) рвота, приносящая облегчение 2) сезонность обострений 3) эпигастральные боли	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	Тяжесть состояния больного с начавшимся язвенным кровотечением определяется:	1) снижением артериального давления, нарастанием тахикардии 3) уровнем гематокрита	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. -

		3) уровнем гемоглобина	Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Глюкозурия встречается при:	1) сахарном диабете 2) тубулопатиях	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием: 1. ГЭРБ; 2. панкреатита; 3. язвенной болезни; 4. гастрита; 5. желчнокаменной болезнью.	1	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	При срыгивании и рвотах не возникает: 1. стоматит; 2. фарингит; 3. аспирационная пневмония; 4. бронхит; 5. все вышеперечисленное.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант

			студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	<p>Боли за грудиной связаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. с раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс-эзофагите; 2. с гиперацидностью; 3. с метеоризмом; 4. с повышением внутрибрюшного давления; 5. о спазмом сфинктера Одди. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4	<p>Среди осложнений при упорной рвоте не наблюдается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полиурии; 2. нарушений электролитного обмена; 3. алкалоза; 4. эксикоза; 5. кетоацидоза. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. мясной бульон; 2. гистамин; 3. хлеб с водой; 4. кофеин; 5. овощной отвар. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>Показания для проведения рН-метрии у детей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. тошкательные боли в эпигастральной области, дисфагия; 2. дизурические явления; 3. боли при дефекации; 4. метеоризм; 5. запоры. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru</p>

			u/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
7	<p>Для гиперацидности не характерны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. диарея; 2. тощачовая боль в гастродуоденальной зоне; 3. запор; 4. обложенность языка; 5. изжога. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Для хеликобактериоза не характерно наличие:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. полипоза; 2. гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны; 3. эрозивных повреждений слизистой оболочки желудка; 4. гиперацидности; 5. язвенных повреждений слизистой оболочки 12-перстной кишки. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Инвазивные методы диагностики хеликобактериоза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. уреазный тест с биоптатом слизистой оболочки желудка; 2. исследование кала на наличие антигена <i>H.pylori</i> ; 3. уреазный тест; 4. ЭГДС; 5. копрологическое исследование. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
10	<p>Схемы эрадикации <i>H.pylori</i> не включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. спазмолитики; 2. ИПП; 3. АБ пенициллинового ряда; 4. препараты висмута; 5. АБ из группы макролидов. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.htm</p>

			<p>ry.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке. Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
--	--	--	--

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки:	1) кровотечение 2) перфорация и пенетрация 3) стеноз привратника	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Для хронического гастрита типа В характерны:	1) наличие эрозий 2) повышенная секреторная функция желудка 3) преимущественное поражение антрального отдела желудка 4) частое выявление <i>Helicobacter pylori</i>	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3	Инфицирование <i>Helicobacter pylori</i> может быть причиной: 1	1) гастрита типа В 2) язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 3) язвенной болезни желудка	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-

			7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	К смещению средостения в здоровую сторону могут привести:	1) гидроторакс 2) экссудативный плеврит	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
5	Основные клинико-лабораторные критерии долевой плевропневмонии:	1) анемия 2) бронхиальное дыхание над поражённой долей 3) лейкоцитоз со сдвигом влево 4) фебрильная температура 5) шум трения плевры	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.

ПК-1 Способен выбирать и дозировать лекарственные препараты детям различного возраста

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Клинический признак, не характерный для талассемии: 6. кардиопатия; 7. спленомегалия; 8. гепатомегалия; 9. пурпура; 10. остеопороз.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
2.	<p>Признак, не характерный для талассемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. снижение сывороточного железа; 7. повышение сывороточного железа; 8. повышение фетального гемоглобина; 9. выявление аномальных гемоглобинов при электрофорезе; 10. гипохромная анемия. 	1	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3	<p>Основной гематологический признак гемолиза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. ретикулоцитоз; 7. анемия; 8. повышение СОЭ; 9. тромбоцитоз; 10. полицитемия. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
4	<p>Нехарактерный признак начального периода гемобластозов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. немотивированные подъемы температуры; 7. оссалгии; 8. деформация суставов; 9. увеличение лимфоузлов; 10. общая слабость. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
	Для верификации диагноза острого лейкоза наиболее достоверно исследование:	1	Госпитальная педиатрия: учебник /

5	<ol style="list-style-type: none"> анализ периферической крови; производство миелограммы; биохимическое исследование крови; исследование кариотипа; определение уровня ферритина крови. 		<p>под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
6	<p>При остром лейкозе не являются абсолютно необходимыми исследования:</p> <ol style="list-style-type: none"> рентгенография грудной клетки; клинический анализ крови; цистография; УЗИ органов брюшной полости и лимфоузлов; стерильная пункция. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Правильная тактика ведения после постановки диагноза острого лейкоза:</p> <ol style="list-style-type: none"> госпитализация в специализированное гематологическое отделение; госпитализация в соматическое отделение; амбулаторное лечение; консультация гематолога; консультация онколога. 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
8	<p>Возможные жалобы при лимфогранулематозе, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> кровоточивости; температурной реакции с ознобом; общей слабости; кожного зуда; потливости. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Характерное изменение состава периферической крови на ранних этапах тромбоцитопения;</p> <ol style="list-style-type: none"> тромбоцитопения; анемия; 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. повышение СОЭ; 4. умеренный нейтрофильный лейкоцитоз; 5. изменения отсутствуют. 		<p>Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Основная причина развития болезней накопления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. врожденная энзимопатия; 2. хроническое воспаление; 3. злокачественная пролиферация; 4. приобретенная энзимопатия; 5. иммунодефицит. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Клиническая картина обострения бронхиальной астмы:	<ol style="list-style-type: none"> 1) выделение вязкой стекловидной мокроты 2) кашель 3) пароксизмы инспираторного диспноэ 4) пароксизмы экспираторного диспноэ 	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Препараты первой линии при тяжёлом обострении бронхиальной астмы:	<ol style="list-style-type: none"> 1) β2-агонисты 2) М-холинолитики 3) системные глюкокортикостероиды 4) теофиллины 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	Для тяжёлого обострения бронхиальной астмы характерны:	<ol style="list-style-type: none"> 1) невозможность закончить предложение на одном дыхании 2) пиковая скорость 	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. -</p>

		выдоха >70% 3) положение ортопноэ 4) тахипноэ	Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
4	При аллергической бронхиальной астме с ранним началом заболевания наблюдаются:	1) бронхоспазм при контакте с аллергеном 2) повышение уровня IgE крови 3) повышение уровня NO в выдыхаемом воздухе 4) бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Наиболее частые возбудители поздних нозокомиальных (госпитальных) пневмоний:	1) метициллин-резистентный золотистый стафилококк 2) микоплазма 3) пневмококк 4) синегнойная палочка 5) энтеробактерии	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

УК-1 Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте

Задания закрытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите правильный ответ			
1.	Не является причиной гипохромной анемии: 6. гемолиз; 7. дефицит железа; 8. нарушение порфиринового обмена; 9. нарушение структуры цепей глобина; 10. свинцовая интоксикации	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-

			3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	К основным причинам дефицита железа не относятся: 6. гемолиз; 7. алиментарный дефицит; 8. нарушение обеспечения железом плода при внутриутробном развитии; 9. кровопотеря; 10. синдром нарушенного всасывания.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm
3	У новорожденного причиной дефицита железа не является: 6. разрушение эритроцитов, содержащих гемоглобин; фетальный 7. дефицит железа у беременной; 8. нарушение трансплацентарного пассажа железа; 9. недоношенность; 10. преждевременная перевязка пуповины.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4	К причинам дефицита железа у беременной не относятся: 6. злоупотребление алкоголем; 7. частые беременности; 8. длительная предшествующая лактация; 9. обильные менструации; 10. вегетарианство.	1	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Причиной нарушения трансплацентарного перехода железа не является: 6. разные группы крови у матери и плода; 7. внутриутробная инфекция; 8. гестоз; 9. отслойка плаценты; 10. угроза прерывания беременности.	1	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597

			0463727.htm
6	<p>К клиническим признакам дефицита железа не относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. спленомегалия (у ребенка старше 1 года); 7. бледность слизистых оболочек; 8. систолический шум на верхушке сердца; 9. дистрофические изменения кожи, волос, зубов; 10. койлонихии. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
7	<p>Не является гематологическим признаком железодефицитной анемии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. нормобластоз; 7. сниженный цветной показатель; 8. анизоцитоз и пойкилоцитоз; 9. гипохромия эритроцитов; 10. микроцитоз. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
8	<p>Биохимический тест, не выявляющий дефицит железа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. определение сывороточного белка; 7. определение трансферрина; 8. определение сывороточного железа; 9. определение ферритина; 10. десфераловый тест. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
9	<p>Укажите продукты, из которых лучше усваивается железо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. мясо; 7. гречка; 8. гранаты; 9. рыба; 10. яблоки. 	1	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
10	<p>Правильная тактика применения препаратов железа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 до нормализации уровня ферритина крови; 7 до нормализации гемоглобина; 8 до нормализации сывороточного 	1	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. -</p>

	<p>железа; 9 в течение 2 недель; 10 до исчезновения бледности кожных покровов.</p>		<p>ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
--	--	--	---

Задания открытого типа

	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Дайте развернутый ответ			
1.	Для лечения железодефицитной анемии необходимо назначить:	<p>1. Препараты железа. 2. Рациональное питание, богатое железом и животным белком. 3. Аскорбиновую кислоту. 4. Витамины В-12. 5. Деферал.</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	Больному пневмонией с наличием в анамнезе аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:	<p>1) азитромицин 2) амоксициллин 3) амоксициллина/клавулановую кислоту 4) кларитромицин 5) цефазолин</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>
3	Для хронической обструктивной болезни легких характерны:	<p>1) переменное ограничение экспираторного потока воздуха 2) выделение мокроты 3) кашель 4) одышка 5) постоянное ограничение воздушного поток</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm</p>

			0463727.htm
4	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются:	1) бытовые аллергены 2) дым и гарь при приготовлении пищи 3) пищевые аллергены 4) производственная пыль и химикаты 5) табакокурение	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Для диагностики хронической обструктивной болезни легких обязательны:	1) анализ на α 1-антитрипсин 2) ночная полисомнография 3) оценка клинической картины и факторов риска 4) рентгенография органов грудной клетки 5) спирометрия с бронходилатационным тестом	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.htm

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Согласно БРС ВолгГМУ: -61 – 75%	% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Удовлетворительно (3)	
- 76 – 90%	
Хорошо (4)	
-91-100	
Отлично (5)	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Свиридова Наталия Ивановна

30.09.24 10:09 (MSK)

Сертификат 0475ADC000A0B0E2824A08502DAA023B6C