


федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по развитию
регионального
здравоохранения и
медицинской деятельности
«27»  О.Н. Барканова
2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКАМ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ-
программы ординатуры**

по специальности 31.08.32 Дерматовенерология

Для обучающихся 2024, 2025 годов поступления (актуализированная
редакция)

Волгоград, 2025

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике (базовая)
для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.32 Дерматовенерология на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК – 3 владеть
УК-1	Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов иных исследований в клиническую практику	Самостоятельно анализировать и оценивать учебную, научную литературу, использовать сеть Интернет для профессиональной деятельности.	Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
УК-2	Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.	Ориентироваться в нормативно- правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с членами коллектива.	Знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных подразделений.

		Содержание и структура профессиональных компетенций		
		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть
ПК-1	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среди его обитания.	Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ.	Проводить лечебно-профилактическую, санитарно-противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь населению.	Методами оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп.
ПК-2	Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения.	Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, принципы диспансеризации различных социальных групп населения.	Проводить профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни.	Методами общего клинического обследования населения с учетом возраста, и особенностей патологии.
ПК-3	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Организацию противоэпидемических мероприятий и защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий мероприятий.	Проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.
ПК-4	Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков.	Типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, экспертизу трудоспособности.	Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.

ПК-5	Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.	Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний. Международную классификацию болезней.	Анализировать клинические симптомы для выявления наиболее распространенных заболеваний.	Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов клинического обследования пациентов.
ПК-6	Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.	Возрастные особенности дерматовенерологических заболеваний, основные критерии диагностики, принципы терапии.	Обследовать больных дерматовенерологическими заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования и лечения.	Алгоритмом выполнении основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию специализированной помощи больным с дерматовенерологической патологией, а также первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния на основе стандартов оказания медицинской помощи.
ПК-7	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Особенности оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.	Оказывать неотложную помощь в очагах катастроф и на этапах медицинской эвакуации.
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.	Принципы действия лекарственных и немедикаментозных средств, показания и противопоказания к их назначению в конкретной клинической ситуации.	Разработать план лечения и реабилитации пациента на стационарном и диспансерном этапе с учетом патологии.	Методами разработки тактики лечения и реабилитации дерматовенерологических больных.
ПК-9	Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.	Методы обучения пациентов различных возрастных групп санитарно-гигиеническим правилам; особенностям образа жизни с учетом имеющейся патологии, формирования навыков здорового образа жизни.	Проводить мероприятия по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять оздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска в условиях поликлиники и стационара.	Навыками составления образовательных программ, проведения тематических школ для больных с целью профилактики заболеваний иммунной системы и формированию здорового образа жизни

ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.	Основные нормативные документы регламентирующие работу поликлинической и стационарной помощи врача-дерматовенеролога.	Организовать работу специализированного кабинета поликлиники врача-дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения взрослых и детей	Навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по службе клинической дерматовенерологии.
ПК-11	Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Права, обязанности, ответственность врача-дерматовенеролога, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.	Составлять документацию для оценки качества и эффективности работы с дерматовенерологической службы медицинского учреждения.	Навыками экспертизы трудоспособности дерматовенерологических пациентов.
ПК-12	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.	Организовывать оказание медицинской помощи в очагах катастроф мирного и военного времени на этапах медицинской эвакуации. Организовывать медицинскую эвакуацию пострадавших при чрезвычайных ситуациях

Литература в соответствии с рабочей программой дисциплины и методическими рекомендациями по освоению дисциплины

Основная литература:

Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970457085.html>

Чеботарев, В. В. Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-5596-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455968.html> . - Режим доступа : по подписке.

Асхаков, М. С. Дерматовенерология. Разноуровневые задания для формирования клинического мышления : учебное пособие / М. С. Асхаков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5980-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459805.html> . - Режим доступа : по подписке.

Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем / под ред. Самцова А. В., Соколовского Е. В. - Москва : Литтерра, 2021. - 992 с. - (Рациональная фармакотерапия) - ISBN 978-5-4235-0360-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503604.html> . - Режим доступа : по подписке.

Заболевания кожи промежности и перианальной области / А. А. Хрянин, А. В. Соколовская, Д. Р. Маркарьян [и др.] ; под ред. А. А. Хрянина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6917-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469170.html> . - Режим доступа : по подписке.

Белоусова, И. Э. Лимфопролиферативные заболевания кожи. Клиника и диагностика / И. Э. Белоусова, Д. В. Казаков, А. В. Самцов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-6541-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465417.html> . - Режим доступа : по подписке.

Пономаренко, Г. Н. Физические методы лечения в дерматологии / Пономаренко Г. Н. ; Смирнова И. О. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6320-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463208.html> . - Режим доступа : по подписке.

Дерматовенерология [Электронный ресурс] / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970440780.html>

Хламидийная инфекция: эволюция взглядов [Электронный ресурс] / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970455944.html>

ВИЧ-инфекция и СПИД [Электронный ресурс] / под ред. Покровского В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Серия "Национальные руководства" Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970454213.html>

Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика [Электронный ресурс] / Разнатовский К.И., Терлецкий О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Серия "Библиотека врача-специалиста" Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970443378.html>

Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области [Электронный ресурс] : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдиков, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970453803.html>

Атопический дерматит [Электронный ресурс] / С. В. Кошкин, М. Б. Дрождина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Серия "Библиотека врача-специалиста" Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970457931.html>

Атопический дерматит : учебное пособие для врачей / В. И. Альбанова, С. Ю. Петрова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Серия "Дополнительное профессиональное образование" Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970468524.html>

Акне и розацеа. Клинические проявления, диагностика и лечение: руководство для врачей / под ред. Л. С. Кругловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-9178-2, DOI: 10.33029/9704-9178-2-AAR-2025-1-232. - URL: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970491782.html> (дата обращения: 11.09.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Разнаторовский, К. И. Микозы кожи и ногтей / К. И. Разнаторовский, Л. П. Котрехова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 248 с. - ISBN 978-5-9704-9170-6, DOI: 10.33029/9704-9170-6-МИК-2025-1-248. - URL: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970491706.html> (дата обращения: 11.09.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Дерматовенерология [Электронный ресурс] / Чеботарев В.В., Караков К.Г., Чеботарева Н.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970420942.html> Дерматовенерология. Атлас [Электронный ресурс] / А.Н. Платонова, А.Л. Бакулов, С.Р. Утц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970440858.html>

Клиническая дерматология. Иллюстрированное руководство для врачей / А. Н. Родионов, Д. В. Заславский, А. А. Сыдиков ; под ред. А. Н. Родионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970466759.html>

Диффузные болезни соединительной ткани в практике врача-дерматовенеролога : руководство для врачей [Электронный ресурс] / Р. А. Раводин, К. И. Разнаторовский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. Серия "Библиотека врача-специалиста" Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970462874.html>

Сифилитическая инфекция на современном этапе: эпидемиология, клинические проявления, диагностика и лечение [Электронный ресурс] / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных, В. В. Рябова, А. Л. Евсеева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. Серия SMART Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970464953.html>

Акне и малассезиозы у детей и подростков [Электронный ресурс] / О. Б. Тамразова, И. М. Османов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Серия "Библиотека врача-специалиста" Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970458228.html>

Урогенитальные хламидийная и микоплазменная инфекции. Последствия инфицирования, лечение, основанное на доказательной медицине [Электронный ресурс] / Чеботарев В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970444245.html>

Тактика врача-дерматовенеролога : практическое руководство/ под ред. Н. Н. Потекаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Серия "Тактика врача" Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970453063.html>

Тропические болезни и медицина болезней путешественников [Электронный ресурс] / А. М. Бронштейн - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970439050.html>

Кожные и венерические болезни. Атлас [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Владимиров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970435465.html>

Дерматология. Краткий справочник [Электронный ресурс] / Ю.В. Молочкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Серия "Библиотека врача общей практики" /под ред. Б. В. Агафонова Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970439487.html>

Акне и розацеа. Клинические проявления, диагностика и лечение / Л. С. Круглова, А. Г. Стенько, Н. В. Грязева [и др.] ; под ред. Л. С. Кругловой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-7755-7, DOI: 10.33029/9704-6063-4-ACN-2021-1-208. - URL: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970477557.html> (дата обращения: 11.09.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Инфекционные болезни кожи / А. В. Самцов, Е. Р. Аравийская, Л. П. Котрехова, С. В. Ключарева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 200 с. - ISBN 978-5-9704-7693-2, DOI: 10.33029/9704-7693-2-ISD-2024-1-200. - URL: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970476932.html> (дата обращения: 11.09.2025). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/250049> . — Режим доступа: для авториз. Пользователей

Родин, А. Ю. Вирусные заболевания в практике дерматовенеролога. Методы диагностики и принципы лечения : учеб. пособие для клин. ординаторов и клин. интернов, обучающихся в системе доп. проф. образования по спец. "Дерматовенерология" / А. Ю. Родин, С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова ; Минздрав РФ ВолгГМУ. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2012. – 68 с. : ил. – Библиогр. : с. 51 (4 назв.). – Текст : непосредственный.

Родин А. Ю. ВИЧ-ассоциированная дерматовенерологическая патология : учеб. пособие / А. Ю. Родин, Е. А. Сердюкова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. – 90, [2] с. : цв. ил. — Библиогр. : с. 57-58. – Текст : непосредственный.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

<u>Ссылка на информационный ресурс</u>	<u>Доступность</u>
http://ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru	Свободный доступ
Единая реферативная библиографическая база данных (профессиональная база данных) http://www.scopus.com	Свободный доступ
Национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных) http://www.elibrary.ru	Свободный доступ
Журнал: <i>Medical Education Online</i> http://med-ed-online.net/	Свободный доступ
http://www.scsml.rssi.ru/	Свободный доступ
<i>Методический центр аккредитации специалистов</i> https://fmza.ru/fos_primary_specialized/	Свободный доступ

<u>Ссылка на информационный ресурс</u>	<u>Доступность</u>
ЭИОС ВолгГМУ https://elearning.volgmed.ru/	Для участников курса
http://e.lanbook.com	Свободный доступ

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник

	<p>1. К врачу дерматовенерологу обратился родители и с мальчиком 5 лет с зудящими высыпаниями на коже лица, туловища и конечностей.</p> <p>Из анамнеза: ребенок болеет с грудного возраста, поводилось амбулаторное лечение по месту жительства: антигистаминные препараты, местная кортикоСтроидная терапия. Месяц назад перенес респираторную инфекцию, после чего у больного появились высыпания в области лица и конечностей, сильный зуд.</p> <p>Семейный анамнез: у отца атопический дерматит и атопический ринит в легкой форме.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Локальный статус. 2. Диагноз. <p>3. Лечение.</p>	<p>Атопический дерматит раннего детского возраста.</p> <p>УК-1, УК-2</p> <p>ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-12</p>	<p>Атопический дерматит.</p> <p>Междисциплинарный подход к диагностике и лечению : руководство для врачей / под ред. Д. В. Заславского, О. А. Свитич, А. В. Кудрявцевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 272с</p>
--	--	---	--

2.	<p>К врачу дерматовенерологу обратился мужчина 36 лет с жалобами на высыпания на коже туловища, губах, в полости рта, слабость, высокую t 39°C. Анамнез: Высыпания впервые появились 2 недели назад, постепенно увеличиваясь в количестве. Отмечает выраженную болезненность при приёме пищи, слабость. 1 месяц назад ОРЗ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Локальный статус. 2. Диагноз. 3. Лечение. 	<p>Синдром Стивенса-Джонсона (тяжелая форма многоформной экссудативной эритемы).</p> <p>УК-1, УК-2</p> <p>ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12</p>	<p>Дерматовенерологи я / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с.</p>
3.	<p>К врачу дерматовенерологу обратился мужчина 45 лет с жалобами на высыпания на коже туловища и на разгибательных поверхностях конечностей.</p> <p>Анамнез: высыпания появились 1-1,5 месяца назад, постепенно увеличиваясь в количестве и распространённости, постоянно появляются новые высыпания. Связывает с длительной, напряжённой обстановкой на работе. Впервые подобные высыпания появились 5 лет назад после тяжёлого гриппа, проходил стационарное лечение, с полным клиническим выздоровлением. В дальнейшем проявления заболевания не было</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Локальный статус. 	<p>Экссудативный бляшечный псориаз, прогрессивная стадия.</p> <p>УК-1, УК-2, УК-3</p> <p>ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12</p>	<p>Асхаков, М. С. Дерматовенерологи я. Разноуровневые задания для формирования клинического мышления : учебное пособие / М. С. Асхаков. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с</p>

	<p>2. Диагноз. 3. Лечение.</p> 		
4.	<p>К врачу дерматовенерологу обратилась женщина 55 лет с жалобами на высыпания на коже туловища, губах, в полости рта.</p> <p>Анамнез: Высыпания (многочисленные пузыри) впервые появились 4 месяца назад, постепенно увеличиваясь в количестве, быстро вскрываются. Отмечает выраженную болезненность при приёме пищи.</p> <p>Обследование: при гистологическом исследовании: интерэпидермальный пузырь</p> <p>1. Локальный статус. 2. Диагноз. 3. Лечение.</p>  	<p>Акантолитическая пузырчатка, вульгарная форма. УК-2, УК-3 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12</p>	<p>Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с.</p>

5.	<p>К врачу дерматовенерологу обратился мужчина 35 лет с жалобами на зудящие высыпания на коже туловища и на сгибательных поверхностях конечностей.</p> <p>Анамнез: Высыпания появились 1-1,5 месяца назад, постепенно увеличиваясь в количестве и распространённости, постоянный, сильный зуд, в местах расчёсов через некоторое время появляются новые высыпания. Связывает с длительной, напряжённой обстановкой на работе. Отмечает нарушение сна, подавленность, раздражительность.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Локальный статус. 2. Диагноз. 3. Лечение. 	<p>Красный плоский лишай кожи и слизистой полости рта.</p> <p>УК-1, УК-2, УК-3 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12</p>	<p>Сборник ситуационных задач и практических заданий по профессиональной патологии кожи : учебное пособие / Т. В. Николаева, М. Д. Пострелко, Л. Г. Воронина [и др.]. — Оренбург : ОрГМУ, 2022. — 72 с</p>
----	---	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Курация дерматовенерологических больных	Чеботарев, В. В. Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с
2.	Освоение применения различных форм наружных лекарственных средств, в зависимости от характера, локализации воспалительного процесса.	Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем / под ред. Самцова А. В., Соколовского Е. В. - Москва : Литтера, 2021. - 992 с.
3.	Вспомогательные клинические исследования в дерматологии (дермографизм, псoriатическая триада, диаскопия, симптом Никольского, проба Ядассона, симптом Унны).	Карпова, А. В. Успешная дерматологическая практика / Карпова А. В., Дудоладов В. П., Макарова Е. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 с
4.	Культуральный метод исследования диагностики урогенитальных заболеваний.	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдиков, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с
5.	Исследования отделяемого на бледную терапию.	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с.

Практические навыки

№	Содержание задания	Источник
1.	Исследование кожи и слизистых оболочек (анамнез, осмотр, пальпация).	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с.
2.	Взятие материала на обнаружение чесоточного клеща.	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с.
3.	Внутрикожные, подкожные, внутримышечные инъекции, в том числе двухмоментные и внутривенные вливания.	Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем / под ред. Самцова А. В., Соколовского Е. В. - Москва : Литтерра, 2021. - 992 с.
4.	Взятие материала из мочеполовых органов, прямой кишки и миндалин на гонококки, приготовление мазков и их интерпретация.	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдиков, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с.
5.	Взятие материала и исследование на микоплазмы и гарднереллы.	Заболевания кожи промежности и перианальной области / А. А. Хрянин, А. В. Соколовская, Д. Р. Маркарьян [и др.] ; под ред. А. А. Хрянина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с.

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,

д.м.н., доцент

И.Н. Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике
(вариативная часть)**
для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.32 Дерматовенерология на 2025-2026 учебный год

Гастроэнтерология

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.				
Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК – 3 владеть
УК-1	Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов иных исследований в клиническую практику	Самостоятельно анализировать и оценивать учебную, научную литературу, использовать сеть Интернет для профессиональной деятельности.	Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
УК-2	Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.	Ориентироваться в нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с членами коллектива.	Знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных подразделений.
		Содержание и структура профессиональных компетенций		
		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть
ПК-1	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя	Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ.	Проводить лечебно-профилактическую, санитарно-противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь населению.	Методиками оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп.

	<p>формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.</p>			
ПК-2	<p>Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения.</p>	<p>Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, принципы диспансеризации различных социальных групп населения.</p>	<p>Проводить профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни.</p>	<p>Методами общего клинического обследования населения с учетом возраста, и особенностей патологии.</p>
ПК-3	<p>Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организаций защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.</p>	<p>Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организаций защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.</p>	<p>Организацию противоэпидемических мероприятий и защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий мероприятий.</p>	<p>Проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.</p>
ПК-4	<p>Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков.</p>	<p>Типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, экспертизу трудоспособности.</p>	<p>Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.</p>	<p>Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.</p>

ПК-5	Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.	Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний. Международную классификацию болезней.	Анализировать клинические симптомы для выявления наиболее распространенных заболеваний.	Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов клинического обследования пациентов.
ПК-6	Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.	Возрастные особенности дерматовенерологических заболеваний, основные критерии диагностики, принципы терапии.	Обследовать больных дерматовенерологическими заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования и лечения.	Алгоритмом выполнении основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию специализированной помощи больным с дерматовенерологической патологией, а также первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния на основе стандартов оказания медицинской помощи.
ПК-7	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Особенности оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.	Оказывать неотложную помощь в очагах катастроф и на этапах медицинской эвакуации.
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской	Принципы действия лекарственных и немедикаментозных средств, показания и противопоказания к их назначению в конкретной клинической ситуации.	Разработать план лечения и реабилитации пациента на стационарном и диспансерном этапе с учетом патологии.	Методами разработки тактики лечения и реабилитации дерматовенерологических больных.

	реабилитации.			
ПК-9	Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.	Методы обучения пациентов различных возрастных групп санитарно-гигиеническим правилам; особенностям образа жизни с учетом имеющейся патологии, формирования навыков здорового образа жизни.	Проводить мероприятия по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять оздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска в условиях поликлиники и стационара.	Навыками составления образовательных программ, проведения тематических школ для больных с целью профилактики заболеваний иммунной системы и формированию здорового образа жизни
ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.	Основные нормативные документы регламентирующие работу поликлинической и стационарной помощи врача-дерматовенеролога.	Организовать работу специализированного кабинета поликлиники врача-дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения взрослых и детей	Навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по службе клинической дерматовенерологии .
ПК-11	Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Права, обязанности, ответственность врача-дерматовенеролога, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.	Составлять документацию для оценки качества и эффективности работы с дерматовенерологической службы медицинского учреждения.	Навыками экспертизы трудоспособности дерматовенерологических пациентов.
ПК-12	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.	Организовывать оказание медицинской помощи в очагах катастроф мирного и военного времени на этапах медицинской эвакуации.

				Организовывать медицинскую эвакуацию пострадавших при чрезвычайных ситуациях
--	--	--	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансамина в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии 	<p>2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода</p>	<p>Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015</p>
2.	<p>Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит 	<p>3. хронический панкреатит;</p>	<p>Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011</p>
3.	<p>К этиологическим факторам язвенной болезни относят:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори 	<p>4. хеликобактер пилори</p>	<p>Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 960 с</p>
4.	<p>Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение 	<p>3. отсутствие рецидивирующего течения</p>	<p>Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Осложнением лекарственных язв являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация 	<p>1. кровотечение 2. перфорация</p>	<p>Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии 	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	<p>Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит 	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	<p>К этиологическим факторам язвенной болезни относят:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори 	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	<p>Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение 	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Осложнением лекарственных язв являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация 	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с
4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 960 с
4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Женщина 53 лет обратилась к врачу-терапевту участковому с жалобами на изжогу, боли за грудиной, появляющиеся после еды и физической нагрузки. Отмечает также усиление болей при наклонах и в горизонтальном положении. Из анамнеза известно, что изжога беспокоит около 20 лет. Не обследовалась. Последние 2 месяца появились данные боли за	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь УК-1, УК-2 ПК-1,ПК-2, ПК-4,ПК-5,ПК-7, ПК-12	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е

	<p>трудиной.</p> <p>Осмотр: состояние удовлетворительное. Индекс массы тела (ИМТ) - 39 кг/м2. Кожные покровы обычной окраски, чистые. В легких – дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 72 удара в минуту, АД - 120/80 мм рт. ст. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Размеры - 10×9×8 см. Селезенка не пальпируется.</p> <p>Данные фиброгастроудоэноскопии: в нижней трети пищевода выявлены эрозии, занимающие около 40% окружности пищевода.</p> <p>Предварительный диагноз?</p>		<p>изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с</p>
2.	<p>Больная М. 34 лет жалуется на боли жгучего характера в подложечной области, возникающие натощак и по ночам, изжогу, тошноту, иногда, на высоте болей, рвоту, приносящую облегчение. Данные симптомы беспокоят 10 лет, возникают, в основном, весной и осенью. Самостоятельно принимает соду, Алмагель, вызывающие положительный эффект.</p> <p>Настоящее обострение связывает с приёмом Вольтарена по поводу болей в поясничной области.</p> <p>Объективно: состояние удовлетворительное, кожа обычной окраски, влажная.</p> <p>Пульс – 60 ударов в минуту, АД – 100/70 мм рт. ст. Язык влажный, густо обложен белым налетом. Живот обычной формы, не вздут, при пальпации резко болезненный в эпигастральной области. Стул со склонностью к запорам (1 раз в 2 дня).</p> <p>Общий анализ крови: гемоглобин – 130 г/л, СОЭ – 10 мм/ч, лейкоциты – $5,2 \times 10^9$ /л; лейкоформула: палочкоядерные нейтрофилы – 2%, сегментоядерные нейтрофилы – 66%, лимфоциты - 27%, моноциты - 5%.</p> <p>Биохимический анализ крови: АЛТ – 40 ед/л, АСТ – 32 ед/л. Диастаза мочи – 64 ед.</p> <p>ЭФГДС: пищевод свободно проходим, кардия смыкается. В желудке натощак содержится большое количество светлой секреторной жидкости и слизи. Складки слизистой оболочки желудка утолщены, извитые, диффузно гиперемированы. Луковица 12-перстной кишки деформирована, на задней стенке выявляется дефект слизистой оболочки до 0,7 см в диаметре. Края дефекта имеют чёткие границы, гиперемированы, отечны. Дно дефекта покрыто фибринозными наложениями белого цвета.</p> <p>Постбульбарные отделы без патологии. Бульбарные отделы без патологии.</p> <p>Хелик-тест: базальный уровень – 4 мм; нагрузочный уровень – 10 мм; показатель прироста – 6 мм; Нр (+).</p> <p>Предварительный диагноз?</p>	<p>Язвенная болезнь УК-1, УК-2 ПК-2,ПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-12</p>	<p>Боткин С. П. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 2. Клинические лекции / С. П. Боткин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013</p>
3.	<p>Больной К. 53 лет, водитель автобуса, жалуется на общую слабость, быструю утомляемость, снижение аппетита, периодически тошноту, тяжесть в правом подреберье, увеличение живота, наклонность к запорам.</p> <p>Считает себя больным в течение года, когда стал отмечать общую слабость, тяжесть в правом подреберье, снижение аппетита. Похудел на 7 кг за последние 6 месяцев. В течение последних 2 месяцев появилось увеличение живота. Злоупотребляет алкоголем в течение 20 лет.</p> <p>Общее состояние средней степени тяжести. Питание умеренное. Кожа бледноватосерого цвета, небольшая желтушность. Единичные сосудистые звездочки на груди. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД</p>	<p>Цирроз печени УК-1, УК-2, УК-3 ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-9,ПК-10, ПК-12</p>	<p>Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012</p>

	<p>– 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС – 76 в минуту. АД – 120/80 мм рт.ст. Живот несколько увеличен в объеме, мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье. Печень +3 см из-под края реберной дуги, поверхность гладкая, край закруглен, плотный, умеренно болезненный при пальпации. Размеры печени по Курлову – 15×12×10 см. Размеры селезенки – 12×8 см. В боковых отделах живота перкуторно определяется наличие свободной жидкости.</p> <p>Анализ крови: гемоглобин – 130 г/л; лейкоциты – 4,5×10⁹/л, эозинофилы – 1%, нейтрофилы – 77%, лимфоциты – 26%. СОЭ – 33 мм/час.</p> <p>Анализ мочи: удельный вес – 1019, белок (–), лейкоциты – 1-2 в поле зрения.</p> <p>Биохимические анализы крови: АСТ – 52 ЕД/л, АЛТ – 48 ЕД/л, тимоловая проба – 12 ЕД, общий холестерин – 4,0 ммоль/л, билирубин общий – 36 ммоль/л, прямой – 27 ммоль/л, непрямой – 9 ммоль/л, общий белок – 64 г/л, альбумины – 45% (29 г/л), глобулины: альфа-1 – 6%, альфа-2 – 16%, бета – 14 %, гамма – 26%. Протромбиновый индекс – 70%.</p> <p>Анализ крови на маркеры вирусов: Нbs антиген, Нвe антиген, антитела к Нвс антигену вируса В, антитела к вирусу С не обнаружены.</p> <p>ЭФГДС: пищевод свободно проходим, расширение вен нижней трети пищевода до 4 мм в диаметре, слизистая желудка бледноватая, рельеф несколько сглажен, двенадцатиперстная кишка без особенностей. Заключение: варикозное расширение вен нижней трети пищевода. УЗИ органов брюшной полости: диффузные изменения печени, гепато- и спленомегалия, расширение portalной вены, наличие свободной жидкости.</p> <p>Предварительный диагноз?</p>		
4. 4.	<p>Мужчина 46 лет, водитель, поступил в приёмное отделение стационара самостоятельно. Жалобы на резкую боль постоянного характера в эпигастральной области с иррадиацией в спину, в левую половину живота, тошноту, однократно рвоту съеденной пищей, не приносящую облегчения, умеренное вздутие живота, общую слабость, отсутствие аппетита на момент осмотра. Начало заболевания связывает с тем, что накануне вечером отмечал с друзьями праздник, были погрешности в диете – прием острой и жирной пищи, алкоголя. Подобные боли были около года назад, также возникли после погрешностей в диете, купировались после приема Но-шпы. Часто ранее отмечал ощущение тяжести и вздутия в животе после приема жирной пищи. В настоящее время отмечает тяжесть и ощущение «распирания» в животе, мазеобразный, с жирным блеском, зловонный стул 3 раза в течение последних суток. Диурез не нарушен. Со слов жены – злоупотребляет алкоголем на протяжении последних семи лет.</p> <p>Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное. Телосложение нормостеническое, пониженного питания. Кожные покровы верхней половины туловища гиперемированы, чистые. Язык суховат, обложен желтоватым налётом. В легких дыхание жестковатое, хрипов нет. ЧДД – 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС – 92 удара в минуту. АД – 110/70 мм рт. ст. Печень при пальпации плотная, безболезненная, около края реберной дуги.</p>	<p>Хронический алкогольный панкреатит</p> <p>УК-2, УК-3 ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12</p>	<p>Панкреатит [Электронный ресурс] / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, В. Ф. Цхай и др.; под ред. Н. В. Мерзликина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014</p>

	<p>Размер по Курлову - 10×9×8 см. Селезенка непальпируется. Живот несколько вздут, участвует в акте дыхания, умеренно болезненный при пальпации в эпигастральной области. Симптомы раздражения брюшины - отрицательные.</p> <p>Лабораторные</p> <p>Общий анализ крови: лейкоциты - $9,6 \times 10^9/\text{л}$, СОЭ - 16 мм/ч.</p> <p>Общий анализ мочи: относительная плотность - 1022, белок - 0,033%, анализ кала - стеаторея, креаторея, амилорея.</p> <p>УЗИ ОБП: печень увеличена, с перипортальными уплотнениями, желчный пузырь 75×35 мм, в просвете конкремент 8 мм в диаметре, с акустической дорожкой. Поджелудочная железа неоднородной структуры за счет гипо- и гиперэхогенных очагов, немногочисленных кальцификатов, неравномерное расширение главного панкреатического протока, размеры головки увеличены до 5 см. Свободной жидкости в брюшной полости нет.</p> <p>От ФГДС больной отказался.</p> <p>Предварительный диагноз?</p>		
5.	<p>Женщина 45 лет обратилась к врачу-терапевту участковому с жалобами на общую слабость, тупую, ноющую боль в правом подреберье, усиливающуюся после приема жирной, жареной пищи, физической нагрузки; боль иррадиирует в правое плечо, правую лопатку, правую половину шеи; отмечает горечь во рту, отрыжку воздухом, тошноту, неустойчивый стул, снижение аппетита.</p> <p>Из анамнеза. Считает себя больной в течение четырех лет, когда впервые появились общая слабость, боль ноющего характера в области правого подреберья, усиливающаяся после погрешностей в диете, физической нагрузки, горечь во рту, отрыжка воздухом, неустойчивый стул (с тенденцией к запорам). За медицинской помощью не обращалась. При появлении болевого синдрома принимала аллохол, панкреатин, анальгин; отмечала временное улучшение самочувствия. Настоящее обострение в течение месяца, когда после употребления большого количества жирной пищи появились боли в области правого подреберья, горечь во рту, отрыжка воздухом.</p> <p>Операций, гемотрансфузий не было. Алкоголем не злоупотребляет. Из семейного анамнеза известно, что мать пациентки страдала желчнокаменной болезнью.</p> <p>При осмотре: состояние удовлетворительное, рост - 170 см, вес - 72 кг; ИМТ - 24,9 кг/м². Кожные покровы чистые, обычной окраски. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД - 16 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушенны. ЧСС - 72 в 1 минуту; АД - 130/80 мм рт.ст. Язык влажный, обложен белым налётом у корня. Живот мягкий, при пальпации умеренно болезненный в области правого подреберья. Размеры печени по Курлову: 9×8×7 см; пальпация печени затруднена из-за болезненности, преимущественно в точке желчного пузыря.</p> <p>Определяется болезненность в точке Маккензи, положительные симптомы Кера, Мерфи, Ортнера, Лепене, Миосси-Георгиевского справа. Селезенка не пальпируется. Дизурий нет. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный.</p> <p>Результаты исследований:</p> <p>Общий анализ крови: эритроциты - $4,6 \times 10^12/\text{л}$;</p>	<p>Хронический бескаменный холецистит</p> <p>УК-1, УК-2, УК-3</p> <p>ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12</p>	<p>Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296 с.</p>

	<p>лейкоциты – $11,2 \times 10^9$ /л; нейтрофилы сегментоядерные – 75%; нейтрофилы палочкоядерные – 2%; лимфоциты – 19%; моноциты – 3%; эозинофилы – 1%; базофилы – 0%; Нв – 141 г/л; тромбоциты – 215×10^9/л; СОЭ – 19 мм/ч.</p> <p>Биохимия крови: общий билирубин – 18 мкмоль/л; непрямой билирубин – 16,0 мкмоль/л; прямой билирубин – 2,0 мкмоль/л; АЛТ – 28 ед/л; АСТ – 23 ед/л; ГГТП – 25 ед/л; ЩФ – 102 ед/л; глюкоза – 5,2 ммоль/л; креатинин – 64 мкмоль/л; мочевина – 3,2 ммоль/л; общий белок – 72 г/л; амилаза – 42 ед/л; ХС – 5,2 ммоль/л.</p> <p>При обзорной рентгенографии органов брюшной полости патологии не выявлено. При УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, контуры ровные, эхогенность не повышенна, структура не изменена. Желчный пузырь увеличен (до 3,5 см в поперечнике), деформирован, с перегибом в шейке; выявлено диффузное утолщение его стенок до 5 мм, их уплотнение. В просвете желчного пузыря визуализируется взвесь («застойная желчь»). Ductus choledochus 7 мм. Поджелудочная железа нормальных размеров и формы, эхогенность не повышенна. Панкреатический проток не расширен.</p> <p>Дуоденальное зондирование (микроскопическое исследование желчи): в порции «В» выявлено скопление слизи, лейкоцитов, клеточного эпителия, кристаллы холестерина, билирубинат кальция.</p> <p>Общий анализ мочи: в пределах нормы.</p> <p>ЭКГ - без патологических изменений;</p> <p>эзофагогастроуденоскопия – без патологических изменений; иммуноферментный анализ на выявление гельминтов: описторхоз, лямблиоз, аскаридоз, токсакароз – отрицательный. Кал на яйца глист (трижды) – отрицательный.</p> <p>Предварительный диагноз?</p>		
--	---	--	--

Вопросы с развернутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Эtiология и патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Классификация. Течение и осложнения. Лечение. Показания к хирургическому лечению. Диспансерное наблюдение	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011
2.	Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК). Эпидемиология. Эtiология. Патогенез. Патологическая анатомия. Клинические варианты течения. Осложнения. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. Диспансерное наблюдение	Гастроэнтерология: клинические рекомендации [Электронный ресурс] / Буеверов А.О., Лапина Т.Л., Охлобыстин А.В. и др. ; под ред. В. Т. Ивашкина. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.

		- 208 с
3.	Хронические вирусные гепатиты (В, С, D). Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические синдромы. Принципы диагностики, лечения и профилактики. Диспансерное наблюдение	Абдурахманов Д. Т. Хронический гепатит В и D [Электронный ресурс]: руководство / Абдурахманов Д. Т. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 288 с
4.	Основные клинические синдромы, выявляемы при поражении поджелудочной железы.	Панкреатит [Электронный ресурс] / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, В. Ф. Цхай и др.; под ред. Н. В. Мерзликина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014
5.	Хронический холецистит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические формы Современные возможности диагностики. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Принципы лечения и профилактики. Диспансерное наблюдение	Боткин С. П. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 2. Клинические лекции / С. П. Боткин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013

Урология

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)				
Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК – 3 владеть
УК-1	Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов иных исследований в клиническую практику	Самостоятельно анализировать и оценивать учебную, научную литературу, использовать сеть Интернет для профессиональной деятельности.	Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
УК-2	Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных	Ориентироваться в нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие	Знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных

		профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.	отношения с членами коллектива.	подразделений.
Содержание и структура профессиональных компетенций		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть
ПК-1	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.	Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ.	Проводить лечебно-профилактическую, санитарно-противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь населению.	Методиками оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп.
ПК-2	Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения.	Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, принципы диспансеризации различных социальных групп населения.	Проводить профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни.	Методами общего клинического обследования населения с учетом возраста, и особенностей патологии.
ПК-3	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организаций защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организаций защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Организацию противоэпидемических мероприятий и защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий мероприятия.	Проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.
ПК-4	Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации	Типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, экспертизу трудоспособности.	Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.

	о показателях здоровья взрослых и подростков.			
ПК-5	Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.	Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний. Международную классификацию болезней.	Анализировать клинические симптомы для выявления наиболее распространенных заболеваний.	Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов клинического обследования пациентов.
ПК-6	Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.	Возрастные особенности дерматовенерологических заболеваний, основные критерии диагностики, принципы терапии.	Обследовать больных дерматовенерологическими заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования и лечения.	Алгоритмом выполнении основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию специализированной помощи больным с дерматовенерологической патологией, а также первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния на основе стандартов оказания медицинской помощи.
ПК-7	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Особенности оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.	Оказывать неотложную помощь в очагах катастроф и на этапах медицинской эвакуации.
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.	Принципы действия лекарственных и немедикаментозных средств, показания и противопоказания к их назначению в конкретной клинической ситуации.	Разработать план лечения и реабилитации пациента на стационарном и диспансерном этапе с учетом патологии.	Методами разработки тактики лечения и реабилитации дерматовенерологических больных.
ПК-9	Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на	Методы обучения пациентов различных возрастных групп санитарно-гигиеническим правилам;	Проводить мероприятия по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять	Навыками составления образовательных программ, проведения тематических школ

	сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.	особенностям образа жизни с учетом имеющейся патологии, формирования навыков здорового образа жизни.	оздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска в условиях поликлиники и стационара.	для больных с целью профилактики заболеваний иммунной системы и формированию здорового образа жизни
ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.	Основные нормативные документы регламентирующие работу поликлинической и стационарной помощи врача-дерматовенеролога.	Организовать работу специализированного кабинета поликлиники врача-дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения взрослых и детей	Навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по службе клинической дерматовенерологии.
ПК-11	Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Права, обязанности, ответственность врача-дерматовенеролога, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.	Составлять документацию для оценки качества и эффективности работы с дерматовенерологической службы медицинского учреждения.	Навыками экспертизы трудоспособности дерматовенерологических пациентов.
ПК-12	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.	Организовывать оказание медицинской помощи в очагах катастроф мирного и военного времени на этапах медицинской эвакуации. Организовывать медицинскую эвакуацию пострадавших при чрезвычайных ситуациях

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1	<p>У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря 	2. двухстаканной пробы	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2	<p>К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин 	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3	<p>Туберкулиновая пробы чаще всего вызывает следующие изменения в анализах</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез 	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
4	<p>Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты 	1. поливитамины	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

			ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1	<p>Основными ошибками при антибиотикотерапии являются</p> <p>1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков</p>	<p>1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Возбудителем гонореи является:</p> <p>а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный</p>	<p>г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков</p> <p>а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>	<p>в) с трихомонадами</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:</p>

			https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводиться всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	<p>б) гоновакцина</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
3.	<p>Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение</p> <p>а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно</p>	<p>в) по схеме хронической гонореи</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
4.	<p>Поражения суставов наблюдаются</p> <p>а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе</p>	<p>а) при гонорее</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:</p>

			https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Урогенитальной инфекцией является:</p> <p>а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы</p>	<p>а) хламидиоз б) трихомониаз</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	<p>У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с :</p> <p>1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря</p>	2. двухстаканной пробы	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся</p> <p>1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин</p>	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>

3	<p>Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез 	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
4	<p>Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты 	1. поливитамины	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1	<p>Основными ошибками при антибиотикотерапии являются</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков 	<p>1. нарушение принципа сочетания антибиотиков</p> <p>2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения</p> <p>3. длительное применение одного антибиотика</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	<p>Возбудителем гонореи является:</p> <p>а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный</p>	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков</p> <p>а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>	в) с трихомонадами	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:</p>

			https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	<p>а) простатит в) эпидидимит</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	<p>б) гоновакцина</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
3.	<p>Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение</p>	<p>в) по схеме хронической гонореи</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению :</p>

	<p>а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно</p>		<p>иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
4.	<p>Поражения суставов наблюдаются</p> <p>а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе</p>	a) при гонорее	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Урогенитальной инфекцией является:</p> <p>а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы</p>	a) хламидиоз б) трихомониаз	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3	Туберкулиновая пробы чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

			ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

			ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводиться всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	<p>б) гоновакцина</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
3.	<p>Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение</p> <p>а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно</p>	<p>в) по схеме хронической гонореи</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
4.	<p>Поражения суставов наблюдаются</p> <p>а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе</p>	<p>а) при гонорее</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:</p>

			https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Урогенитальной инфекцией является:</p> <p>а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы</p>	<p>а) хламидиоз б) трихомониаз</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с :</p> <p>1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря</p>	<p>2. двухстаканной пробы</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibra.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся</p> <p>1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин</p>	<p>1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-</p>

			0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3 .	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4 .	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1 .	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Возбудителем гонореи является:</p> <p>а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный</p>	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков</p> <p>а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>	в) с трихомонадами	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	а) простатит в) эпидидимит	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	б) гоновакцина	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. -</p>

			ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1 .	<p>У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря 	2. двухстаканной пробы	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2 .	<p>К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин 	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3 .	<p>Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез 	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	<p>в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>		<p>руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	<p>а) простатит в) эпидидимит</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	<p>б) гоновакцина</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
3.	<p>Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение</p> <p>а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно</p>	<p>в) по схеме хронической гонореи</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html
2	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред.

	3. гентамицин 4. канамицин		Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045- 0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970460450.html
3 .	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970464311.html
4 .	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1 .	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970460450.html

		ru/book/ISBN9785970460450.html
--	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Возбудителем гонореи является:</p> <p>а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный</p>	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков</p> <p>а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>	в) с трихомонадами	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	а) простатит в) эпидидимит	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	б) гоновакцина	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. -</p>

			ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря 	2. двухстаканной пробы	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2	<p>К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин 	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3	<p>Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез 	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	<p>в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>		<p>руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	<p>а) простатит в) эпидидимит</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	<p>б) гоновакцина</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
3.	<p>Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение</p> <p>а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно</p>	<p>в) по схеме хронической гонореи</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html
2	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В. ,

	4. канамицин		Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045- 0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3 .	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4 .	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1 .	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Возбудителем гонореи является:</p> <p>а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный</p>	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков</p> <p>а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>	в) с трихомонадами	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	а) простатит в) эпидидимит	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	б) гоновакцина	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. -</p>

			ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1 .	<p>У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря 	2. двухстаканной пробы	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2 .	<p>К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин 	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3 .	<p>Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез 	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	<p>в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>		<p>руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	<p>а) простатит в) эпидидимит</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	<p>б) гоновакцина</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
3.	<p>Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение</p> <p>а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно</p>	<p>в) по схеме хронической гонореи</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	a) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	a) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. -

			Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Возбудителем гонореи является:</p> <p>а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный</p>	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков</p> <p>а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>	в) с трихомонадами	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	а) простатит в) эпидидимит	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	б) гоновакцина	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. -</p>

			ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1 .	<p>У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря 	2. двухстаканной пробы	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2 .	<p>К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин 	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3 .	<p>Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез 	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	<p>в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>		<p>руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	<p>а) простатит в) эпидидимит</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	<p>б) гоновакцина</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
3.	<p>Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение</p> <p>а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно</p>	<p>в) по схеме хронической гонореи</p>	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-

			Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3 .	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4 .	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1 .	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Возбудителем гонореи является:</p> <p>а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный</p>	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков</p> <p>а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>	в) с трихомонадами	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	а) простатит в) эпидидимит	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	б) гоновакцина	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. -</p>

			ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1 .	<p>У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря 	2. двухстаканной пробы	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2 .	<p>К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин 	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3 .	<p>Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез 	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	<p>в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>		<p>руководство / под ред. Глыбочки П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	<p>а) простатит в) эпидидимит</p>	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	б) гоновакцина	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970464311.html</p>
3.	<p>Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение</p> <p>а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно</p>	в) по схеме хронической гонореи	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970460450.html</p>

4.	<p>Поражения суставов наблюдаются</p> <p>а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе</p>	а) при гонорее	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Урогенитальной инфекцией является:</p> <p>а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы</p>	а) хламидиоз б) трихомониаз	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевой пузырь) исследование нужно начинать с :</p> <p>1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря</p>	2. двухстаканной пробы	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся</p> <p>1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин</p>	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. -</p>

			Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Возбудителем гонореи является:</p> <p>а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный</p>	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков</p> <p>а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой</p>	в) с трихомонадами	<p>Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970460450.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

4.	<p>Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях:</p> <p>а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится</p>	б) проводиться всегда	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относиться:</p> <p>а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит</p>	а) простатит в) эпидидимит	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970464311.html</p>
2.	<p>Специфическая иммуностимуляция при гонорее:</p> <p>а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы</p>	б) гоновакцина	<p>Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. -</p>

			ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочки П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Задача 1</p> <p>Пациент Д, 19 лет, предъявляет жалобы на высыпания на головке полового члена в течении 1 года, периодические скучные выделения из уретры, мигрирующие боли в области коленных и голеностопных суставов, “раздражение глаз”, сопровождающиеся фотофобией, покраснением, слезотечением.</p> <p>Анамнез: состоит на учёте и проходит периодическое лечение у уролога по поводу хронического простатита.</p> <p>Объективно: на коже головки полового члена диффузная гиперемия с чёткими границами, слизистые выделения с поверхности, отмечается гиперемия конъюнктивы и слизисто-гнойные выделения из глаз.</p> <p>Предварительный диагноз?</p>	<p>Синдром Рейтера</p> <p>УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Урология: иллюстрированный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Ю.Г. Аляева, Н.А. Григорьева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 96 с</p>
2.	<p>Задача 2</p> <p>На прием к урологу обратился пациент с явлениями фимоза. Анамнез: имел курортный роман месяц назад. РМП отрицательная.</p> <p>Объективно: половой член увеличен в объеме, головку открыть не представляется возможным. Паховые лимфоузлы плотные, подвижные, безболезненные.</p> <p>Предварительный диагноз?</p> <p>Какова тактика врача?</p>	<p>1. Первичный сифилис, фимоз, двухсторонний паховый лимфаденит?</p> <p>2. Консультация дерматовенеролога: КСР, конфронтация УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Глыбочки П. В. Урология. Обучающие модули [Электронный ресурс] / П. В. Глыбочки, Ю. Г. Аляев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 184 с</p>
3.	<p>Задача 3</p> <p>Пациент, 39 лет, предъявляет жалобы на обильные выделения из уретры в течении 1 недели.</p> <p>Анамнез: женат, 3 недели назад имел внебрачный половой контакт.</p> <p>Предварительный диагноз?</p> <p>Какова тактика врача?</p>	<p>1. Свежий инфекционный (гонорейный, трихоманадный) уретрит, острая форма.</p> <p>2. Консультация дерматовенеролога: микроскопия мазка из уретры, ПЦР, конфронтация (обследование половых контактов)</p> <p>УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Лопаткин Н.А. Рациональная фармакотерапия в урологии : Compendium [Электронный ресурс] / Лопаткин Н.А., Перепанова Т.С. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015</p>

4. 4.	<p>Задача 4</p> <p>Пациент 48 лет отмечает периодические боли в промежности, рези и затруднение при мочеиспускании.</p> <p>Анамнез: подобные периодические явления 3-4 раза в год в течении 1-2 недели, отмечает 2 года, самостоятельно лечился антибиотиками.</p> <p>Предварительный диагноз?</p> <p>Какова тактика врача?</p>	<p>1. Хронический простатит?</p> <p>2. Микроскопия мазка из уретры и секрета предстательной железы, ПЦР, конфронтация (обследование половых контактов)</p> <p>УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Урология. Российские клинические рекомендации. [Электронный ресурс] / под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочки, Д.Ю. Пушкаря. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015</p>
5.	<p>Задача 5</p> <p>На прием к урологу обратился пациент с явлениями фимоза. Объективно: половой член увеличен в объеме, головку открыть не представляется возможным. Паховые лимфоузлы плотные, подвижные, безболезненные.</p> <p>Анамнез: имел курортный роман месяц назад.</p> <p>Предварительный диагноз?</p> <p>Какова тактика врача?</p>	<p>1. Первичный сифилис, фимоз, двухсторонний паховый лимфаденит?</p> <p>2. Консультация дерматовенеролога: микроскопия в тёмном поле (обнаружение бледных трепонем); конфронтация обследование половых партнёров; серологическое исследование ИФА, РПГА.</p> <p>УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Комяков Б. К. Урология [Электронный ресурс] : учебник / Б. К. Комяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013</p>

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Острый цистит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение.	Гаджиева З. К. Нарушения мочеиспускания [Электронный ресурс] / Гаджиева З.К. ; под ред. Ю.Г. Аляева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с
2.	Хронический цистит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение.	Схемы лечения. Урология [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. Перепановой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2014

3.	Эпидидимит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение.	Урология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечеб. дело" по дисциплине "Урология" / Д. Ю. Пушкарь и др.; по ред. Д. Ю. Пушкаря. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - - 384 с
4.	Этиология и патогенез мочеполового туберкулеза	Урология. Российские клинические рекомендации. [Электронный ресурс] / под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочки, Д.Ю. Пушкаря. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
5.	Классификация мочеполового туберкулеза.	Комяков Б. К. Урология [Электронный ресурс] : учебник / Б. К. Комяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013

Гинекология

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК - 3 владеть
УК-1	Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов иных исследований в клиническую практику	Самостоятельно анализировать и оценивать учебную, научную литературу, использовать сеть Интернет для профессиональной деятельности.	Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.

УК-2	Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.	Ориентироваться в нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с членами коллектива.	Знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных подразделений.
Содержание и структура профессиональных компетенций		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть
ПК-1	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.	Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ.	Проводить лечебно-профилактическую, санитарно-противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь населению.	Методиками оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп.
ПК-2	Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного	Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, принципы	Проводить профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней	Методами общего клинического обследования населения с учетом возраста, и особенностей патологии.

	наблюдения.	диспансеризации различных социальных групп населения.	среды; пропагандировать здоровый образ жизни.	
ПК-3	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Организацию противоэпидемических мероприятий и защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий мероприятий.	Проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.
ПК-4	Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков.	Типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, экспертизу трудоспособности.	Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.
ПК-5	Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.	Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний. Международную классификацию болезней.	Анализировать клинические симптомы для выявления наиболее распространенных заболеваний.	Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов клинического обследования пациентов.
ПК-6	Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.	Возрастные особенности дерматовенерологических заболеваний, основные критерии диагностики, принципы терапии.	Обследовать больных дерматовенерологическими заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования и лечения.	Алгоритмом выполнении основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию специализированной

				помощи больным с дерматовенерологической патологией, а также первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния на основе стандартов оказания медицинской помощи.
ПК-7	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Особенности оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.	Оказывать неотложную помощь в очагах катастроф и на этапах медицинской эвакуации.
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.	Принципы действия лекарственных и немедикаментозных средств, показания и противопоказания к их назначению в конкретной клинической ситуации.	Разработать план лечения и реабилитации пациента на стационарном и диспансерном этапе с учетом патологии.	Методами разработки тактики лечения и реабилитации дерматовенерологических больных.
ПК-9	Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотиваций, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.	Методы обучения пациентов различных возрастных групп санитарно-гигиеническим правилам; особенностям образа жизни с учетом имеющейся патологии, формирования навыков здорового образа жизни.	Проводить мероприятия по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять оздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска в условиях поликлиники и стационара.	Навыками составления образовательных программ, проведения тематических школ для больных с целью профилактики заболеваний иммунной системы и формированию здорового образа жизни
ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны	Основные нормативные документы регламентирующие работу поликлинической и стационарной	Организовать работу специализированного кабинета поликлиники врача-дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологичес	Навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологич

	здравья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.	помощи врача-дерматовенеролога.	кого отделения взрослых и детей	еского отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по службе клинической дерматовенерологии.
ПК-11	Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Права, обязанности, ответственность врача-дерматовенеролога, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.	Составлять документацию для оценки качества и эффективности работы с дерматовенерологической службы медицинского учреждения.	Навыками экспертизы трудоспособности дерматовенерологических пациентов.
ПК-12	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.	Организовывать оказание медицинской помощи в очагах катастроф мирного и военного времени на этапах медицинской эвакуации. Организовывать медицинскую эвакуацию пострадавших при чрезвычайных ситуациях

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведенияprovokacij 	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведенияprovokacij</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием 	<p>3. выраженной воспалительной реакции</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые 	<p>4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Поступление молока в протоки молочных желез регулируется</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином 	<p>3. окситоцином</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Диагноз гонореи может быть установлен на основании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза 	<p>1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков</p> <p>2. отрицательной окраски кокков по Грамму</p> <p>3. расположения</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

		бактерий внутри клетки	y.ru/book/ISBN9785970439456.html
--	--	------------------------	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит:</p> <p>а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете</p>	<p>б) при тесном бытовом контакте с больной матерью</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют</p> <p>а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища</p>	<p>г) отделяемое заднего свода влагалища</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	<p>б) до 2 месяцев</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>

4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относится: а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи:	в) острая, подострая,	Инфекции,

	<p>а) острыя, подострыя, хроническая б) острыя, хроническая, гонококконосительство в) острыя, подострыя, торпидная г) острыя, торпидная, гонококконосительство</p>	торпидная	<p>передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит</p>	а) эндоцервицит	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы</p>	а) хламидиоз б) трихомониаз	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <p>1. pH 5,0</p>	3. выраженной воспалительной реакции	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в</p>

	<p>2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием</p>		<p>акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <p>1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые</p>	4. желто-зеленые, пенистые	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Поступление молока в протоки молочных желез регулируется</p> <p>1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином</p>	3. окситоцином	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Диагноз гонореи может быть установлен на основании:</p> <p>1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза</p>	<p>1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относится: а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary

		y.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Термином "ключевая" клетка обозначается</p> <p>а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой</p>	<p>в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>в) острая, подострая, торpidная</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Для женщин типичной формой гонореи является:</p> <p>а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит</p>	<p>а) эндоцервицит</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>

Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Урогенитальной инфекцией является:</p> <p>а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы</p>	<p>а) хламидиоз б) трихомониаз</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи:</p> <p>1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <p>1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием</p>	<p>3. выраженной воспалительной реакции</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <p>1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

			427521.html
4.	<p>Поступление молока в протоки молочных желез регулируется</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином 	3. окситоцином	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Диагноз гонореи может быть установлен на основании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза 	<p>1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков</p> <p>2. отрицательной окраски кокков по Грамму</p> <p>3. расположения бактерий внутри клетки</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете 	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют</p> <ol style="list-style-type: none"> а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища 	г) отделяемое заднего свода влагалища	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

			y.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относится: а) цистит б) коньюктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торpidная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

			<p>- 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
--	--	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций 	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с ёдким калием 	<p>3. выраженной воспалительной реакции</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые 	<p>4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Поступление молока в протоки молочных желез регулируется</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином 	<p>3. окситоцином</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>

Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Диагноз гонореи может быть установлен на основании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза 	<ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете 	<p>б) при тесном бытовом контакте с больной матерью</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют</p> <ol style="list-style-type: none"> а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища 	<p>г) отделяемое заднего свода влагалища</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года 	<p>б) до 2 месяцев</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.</p>

			- 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относится: а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

	или частично грам-положительной палочковой флорой		- 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торpidная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведенияprovokacij 	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведенияprovokacij</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием 	<p>3. выраженной воспалительной реакции</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые 	<p>4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Поступление молока в протоки молочных желез регулируется</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином 	<p>3. окситоцином</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Диагноз гонореи может быть установлен на основании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза 	<p>1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков</p> <p>2. отрицательной окраски кокков по Грамму</p> <p>3. расположения</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

		бактерий внутри клетки	y.ru/book/ISBN9785970439456.html
--	--	------------------------	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит:</p> <p>а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете</p>	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют</p> <p>а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища</p>	г) отделяемое заднего свода влагалища	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Инфекции, передающиеся половым путем.</p> <p>Клинические лекции</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Влагалищная гарднерелла:</p> <p>а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб</p>	а) факультативный анаэроб	<p>Гинекология</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>

Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относиться:</p> <p>а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит</p>	<p>а) цистит г) бартолинит</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Термином "ключевая" клетка обозначается</p> <p>а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой</p>	<p>в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>в) острая, подострая, торpidная</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. -</p>

			http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html

			y.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относится: а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торpidная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

			<p>- 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
--	--	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи:</p> <p>1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <p>1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием</p>	<p>3. выраженной воспалительной реакции</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <p>1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>

4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи:	б) до 2 месяцев	Инфекции,

	<p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>		<p>передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб</p>	<p>а) факультативный анаэроб</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относиться: а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит</p>	<p>а) цистит г) бартолинит</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торpidная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведенияprovokacij 	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведенияprovokacij</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием 	<p>3. выраженной воспалительной реакции</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые 	<p>4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Поступление молока в протоки молочных желез регулируется</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином 	<p>3. окситоцином</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Диагноз гонореи может быть установлен на основании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза 	<p>1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков</p> <p>2. отрицательной окраски кокков по Грамму</p> <p>3. расположения бактерий внутри клетки</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

		y.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит:</p> <p>а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете</p>	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют</p> <p>а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища</p>	г) отделяемое заднего свода влагалища	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Влагалищная гарднерелла:</p> <p>а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб</p>	а) факультативный анаэроб	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>

Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относиться:</p> <p>а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит</p>	<p>а) цистит г) бартолинит</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Термином "ключевая" клетка обозначается</p> <p>а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой</p>	<p>в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>в) острая, подострая, торpidная</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

			427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин	г) отделяемое заднего	Инфекционно-

	<p>исследуют</p> <p>а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища</p>	свода влагалища	<p>воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Инфекции, передающиеся половым путем.</p> <p>Клинические лекции</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Влагалищная гарднерелла:</p> <p>а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб</p>	а) факультативный анаэроб	<p>Гинекология</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относиться:</p> <p>а) цистит б) коньюктивит в) проктит г) бартолинит</p>	<p>а) цистит г) бартолинит</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	б) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	б) острая, подострая, торpidная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

			y.ru/book/ISBN9785970439456.html
--	--	--	----------------------------------

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи:</p> <p>1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <p>1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием</p>	<p>3. выраженной воспалительной реакции</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <p>1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Поступление молока в протоки молочных желез регулируется</p> <p>1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином</p>	<p>3. окситоцином</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
	Выберите несколько правильных ответов		

1.	<p>Диагноз гонореи может быть установлен на основании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза 	<ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
----	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете 	<ol style="list-style-type: none"> б) при тесном бытовом контакте с больной матерью 	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют</p> <ol style="list-style-type: none"> а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища 	<ol style="list-style-type: none"> г) отделяемое заднего свода влагалища 	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года 	<ol style="list-style-type: none"> б) до 2 месяцев 	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>

4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относится: а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи:	в) острая, подострая,	Инфекции,

	<p>а) острыя, подострыя, хроническая б) острыя, хроническая, гонококконосительство в) острыя, подострыя, торпидная г) острыя, торпидная, гонококконосительство</p>	торпидная	<p>передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит</p>	а) эндоцервицит	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы</p>	а) хламидиоз б) трихомониаз	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <p>1. pH 5,0</p>	3. выраженной воспалительной реакции	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в</p>

	2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием		акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относится: а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary

		y.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Термином "ключевая" клетка обозначается</p> <p>а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой</p>	<p>в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>в) острая, подострая, торpidная</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Для женщин типичной формой гонореи является:</p> <p>а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит</p>	<p>а) эндоцервицит</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>

Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Урогенитальной инфекцией является:</p> <p>а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы</p>	<p>а) хламидиоз б) трихомониаз</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи:</p> <p>1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <p>1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием</p>	<p>3. выраженной воспалительной реакции</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <p>1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

			427521.html
4.	<p>Поступление молока в протоки молочных желез регулируется</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином 	3. окситоцином	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Диагноз гонореи может быть установлен на основании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза 	<ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	<p>Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете 	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют</p> <ol style="list-style-type: none"> а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища 	г) отделяемое заднего свода влагалища	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

			439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относится: а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970439456.html

2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торpidная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	<p>Укажите критерии излеченности гонореи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведенияprovokacij 	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведенияprovokacij</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием 	<p>3. выраженной воспалительной реакции</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые 	<p>4. желто-зеленые, пенистые</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Поступление молока в протоки молочных желез регулируется</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином 	<p>3. окситоцином</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Диагноз гонореи может быть установлен на основании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза 	<p>1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков</p> <p>2. отрицательной окраски кокков по Грамму</p> <p>3. расположения бактерий внутри клетки</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

			y.ru/book/ISBN9785970439456.html
--	--	--	----------------------------------

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит:</p> <p>а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете</p>	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют</p> <p>а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища</p>	г) отделяемое заднего свода влагалища	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Влагалищная гарднерелла:</p> <p>а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб</p>	а) факультативный анаэроб	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>

Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относиться:</p> <p>а) цистит б) конъюктивит в) проктит г) бартолинит</p>	<p>а) цистит г) бартолинит</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
2.	<p>Термином "ключевая" клетка обозначается</p> <p>а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой</p>	<p>в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами</p>	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Формы свежей гонореи:</p> <p>а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство</p>	<p>в) острая, подострая, торpidная</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

			427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин	г) отделяемое заднего	Инфекционно-

	<p>исследуют</p> <p>а) отделяемое уретры</p> <p>б) нити в моче</p> <p>в) отделяемое цервикального канала</p> <p>г) отделяемое заднего свода влагалища</p>	свода влагалища	<p>воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>
3.	<p>Длительность свежей гонореи:</p> <p>а) до 1 месяца</p> <p>б) до 2 месяцев</p> <p>в) до 6 месяцев</p> <p>г) до 1 года</p>	б) до 2 месяцев	<p>Инфекции, передающиеся половым путем.</p> <p>Клинические лекции</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
4.	<p>Влагалищная гарднерелла:</p> <p>а) факультативный анаэроб</p> <p>б) факультативный аэроб</p> <p>в) облигатный анаэроб</p> <p>г) облигатный аэроб</p>	а) факультативный анаэроб	<p>Гинекология</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относиться:</p> <p>а) цистит</p> <p>б) коньюктивит</p> <p>в) проктит</p> <p>г) бартолинит</p>	а) цистит г) бартолинит	<p>Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии</p> <p>[Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торpidная г) острая, торpidная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торpidная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

		y.ru/book/ISBN9785970439456.html
--	--	----------------------------------

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Задача 1 Больная 32 лет, жалобы на обильные выделения с неприятным запахом, особенно после полового акта или во время менструации. Осмотр влагалища: гомогенные выделения, с неприятным «рыбным» запахом. В мазках, окрашенных по Грамму: лейкоциты 10-15 в п/ зр, обильная кокковая флора, наличие «ключевых клеток» Предварительный диагноз?</p>	<p>Бактериальный вагиноз. УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1008 с. - (Серия "Национальные руководства"). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441527.html</p>
2.	<p>Задача 2 Больная 25 лет обратилась с жалобами зуд, жжение, появление высыпаний в области влагалища и промежности. Осмотр наружных половых органов и влагалища: гиперемия и отечность больших половых губ и влагалища, наличие высыпаний в виде отдельных везикулярных элементов величиной 2-3 мм на эритематозном основании. Предварительный диагноз?</p>	<p>Генитальный герпес. УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Ведение больных инфекциями, передаваемыми половым путем [Электронный ресурс] / В.И. Кисина, К.И. Забиров, А.Е. Гущин; под ред. В.И. Кисиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442104.html</p>
3.	<p>Задача 3 Больная 27 лет, жалобы на зуд, жжение, выделения из половых путей. Считает себя больной в течение 5 дней, после приема антибиотиков. Осмотр: слизистая вульвы и влагалища резко гиперемированы, отек с наличием «творожистых» выделений. При бактериоскопическом исследовании: лейкоциты 20-25 в п/з, наличие спор и мицелия гриба. Предварительный диагноз?</p>	<p>Кандидозный вульвовагинит. УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Заболевания шейки матки и генитальные инфекции [Электронный ресурс] / Прилепская В.Н. [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434062.htm</p>

4. 4.	<p>Задача 4 Больная 23 лет. Жалобы на обильные бели, зуд, жжение. Заболела 5 дней назад после полового сношения. Осмотр при помощи зеркал: слизистая влагалища резко гиперемирована, выделения обильные, желтовато-зеленого цвета, пенящиеся. При влагалищном исследовании: матка и придатки без особенностей. Предварительный диагноз?</p>	<p>Острый кольпит (трихомоноз?)</p> <p>УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>
5.	<p>Задача 5 Больная, 24 лет, обратилась с жалобами на скучные выделения. Менструальная функция не нарушена. Половая жизнь с 23 лет, в браке, без предохранения от беременности. Беременностей в течение 8 месяцев не было. Гинекологические заболевания отрицает. Заболела 3 месяца назад, Осмотре шейки матки при помощи зеркал: поверхность вокруг наружного зева ярко-красного цвета, покрытая гноевидными выделениями, размером 2x2 см. При влагалищном исследовании - пальпаторно шейка матки обычной консистенции, наружный зев закрыт. Матка и придатки - без особенностей. Выделения - бели с примесью крови. Предварительный диагноз?</p>	<p>Хронический гонорейный цервицит.</p> <p>2УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Айламазян Э. К. Гинекология [Текст] : учебник для мед. вузов / Э. К. Айламазян. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 415, [1] с. : ил, [4] л. цв. ил.</p>

Вопросы с развернутым ответом

№	Содержание задания	Источник
	<p>Неспецифические воспалительные заболевания половых органов. Эtiология, патогенез, особенности течения в различные периоды жизни женщины (детский, половойозрелый, старческий). Диагностика, принципы лечение, профилактика.</p>	<p>Айламазян Э. К. Гинекология [Текст] : учебник для мед. вузов / Э. К. Айламазян. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 415, [1] с. : ил, [4] л. цв. ил.</p>
2.	<p>Хламидиоз, трихомониаз, кандидомикоз женских половых органов. Эпидемиология, клиника, диагностика, терапия, профилактика.</p>	<p>Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html</p>
3.	<p>Гонорея. Эtiология. Клиника, диагностика. Особенности течения и лечения гонореи у женщин, девочек; во время беременности; в послеродовом периоде. Критерии излеченности. Профилактика.</p>	<p>Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html</p>

4.	Бактериальный вагиноз. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, профилактика, терапия.	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1008 с. - (Серия "Национальные руководства"). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441527.html
5.	Внутриутробные инфекции: вирусные, бактериальные, токсоплазмоз, хламидиоз, трихомониаз, специфические инфекции, гонорея, сифилис, ВИЧ. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Клиника, диагностика у плода и новорожденного. Акушерская и лечебная тактика.	Ведение больных инфекциями, передаваемыми половым путем [Электронный ресурс] / В.И. Кисина, К.И. Забиров, А.Е. Гущин; под ред. В.И. Кисиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442104.html

Педиатрия

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**
- (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК - 3 владеть
УК-1	Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов иных исследований в клиническую практику	Самостоятельно анализировать и оценивать учебную, научную литературу, использовать сеть Интернет для профессиональной деятельности.	Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
УК-2	Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.	Ориентироваться в нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с членами коллектива.	Знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных подразделений.
		Содержание и структура профессиональных компетенций		
		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть
ПК-1	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.	Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ.	Проводить лечебно-профилактическую, санитарно-противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь населению.	Методиками оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп.
ПК-2	Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения.	Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, принципы диспансеризации различных социальных групп населения.	Проводить профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни.	Методами общего клинического обследования населения с учетом возраста, и особенностей патологии.

ПК-3	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Организацию противоэпидемических мероприятий и защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий мероприятия.	Проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.
ПК-4	Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков.	Типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, экспертизу трудоспособности.	Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.
ПК-5	Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.	Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний. Международную классификацию болезней.	Анализировать клинические симптомы для выявления наиболее распространенных заболеваний.	Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов клинического обследования пациентов.
ПК-6	Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.	Возрастные особенности дерматовенерологических заболеваний, основные критерии диагностики, принципы терапии.	Обследовать больных дерматовенерологическими заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования и лечения.	Алгоритмом выполнении основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию специализированной помощи больным с дерматовенерологической патологией, а также первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния на основе стандартов оказания медицинской помощи.
ПК-7	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Особенности оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.	Оказывать неотложную помощь в очагах катастроф и на этапах медицинской эвакуации.
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.	Принципы действия лекарственных и немедикаментозных средств, показания и противопоказания к их назначению в конкретной клинической ситуации.	Разработать план лечения и реабилитации пациента на стационарном и диспансерном этапе с учетом патологии.	Методами разработки тактики лечения и реабилитации дерматовенерологических больных.
ПК-9	Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.	Методы обучения пациентов различных возрастных групп санитарно-гигиеническим правилам; особенностям образа жизни с учетом имеющейся патологии, формирования навыков здорового образа жизни.	Проводить мероприятия по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять оздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска в условиях поликлиники и стационара.	Навыками составления образовательных программ, проведения тематических школ для больных с целью профилактики заболеваний иммунной системы и формированию здорового образа жизни

ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.	Основные нормативные документы регламентирующие работу поликлинической и стационарной помощи врача-дерматовенеролога.	Организовать работу специализированного кабинета поликлиники врача-дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения взрослых детей	Навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по службе клинической дерматовенерологии.
ПК-11	Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Права, обязанности, ответственность врача-дерматовенеролога, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.	Составлять документацию для оценки качества и эффективности работы с дерматовенерологической службы медицинского учреждения.	Навыками экспертизы трудоспособности дерматовенерологических пациентов.
ПК-12	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.	Организовывать оказание медицинской помощи в очагах катастроф мирного и военного времени на этапах медицинской эвакуации. Организовывать медицинскую эвакуацию пострадавших при чрезвычайных ситуациях

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Что такое физическое здоровье? а) отсутствие болезней и дефектов; б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды; в) соответствие результатов обследований референсным значениям; г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2	В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит а) первичная медико-санитарная помощь б) неотложная медицинская помощь в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная)	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под

	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения		редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3 .	Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора а) Инфузия эритроцитарной массы б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в). Инфузия плазмы крови г) Диализ	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
4 .	Методы специфической лабораторной экспресс-диагностики холеры а) бактериологический б) иммунофлуоресцентный в) аллергологический г) копрологический	б) иммунофлуоресцентный	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. — Москва: МЕДпресс-информ, 2021. — 176 с. — Режим доступа: http://books-up.ru .
Выберите несколько правильных ответов			
1 .	В связи с прогнозируемым снижением рождаемости на долгосрочную перспективу, необходимо принимать меры а) по профилактике профессиональной заболеваемости; б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья; г) по созданию системы снижения поведенческих рисков здоровья среди подростков.	б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Что такое физическое здоровье?</p> <p>а) отсутствие болезней и дефектов;</p> <p>б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды;</p> <p>в) соответствие результатов обследований референсным значениям;</p> <p>г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.</p>	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2	<p>В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит</p> <p>а) первичная медико-санитарная помощь</p> <p>б) неотложная медицинская помощь</p> <p>в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная)</p> <p>г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения</p>	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
3	<p>Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора</p> <p>а) Инфузия эритроцитарной массы</p> <p>б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток</p> <p>в). Инфузия плазмы крови</p> <p>г) Диализ</p>	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970463727.html</p>
4	<p>Методы специфической лабораторной экспресс-диагностики холеры</p> <p>а) бактериологический</p> <p>б) иммунофлуоресцентный</p> <p>в) аллергологический</p> <p>г) копрологический</p>	б) иммунофлуоресцентный	<p>Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. — Москва: МЕДпресс-информ,</p>

			2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .
	Выберите несколько правильных ответов		
1 .	<p>В связи с прогнозируемым снижением рождаемости на долгосрочную перспективу, необходимо принимать меры</p> <p>а) по профилактике профессиональной заболеваемости;</p> <p>б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии;</p> <p>в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья;</p> <p>г) по созданию системы снижения поведенческих рисков здоровья среди подростков.</p>	<p>б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии;</p> <p>в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья;</p>	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	<p>К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды</p> <p>а) От рождения до 18 лет</p> <p>б) От 1 месяца до 18 лет</p> <p>в) От рождения до 14 лет</p> <p>г) От рождения до 15 лет</p>	<p>а) От рождения до 18 лет</p>	<p>1. Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
2.	<p>У всех пациентов с подозрением на бронхиальную астму рекомендуется использовать в качестве начального исследования для выявления и оценки степени тяжести обструкции дыхательных путей</p> <p>а) спирометрию</p> <p>б) КТ</p> <p>в) рентгенографию</p> <p>г) бодиплетизмографию</p>	<p>а) спирометрию</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Факультетская педиатрия. Шпаргалки / Р. Р. Кильдиярова, Т. И. Легонькова, О. Н. Штыкова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-6777-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970467770.html</p>
	Выберите несколько правильных ответов		

1.	<p>В чем заключается важность показателя физического развития как критерия состояния здоровья детей?</p> <p>1) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья;</p> <p>2) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний;</p> <p>3) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;</p> <p>4) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.</p>	<p>1) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья;</p> <p>2) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний;</p> <p>3) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;</p>	<p>Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970462652.html</p>
2.	<p>Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)?</p> <p>а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов.</p> <p>б) Отсутствие циркадного ритма температурных колебаний.</p> <p>в) Температура в прямой кишке выше аксилярной.</p> <p>г) Увеличение частоты сердечных сокращений.</p> <p>д) Повышение активности щелочной фосфатазы.</p>	<p>а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов.</p> <p>б) Температура в прямой кишке выше аксилярной.</p> <p>г) Увеличение частоты сердечных сокращений.</p> <p>д) Повышение активности щелочной фосфатазы.</p>	<p>Кильдярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibraru/book/ISBN9785970460825.html</p>
3.	<p>К смещению средостения в здоровую сторону могут привести:</p> <p>а) аневризма аорты</p> <p>б) гидроторакс</p> <p>в) долевой ателектаз</p> <p>г) крупозная пневмония</p> <p>д) эхсусудативный плеврит</p>	<p>б) гидроторакс</p> <p>д) эхсусудативный плеврит</p>	<p>Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru.</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Каков механизм лечебного действия физических упражнений?</p> <p>А) физические упражнения формируют специальные мышечные рефлексы</p> <p>Б) физические упражнения повышают мышечный тонус</p> <p>В) физические упражнения оказывают универсальное действие</p> <p>Г) психологический</p>	<p>В) физические упражнения оказывают универсальное действие</p>	<p>Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-</p>

			6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3- PRM-2022-1-632.
2.	Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения а) острых заболеваний б) хронических заболеваний в) инфекционных заболеваний г) несчастных случаев	б) хронических заболеваний	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием а) ГЭРБ б) язвенной болезни в) гастрита г) желчнокаменной болезнью	а) ГЭРБ	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей: а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.	б) Макролиды. в) Тетрациклины.	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
2.	Какие из перечисленных ниже функций выполняют почки? а) Поддерживают обмен жидкостей в организме. б) Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ. в) Экскреция конечных продуктов обмена. г) Синтез антидиуретического гормона.	а) Поддерживают обмен жидкостей в организме. б) Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-

	д) Образование активных форм витамина D-3.	в) Экскреция конечных продуктов обмена. д) Образование активных форм витамина D-3.	5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
--	--	---	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Приоритетным направлением развития здравоохранения на современном этапе является</p> <p>а) Первая медико-санитарная помощь б) Высокоспециализированная помощь в) Реабилитация г) Стационарная помощь</p>	<p>а) Первая медико-санитарная помощь</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
2.	<p>Право на охрану здоровья детей закреплено</p> <p>а) ФЗ «Об охране здоровья детей»; б) Приказом ФФОМС «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»; в) Постановлением Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год»; г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».</p>	<p>г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».</p>	<p>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-novabrya-2011-g</p>
3.	<p>Пользование смартфоном в личных целях в рабочее время может рассматриваться работодателем как</p> <p>а) административное правонарушение; б) уголовное преступление; в) гражданско-правовое нарушение; г) нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок); д) оскорблечение.</p>	<p>г) нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок);</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021</p>

			— Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Научные данные о состоянии здоровья детей а) предоставляют возможность углубленного анализа состояния здоровья; б) предоставляют большой объем противоречивой информации; в) отвечают на актуальные вопросы, касающиеся здоровья; г) затрудняют принятие управленческих решений.	а) предоставляют возможность углубленного анализа состояния здоровья; в) отвечают на актуальные вопросы, касающиеся здоровья;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	ФЗ РФ от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» о врачебной тайне гласит следующее а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну; б) сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть разглашены после смерти пациента, если они имеют значение для здоровья его кровных родственников; в) сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть без ограничений разглашены после смерти пациента; г) что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной; д) сведения, составляющие врачебную тайну, не разглашаются третьим лицам, за исключением особых случаев, оговоренных в законе.	а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну; д) сведения, составляющие врачебную тайну, не разглашаются третьим лицам, за исключением особых случаев, оговоренных в законе.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Информационные технологии в медицине а) не применяются;	в) позволяют заменить медицинского	Парамонова, Н. С. Организация

	<p>б) позволяют полностью заменить медицинского работника;</p> <p>в) позволяют заменить медицинского работника в некоторых ситуациях.</p>	работника в некоторых ситуациях.	<p>медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
2.	<p>Телемедицина позволяет пациенту</p> <p>а) полностью отказаться от приема лекарств;</p> <p>б) задавать вопросы напрямую врачу и быстро получать на них ответ;</p> <p>в) полностью отказаться от посещения любого врача;</p> <p>г) отказаться от медицинских процедур.</p>	<p>б) задавать вопросы напрямую врачу и быстро получать на них ответ;</p>	<p>https://minzdrav.gov.ru/ru</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Как необходимо оформить распоряжение пациента относительно сохранения (сообщения) врачебной тайны?</p> <p>а) письменно, при оформлении информированного согласия;</p> <p>б) не регламентировано;</p> <p>в) в виде нотариально заверенного документа;</p> <p>г) никак, достаточно устного распоряжения;</p> <p>д) в виде письменного заявления.</p>	<p>а) письменно, при оформлении информированного согласия;</p> <p>д) в виде письменного заявления.</p>	<p>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"</p> <p>https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g</p>
2.	<p>В каких случаях допускается разглашение врачебной тайны, перечисленные в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - это</p> <p>а) официальный запрос с места работы пациента;</p> <p>б) угроза распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;</p> <p>в) запрос следственных органов, если заведено уголовное дело;</p> <p>г) цель информирования органов внутренних дел при поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности.</p>	<p>б) угроза распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;</p> <p>в) запрос следственных органов, если заведено уголовное дело;</p> <p>г) цель информирования органов внутренних дел при поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности.</p>	<p>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"</p> <p>https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g</p>
3.	<p>К возможностям информационных технологий в области контроля состояния здоровья человека относятся</p> <p>а) телемедицина;</p>	<p>а) телемедицина;</p> <p>г) мониторинг физической активности.</p>	<p>Парамонова, Н. С.</p> <p>Организация медицинской помощи в условиях детской</p>

	<p>б) создание электронных баз медицинских научных публикаций;</p> <p>в) лапароскопия;</p> <p>г) мониторинг физической активности.</p>		<p>поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
--	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации</p> <p>а) не реже одного раза в год;</p> <p>б) по приказу руководителя;</p> <p>в) ежеквартально;</p> <p>г) ежемесячно;</p> <p>д) каждое полугодие.</p>	<p>а) не реже одного раза в год;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Правильное суждение о врачебной тайне</p> <p>а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента;</p> <p>б) обязанность соблюдать врачебную тайну не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу;</p> <p>в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации;</p> <p>г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию;</p> <p>д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.</p>	<p>в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации;</p> <p>д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую</p>	<p>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g</p>

		информацию. .	
2.	Источниками внутренних информационных угроз являются а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.	а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. — Москва: МЕДпресс-информ, 2021. — 176 с. — Режим доступа: http://books-up.ru .
4.	Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей врачебную тайну а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах; г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах; г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

		добровольном согласии на медицинское вмешательство.	
--	--	---	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации</p> <p>а) не реже одного раза в год; б) по приказу руководителя; в) ежеквартально; г) ежемесячно; д) каждое полугодие.</p>	<p>а) не реже одного раза в год;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Правильное суждение о врачебной тайне</p> <p>а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента; б) обязанность соблюдать врачебную тайну не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу; в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.</p>	<p>в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации;</p> <p>д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.</p>	<p>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g</p>
2.	<p>Источниками внутренних информационных угроз являются</p> <p>а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.</p>	<p>а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. —</p>

			276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. — Москва: МЕДпресс-информ, 2021. — 176 с. — Режим доступа: http://books-up.ru .
4.	Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей врачебную тайну а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах; г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	<p>Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации</p> <p>а) не реже одного раза в год; б) по приказу руководителя; в) ежеквартально; г) ежемесячно; д) каждое полугодие.</p>	<p>а) не реже одного раза в год;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Правильное суждение о врачебной тайне</p> <p>а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента; б) обязанность соблюдать врачебную тайну не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу; в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.</p>	<p>в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.</p>	<p>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g</p>
2.	<p>Источниками внутренних информационных угроз являются</p> <p>а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.</p>	<p>а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
3.	<p>Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи</p>	<p>а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ;</p>	<p>Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс]</p>

	<p>а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.</p>	<p>в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.</p>	<p>учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru.</p>
4.	<p>Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей врачебную тайну</p> <p>а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать;</p> <p>б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;</p> <p>в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах;</p> <p>г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну;</p> <p>д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.</p>	<p>а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать;</p> <p>б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;</p> <p>д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя.</p> <p>Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.</p>	<p>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации</p> <p>а) не реже одного раза в год; б) по приказу руководителя; в) ежеквартально;</p>	<p>а) не реже одного раза в год;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть</p>

	г) ежемесячно; д) каждое полугодие.		2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Правильное суждение о врачебной тайне а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента; б) обязанность соблюдать врачебную тайну не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу; в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-novabrya-2011-g
2.	Источниками внутренних информационных угроз являются а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.	а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. — Москва: МЕДпресс-информ, 2021. — 176 с. — Режим доступа: http://books-up.ru .
4.	Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей врачебную тайну а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в	а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

	<p>письменном виде разрешил это сделать;</p> <p>б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;</p> <p>в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах;</p> <p>г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну;</p> <p>д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.</p>	<p>составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать;</p> <p>б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;</p> <p>д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.</p>	<p>https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-novabrya-2011-g</p>
--	--	---	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК- 2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС)– это ...</p> <p>а) пакет документов, определяющих перечень заболеваний, видов, объемов и условий предоставления и финансирования медицинских услуг населению за счет бюджетов всех уровней, средств ОМС и других поступлений;</p> <p>б) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ;</p> <p>в) составная часть территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации</p>	<p>б) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
2.	<p>Основные типы детских лечебно-профилактических учреждений</p> <p>А) Все перечисленное</p> <p>Б) Детский санаторий</p>	<p>А) Все перечисленное</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р.,</p>

	<p>В) Детская поликлиника Г) Детский стационар</p>		<p>Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html</p>
3.	<p>Порядок оказания педиатрической помощи регламентирован</p> <p>А) Приказом № 366 н от 16.04.2012г. Б) Приказом № 193 н от 14.05.2015г. В) Приказом № 521 н от 05.05.2012г. Г) Всеми перечисленными приказами</p>	<p>А) Приказом № 366 н от 16.04.2012г.</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
4.	<p>Детская поликлиника</p> <p>А) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, не предусматривающую круглосуточное медицинское наблюдение и лечение; Б) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, в том числе круглосуточное медицинское наблюдение и лечение; В) Оказывает любую медицинскую помощь прикрепленному детскому населению Г) Проводит комплекс реабилитационных и восстановительных мероприятий детскому населению</p>	<p>А) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, не предусматривающую круглосуточное медицинское наблюдение и лечение;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
5.	<p>Право на охрану здоровья детей закреплено</p> <p>а) ФЗ «Об охране здоровья детей»; б) Приказом ФФОМС «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»; в) Постановлением Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год»; г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».</p>	<p>г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»</p>	<p>Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	<p>Для расчета первичной заболеваемости детского населения необходимо знать</p> <p>а) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах детей, среднегодовую численность детского населения;</p> <p>б) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году;</p> <p>в) общее число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году, общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году;</p> <p>г) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, среднегодовую численность детского населения.</p>	г) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, среднегодовую численность детского населения.	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
2.	<p>Каким должен быть удельный вес детей в возрастной структуре населения для простого воспроизведения?</p> <p>а) 35%; б) 25%; в) 30%; г) 20%.</p>	в) 30%;	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3.	<p>Какая группа заболеваний преобладает у детей?</p> <p>а) хромосомные б) генные (энзимопатия) в) болезни с наследственным предрасположением г) врожденные инфекции (токсоплазмоз, цитомегалия)</p>	в) болезни с наследственным предрасположением	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
4.	<p>Медико-социальная экспертиза проводится в целях определения потребностей освидетельствуемого лица в мерах</p> <p>а) немедицинской реабилитации; б) эрготерапии; в) социальной защиты, включая реабилитацию; г) медицинской реабилитации.</p>	в) социальной защиты, включая реабилитацию;	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. —</p>

			Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Источниками статистической информации для расчетов уровней младенческой смертности, повозрастных показателей и структуры является а) сборники Федеральной службы государственной статистики; б) статистическая форма № 30 Минздрава России; в) статистическая форма № 32 Минздрава России; г) статистическая форма № 12 Минздрава России.	а) сборники Федеральной службы государственной статистики; в) статистическая форма № 32 Минздрава России;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Критерии регистрации рождения а) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2000 г; б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г; в) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 1000 г; г) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2500 г.	б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г;	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828- 8, DOI: 10.33029/9704- 7828-8-NNG-2023-1- 752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2	История развития ребенка – это форма а) № 003/у; б) № 026/у; в) № 111/у; г) № 112/у.	г) № 112/у.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021

			<p>— Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
3	<p>Срок хранения медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у) составляет</p> <p>а) 1 год; б) 10 лет; в) 25 лет; г) 5 лет.</p>	<p>в) 25 лет;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
4	<p>Среднее число дней работы койки в году вычисляется следующим образом:</p> <p>А) число койко-дней, фактически проведенных больными /число дней в году</p> <p>Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие)</p> <p>В) число койко-дней, фактически проведенных больными /число среднегодовых коек</p> <p>Г) число переведенных из отделения/число среднегодовых коек</p>	<p>Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие)</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970463727.html</p>
	<p>Выберите несколько правильных ответов</p>		
1	<p>В учетной форме № 030/у отмечают</p> <p>а) данные о листке нетрудоспособности; б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение; г) сведения о прививках.</p>	<p>б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-</p>

			985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для обеспечения единой системы учета, кодирования и группировки заболеваний применяется ... а) листок нетрудоспособности; б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; в) статистический отчет о числе зарегистрированных заболеваний; г) врачебное свидетельство о смерти	б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды а) От рождения до 18 лет б) От 1 месяца до 18 лет в) От рождения до 14 лет г) От рождения до 15 лет	а) От рождения до 18 лет	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Бронхиолит у детей раннего возраста: А) приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких; Б) легкое и кратковременное заболевание; В) обусловлен аллергическим компонентом; Г) является ранним признаком бронхиальной астмы; Д) бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.	А) приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких;	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentli

			brary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных</p> <p>А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. Г) Болезнь Дауна. Д) Гипогликемия.</p>	<p>А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. Г) Болезнь Дауна.</p>	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2.	<p>Назовите наиболее тяжелые формы аллергодерматозов:</p> <p>а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. в) Дерматит Дюринга. г) Синдром Лайела. д) Строфулюс.</p>	<p>а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. г) Синдром Лайела.</p>	<p>Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются:</p> <p>А) с 3-месячного возраста; Б) с рождения; В) после года; Г) в дошкольном возрасте; Д) в школьном возрасте.</p>	<p>А) с 3-месячного возраста;</p>	<p>Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1	Показатель физического развития ребенка определяет а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом; г) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.	а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;	Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html
2	Какие симптомы относятся к проявлениям незрелости ЦНС в первые две недели жизни у детей с морфофункциональной незрелостью? А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный трепор подбородка и рук. Д) Вертикальный нистагм.	А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный трепор подбородка и рук.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3	Какие клинические признаки можно отнести к симптомам рахита? а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей. д) Укорочение конечностей.	а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей.	Кильдярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдяровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

			5970459645.html
4 .	<p>Укажите признаки гипертрофии левого предсердия на ЭКГ:</p> <p>а) Высокий зубец Р в большинстве отведений.</p> <p>б) Острый зубец Р во II-м отведении.</p> <p>в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений.</p> <p>г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1.</p> <p>д) Отрицательный зубец Р в III-м отведении.</p>	<p>в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений.</p> <p>г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1.</p>	<p>Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1 .	<p>Критерии регистрации рождения</p> <p>а) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2000 г;</p> <p>б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г;</p> <p>в) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 1000 г;</p> <p>г) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2500 г.</p>	<p>б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г;</p>	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2 .	<p>История развития ребенка – это форма</p> <p>а) № 003/у;</p> <p>б) № 026/у;</p> <p>в) № 111/у;</p> <p>г) № 112/у.</p>	<p>г) № 112/у.</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ,</p>

			2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Срок хранения медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у) составляет а) 1 год; б) 10 лет; в) 25 лет; г) 5 лет.	в) 25 лет;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Среднее число дней работы койки в году вычисляется следующим образом: А) число койко-дней, фактически проведенных больными /число дней в году Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие) В) число койко-дней, фактически проведенных больными /число среднегодовых коек Г) число переведенных из отделения/число среднегодовых коек	Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие)	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1	В учетной форме № 030/у отмечают а) данные о листке нетрудоспособности; б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение;	б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники:

	г) сведения о прививках.	диспансерное наблюдение;	учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--------------------------	--------------------------	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК- 4 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для обеспечения единой системы учета, кодирования и группировки заболеваний применяется ... а) листок нетрудоспособности; б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; в) статистический отчет о числе зарегистрированных заболеваний; г) врачебное свидетельство о смерти	б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;	https://minzdrav.gov.ru — официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды а) От рождения до 18 лет б) От 1 месяца до 18 лет в) От рождения до 14 лет г) От рождения до 15 лет	а) От рождения до 18 лет	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст : электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Бронхиолит у детей раннего возраста: А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких; Б)легкое и кратковременное заболевание; В)обусловлен аллергическим компонентом; Г)является ранним признаком бронхиальной астмы; Д)бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.	А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких;	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-

			7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных</p> <p>А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. Г) Болезнь Дауна. Д) Гипогликемия.</p>	<p>А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. Г) Болезнь Дауна.</p>	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2.	<p>Назовите наиболее тяжелые формы аллергодерматозов:</p> <p>а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. в) Дерматит Дюринга. г) Синдром Лайела. д) Строфулюс.</p>	<p>а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. г) Синдром Лайела.</p>	<p>Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1	Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются: А) с 3-месячного возраста; Б) с рождения; В) после года; Г) в дошкольном возрасте; Д) в школьном возрасте.	А) с 3-месячного возраста;	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
Выберите несколько правильных ответов			
1	Показатель физического развития ребенка определяет а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом; г) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.	а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;	Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html
2	Какие симптомы относятся к проявлениям незрелости ЦНС в первые две недели жизни у детей с морфофункциональной незрелостью? А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный трепор подбородка и рук. Д) Вертикальный нистагм.	А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный трепор подбородка и рук.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3	Какие клинические признаки можно отнести к симптомам рахита? а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды на грудной	а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. -

	<p>клетке.</p> <p>в) Мышечная гипотония.</p> <p>г) Искривление трубчатых костей.</p> <p>д) Укорочение конечностей.</p>	<p>на грудной клетке.</p> <p>в) Мышечная гипотония.</p> <p>г) Искривление трубчатых костей.</p>	<p>Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с.</p> <p>- ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p> <p>https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html</p>
4 .	<p>Укажите признаки гипертрофии левого предсердия на ЭКГ:</p> <p>а) Высокий зубец Р в большинстве отведений.</p> <p>б) Острый зубец Р во II-м отведении.</p> <p>в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений.</p> <p>г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1.</p> <p>д) Отрицательный зубец Р в III-м отведении.</p>	<p>в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений.</p> <p>г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1.</p>	<p>Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с.</p> <p>- ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p> <p>https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>У ребенка при антропометрии выявлен низкий рост. В каких случаях из нижеперечисленных можно предположить конституциональные особенности роста, если соматической патологии не выявлено?</p> <p>а) низкий рост родителей</p> <p>б) ребенок принадлежит по национальному признаку к низкорослой группе населения</p> <p>в) ребенок проживает в зоне обитания низкорослой группы населения</p> <p>г) необходимо заключение специалиста</p> <p>д) необходимы сведения о темпах физического развития с рождения</p>	<p>б) ребенок принадлежит по национальному признаку к низкорослой группе населения</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с.</p> <p>- ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p> <p>https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Какие признаки свидетельствуют о функциональной активности мозга новорожденного?</p> <p>а) активная мышечная деятельность</p> <p>б) комплекс безусловных рефлексов</p> <p>в) пищевая и вестибулярная доминанта</p> <p>г) первые условные рефлексы</p>	<p>б) комплекс безусловных рефлексов</p> <p>в) пищевая и вестибулярная доминанта</p> <p>г) первые условные рефлексы</p>	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с.</p>

			<p>- ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2.	<p>При каких заболеваниях может наблюдаться стенозирующий ларингит?</p> <p>а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. г) Эпидемический паротит. д) Парагрипп.</p>	<p>а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. д) Парагрипп.</p>	<p>Кильдярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
3.	<p>Какие из указанных признаков характерны для железодефицитной анемии?</p> <p>а) Снижение гемоглобина. б) Уменьшение цветового показателя.. в) Ретикулоцитоз. г) Повышение уровня сывороточного железа. д) Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови.</p>	<p>а) Снижение гемоглобина. б) Уменьшение цветового показателя.. в) Ретикулоцитоз. г) Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови.</p>	<p>Кильдярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдяровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html</p>
4.	<p>Какие обследования необходимо провести ребенку 1,5 лет с рецидивирующей инфекцией мочевой системы?</p> <p>а) УЗИ почек. б) Цистография. в) Ангиография почек. г) В/в урография. д) Ретроградная пиелография</p>	<p>а) УЗИ почек. б) Цистография. в) В/в урография.</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК- 5 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора</p> <p>а) Инфузия эритроцитарной массы б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в) Инфузия плазмы крови г) Диализ</p>	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html</p>
2.	<p>Оптимальной тактикой ведения ребенка с полной формой лактазной недостаточности на естественном вскармливании является:</p> <p>А) подобрать дозу фермента лактазы и сохранить грудное вскармливание Б) уменьшить объем грудного молока и назначить антибактериальную терапию В).перевести на искусственное вскармливание адаптированными смесями и назначить биопрепараты Г) полностью исключить грудное молоко, заменив его на безлактозные смеси Д) комбинация грудного молока и безлактозных смесей</p>	А) подобрать дозу фермента лактазы и сохранить грудное вскармливание	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
3.	<p>Что не требуется делать, если цикл прививок прерван?</p> <p>А) продолжать вакцинацию с учетом ранее сделанных прививок Б) соблюдать интервал до и после введения вакцин против туберкулеза от введения других вакцин в 1 месяц В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины Г) вводить вакцины в один день разными шприцами в разные участки тела. Д) отдавать предпочтение комбинированным вакцинам</p>	В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины	<p>Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 —</p>

			Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	<p>Метод патогенетического лечения заключающийся во введении в организм пациента возрастающих доз аллергена, ответственного за клинические проявления заболевания у данного пациента</p> <p>А) Аллерген-специфическая иммунотерапия Б) Фитотерапия В) Элиминационная терапия Г) Симптоматическая терапия Д) Аллогенная трансплантация</p>	<p>А) Аллерген-специфическая иммунотерапия</p>	<p>Геппен, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппен Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза?</p> <p>А) Высококалорийное питание. Б) Ограничение животных жиров. В) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. Г) Аглиадиновая, аглютеновая диета. Д) Назначение жирорастворимых витаминов.</p>	<p>А) Высококалорийное питание Б) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. Д) Назначение жирорастворимых витаминов.</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Антибиотики при ветряной оспе назначают:</p> <p>А) при появлении гнойных осложнений; Б) при тяжелой форме; В) при энцефалите; Г) с целью профилактики осложнений; Д) не назначают</p>	<p>А) при появлении гнойных осложнений;</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2 .	<p>Длительность курса гормональной терапии при адреногенитальном синдроме:</p> <p>А) пожизненно Б) на срок продолжительности криза В) 2 месяца Г) 6 месяцев Д) 12 месяцев</p>	A) пожизненно	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
3 .	<p>К порядку вакцинации против ротавирусной инфекции не относится:</p> <p>А) вводится перорально Б) начало вакцинации с 6-недельного возраста В) последняя прививка не позднее 32-недельного возраста Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины Д) применяется вместе с другими вакцинами календаря</p>	Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
4 .	<p>Проведение специфической заместительной терапии факторами свертывания крови рекомендуется</p> <p>А) только при тяжелой степени тяжести гемофилии Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия В) только пациентам с гемофилией А Г) только пациентам с гемофилией В Д) только при массивных кровоизлияниях</p>	Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильинко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС</p>

			"Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1 .	<p>Больному пневмонией с наличием в анамнезе системной аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить:</p> <p>а) азитромицин б) амоксициллин в) амоксициллина/клавулановую кислоту г) кларитромицин д) цефтриаксон</p>	<p>а) азитромицин г) кларитромицин</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильинко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1 .	<p>Препарат выбора для эмпирического лечения цистита у детей старше 5 летнего возраста:</p> <p>а) фосфомицин б) амоксициллин+клавулановая кислота в) амикацин г) цефтриаксон</p>	<p>а) фосфомицин</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html</p>
2 .	<p>Для наружной терапии атопического дерматита в период обострения используют</p> <p>а) салициловую мазь б) антибактериальные мази в) топические глюкокортикоиды г) комбинированные топические глюкокортикоиды</p>	<p>в) топические глюкокортикоиды</p>	<p>Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html</p>

3	<p>Рекомендуемая максимальная суточная доза преднизолона при лечении нефротического синдрома:</p> <p>а) 20 мг б) 40 мг в) 60 мг г) 80 мг д) 120 мг</p>	в) 60 мг	<p>Кильдярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдяровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html</p>
4	<p>Схемы эрадикации <i>H.pylori</i> не включают:</p> <p>а) ингибиторы протонной помпы; б) антибактериальные препараты пенициллинового ряда; в) препараты висмута; г) спазмолитики; д) антибактериальные препараты из группы макролидов</p>	г) спазмолитики;	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1	<p>Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей:</p> <p>а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.</p>	б) в) Макролиды. Тетрациклины.	<p>Кильдярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html. - Режим доступа: по подписке.</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК- 6 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Назовите этапы медицинской реабилитации:</p> <p>а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-курортный, метаболический;</p> <p>б) поликлинический, санаторно-курортный, метаболический</p> <p>в) превентивный; поликлинический; стационарный, метаболический</p> <p>4) превентивный; поликлинический, санаторно-курортный, метаболический</p>	<p>а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-курортный, метаболический;</p>	<p>Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].— Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. — 632 с. — ISBN 978-5-9704-6932-3. — DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.</p>
2.	<p>Задачи реабилитации на поликлиническом этапе:</p> <p>а) борьба с факторами риска;</p> <p>б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма;</p> <p>в) проведение комплекса физиотерапевтических мероприятий;</p> <p>г) лекарственное обеспечение.</p>	<p>б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма;</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
3.	<p>Какие учреждения входят в систему медицинской реабилитации:</p> <p>а) центры социальной защиты;</p> <p>б) реабилитационные отделения ЦСО</p> <p>в) служба занятости населения;</p> <p>г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.</p>	<p>г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.</p>	<p>Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].— Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. — 632 с. — ISBN 978-5-9704-6932-3. — DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.</p>
4.	<p>Выберите правильные определения понятия инвалидность:</p> <p>1) состояние полного физического, душевного и</p>	<p>3) социальная недостаточность вследствие нарушения</p>	<p>https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства</p>

	социального благополучия; 2) физическое, душевное и социальное неблагополучие; 3) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма; 4) стойкая и длительная утрата трудоспособности;	здоровья со стойким расстройством функции организма;	здравоохранения Российской Федерации
5.	Укажите номер приказа Министерства здравоохранения РФ, которым утвержден «Порядок организации медицинской реабилитации детей» А) 340н; Б) 788н; В) 878н; Г) 916н.	В) 878н;	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2019 г. № 878н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей" https://www.garrant.ru/products/ipo/pri/me/doc/73225898/

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Перечислите общие правила проведения реабилитационных мероприятий: а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе б) комплексность и непрерывность; в) проведение в коллективе; г) эффективность	а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Методы, используемые на метаболическом этапе реабилитации включают: а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК б) применение патогенетической терапии; в) применение этиотропной терапии; г) использование симптоматической терапии.	а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	Массаж является: А) средством ЛФК Б) формой ЛФК В) методом иглорефлексотерапии Г) методом физиотерапевтического лечения	Б) формой ЛФК	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В.

			<p>Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
4.	<p>Физические упражнения оказывают:</p> <p>А) расслабляющее действие Б) стимулирующее действие В) дренажное действие Г) корригирующее действие Д) все верно</p>	Д) все верно	<p>Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Большая физическая нагрузка у спортсменов изменяет секреторную функцию желудка в сторону</p> <p>а) уменьшения общего количества желудочного сока б) увеличения общего количества желудочного сока в) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения г) повышения кислотности желудочного сока</p>	<p>а) уменьшения общего количества желудочного сока б) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения</p>	<p>Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-</p>

			библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Для получения путевки на санаторно-курортное лечение оформляется справка по форме №</p> <p>а) 082/у; б) 027/у; в) 070/у-04; г) 103/у-08.</p>	в) 070/у-04;	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
2.	<p>При экссудативном плеврите применяют все следующие упражнения, кроме</p> <p>А) общеразвивающих Б) активной коррекции позвоночника и грудной клетки В) развивающих подвижность диафрагмы Г) статических и динамических дыхательных упражнений Д) вестибулярной тренировки</p>	Д) вестибулярной тренировки	<p>Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . -</p>

			Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	<p>Основные положения постурального дренажа при бронхэкстазах в нижней доле легкого включают нижеследующие, кроме</p> <p>а) лежа на больном боку б) лежа на здоровом боку с приподнятым тазом в) стоя на четвереньках г) коленно-локтевого положения</p>	<p>а) лежа на больном боку</p>	<p>Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
4.	<p>Физические упражнения в подостром периоде артрита включают</p> <p>А) простые динамические упражнения в здоровых суставах Б) дыхательные упражнения В) упражнения на расслабление мышц, лечение положением Г) статические напряжения мышц здоровых конечностей Д) все перечисленное</p>	<p>Д) все перечисленное</p>	<p>Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
5.	<p>Для занятий больным со сколиозом показаны все перечисленные виды спорта кроме:</p> <p>А) плавание Б) художественная и спортивная гимнастика В) акробатика Г) тяжелая атлетика</p>	<p>Г) тяжелая атлетика</p>	<p>Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI:</p>

			10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
--	--	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите, какие группы населения должны проходить предварительные медосмотры: а) все население с целью выявления туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и работающие подростки; б) рабочие предприятий, работники пищевых, детских, медицинских учреждений и работающие подростки; в) все лица перед проведением профилактических прививок	б) рабочие предприятий, работники пищевых, детских, медицинских учреждений и работающие подростки;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	Временная нетрудоспособность – это ... а) потеря трудоспособности, которая не более чем через год будет восстановлена; б) состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность полного или частичного выполнения профессиональной деятельности может быть обратимой; в) нетрудоспособность вследствие заболевания, при которой человек не может и не должен выполнять никакую работу и нуждается в специальном лечебном режиме	б) состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность полного или частичного выполнения профессиональной деятельности может быть обратимой;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	При наступлении временной нетрудоспособности гражданина, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы, листок нетрудоспособности ... а) оформляется по общим правилам со дня заболевания; б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности; в) не выдается	б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический

			справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4.	Биологической «нормой» детской инвалидности принято считать уровень а) 3,0 на 1000 детей; б) 3,5 на 1000 детей; в) 2,0 на 100 детей; г) 2,5 на 100 детей.	г) 2,5 на 100 детей.	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.	Ведущие причины инвалидизации детского населения а) врожденные аномалии развития и болезни нервной системы; б) заболевания костно-мышечной системы и психические расстройства; в) заболевания эндокринной системы и врожденные пороки; г) заболевания опорно-двигательного аппарата.	а) врожденные аномалии развития и болезни нервной системы;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Лечащий врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении самостоятельно может выдать листок нетрудоспособности на срок: а) до 10 дней; б) до 15 дней; в) до 4 месяцев; г) до 6 месяцев	б) до 15 дней;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Какие из перечисленных показателей отражают полноту и качество диспансерного наблюдения за здоровьем детей? а) число детей, находящихся на естественном вскармливании до 4 месяцев (в процентах)	в) динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты

	<p>б) число детей первого года жизни, отнесенных к первой группе здоровья в) динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности до года г) частота осмотра педиатром</p>	новорожденности до года	медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	<p>Дети с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями организма относятся к ... группе здоровья:</p> <p>а) I б) II в) III г) IV д) V</p>	г) IV	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
4.	<p>Обязанности возлагающиеся на государственную службу медико-социальной экспертизы:</p> <p>а) лечение и реабилитация инвалидов; б) определение группы инвалидности, ее причины и сроков; в) оказание медико-социальной помощи инвалидам; г) социальная защита инвалидов.</p>	б) определение группы инвалидности, ее причины и сроков;	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
	Выберите несколько правильных ответов		

1.	<p>Если в структуре детской инвалидности наиболее тяжелые состояния составляют более 1 на 100 детей, можно предположить, что</p> <p>а) инвалидность устанавливается детям только с тяжелыми формами болезней;</p> <p>б) смертность детей с хроническими заболеваниями очень высокая;</p> <p>в) низкая квалификация специалистов МСЭ.</p> <p>г) на население действуют внешние вредные факторы окружающей среды.</p>	<p>а) инвалидность устанавливается детям только с тяжелыми формами болезней;</p> <p>в) низкая квалификация специалистов МСЭ.</p>	<p>Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099. — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
----	---	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Контингенты детей для постановки на диспансерное наблюдение определяются</p> <p>а) 5-й группой здоровья;</p> <p>б) 2-й, 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья;</p> <p>в) 4-й, 5-й группами здоровья;</p> <p>г) 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья.</p>	<p>г) 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья.</p>	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>
2.	<p>Кто определяет в амбулаторных условиях наличие показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации пациента:</p> <p>А) Врач-физиотерапевт</p> <p>Б) Участковый педиатр</p> <p>В) Заведующий поликлиникой</p> <p>Г) Врач-реабилитолог</p>	<p>Б) Участковый педиатр</p>	<p>Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. –</p>

			DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	<p>Для оценки функционального состояния дыхательной системы используются тесты</p> <p>А) Проба Штанге и Генчи</p> <p>Б) Проба Руфье</p> <p>В) Проба Серкина</p> <p>Г) проба Мартине</p>	<p>А) Проба Штанге и Генчи</p>	<p>Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
Выберите несколько правильных ответов			
1.	<p>Заболевания мочевыводящей системы, являющиеся показанием для оформления инвалидности у ребенка:</p> <p>а) гломерулонефрит</p> <p>б) дисметаболическая нефропатия</p> <p>в) инфекция мочевыводящей системы</p> <p>г) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью</p> <p>д) уронефролитиаз</p>	<p>а) гломерулонефрит</p> <p>г) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
2.	<p>В направлении на медико-социальную экспертизу указываются</p> <p>а) сведения из налоговой службы;</p> <p>б) сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения</p>	<p>б) сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-</p>	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии</p>

	<p>медицинской экспертизы;</p> <p>в) сведения о проведенных реабилитационных мероприятиях;</p> <p>г) сведения из согласия на направление и проведение медицинской экспертизы.</p>	<p>функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медицинской экспертизы;</p> <p>в) сведения о проведенных реабилитационных мероприятиях;</p> <p>г) сведения из согласия на направление и проведение медицинской экспертизы.</p>	<p>оценки качества.</p> <p>Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>
--	---	---	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>После постановки пробы Манту или Диаскинеста здоровому ребенку профилактические прививки можно проводить через:</p> <p>а) 1 месяц</p> <p>б) 14 дней</p> <p>в) 24 часа</p> <p>г) 48 часов</p> <p>д) 72 часа</p>	д) 72 часа	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2.	<p>Что такое физическое здоровье?</p> <p>а) отсутствие болезней и дефектов;</p> <p>б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды;</p> <p>в) соответствие результатов обследований референсным значениям;</p> <p>г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.</p>	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	<p>Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html. - Режим доступа: по подписке.</p>

3.	Площадь в групповой комнате детского сада на 1 ребенка раннего возраста (до 3-х лет) должна составлять а) 3,0 м ² ; б) 1,5 м ² ; в) 2,5 м ² . Г) 5,5 м ²	в) 2,5 м ² .	
4.	Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях осуществляется согласно приказу а) 698н; б) 168н; в) 1177н; г) 453н.	в) 1177н;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Медицинское сопровождение в дошкольной образовательной организации включает а) лечебные мероприятия; б) контроль состояния здоровья; в) диагностические процедуры; г) профилактические мероприятия; д) контроль условий воспитания, обучения, организации питания в учреждениях.	б) контроль состояния здоровья; г) профилактические мероприятия; д) контроль условий воспитания, обучения, организации питания в учреждениях.	

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Какое влияние (в %) оказывают факторы, характеризующие образ жизни людей, на показатели здоровья населения: а) 50–55 %; б) 20–25 %; в) 15–20 %; г) 10–15 %	а) 50–55 %;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с.

			- ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Здоровый образ жизни – это совершение действий а) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внешней мотивации; б) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых отрицательно; в) негативно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно; г) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно.	г) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.	Мероприятия по предупреждению инвалидности а) предупреждение и лечение неинфекционных заболеваний; б) формирование здорового образа жизни у населения; в) ежегодная диспансеризация населения; г) лечение острых заболеваний; д) обращение к врачу в первый день заболевания.	б) формирование здорового образа жизни у населения;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Цели и задачи первого патронажа новорожденного: а) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза б) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка в) определение групп «риска» и группы здоровья г) составление плана наблюдения и рекомендаций д) профилактическое назначение витамина D	а) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза б) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка в) определение групп «риска» и группы здоровья г) составление плана наблюдения и рекомендаций	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются: а) бытовые аллергены б) дым и гарь при приготовлении пищи в) пищевые аллергены г) производственная пыль и химикаты д) табакокурение	б) дым и гарь при приготовлении пищи г) производственная пыль и химикаты д) табакокурение	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный

			// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
--	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Приверженность пациента лекарственной терапии относится к его а) диете; б) поведению; в) вредным привычкам; г) физической активности.	б) поведению;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	У ребенка 7 лет отсутствует рубчик после вакцинации БЦЖ. Ваша тактика: А). Провести обязательную ревакцинацию. Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту. В) Ребенок ревакцинации не подлежит. Г) Провести ревакцинацию только в случае положительной реакции Манту. Д) Ревакцинировать в случае сомнительной реакции Манту.	Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту.	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Комплексная оценка состояния здоровья ребенка на первом году жизни проводится:	б) один раз в квартал	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия.

	<p>а) ежемесячно б) один раз в квартал в) один раз в 6 месяцев г) один раз в год в эпикризе ребенка первого года жизни</p>		<p>Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>
4.	<p>Действия медсестры, если после закапывания в рот полиомиелитной вакцины ребенок срыгнул или была рвота:</p> <p>а) дать вторую дозу б) сделать медицинский отвод от прививки на 2 недели, а затем повторить в) повторить прививку через месяц г) повторить прививку через два месяца</p>	<p>а) дать вторую дозу</p>	<p>Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099. — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
5.	<p>Факт отказа пациента от профилактической прививки должен быть засвидетельствован подписью:</p> <p>А) не менее двух медработников Б) достаточно подписи главного врача учреждения В) не менее двух медработников ЛПУ и представителя органов санитарно-эпидемиологического надзора Г) лечащего врача</p>	<p>А) не менее двух медработников</p>	<p>Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099. — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>К характеристикам качества медицинской помощи относится:</p> <p>а) своевременность оказания медицинской помощи; б) правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи; в) степень достижения запланированного результата; г) совокупность вышеуказанных характеристик</p>	г) совокупность вышеуказанных характеристик	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>
2.	<p>Виды контроля качества медицинской помощи:</p> <p>а) государственный контроль; б) ведомственный контроль; г) внутренний контроль; д) все вышеперечисленное верно</p>	д) все вышеперечисленное верно	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html</p>
3.	<p>К целям экспертизы качества медицинской помощи относится все нижеперечисленное за исключением</p> <p>а) оценки взаимодействия пациента и родственников между собой; б) оценки правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; в) выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания; г) оценки степени достижения запланированного</p>	а) оценки взаимодействия пациента и родственников между собой;	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е</p>

	результаты.		изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4.	<p>В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит</p> <p>а) первичная медико-санитарная помощь</p> <p>б) неотложная медицинская помощь</p> <p>в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная)</p> <p>г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения</p>	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
5.	<p>Свидетельство об аккредитации является документом</p> <p>а) подтверждающим прохождение аттестации медицинским работником</p> <p>б) определяющим уровень квалификации медицинского работника</p> <p>в) подтверждающим освоение программ дополнительного профессионального образования</p> <p>г) дающим право на осуществление медицинской деятельности</p>	г) дающим право на осуществление медицинской деятельности	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Расчет показателя младенческой смертности</p> <p>А) число умерших детей на первом году жизни $\times 1000$ число родившихся живыми в данном году</p> <p>Б) число родившихся $\times 1000$ общее число родившихся живыми и мертвыми</p> <p>В) число родившихся в данном году $\times 1000$</p>	<p>А) число умерших детей на первом году жизни $\times 1000$ число родившихся живыми в данном году</p>	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд.,</p>

	число умерших детей в данном году Г) число родившихся в данном году x 1000 число умерших детей в данном году		перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704- 7829-5, DOI: 10.33029/9704-7829- 5-NNG-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478295.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Основная форма учета заболеваемости детей а) форма № 12; б) форма № 32; в) форма № 030-ПО/0-17; г) форма № 13.	a) форма № 12	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595- 573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Какие показатели характеризуют фето-инфантильные потери а) мертворождаемость и перинатальная смертность б) младенческая смертность и неонатальная смертность в) мертворождаемость и неонатальная смертность г) мертворождаемость и младенческая смертность	г) мертворождаемость и младенческая смертность	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704- 7829-5, DOI: 10.33029/9704-7829- 5-NNG-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlib

			rary.ru/book/ISBN9785970478295.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство а)дается пациентом исключительно при оказании ему высокотехнологичной медицинской помощи б) оформляется исключительно при отказе пациента от медицинской помощи в) является обязательным предварительным условием его проведения г)дается в исключительных случаях родителями несовершеннолетних детей	в) является обязательным предварительным условием его проведения	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
5.	Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны? а) административную, уголовную, гражданско-правовую б) уголовную, гражданско-правовую, административную в) не несет ответственность г) административную, дисциплинарную, уголовную д) только гражданско-правовую	г) административную, дисциплинарную, уголовную	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Вы располагаете данными о числе обследованных детей и об общем количестве всех заболеваний. Какой показатель заболеваемости Вы сможете вычислить? а) число детей часто и длительно болеющих (в процентах) б) структуру заболеваемости (в процентах) в) индекс здоровья г) интенсивный показатель частоты заболеваний	г) интенсивный показатель частоты заболеваний	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 .

			Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	<p>По каким показателям можно оценить эффективность первого этапа диспансеризации на педиатрическом участке?</p> <p>а) снижение детской смертности б) снижение острой заболеваемости в) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья г) число детей, отнесенных к первой группе здоровья</p>	<p>в) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
3.	<p>Показатель, характеризующий уровень диспансеризации больных детей в поликлинике</p> <p>а) охват декретированного населения вакцинопрофилактикой б) полнота охвата больных детей диспансерным наблюдением в) охват патронажем детей первого года жизни г) среднее число посещений на 1 жителя в год</p>	<p>б) полнота охвата больных детей диспансерным наблюдением</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
4.	<p>Назовите отчетный статистический документ, используемый для анализа медицинской помощи детям:</p> <p>а) сведения о доме ребенка (ф. 41) б) сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам (ф. 32) в) история развития ребенка (ф. 112/у) г) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31) д) сведения о детях-инвалидах (ф. 19)</p>	<p>г) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31)</p>	<p>Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под</p>

			редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	<p>Соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие оборудованных мест для обработки рук, является предметом:</p> <p>а) налоговой проверки деятельности медицинской организации</p> <p>б) внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности</p> <p>в) проверки противопожарной безопасности</p> <p>г) проверки федеральной инспекции по труду и занятости</p> <p>д) не проверяется</p>	<p>б) внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности</p>	<p>Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html . — Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Применение эпинефрина у ребенка 6-12 лет при анафилаксии рекомендуется в дозировках, одномоментно, разово</p> <p>А) 0.5 мг</p> <p>Б) 0.3 мг</p> <p>В) 0.15 мг</p> <p>Г) 0.7 мг</p> <p>Д) 0.9 мг</p>	<p>Б) 0.3 мг</p>	<p>Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшенисов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. -</p>

			Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении:</p> <p>а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады.</p> <p>б) Витамин К.</p> <p>в) Дицинон, этамзилат.</p> <p>г) Переливание тромбоцитарной массы.</p> <p>д) Глюкокортикоиды.</p>	<p>а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады.</p> <p>в) Дицинон, этамзилат.</p> <p>г) Переливание тромбоцитарной массы.</p>	<p>Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2.	<p>Какие методы следует использовать в лечении гемофилий, при кровотечениях и гематомах?</p> <p>а) Переливание антигемофильтральной плазмы.</p> <p>б) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов.</p> <p>в) Введение викасола.</p> <p>г) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания.</p> <p>д) Введение хлористого кальция.</p>	<p>а) Переливание антигемофильтральной плазмы.</p> <p>б) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов.</p> <p>г) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания.</p>	<p>Кильдярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдяровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html</p>
3.	<p>Клиническая картина обострения бронхиальной астмы:</p> <p>а) выделение вязкой стекловидной мокроты</p> <p>б) кашель</p> <p>в) пароксизмы инспираторного диспноэ</p> <p>г) пароксизмы экспираторного диспноэ</p>	<p>а) выделение вязкой стекловидной мокроты</p> <p>б) кашель</p> <p>г) пароксизмы экспираторного диспноэ</p>	<p>8. Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
4.	<p>К смещению средостения в здоровую сторону могут привести:</p> <p>а) аневризма аорты б) гидроторакс в) долевой ателектаз г) крупозная пневмония д) экссудативный плеврит</p>	<p>б) гидроторакс д) экссудативный плеврит</p>	<p>Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru.</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Внезапное появление у ребенка одышки с навязчивым кашлем характерно для:</p> <p>а) аллергического отека гортани б) ларингоспазма в) острого стенозирующего ларинготрахеита г) эпиглоттита д) инородного тела дыхательных путей</p>	<p>д) инородного тела дыхательных путей</p>	<p>Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2	<p>Длительность курса гормональной терапии при адреногенитальном синдроме:</p> <p>А) пожизненно Б) на срок продолжительности криза В) 2 месяца Г) 6 месяцев Д) 12 месяцев</p>	<p>А) пожизненно</p>	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. -</p>

			Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3 .	<p>К порядку вакцинации против ротавирусной инфекции не относится:</p> <p>А) вводится перорально Б) начало вакцинации с 6-недельного возраста В) последняя прививка не позднее 32-недельного возраста Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины Д) применяется вместе с другими вакцинами календаря</p>	<p>Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины</p>	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
4 .	<p>Проведение специфической заместительной терапии факторами свертывания крови рекомендуется</p> <p>А) только при тяжелой степени тяжести гемофилии Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия В) только пациентам с гемофилией А Г) только пациентам с гемофилией В Д) только при массивных кровоизлияниях</p>	<p>Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия</p>	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильинко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1 .	<p>Укажите симптомы, характерные для пневмоторакса?</p> <p>А) Выраженное притупление перкуторного звука. Б) Резкое ослабление или отсутствие дыхания. В) Мелкопузырчатые влажные хрипы. Г) Смещение средостения в здоровую сторону. Д) Коробочный перкуторный звук.</p>	<p>Б) Резкое ослабление или отсутствие дыхания. Г) Смещение средостения в здоровую сторону. Д) Коробочный перкуторный звук.</p>	<p>Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. -</p>

			Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2	<p>Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непириогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)?</p> <p>а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов.</p> <p>б) Отсутствие циркадного ритма температурных колебаний.</p> <p>в) Температура в прямой кишке выше аксилярной.</p> <p>г) Увеличение частоты сердечных сокращений.</p> <p>д) Повышение активности щелочной фосфатазы.</p>	<p>а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов.</p> <p>в) Температура в прямой кишке выше аксилярной.</p> <p>г) Увеличение частоты сердечных сокращений.</p> <p>д) Повышение активности щелочной фосфатазы.</p>	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
3	<p>Развитие анизокории у ребенка в коме свидетельствует о:</p> <p>а) интракраниальном кровоизлиянии</p> <p>б) повреждении III пары черепномозговых нервов</p> <p>в) резком повышении внутричерепного давления</p> <p>г) судорожном синдроме</p> <p>д) тенториальном вклиниении мозга</p>	<p>а) интракраниальном кровоизлиянии</p> <p>б) повреждении III пары черепномозговых нервов</p> <p>в) резком повышении внутричерепного давления</p> <p>д) тенториальном вклиниении мозга</p>	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4	<p>Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии:</p> <p>а) Вирусный гепатит.</p> <p>б) Гломерулонефрит.</p> <p>в) Пищевая токсикоинфекция .</p> <p>г) Пневмония.</p> <p>д) Грипп.</p>	<p>а) Вирусный гепатит.</p> <p>б) Гломерулонефрит.</p> <p>в) Пищевая токсикоинфекция .</p>	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1	<p>Препаратором выбора для купирования приступа одышки у ребенка 8 лет, страдающим бронхиальной астмой:</p> <p>А) сальбутамол; Б) аминофиллин; В) ипратропия бромид; Г) будесонид; Д) преднизолон.</p>	<p>A) сальбутамол;</p>	<p>Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1	<p>Какова тактика врача при возникновении анафилактического шока у ребенка после подкожного введения лекарств на дому?</p> <p>а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. г) Ввести в/м мочегонные препараты для предупреждения отека мозга. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.</p>	<p>а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.</p>	<p>Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-ЕРС-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2	<p>Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглottите?</p> <p>а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить б) ребенка на дому под наблюдение участкового</p>	<p>д) Срочно госпитализировать. е) Обеспечить положение сидя, избегать любых</p>	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-</p>

	<p>педиатра.</p> <p>в) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях.</p> <p>г) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники.</p> <p>д) Срочно госпитализировать.</p> <p>е) Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств.</p>	вмешательств.	<p>Медиа, 2023. - 744 с.</p> <p>- ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт].</p> <p>URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
3 .	<p>Какая срочная мед. помощь должна быть оказана больному с асфиксическим синдромом при бронхиальной астме?</p> <p>а) Ингаляционное введение селективного адреномиметика короткого действия.</p> <p>б) В/в капельное введение эуфиллина</p> <p>в) Парентеральное введение преднизолона.</p> <p>г) Назначение антигистаминных препаратов I-го поколения.</p> <p>д) Ингаляции кислорода.</p>	<p>a)</p> <p>Ингаляционное введение селективного адреномиметика короткого действия.</p> <p>в)</p> <p>Парентеральное введение преднизолона.</p> <p>д)</p> <p>Ингаляции кислорода.</p>	<p>Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшенисов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с.</p> <p>- ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт].</p> <p>URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
4 .	<p>Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей?</p> <p>а. Аденозин.</p> <p>б) Новокаинамид.</p> <p>в) Амиодарон.</p> <p>г) Лидокаин.</p> <p>д) Верапамил.</p>	<p>а) Аденозин.</p> <p>б) Новокаинамид.</p> <p>в) Амиодарон.</p> <p>д) Верапамил.</p>	<p>Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшенисов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с.</p> <p>- ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт].</p> <p>URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Наиболее распространенной клинической формой ОРВИ у новорожденных детей является</p> <p>а) бронхиолит б) ларингит в) бронхит г) пневмония</p>	а) бронхиолит	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2.	<p>Преждевременное половое развитие у мальчиков-появление вторичных половых признаков в возрасте до</p> <p>а) 6 лет б) 8 лет в) 9 лет г) 10 лет</p>	в) 9 лет	
3.	<p>Какую плановую вакцину нельзя водить одновременно с другими?</p> <p>а) вакцину против коклюша (с бесклеточным (ацеллюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. б) вакцину против коклюша (с цельноклеточным (целлюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. в) адсорбированную ацеллюлярную (бесклеточную) против коклюша, дифтерии, столбняка с уменьшенным количеством антигена. г) вакцину против туберкулеза д) АДС-М</p>	г) вакцину против туберкулеза	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст:</p>

			электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Наиболее типичные осложнения при скарлатине:</p> <p>а) гломерулонефрит б) отит в) полирадикулоневрит г) синдром крупы д) лимфаденит</p>	<p>а) гломерулонефрит б) отит д) лимфаденит</p>	<p>Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни: учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html</p>
2.	<p>При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных</p> <p>а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. г) Болезнь Дауна. д) Гипогликемия.</p>	<p>а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. г) Болезнь Дауна.</p>	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Каким вакцинам следует отдавать преимущество при догоняющей вакцинации</p> <p>а) комбинированным вакцинам б) живым оральным вакцинам в) неживым инъекционным вакцинам г) живым интраназальным вакцинам</p>	<p>а) комбинированным вакцинам</p>	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия</p>

			доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2	Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению а) ревматизма б) гипертрофической кардиомиопатии в) пароксизмальной тахикардии г) перикардита	в) пароксизмальной тахикардии	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Преобладание лейкоцитов нейтрофильного характера в мочевом осадке свидетельствует о а) пиелонефrite б) аномалии развития органов мочевой системы в) гломерулонефrite г) наследственном нефрите	а) пиелонефrite	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
4	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра. б) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. в) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. г) Срочно госпитализировать. Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств	г) Срочно госпитализировать.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант

			студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
5 .	<p>К психогенным реакциям, связанным с вакцинацией не относится:</p> <p>А) обморок Б) головокружение В) рвота Г) температура выше 40°C Д) обморок с судорогами</p>	Г) температура выше 40°C	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1 .	<p>Для оценки контроля бронхиальной астмы у детей рекомендуется использовать</p> <p>а) определение уровня оксида азота б) тест по контролю над астмой в) определение функции внешнего дыхания г) определение уровня специфических IgE</p>	б) тест по контролю над астмой	<p>Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html</p>
2 .	<p>Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза?</p> <p>а) Высококалорийное питание. б) Ограничение животных жиров. в) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. г) Аглиадиновая, аглютеновая диета. д) Назначение жирорастворимых витаминов</p>	<p>а) Высококалорийное питание. в) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. д) Назначение жирорастворимых витаминов</p>	<p>Кильдярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдяровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС</p>

		МИНОВ	"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
3	<p>Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей?</p> <p>а) Аденозин. б) Новокаинамид. в) Амиодарон. г) Лидокаин. д) Верапамил.</p>	а) Аденозин.	<p>Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшенисов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
4	<p>Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении:</p> <p>а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. б) Витамин К. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы. д) Глюкокортикоиды.</p>	<p>а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. б) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы.</p>	<p>Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1	<p>Какова тактика врача при возникновении анафилактического шока у ребенка после подкожного введения лекарств на дому?</p> <p>а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем</p>	<p>а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные</p>	<p>Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. -</p>

	<p>показателей АД).</p> <p>в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон.</p> <p>г) Ввести в/м мочегонные препараты для предупреждения отека мозга.</p> <p>д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.</p>	<p>инъекции адреналина (под контролем показателей АД).</p> <p>в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон.</p> <p>д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.</p>	<p>Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с.</p> <p>- ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт].</p> <p>URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
--	---	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	<p>Наиболее распространенной клинической формой ОРВИ у новорожденных детей является</p> <p>а) бронхиолит</p> <p>б) ларингит</p> <p>в) бронхит</p> <p>г) пневмония</p>	а) бронхиолит	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с.</p> <p>- ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт].</p> <p>URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2.	<p>Преждевременное половое развитие у мальчиков-появление вторичных половых признаков в возрасте до</p> <p>а) 6 лет</p> <p>б) 8 лет</p> <p>в) 9 лет</p> <p>г) 10 лет</p>	в) 9 лет	
3.	<p>Какую плановую вакцину нельзя водить одновременно с другими?</p> <p>а) вакцину против коклюша (с бесклеточным (ацеллюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка.</p> <p>б) вакцину против коклюша (с цельноклеточным</p>	г) вакцину против туберкулеза	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-</p>

	<p>(целлюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. в) адсорбированную ацеллюлярную (бесклеточную) против коклюша, дифтерии, столбняка с уменьшенным количеством антигена. г) вакцину против туберкулеза д) АДС-М</p>		<p>Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	<p>Наиболее типичные осложнения при скарлатине:</p> <p>а) гломерулонефрит б) отит в) полирадикулоневрит г) синдром крупы д) лимфаденит</p>	<p>а) гломерулонефрит б) отит д) лимфаденит</p>	<p>Кильдярова, Р. Р. Детские болезни: учебник / под ред. Кильдяровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html</p>
2.	<p>При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных</p> <p>а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. г) Болезнь Дауна. д) Гипогликемия.</p>	<p>а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. г) Болезнь Дауна.</p>	<p>Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Каким вакцинам следует отдавать преимущество при догоняющей вакцинации</p> <p>а) комбинированным вакцинам б) живым оральным вакцинам в) неживым инъекционным вакцинам г) живым интраназальным вакцинам</p>	а) комбинированным вакцинам	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
2	<p>Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению</p> <p>а) ревматизма б) гипертрофической кардиомиопатии в) пароксизмальной тахикардии г) перикардита</p>	в) пароксизмальной тахикардии	<p>Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111. — Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>
3	<p>Преобладание лейкоцитов нейтрофильного характера в мочевом осадке свидетельствует о</p> <p>а) пиелонефrite б) аномалии развития органов мочевой системы в) гломерулонефrite г) наследственном нефrite</p>	а) пиелонефrite	<p>Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru</p>

			rary.ru/book/ISBN9785970463727.html
4 .	<p>Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите?</p> <p>а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра.</p> <p>б) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях.</p> <p>в) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники.</p> <p>г) Срочно госпитализировать. Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств</p>	<p>г) Срочно госпитализировать.</p>	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>
5 .	<p>К психогенным реакциям, связанным с вакцинацией не относится:</p> <p>А) обморок</p> <p>Б) головокружение</p> <p>В) рвота</p> <p>Г) температура выше 40°C</p> <p>Д) обморок с судорогами</p>	<p>Г) температура выше 40°C</p>	<p>Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	<p>Задача 1 Ребенку 2,5 месяца. В связи с маститом у матери в течение</p>	<p>1. Атопический дерматит Характер изменений на коже и стула: 2. Кожа: эритема шелушение,</p>	<p>Справочник врача-педиатра[Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова, М.Б. Колесникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441367.html</p>

<p>последних 2-х недель получает докорм смесью "Малыш". Мать отмечает появление красноты в паховых областях, на шее, в подмышечных впадинах (несмотря на тщательный уход). На щеках, подбородке появились гиперемия, шелушение, а затем - трещины и мокнущие с образованием корок. Ребенок беспокоен, плохо спит, отмечается метеоризм, стул кашицеобразный, до 3-4 раз в день, с примесью слизи и белыми комочками.</p> <p>1.Какой диагноз наиболее вероятен в данном случае?</p> <p>2.Определите характер изменений на коже и характер стула.</p> <p>3.Какой причиной, вероятнее всего, вызваны эти изменения?</p> <p>4.Наметьте план лечебных мероприятий.</p>	<p>трещины, мокнущие, корки. Локализация - сгибательные поверхности и лицо.</p> <p>Стул: признаки кишечной дисфункции, предположительно аллергического генеза.</p> <p>3. Пищевая аллергия или непереносимость компонентов смеси</p> <p>4. Коррекция питания, использование увлажняющих и защитных средств (эмоленты), мази с ГКС, пробиотики, энтеросорбенты.</p> <p>Консультация педиатра и аллерголога для уточнения диагноза и назначения лечения.</p> <p>УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	
---	--	--

	<p>Задача 2</p> <p>Ребенок И, от первой беременности. Матери 22 года, страдает герпетической инфекцией с 12 летнего возраста. Обострения кожно-слизистой формы отмечались 2-3 раза в год. Лечилась местными препаратами (мазь Зовиракс, Бонафтон). В конце данной беременности отмечались пузырьковые высыпания на наружных половых органах. Во время беременности токсикоз первой половины в течение 3 недель. Перенесла ОРЗ в легкой форме в сроке 20 недель. Лечилась домашними средствами. Роды в срок. Продолжительность родов 20 часов. Первый период 19 часов 40 минут, потужной период 20 минут. Родилась доношенная девочка, закричала сразу. Масса тела при рождении 3400 г. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. К груди приложена в конце первых суток. На четвертые сутки жизни состояние ухудшилось. Ребенок стал вялым, плохо сосал, срыгивал, отмечены мышечная гипотония, гипорефлексия. Периодически беспокоился. На коже туловища и конечностей появилась пузырьковая сыпь. Склеры</p>	<p>1.</p> <p>Неонатальная герпетическая инфекция, проявляющаяся генерализованной формой с поражением кожи, центральной нервной системы и конъюнктивы.</p>	<p>Детские болезни. Т. 2 [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. -</p> <p>http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html</p>
--	---	---	--

	<p>гиперемированы, веки отечны, небольшие 80 выделения из глаз. Ребенок переведен в отделение патологии новорожденных. 1. Поставьте диагноз.</p>		
--	--	--	--

1. Поставьте
диагноз.

	<p>Задача 3</p> <p>Ребенок родился от матери 26 лет, страдающей хроническим пиелонефритом. Во время беременности были обострения заболевания на сроках 22 и 35 недель, лечилась травами амбулаторно. Воды начали подтекать за трое суток до родов. После родов у матери - гнойный мастит.</p> <p>В первые дни жизни ребенок был активен, хорошо сосал, прибавлял в массе. На фоне удовлетворительного состояния были замечены малые симптомы инфицирования: гнойный конъюнктивит, омфалит, единичные пустулы на коже.</p> <p>К 10-му дню жизни состояние ребенка резко ухудшилось, перестал прибавлять в весе, начал срыгивать с примесью желчи, кожа приобрела серый колорит, увеличились размеры печени и селезенки.</p> <p>Ребенок получал два антибиотика широкого спектра действия (один из них внутривенно), переливания антистафилококковой плазмы, витамины С, группы В.</p> <p>Несмотря на проводимую массивную терапию, ребенок умер в возрасте 25 месяцев. На вскрытии: гнойный перикардит, язвенно-некротический энтероколит, гнойный менингит.</p> <p>1. Поставьте</p>	<p>1. Сепсис новорожденного с полиорганным поражением</p> <p>2. вертикальная инфекция, обусловленная хроническим пиелонефритом матери с обострениями во время беременности и гноинм маститом после родов.</p> <p>3. Тщательное обследование и лечение хронических инфекций у беременной женщины</p> <p>-</p> <p>Антибактериальная терапия при обострениях инфекций у матери</p> <p>- Ранняя диагностика и лечение инфекций у новорожденного (конъюнктивит, омфалит).</p> <p>- Изоляция и соблюдение гигиенических норм при наличии гноиных очагов у матери.</p> <p>- Обучение матери правилам ухода за ребенком и предупреждению заражения.</p>	<p>Парийская Т. В. Педиатрия. Неотложные состояния у детей [Текст] : [справочник] / Т. В. Парийская. - М. : ACT ; СПб. : Сова, 2007. - 416 с. : ил.</p>
3.			

4.			
5.	<p>Задача 5 Ребенок 7 лет, рос и развивался правильно, однако в раннем возрасте наблюдались проявления экссудативного диатеза. Имеются очаги хронической инфекции (хронический тонзиллит, кариозные зубы). За неделю до заболевания петренес фолликулярную ангину. Заболел остро: температура повысилась до 38,5°C, отмечалась анорексия, интоксикация, на разгибательных поверхностях рук и ног появилась обильная мелкоточечная геморрагическая и папулезная, симметричная сыпь. На лице - ангионевротический отек Квинке. Отмечается умеренная припухлость и болезненность в области коленных и локтевых суставов. В анализе крови - умеренный лейкоцитоз, нейтрофилез, СОЭ 30 мм/час.</p> <p>1.Поставьте предварительный диагноз. 2.План обследования и лечения.</p>	<p>1. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) 2.ОАК, СРБ, ревматоидный фактор, Антистрептолизиновый титр (АСЛ-О), ЭКГ, Эхо, посев из зева на стрептококк. Антибактериальная терапия, НПВС, ГКС при тяжелом течении, антигистаминные препараты, симптоматическая терапия, санация очагов хронической инфекции после стабилизации состояния.</p> <p>УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12</p>	<p>Детские болезни. Т. 2 [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html</p>

Вопросы с развернутым ответом

№	Содержание задания	Источник
	Клиническая синдромология вирусных и бактериальных инфекций, вызывающих заболевание плода и новорожденного.	Детские болезни. Т. 2 [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html
	Педиатрические аспекты охраны здоровья (дородовый педиатрический патронаж).	Детские болезни. Т. 1. [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424216.html
	Дисметаболические и токсико-метаболические нарушения центральной нервной системы у новорожденных.	Педиатрия. История болезни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Р. Кильдиярова, В.И. Макарова, Р.М. Файзуллина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437162.html
	Поражения центральной нервной системы при инфекционных заболеваниях перинатального периода.	Детские болезни [Электронный ресурс]: учебник / Геппе Н.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html

<p>Классификация клинических синдромов периода формирования неврологического дефекта при перинатальных поражениях центральной нервной системы.</p>	<p>Справочник врача-педиатра [Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова, М.Б. Колесникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441367.html</p>
--	---

Аллергология и иммунология

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**
- (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Виды компетенций	Название компетенции	Содержание и структура компетенции		
		ИД ПК-1 Знания	ИД ПК-2 Умения	ИД ПК-3 Навыки
ПК-1	готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека	принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни	1. предпринимать меры профилактики, направленные предупреждения возникновения распространения иммунологических аллергических заболеваний 2. устанавливать причинно следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания у пациентов с иммунологическими и аллергическими заболеваниями 3. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную	1. навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым населением, направленной на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение возникновения иммунологических и аллергических заболеваний

	факторов среды его обитания		технику в своей профессиональной деятельности использовать методы первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной медицины), предотвращающие развитие иммунологических и аллергических заболеваний - проводить основные и дополнительные методы исследования при иммунологических и аллергических патологиях для уточнения диагноза	
ПК-2	готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	1. показания к диспансерному наблюдению за пациентами с аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями	1. применить методы диспансерного наблюдения больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;	1. навыками диспансерного наблюдения за больными с аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями
ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	1. общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 2. основы патологии при аллергических болезнях, нарушений обмена при них; патофизиологию функциональных систем и органов патогенез аллергических заболеваний	1. получить информацию о заболевании; 2. определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), организовать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 3. проводить дифференциальный диагноз; 4. оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения больного из этого	1. навыками расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведений, наблюдения за пациентом; 2. оценки тяжести состояния больного, оказания необходимую срочную помощь, провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, определить показания для госпитализации и организовать ее; 3. определения объема и последовательности применения методов

			состояния;	обследования и лечебных мероприятий; оценки полученных результатов инструментальных и лабораторных методов обследования;
ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями	основы фармакотерапии при различных формах аллергических заболеваний;	1. определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприятий (стационарное лечение, амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет); 2. обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, терапии, лечебной педагогике; 3. разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания;	1. определения объема и последовательности применения методов обследования и лечебных мероприятий; 2. обоснования выбранной тактики лечебных мероприятий; 3. оценки адекватность фармакотерапии с учетом показаний, противопоказаний, предостережений и осложнений при ее проведении диагностики и подбора адекватной терапии конкретной инфекционной патологии; распознавания и лечения неотложных состояний при аллергических заболеваниях;
ПК-8	готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;	применять правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;	владеть методами диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Результаты освоения ОП (компетенции)		Результаты обучения по дисциплине
		ИД ПК-1 Знания
ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания		принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Основной диагностический критерий атопического дерматита включает наличие</p> <p>А) хронического зуда Б) повышенной температуры тела В) стойкой головной боли Г) снижения веса</p>	A	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с.- (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	<p>Какой признак характерен для ранней стадии атопического дерматита у младенцев?</p> <p>А) Высыпания преимущественно на лице и конечностях Б) Сухость кожи стоп В) Желтуха Г) Лихорадочное состояние</p>	A	Атопический дерматит. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению : руководство для врачей / под ред. Д. В. Заславского, О. А. Свитич, А. В. Кудрявцевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-9070-9, DOI: 10.33029/9704-9070-9-ADM-202 5-1-272. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL:

			https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970490709.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3	Наиболее информативным методом диагностики аллергии при атопическом дерматите являются... А) общий анализ крови Б) скарификационные пробы В) ультразвуковое обследование Г) компьютерная томография	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какой индекс используется для объективизации степени тяжести атопического дерматита? А) TLC Б) EASI В) HbA1c Г) CRP	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	Дermatolog при осмотре выявляет характерные признаки атопического дерматита, среди которых наиболее важным является... А) папулезные элементы на коже Б) пузырьковая сыпь В) покраснение слизистой оболочки глаз Г) мокнущие и эрозии	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibraru.ru/book/ISBN9785970450109.html

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК -2 Умения
ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	<p>1. предпринимать меры профилактики, направленные предупреждения возникновения распространения иммунологических аллергических заболеваний</p> <p>2. устанавливать причинно следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания у пациентов с и иммунологическими и аллергическими заболеваниями</p> <p>3. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную технику в своей профессиональной деятельности</p> <p>использовать методы первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной медицины), предотвращающие развитие иммунологических и аллергических заболеваний - проводить основные и дополнительные методы исследования при иммунологических и аллергических патологиях для уточнения диагноза</p>

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Лабораторное обследование пациента с атопическим дерматитом должно включать...</p> <p>А) микробиологию кишечной флоры</p> <p>Б) проверку уровней витамина D</p> <p>В) выявление специфических антител классов IgE</p> <p>Г) тестирование функций печени</p>	B	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentli</p>

			brary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	<p>Главным отличием атопического дерматита от простого дерматита является.</p> <p>А) устойчивость к антибиотикам Б) наличие генетической предрасположенности В) возможность полного выздоровления Г) быстрота наступления улучшения при местном лечении</p>	Б	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
3	<p>Какое вещество часто вызывает обострение атопического дерматита?</p> <p>А) Кофеин Б) Молоко В) Пыльца растений Г) Никотин</p>	Б	<p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Какие препараты рекомендуются врачами для снятия воспаления при остром течении заболевания?</p> <p>А) Антибиотики Б) Иммуностимуляторы В) Глюкокортикоиды местного действия Г) Противогрибковые средства</p>	В	<p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
5	<p>Какая группа препаратов применяется для предотвращения прогрессирования сухости кожи?</p> <p>А) Эмоленты Б) Ингибиторы кальциневрина В) Антиинтерфероны Г) Блокаторы гистаминовых рецепторов</p>	A	<p>Атопический дерматит. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению : руководство для врачей / под ред. Д. В. Заславского, О. А. Свитич, А. В. Кудрявцевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-9070-9, DOI: 10.33029/9704-9070-9-ADM-202 5-1-272. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970490709.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный</p>

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-3 Навыки

<p>ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания</p>	<p>1. навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым населением, направленной на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение возникновения иммунологических и аллергических заболеваний</p>
--	--

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Назовите основной принцип ухода за кожей пациента с атопическим дерматитом:</p> <p>А) Регулярная смена белья Б) Частые водные процедуры В) Использование эмолентов Г) Применение антибактериальных мазей</p>	В	<p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке</p>
2	<p>В чем заключается профилактика рецидива атопического дерматита?</p> <p>А) Постоянное использование антибиотиков Б) Исключение контактов с потенциальными раздражителями и аллергенами В) Полностью отказ от гигиенических процедур на период обострения Г) Увеличение потребления продуктов животного происхождения</p>	Б	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). -</p>

		ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	<p>Какой продукт питания рекомендуется исключить из рациона ребенка с атопическим дерматитом?</p> <p>А) Овощи зеленого цвета Б) Белки коровьего молока В) Крупы Г) Яблоки</p>	<p>Б</p> <p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке</p>
4	<p>Нужно ли соблюдать строгую диету взрослым пациентам с атопическим дерматитом?</p> <p>А) Обязательно строго соблюдать гипоаллергенную диету Б) Диета необходима только детям В) Необходимо ограничить лишь отдельные продукты, провоцирующие симптомы Г) Питание не играет роли в развитии заболевания</p>	<p>В</p> <p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :</p>

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	<p>Есть ли взаимосвязь между питанием матери во время беременности и развитием атопического дерматита у ребёнка?</p> <p>А) Связь абсолютно доказана</p> <p>Б) Связь пока научно не установлена</p> <p>В) Мать должна питаться исключительно вегетарианской пищей</p> <p>Г) Рекомендуется частый прием антигистаминов беременной женщиной</p>	Б	<p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке</p>

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-1 Знания
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	показания к диспансерному наблюдению за пациентами с аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какой из следующих симптомов характерен для сезонной аллергии?</p> <p>А) Лихорадка</p> <p>Б) Заложенность носа</p> <p>В) Боли в мышцах</p> <p>Г) Кашель с мокротой</p>	Б	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа,</p>

			2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	<p>К какому типу гиперчувствительности относится аллергическая реакция на пенициллин?</p> <p>А) Тип I (немедленного типа) Б) Тип II (цитотоксического типа) В) Тип III (иммунокомплексного типа) Г) Тип IV (замедленного типа)</p>	A	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	<p>Какие клетки играют ключевую роль в аллергической реакции?</p> <p>А) Эритроциты Б) Тромбоциты В) Т-клетки и В-клетки Г) Нейтрофилы</p>	B	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	<p>Какой из следующих факторов может способствовать развитию аллергий у детей?</p> <p>А) Генетическая предрасположенность Б) Контакт с аллергенами в раннем возрасте В) Экологические факторы</p>	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва

	Г) Все вышеперечисленное		: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	<p>Какой из следующих симптомов не является типичным для анафилаксии?</p> <p>А) Затрудненное дыхание Б) Боль в ушах В) Отек лица Г) Кожная сыпь</p>	Б	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-2 Умения
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	применить методы диспансерного наблюдения больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какой класс антител отвечает за аллергические реакции?</p> <p>А) IgA Б) IgM</p>	В	Иммунология : практикум : учебное пособие / под ред. Л. В. Ковальчука, Г. А.

	B) IgE Г) IgG		Игнатьевой, Л. В. Ганковской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 176 с. - ISBN 978-5-9704-3506-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435069.html
2	Какой из следующих факторов может усугубить симптомы астмы? А) Физическая активность Б) Стресс В) Холодный воздух Г) Все вышеперечисленное	Г	Принципы диагностики аллергических заболеваний : учеб.-метод. пособие для спец. : 060101 - леч. дело, 060103 - педиатрия, 060201 - стоматология, 060601 - мед. биохимия / Белан Э. Б., Желтова А. А., Садчикова Т. Л. и др. ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 47, [1] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3	Какой из следующих методов может помочь в лечении экземы? А) Использование увлажняющих кремов Б) Избегание стресса В) Применение кортикоидов Г) Все вышеперечисленное	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какой из следующих методов используется для профилактики аллергий? А) Избегание контакта с известными аллергенами Б) Иммунотерапия	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва

	<p>Б) Правильное питание Г) Все вышеперечисленное</p>		<p>: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
5	<p>Что является наиболее частым триггером анафилаксии у детей?</p> <p>А) Лекарства Б) Пища В) Укусы насекомых Г) Физическая нагрузка</p>	Б	<p>Мачарадзе, Д. Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение / Д. Ш. Мачарадзе. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 392 с. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-5501-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455012.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-3 Навыки
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	навыками диспансерного наблюдения за больными с аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1	<p>Что такое дерматографизм?</p> <p>А) Реакция кожи на механическое раздражение с образованием волдырей</p> <p>Б) Хроническое заболевание кожи</p> <p>В) Инфекционное заболевание кожи</p> <p>Г) Генетическое заболевание кожи</p>	A	<p>Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2	<p>Какие из следующих симптомов характерны для аллергического ринита?</p> <p>А) Зуд в глазах и носу, чихание, насморк</p> <p>Б) Лихорадка и кашель</p> <p>В) Боль в горле и головная боль</p> <p>Г) Усталость и мышечная боль</p>	A	<p>Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.</p>
3	<p>Что такое атопический дерматит?</p> <p>А) Вирусное заболевание кожи</p> <p>Б) Аллергическое заболевание кожи, связанное с зудом и воспалением</p> <p>В) Инфекционное заболевание кожи</p> <p>Г) Генетическое заболевание кожи</p>	Б	<p>Атопический дерматит. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению : руководство для врачей / под ред. Д. В. Заславского, О. А. Свитич, А. В. Кудрявцевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-9070-9, DOI: 10.33029/9704-9070-9-</p>

			ADM-202 5-1-272. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970490709.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4	Какой из следующих аллергенов является наиболее распространенным? А) Пыльца растений Б) Латекс В) Пенициллин Г) Укусы насекомых	A	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Что такое анафилаксия? А) Легкая аллергическая реакция Б) Жизненно угрожающее состояние, требующее немедленной медицинской помощи В) Хроническое заболевание кожи Г) Инфекционное заболевание	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-1 Знания
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	1. общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 2. основы патологии при аллергических болезнях, нарушений обмена при них; патофизиологию функциональных систем и органов патогенез аллергических заболеваний

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какой тип клеток играет ключевую роль в аллергических реакциях?</p> <p>А) Эритроциты Б) Тромбоциты В) Базофилы Г) Лимфоциты</p>	В	<p>Москалёв А. В. Общая иммунология с основами клинической иммунологии : учеб. пособие / А. В. Москалёв, В. Б. Сбоячаков, А. С. Рудой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3382-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433829.html</p>
2	<p>Какая из следующих клеток вырабатывает антитела?</p> <p>А) Т-лимфоциты Б) В-лимфоциты В) Макрофаги Г) Нейтрофилы</p>	Б	<p>Иммунология : практикум : учебное пособие / под ред. Л. В. Ковальчука, Г. А. Игнатьевой, Л. В. Ганковской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 176 с. - ISBN 978-5-9704-3506-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435069.html
3	<p>Какой из следующих методов диагностики используется для определения специфических IgE антител?</p> <p>А) Общий анализ крови Б) Тест на аллергию <i>in vitro</i> В) УЗИ органов брюшной полости Г) Рентгенография грудной клетки</p>	Б	<p>Белан, Э. Б. Аллерген-специфическая иммунотерапия : учебно-методическое пособие / Э. Б. Белан, А. С. Кляусов, Т. Л. Садчикова ; рец: Н. В. Малюжинская, И. Н. Шишиморов ; Министерство здравоохранения РФ, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2019. - 76 с. : ил. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141164 . — Режим доступа: для авториз. пользователей</p>
4	<p>Что такое аллерген-специфическая иммунотерапия?</p> <p>А) Метод лечения инфекционных заболеваний Б) Метод лечения аллергических заболеваний путем постепенного введения аллергенов В) Метод лечения онкологии Г) Метод лечения вирусных заболеваний</p>	Б	<p>Белан, Э. Б. Аллерген-специфическая иммунотерапия : учебно-методическое пособие / Э. Б. Белан, А. С. Кляусов, Т. Л. Садчикова ; рец: Н. В. Малюжинская, И. Н. Шишиморов ; Министерство здравоохранения РФ, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2019. - 76 с. : ил. - Текст : электронный // Лань :</p>

			электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141164 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
5	<p>Какой из следующих аллергенов может вызывать контактный аллергический дерматит?</p> <p>А) Молоко Б) Никель В) Пыльца растений Г) Плесень</p>	Б	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-2 Умения
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	<p>1. получить информацию о заболевании;</p> <p>2. определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), организовать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты;</p> <p>3. проводить дифференциальный диагноз;</p> <p>4. оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения больного из этого состояния;</p>

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какой из следующих симптомов не характерен для анафилактического шока?</p> <p>А) Затрудненное дыхание Б) Отек Квинке В) Повышенное артериальное давление Г) Бледность кожи</p>	В	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
2	<p>Какое вещество выделяют тучные клетки при аллергической реакции?</p> <p>А) Гистамин Б) Серотонин В) Адреналин Г) Кортизол</p>	А	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
3	<p>Какой из следующих аллергенов может вызывать аллергию на латекс?</p> <p>А) Пыльца растений Б) Груша В) Банан Г) Все вышеперечисленное</p>	Г	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). -</p>

			ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	<p>Какой из следующих симптомов характерен для аллергии на пыльцу?</p> <p>А) Кожная сыпь Б) Зуд в глазах и носу В) Боль в животе Г) Головная боль</p>	Б	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
5	<p>Какой из следующих препаратов может использоваться для лечения экземы?</p> <p>А) Антибиотики Б) Противовирусные препараты В) Кортикоиды Г) Противогрибковые препараты</p>	В	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-3 Навыки

<p>готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем</p>	<ol style="list-style-type: none"> навыками расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических сведений, наблюдения за пациентом; оценки тяжести состояния больного, оказания необходимую срочную помощь, провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, определить показания для госпитализации и организовать ее; определения объема и последовательности применения методов обследования и лечебных мероприятий; оценки полученных результатов инструментальных и лабораторных методов обследования;
---	---

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какие продукты чаще всего вызывают пищевую аллергию у детей раннего возраста?</p> <p>А) Яйца, молоко, пшеница Б) Орехи, рыба, морепродукты В) Фрукты, овощи, ягоды Г) Мясо, птица, картофель</p>	A	<p>Мачарадзе, Д. Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение / Д. Ш. Мачарадзе. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 392 с. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-5501-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455012.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
2	<p>Почему адреналин предпочтительнее вводить именно внутримышечно?</p> <p>А) Быстрая абсорбция и быстрое начало действия Б) Удобство введения детям младшего возраста В) Длительное действие препарата Г) Отсутствие побочных эффектов</p>	A	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст :</p>

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Какие факторы повышают риск развития тяжелой анафилаксии? А) Возраст старше 60 лет Б) Астма в анамнезе В) Прием бета-блокаторов Г) Все перечисленные	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какие типы лекарств используются для предупреждения утренних приступов астмы? А. Антибиотики и противовирусные препараты Б. Долговременные ингаляционные стероиды и пролонгированные β_2 -агонисты В. Витамины и пищевые добавки Г. Нейротропные вещества	Б	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
5	Какой вид препаратов используют для устранения бронхоспазмов, вызванных физической нагрузкой? А. Транквилизаторы Б. β_2 -агонисты В. Седативные средства Г. Энтеросорбенты	Б	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN

			978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	--

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-1 Знания
готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями	основы фармакотерапии при различных формах аллергических заболеваний;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какие медикаменты показаны для купирования тяжелого приступа бронхиальной астмы?</p> <p>А. Миорелаксанты</p> <p>Б. Ингаляционный препарат сальбутамол, кислородотерапия и иногда введение системных глюкокортикоидов</p> <p>В. Эпинефрин</p> <p>Г. Препараты магния</p>	Б	<p>Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.</p>
2	<p>Какие показатели оценивают для коррекции дозировки ингаляционных препаратов у пациентов с астмой?</p> <p>А. Уровень эозинофилии в крови</p> <p>Б. Показатели спирометрии и самооценка состояния</p> <p>В. КТ ОГК</p> <p>Г. Результаты бронхоскопии</p>	Б	<p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва</p>

			: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
3	<p>К какому типу относится ингалятор, содержащий бета₂-агонисты быстрого действия?</p> <p>А. Антибиотикотерапия Б. Антихолинергический препарат В. Симпатомиметики Г. Глюкокортикоидные препараты</p>	B	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
4	<p>Какой из следующих антигистаминов является не седативным?</p> <p>А) Дифенгидрамин Б) Хлорфенирамин В) Цетиризин Г) Бромфениромуин</p>	B	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html

5	<p>Какой из следующих препаратов используется для лечения тяжелых аллергических реакций?</p> <p>А) Антигистамины Б) Адреналин (эпинефрин) В) Кортикостероиды Г) Бета-адреномиметики</p>	Б	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
---	--	---	---

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-2 Умения
готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями	<p>1. определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприятий (стационарное лечение, амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет);</p> <p>2. обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, терапии, лечебной педагогике;</p> <p>3. разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания;</p>

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какой элемент анамнеза особенно важен для постановки диагноза атопического дерматита?</p> <p>А) семейный анамнез Б) частота инфекционных заболеваний В) особенности питания Г) профессиональные риски</p>	А	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа,</p>

			2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	Какой из следующих препаратов используется для базисной терапии бронхиальной астмы? А) Сальбутамол Б) Будесонид В) Дифенгидрамин Г) Лоратадин	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Какой из следующих препаратов используется для лечения анафилаксии? А) Эpineфрин (адреналин) Б) Лоратадин В) Дексаметазон Г) Цетиризин	А	Балаболкин, И. И. Лекарственная аллергия у детей : руководство для врачей / И. И. Балаболкин, Т. И. Елисеева, В. А. Булгакова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-7665-9, DOI: 10.33029/9704-7665-9-BVA-2023-1-160. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476659.html . - Режим доступа: по подписке.

4	<p>Какой из следующих препаратов может вызывать аллергию?</p> <p>А) Аспирин Б) Ибuproфен В) Пенициллин Г) Все вышеперечисленное</p>	Г	<p>Балаболкин, И. И. Лекарственная аллергия у детей : руководство для врачей / И. И. Балаболкин, Т. И. Елисеева, В. А. Булгакова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-7665-9, DOI: 10.33029/9704-7665-9-BVA-2023-1-160. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476659.html . - Режим доступа: по подписке.</p>
5	<p>Какая из перечисленных аллергий является наиболее распространенной у детей?</p> <p>А) Аллергия на молоко Б) Аллергия на пшеницу В) Аллергия на яйца Г) Аллергия на орехи</p>	А	<p>Мачарадзе, Д. Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение / Д. Ш. Мачарадзе. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 392 с. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-5501-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455012.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями

Результаты освоения ОП (компетенций)	Результаты обучения по дисциплине ИД ПК-3 Навыки
--------------------------------------	---

готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями	<ol style="list-style-type: none"> 1. определения объема и последовательности применения методов обследования и лечебных мероприятий; 2. обоснования выбранной тактики лечебных мероприятий; 3. оценки адекватность фармакотерапии с учетом показаний, противопоказаний, предостережений и осложнений при ее проведении диагностики и подбора адекватной терапии конкретной инфекционной патологии; распознавания и лечения неотложных состояний при аллергических заболеваниях;
---	---

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Какое состояние требует обязательного госпитализации даже при легком течении анафилаксии?</p> <p>А) Анафилаксия, возникшая впервые Б) Повторная реакция на известный аллерген В) Реакция, связанная с приемом лекарств Г) Любая тяжелая анафилактическая реакция</p>	Г	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
2	<p>Что входит в профилактику анафилаксии у пациентов с атопическим дерматитом?</p> <p>А) Избегание контакта с аллергенами Б) Регулярное применение местных кортикоステроидов В) Соблюдение строгой гипоаллергенной диеты Г) Ежедневное использование антигистаминов</p>	А	<p>Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. -</p>

			URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
3	<p>Нужно ли продолжать наблюдение за пациентом после исчезновения клинических признаков анафилаксии?</p> <p>А) Нет, пациент готов к выписке Б) Обязательно продолжайте наблюдать хотя бы 6–8 часов В) Наблюдать необходимо около суток Г) Решение принимается врачом на месте</p>	Б	<p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Какой объем раствора адреналина вводится взрослому человеку при первых признаках анафилаксии?</p> <p>А) 0,1 мг подкожно Б) 0,5 мг внутримышечно В) 1 мг внутривенно медленно Г) 0,5 мг перорально</p>	Б	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
5	<p>К какому типу гиперчувствительности относится анафилаксия?</p> <p>А) Тип I (антиген-антитело) Б) Тип II (цитотоксическая) В) Тип III (иммунные комплексы) Г) Тип IV (замедленная)</p>	А	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические</p>

			рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
--	--	--	--

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-1 Знания
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Что такое поллинон? А) Аллергическая реакция на пыльцу растений Б) Аллергическая реакция на домашнюю пыль В) Аллергическая реакция на плесень Г) Аллергическая реакция на шерсть животных	A	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
2	Какой из следующих симптомов характерен для аллергической реакции на укусы насекомых?	B	Аллергология и клиническая иммунология / под

	<p>А) Головная боль Б) Лихорадка В) Отек и покраснение в месте укуса Г) Кашель</p>		<p>ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
3	<p>Как долго сохраняется острая форма крапивницы? А) Менее 6 недель Б) Более 6 месяцев</p>	A	<p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Какой основной фактор дифференциальной диагностики между крапивницей и эритемой многоформной экзантемой? А) Локализация элементов поражения Б) Продолжительность существования элементов</p>	B	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>

			970450109.html
5	<p>Назовите признак, характерный для холодовой крапивницы:</p> <p>А) Появление пузырьков на коже после контакта с водой</p> <p>Б) Развитие зудящей сыпи после воздействия низких температур</p>	Б	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-2 Умения
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	<p>Одним из первых признаков начинающегося обострения атопического дерматита служит.</p> <p>А) снижение аппетита</p> <p>Б) бессонница</p> <p>В) усиление кожного зуда</p> <p>Г) слабость мышц</p>	В	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант</p>

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	<p>Важнейший дифференциальный признак атопического дерматита от псориаза заключается в.</p> <p>А) локализации очагов поражения Б) наличии шелушения В) различиях в лабораторных показателях Г) отсутствии болевых ощущений</p>	A	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>
3	<p>Врач назначает дополнительное обследование пациенту с подозрением на атопический дерматит для исключения...</p> <p>А) гипертиреоза Б) злокачественных новообразований В) пищевой непереносимости Г) сердечно-сосудистых патологий</p>	B	<p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
4	<p>Ключевое отличие атопического дерматита от себорейного дерматита заключается в</p> <p>А) длительности течения заболевания Б) степени поражений В) возрасте манифестации Г) структуре патологического элемента</p>	B	<p>Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. -</p>

			(Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
5	<p>Какие показания определяют необходимость назначения дополнительного лечения кроме базовой терапии?</p> <p>А. Личный опыт пациента Б. Недостаточно эффективный контроль заболевания на текущей ступени терапии В. Особые предпочтения лечащего врача Г. Случайные советы незнакомых людей</p>	Б	<p>Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html . - Режим доступа : по подписке.</p>

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-3 Навыки
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	владеть методами диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какие факторы важны при выборе эффективного ингаляционного устройства? А. Цена устройства Б. Размер частицы аэрозоля и способность	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н.

	эффективно доставлять лекарство в нижние отделы дыхательных путей В. Вес устройства Г. Страна-производитель устройства		И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	Какой компонент играет ведущую роль в профилактике обострений бронхиальной астмы? А. Курение Б. Адекватная терапия и соблюдение врачебных рекомендаций В. Переезд в другой город Г. Смена профессии	Б	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
3	Какие препараты относятся к группе антагонистов лейкотриеновых рецепторов? А. Мометазон Б. Монтелукаст В. Будесонид Г. Флутиказон	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какую группу препаратов назначают при невозможности контролировать течение	В	Тактика ведения пациента в

	<p>бронхиальной астмы стандартной терапией?</p> <p>А. Гомеопатию Б. Аутоиммунотерапию В. Анти-IgE-терапию Г. Народные средства</p>		<p>аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.</p>
5	<p>Как называется метод измерения объёма форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ₁)?</p> <p>А. Спирометрия Б. Пикфлюметрия В. Эргометрия Г. Бронхоскопия</p>	A	<p>Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html</p>

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии ИНМФО

И.Н.Шишиморов

