

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию
регионального
здравоохранения и
медицинской деятельности

О.Н. Барканова

«24» августа 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ-
программы ординатуры**

по специальности 31.08.32 Дерматовенерология

Для обучающихся 2024, 2025 годов поступления (актуализированная
редакция)

Волгоград, 2025

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Аллергология иммунология» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.32 Дерматовенерология на 2025-2026 учебный год**

**Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и
индикаторы их достижения.**

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Виды компетенции	Название компетенции	Содержание и структура компетенции		
		ИД ПК-1 Знания	ИД ПК-2 Умения	ИД ПК-3 Навыки
ПК-1	готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни	1. предпринимать меры профилактики, направленные предупреждения возникновения распространения иммунологических аллергических заболеваний 2. устанавливать причинно следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания у пациентов с и иммунологическими и аллергическими заболеваниями 3. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную технику в своей профессиональной деятельности использовать методы первичной и вторичной профилактики (на	1. навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым населением, направленной на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение возникновения иммунологических и аллергических заболеваний

			основе доказательной медицины), предотвращающие развитие иммунологических и аллергических заболеваний - проводить основные и дополнительные методы исследования при иммунологических и аллергических патологиях для уточнения диагноза	
ПК-2	готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	1. показания к диспансерному наблюдению за пациентами с аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями	1. применить методы диспансерного наблюдения больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;	1. навыками диспансерного наблюдения за больными с аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями
ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	1. общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 2. основы патологии при аллергических болезнях, нарушений обмена при них; патофизиологию функциональных систем и органов патогенез аллергических заболеваний	1. получить информацию о заболевании; 2. определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), организовать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 3. проводить дифференциальный диагноз; 4. оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения больного из этого состояния;	1. навыками расспроса больного, сбора анамнестических и катamnестических сведений, наблюдения за пациентом; 2. оценки тяжести состояния больного, оказания необходимой срочной помощи, провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, определить показания для госпитализации и организовать ее; 3. определения объема и последовательности применения методов обследования и лечебных мероприятий; оценки полученных результатов инструментальных и

				лабораторных методов обследования;
ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями	основы фармакотерапии при различных формах аллергических заболеваний;	1. определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприятий (стационарное лечение, амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет); 2. обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, терапии, лечебной педагогики; 3. разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания;	1. определения объема и последовательности применения методов обследования и лечебных мероприятий; 2. обоснования выбранной тактики лечебных мероприятий; 3. оценки адекватность фармакотерапии с учетом показаний, противопоказаний, предостережений и осложнений при ее проведении диагностики и подбора адекватной терапии конкретной инфекционной патологии; распознавания и лечения неотложных состояний при аллергических заболеваниях;
ПК-8	готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;	применять правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;	владеть методами диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

Основная литература:

Аллергология и иммунология / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - (Национальные руководства). - Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента». – URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428306.html>

Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html>

Хаитов Р. М. Иммунология: структура и функции иммунной системы : учебное пособие / Хаитов Р. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-4962-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449622.html>

Хаитов Р. М. Иммунология : учебник / Р. М. Хаитов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 520 с. - ISBN 978-5-9704-6398-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463987.html>

Москалёв А. В. Общая иммунология с основами клинической иммунологии : учеб. пособие / А. В. Москалёв, В. Б. Сбойчаков, А. С. Рудой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3382-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433829.html>

Иммунология: практикум : учебное пособие / под ред. Л. В. Ковальчука, Г. А. Игнатъевой, Л. В. Ганковской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 176 с. - ISBN 978-5-9704-3506-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435069.html>

Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии : учебник / Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с.: ил. – Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента». – URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429105.html>

Ярилин А. А. Иммунология : учебник / А. А. Ярилин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-1319-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413197.html>

Хаитов, Р. М. Иммунология : атлас / Хаитов Р. М., Гариб Ф. Ю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-5525-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455258.html>

Дашкова, Н. Г. Трансфузионная иммунология / Дашкова Н. Г., А. А. Рагимов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-1299.html>

Принципы диагностики аллергических заболеваний : учеб.-метод. пособие для спец. : 060101 - леч. дело, 060103 - педиатрия, 060201 - стоматология, 060601 - мед. биохимия / Белан Э. Б., Желтова А. А., Садчикова Т. Л. и др. ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 47, [1] с. : ил. - Текст : непосредственный.

Иммунологические методы. Ч. 1 : учеб.-метод. пособие, для спец. : 060101 - Лечебное дело, 060103 - Педиатрия, 060201 - Стоматология, 060601 - Мед. биохимия / Белан Э. Б., Желтова А. А., Садчикова Т. Л. и др. ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 67, [1] с. : ил. - Текст : непосредственный.

Механизмы аллергических реакций : учебно-метод. пособие для спец.: 060101-Леч. дело, 060103-Педиатрия, 060201-Стоматология, 060601-Мед. биохимия / Белан Э. Б., Желтова А. А., Садчикова Т. Л. и др. ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 61, [3] с. : ил. - Текст : непосредственный

Оценка иммунного статуса : учеб.-метод. пособие, для спец. : 060101 - леч. дело, 060103 - педиатрия, 060201 - стоматология, 060601 - мед. биохимия / Белан Э. Б., Желтова А. А., Садчикова Т. Л. и др. ; ВолгГМУ Минздрава РФ ; [сост. : Э. Б. Белан, А. А. Желтова, Т. Л. Садчикова]. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. - 40 с. - Текст : непосредственный

Вакцины и иммунопрофилактика в современном мире : руководство для врачей / А. А. Баранов, Н. И. Брико, Е. А. Вишнева [и др.] ; ред.: Л. С. Намазова-Баранова, Н. И. Брико, И. В. Фельдблюм. - Москва : ПедиатрЪ, 2021. - 648 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-6045953-2-9. - Текст : непосредственный.

Кондратенко, И. В. Первичные иммунодефициты : учебное пособие / И. В. Кондратенко, А. А. Бологов. - Москва : ИндексМед Медиа, 2020. - 792 с. : цв., ил. - (Библиотека врача-клинициста). - ISBN 978-5-9909938-4-6. - Текст : непосредственный.

Белан, Э. Б. Аллерген-специфическая иммунотерапия : учебно-методическое пособие / Э. Б. Белан, А. С. Кляусов, Т. Л. Садчикова. — Волгоград : ВолгГМУ, 2019. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/141164>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Иммунологические аспекты репродукции : учебно-методическое пособие / Э. Б. Белан, Е. В. Тибирькова, С. А. Осипов [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2019. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/141179>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Аутоиммунные заболевания : учебно-методическое пособие / Э. Б. Белан, Т. Л. Садчикова, М. А. Чуева [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2019. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/141167>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Белан, Э. Б. Лабораторные методы оценки гуморального звена иммунитета : учебно-методическое пособие / Э. Б. Белан. — 2-е изд., исп. и доп. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179536>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Козлова, Я. И. Микогенная аллергия : учебное пособие / Я. И. Козлова, Н. Н. Климко. — Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/242366> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Пищевая аллергия. Диагностика, лечение и профилактика : учебное пособие / Т. С. Лепешкова, Е. К. Бельтюков, В. В. Наумова, О. Г. Смоленская. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2021. — 113 с. — ISBN 978-5-89895-979-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/295604> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Шуматова, Т. А. Лактазная недостаточность и аллергия к белку коровьего молока у детей (Клиническая диагностика, патогенетические аспекты. Роль эндогенных молекулярных пептидов) : монография / Т. А. Шуматова ; под редакцией Т. А. Шуматовой. — Владивосток : ТГМУ, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-98301-171-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/309623> . — Режим доступа: для авториз. пользователей

Дьячкова, С. Я. Иммунология : учебное пособие для вузов / С. Я. Дьячкова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-9986-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/208682> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перинатальные факторы риска аллергических заболеваний у детей : монография / Э. Б. Белан, А. А. Желтова, Т. Е. Заячникова [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2022. — 240 с. — ISBN 978-5-9652-0724-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/338219> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы -

Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://www.allergya.ru/	Свободный доступ
http://www.spbraaci.ru/	Свободный доступ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed	Свободный доступ
www.ginasthma.org	Свободный доступ
http://www.ipopi.org/	Свободный доступ

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-1 Знания
ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Основной диагностический критерий атопического дерматита включает наличие А) хронического зуда Б) повышенной температуры тела В) стойкой головной боли Г) снижения веса	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с.- (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	Какой признак характерен для ранней стадии атопического дерматита у младенцев? А) Высыпания преимущественно на лице и конечностях	А	Атопический дерматит. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению : руководство для врачей / под ред. Д. В.

	Б) Сухость кожи стоп В) Желтуха Г) Лихорадочное состояние		Заславского, О. А. Свитич, А. В. Кудрявцевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 272 с. - ISBN 978-5-9704- 9070-9, DOI: 10.33029/9704-9070-9- ADM-202 5-1-272. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970490709.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3	Наиболее информативным методом диагностики аллергии при atopическом дерматите являются... А) общий анализ крови Б) скарификационные пробы В) ультразвуковое обследование Г) компьютерная томография	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какой индекс используется для объективизации степени тяжести atopического дерматита? А) TLC Б) EASI В) HbA1c Г) CRP	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	Дерматолог при осмотре выявляет характерные признаки atopического дерматита, среди которых наиболее важным является... А) папулезные элементы на коже Б) пузырьковая сыпь	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. -

	В) покраснение слизистой оболочки глаз Г) мокнутие и эрозии		336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
--	--	--	--

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК -2 Умения
ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	1. предпринимать меры профилактики, направленные предупреждения возникновения распространения иммунологических аллергических заболеваний 2. устанавливать причинно следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания у пациентов с и иммунологическими и аллергическими заболеваниями 3. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, использовать медицинскую аппаратуру, компьютерную технику в своей профессиональной деятельности использовать методы первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной медицины), предотвращающие развитие иммунологических и аллергических заболеваний - проводить основные и дополнительные методы исследования при иммунологических и аллергических патологиях для уточнения диагноза

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Лабораторное обследование пациента с атопическим дерматитом должно	В	Аллергология и клиническая

	включать... А) микробиологию кишечной флоры Б) проверку уровней витамина D В) выявление специфических антител классов IgE Г) тестирование функций печени		иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	Главным отличием атопического дерматита от простого дерматита является. А) устойчивость к антибиотикам Б) наличие генетической предрасположенности В) возможность полного выздоровления Г) быстрота наступления улучшения при местном лечении	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Какое вещество часто вызывает обострение атопического дерматита? А) Кофеин Б) Молоко В) Пыльца растений Г) Никотин	Б	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Какие препараты рекомендуются врачами для снятия воспаления при остром течении заболевания? А) Антибиотики Б) Иммуностимуляторы В) Глюкокортикостероиды местного действия Г) Противогрибковые средства	В	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Какая группа препаратов применяется для предотвращения прогрессирования сухости кожи? А) Эмоленты Б) Ингибиторы кальциневрина В) Антиинтерфероны Г) Блокаторы гистаминовых рецепторов	А	Атопический дерматит. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению : руководство для врачей / под ред. Д. В. Заславского, О. А. Свитич, А. В. Кудрявцевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-9070-9, DOI: 10.33029/9704-9070-9-ADM-202 5-1-272. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970490709.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-3 Навыки
ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	1. навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым населением, направленной на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение возникновения иммунологических и аллергических заболеваний

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Назовите основной принцип ухода за кожей пациента с атопическим дерматитом: А) Регулярная смена белья Б) Частые водные процедуры В) Использование эмоленгов Г) Применение антибактериальных мазей	В	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке
2	В чем заключается профилактика рецидива атопического дерматита? А) Постоянное использование антибиотиков Б) Исключение контактов с потенциальными раздражителями и аллергенами В) Полностью отказ от гигиенических процедур на период обострения Г) Увеличение потребления продуктов животного происхождения	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Какой продукт питания рекомендуется исключить из рациона ребенка с атопическим дерматитом? А) Овощи зеленого цвета Б) Белки коровьего молока В) Крупы Г) Яблоки	Б	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке
4	Нужно ли соблюдать строгую диету взрослым пациентам с атопическим	В	Аллергология и клиническая иммунология /

	дерматитом? А) Обязательно строго соблюдать гипоаллергенную диету Б) Диета необходима только детям В) Необходимо ограничить лишь отдельные продукты, провоцирующие симптомы Г) Питание не играет роли в развитии заболевания		под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	Есть ли взаимосвязь между питанием матери во время беременности и развитием атопического дерматита у ребёнка? А) Связь абсолютно доказана Б) Связь пока научно не установлена В) Мать должна питаться исключительно вегетарианской пищей Г) Рекомендуются частый прием антигистаминов беременной женщиной	Б	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненасековой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-1 Знания
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	показания к диспансерному наблюдению за пациентами с аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какой из следующих симптомов характерен для сезонной аллергии? А) Лихорадка Б) Заложенность носа	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа,

	В) Боли в мышцах Г) Кашель с мокротой		2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	К какому типу гиперчувствительности относится аллергическая реакция на пенициллин? А) Тип I (немедленного типа) Б) Тип II (цитотоксического типа) В) Тип III (иммунокомплексного типа) Г) Тип IV (замедленного типа)	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Какие клетки играют ключевую роль в аллергической реакции? А) Эритроциты Б) Тромбоциты В) Т-клетки и В-клетки Г) Нейтрофилы	В	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какой из следующих факторов может способствовать развитию аллергий у детей? А) Генетическая предрасположенность Б) Контакт с аллергенами в раннем возрасте В) Экологические факторы Г) Все вышеперечисленное	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	Какой из следующих симптомов не является типичным для анафилаксии? А) Затрудненное дыхание Б) Боль в ушах	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной -

	В) Отек лица Г) Кожная сыпь		Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
--	--------------------------------	--	---

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-2 Умения
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	применить методы диспансерного наблюдения больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какой класс антител отвечает за аллергические реакции? А) IgA Б) IgM В) IgE Г) IgG	В	Иммунология : практикум : учебное пособие / под ред. Л. В. Ковальчука, Г. А. Игнатъевой, Л. В. Ганковской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 176 с. - ISBN 978-5-9704-3506-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435069.html
2	Какой из следующих факторов может усугубить симптомы астмы? А) Физическая активность Б) Стресс В) Холодный воздух Г) Все вышеперечисленное	Г	Принципы диагностики аллергических заболеваний : учеб.-метод. пособие для спец. : 060101 - леч. дело, 060103 - педиатрия, 060201 - стоматология, 060601 - мед. биохимия / Белан Э. Б., Желтова А. А., Садчикова Т. Л. и др. ; ВолгГМУ Минздрава РФ. - Волгоград : Изд-во

			ВолгГМУ, 2014. - 47, [1] с. : ил. - Текст : непосредственный.
3	Какой из следующих методов может помочь в лечении экземы? А) Использование увлажняющих кремов Б) Избегание стресса В) Применение кортикостероидов Г) Все вышеперечисленное	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какой из следующих методов используется для профилактики аллергий? А) Избегание контакта с известными аллергенами Б) Иммуноterapia В) Правильное питание Г) Все вышеперечисленное	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	Что является наиболее частым триггером анафилаксии у детей? А) Лекарства Б) Пища В) Укусы насекомых Г) Физическая нагрузка	Б	Мачарадзе, Д. Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение / Д. Ш. Мачарадзе. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-5501-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455012.html . - Режим доступа : по подписке.

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-3 Навыки
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	навыками диспансерного наблюдения за больными с аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Что такое дерматографизм? А) Реакция кожи на механическое раздражение с образованием волдырей Б) Хроническое заболевание кожи В) Инфекционное заболевание кожи Г) Генетическое заболевание кожи	А	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
2	Какие из следующих симптомов характерны для аллергического ринита? А) Зуд в глазах и носу, чихание, насморк Б) Лихорадка и кашель В) Боль в горле и головная боль Г) Усталость и мышечная боль	А	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
3	Что такое атопический дерматит? А) Вирусное заболевание кожи Б) Аллергическое заболевание кожи, связанное с зудом и воспалением В) Инфекционное заболевание кожи Г) Генетическое заболевание кожи	Б	Атопический дерматит. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению : руководство для врачей / под ред. Д. В. Заславского, О. А. Свитич, А. В. Кудрявцевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,

			2025. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-9070-9, DOI: 10.33029/9704-9070-9-ADM-202 5-1-272. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970490709.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4	Какой из следующих аллергенов является наиболее распространенным? А) Пыльца растений Б) Латекс В) Пенициллин Г) Укусы насекомых	А	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Что такое анафилаксия? А) Легкая аллергическая реакция Б) Жизненно угрожающее состояние, требующее немедленной медицинской помощи В) Хроническое заболевание кожи Г) Инфекционное заболевание	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-1 Знания

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	1. общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма; 2. основы патологии при аллергических болезнях, нарушений обмена при них; патофизиологию функциональных систем и органов патогенез аллергических заболеваний
--	--

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какой тип клеток играет ключевую роль в аллергических реакциях? А) Эритроциты Б) Тромбоциты В) Базофилы Г) Лимфоциты	В	Москалёв А. В. Общая иммунология с основами клинической иммунологии : учеб. пособие / А. В. Москалёв, В. Б. Сбойчаков, А. С. Рудой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3382-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433829.html
2	Какая из следующих клеток вырабатывает антитела? А) Т-лимфоциты Б) В-лимфоциты В) Макрофаги Г) Нейтрофилы	Б	Иммунология : практикум : учебное пособие / под ред. Л. В. Ковальчука, Г. А. Игнатъевой, Л. В. Ганковской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 176 с. - ISBN 978-5-9704-3506-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435069.html
3	Какой из следующих методов диагностики используется для определения специфических IgE антител? А) Общий анализ крови Б) Тест на аллергию in vitro В) УЗИ органов брюшной полости	Б	Белан, Э. Б. Аллерген-специфическая иммунотерапия : учебно-методическое пособие / Э. Б. Белан, А. С. Кляусов, Т. Л. Садчикова ; рец: Н. В. Малюжинская, И. Н.

	Г) Рентгенография грудной клетки		Шишиморов ; Министерство здравоохранения РФ, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2019. - 76 с. : ил. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141164 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
4	Что такое аллерген-специфическая иммунотерапия? А) Метод лечения инфекционных заболеваний Б) Метод лечения аллергических заболеваний путем постепенного введения аллергенов В) Метод лечения онкологии Г) Метод лечения вирусных заболеваний	Б	Белан, Э. Б. Аллерген-специфическая иммунотерапия : учебно-методическое пособие / Э. Б. Белан, А. С. Кляусов, Т. Л. Садчикова ; рец: Н. В. Малюжинская, И. Н. Шишиморов ; Министерство здравоохранения РФ, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2019. - 76 с. : ил. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141164 . — Режим доступа: для авториз. пользователей
5	Какой из следующих аллергенов может вызывать контактный аллергический дерматит? А) Молоко Б) Никель В) Пыльца растений Г) Плесень	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597045010

		9.html
--	--	--------

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-2 Умения
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	1. получить информацию о заболевании; 2. определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, функциональных, патопсихологических, медико-генетических), организовать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 3. проводить дифференциальный диагноз; 4. оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения больного из этого состояния;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какой из следующих симптомов не характерен для анафилактического шока? А) Затрудненное дыхание Б) Отек Квинке В) Повышенное артериальное давление Г) Бледность кожи	В	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html

2	Какое вещество выделяют тучные клетки при аллергической реакции? А) Гистамин Б) Серотонин В) Адреналин Г) Кортизол	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Какой из следующих аллергенов может вызывать аллергию на латекс? А) Пыльца растений Б) Груша В) Банан Г) Все вышеперечисленное	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какой из следующих симптомов характерен для аллергии на пыльцу? А) Кожная сыпь Б) Зуд в глазах и носу В) Боль в животе Г) Головная боль	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	Какой из следующих препаратов может использоваться для лечения экземы? А) Антибиотики Б) Противовирусные препараты В) Кортикостероиды Г) Противогрибковые препараты	В	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-3 Навыки
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	1. навыками расспроса больного, сбора анамнестических и катamnестических сведений, наблюдения за пациентом; 2. оценки тяжести состояния больного, оказания необходимой срочную помощь, провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, определить показания для госпитализации и организовать ее; 3. определения объема и последовательности применения методов обследования и лечебных мероприятий; оценки полученных результатов инструментальных и лабораторных методов обследования;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какие продукты чаще всего вызывают пищевую аллергию у детей раннего возраста? А) Яйца, молоко, пшеница Б) Орехи, рыба, морепродукты В) Фрукты, овощи, ягоды Г) Мясо, птица, картофель	А	Мачарадзе, Д. Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение / Д. Ш. Мачарадзе. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-5501-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455012.html . - Режим доступа : по подписке.
2	Почему адреналин предпочтительнее вводить именно внутримышечно? А) Быстрая абсорбция и быстрое начало действия Б) Удобство введения детям младшего возраста В) Длительное действие препарата Г) Отсутствие побочных эффектов	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :

			[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Какие факторы повышают риск развития тяжелой анафилаксии? А) Возраст старше 60 лет Б) Астма в анамнезе В) Прием бета-блокаторов Г) Все перечисленные	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какие типы лекарств используются для предупреждения утренних приступов астмы? А. Антибиотики и противовирусные препараты Б. Долговременные ингаляционные стероиды и пролонгированные β_2 -агонисты В. Витамины и пищевые добавки Г. Нейротропные вещества	Б	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
5	Какой вид препаратов используют для устранения бронхоспазмов, вызванных физической нагрузкой? А. Транквилизаторы Б. β_2 -агонисты В. Седативные средства Г. Энтеросорбенты	Б	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-1 Знания
готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями	основы фармакотерапии при различных формах аллергических заболеваний;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какие медикаменты показаны для купирования тяжелого приступа бронхиальной астмы? А. Миорелаксанты Б. Ингаляционный препарат сальбутамол, кислородотерапия и иногда введение системных глюкокортикостероидов В. Эпинефрин Г. Препараты магния	Б	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
2	Какие показатели оценивают для коррекции дозировки ингаляционных препаратов у пациентов с астмой? А. Уровень эозинофилии в крови Б. Показатели спирометрии и самооценка состояния В. КТ ОГК Г. Результаты бронхоскопии	Б	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
3	К какому типу относится ингалятор, содержащий бета ₂ -агонисты быстрого действия? А. Антибиотикотерапия Б. Антихолинергический препарат В. Симпатомиметики Г. Глюкокортикоидные препараты	В	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Какой из следующих антигистаминов является не седативным? А) Дифенгидрамин Б) Хлорфенирамин В) Цетиризин Г) Бромфениромин	В	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	Какой из следующих препаратов используется для лечения тяжелых аллергических реакций? А) Антигистамины Б) Адреналин (эпинефрин) В) Кортикостероиды Г) Бета-адреномиметики	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-2 Умения
готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями	1. определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприятий (стационарное лечение, амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет); 2. обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, терапии, лечебной педагогике;

	3. разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания;
--	--

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какой элемент анамнеза особенно важен для постановки диагноза атопического дерматита? А) семейный анамнез Б) частота инфекционных заболеваний В) особенности питания Г) профессиональные риски	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	Какой из следующих препаратов используется для базисной терапии бронхиальной астмы? А) Сальбутамол Б) Будесонид В) Дифенгидрамин Г) Лоратадин	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Какой из следующих препаратов используется для лечения анафилаксии? А) Эпинефрин (адреналин) Б) Лоратадин В) Дексаметазон Г) Цетиризин	А	Балаболкин, И. И. Лекарственная аллергия у детей : руководство для врачей / И. И. Балаболкин, Т. И. Елисеева, В. А. Булгакова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-7665-9, DOI: 10.33029/9704-7665-9-BVA-2023-1-160. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476659.html . -

			Режим доступа: по подписке.
4	Какой из следующих препаратов может вызывать аллергию? А) Аспирин Б) Ибупрофен В) Пенициллин Г) Все вышеперечисленное	Г	Балаболкин, И. И. Лекарственная аллергия у детей : руководство для врачей / И. И. Балаболкин, Т. И. Елисеева, В. А. Булгакова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-7665-9, DOI: 10.33029/9704-7665-9-BVA-2023-1-160. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476659.html . - Режим доступа: по подписке.
5	Какая из перечисленных аллергий является наиболее распространенной у детей? А) Аллергия на молоко Б) Аллергия на пшеницу В) Аллергия на яйца Г) Аллергия на орехи	А	Мачарадзе, Д. Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. Клиника, диагностика, лечение / Д. Ш. Мачарадзе. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-5501-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455012.html . - Режим доступа : по подписке.

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-3 Навыки
готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями	1. определения объема и последовательности применения методов обследования и лечебных мероприятий; 2. обоснования выбранной тактики лечебных мероприятий; 3. оценки адекватность фармакотерапии с учетом показаний, противопоказаний, предостережений и осложнений при ее проведении диагностики и подбора адекватной терапии конкретной

	инфекционной патологии; распознавания и лечения неотложных состояний при аллергических заболеваниях;
--	---

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какое состояние требует обязательного госпитализации даже при легком течении анафилаксии? А) Анафилаксия, возникшая впервые Б) Повторная реакция на известный аллерген В) Реакция, связанная с приемом лекарств Г) Любая тяжелая анафилактическая реакция	Г	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	Что входит в профилактику анафилаксии у пациентов с атопическим дерматитом? А) Избегание контакта с аллергенами Б) Регулярное применение местных кортикостероидов В) Соблюдение строгой гипоаллергенной диеты Г) Ежедневное использование антигистаминов	А	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
3	Нужно ли продолжать наблюдение за пациентом после исчезновения клинических признаков анафилаксии? А) Нет, пациент готов к выписке Б) Обязательно продолжайте наблюдать хотя бы 6–8 часов В) Наблюдать необходимо около суток Г) Решение принимается врачом на месте	Б	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html

			ml . - Режим доступа : по подписке.
4	Какой объем раствора адреналина вводится взрослому человеку при первых признаках анафилаксии? А) 0,1 мг подкожно Б) 0,5 мг внутримышечно В) 1 мг внутривенно медленно Г) 0,5 мг перорально	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	К какому типу гиперчувствительности относится анафилаксия? А) Тип I (антиген-антитело) Б) Тип II (цитотоксическая) В) Тип III (иммунные комплексы) Г) Тип IV (замедленная)	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-1 Знания
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Что такое поллиноз? А) Аллергическая реакция на пыльцу растений Б) Аллергическая реакция на домашнюю пыль В) Аллергическая реакция на плесень Г) Аллергическая реакция на шерсть животных	А	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
2	Какой из следующих симптомов характерен для аллергической реакции на укусы насекомых? А) Головная боль Б) Лихорадка В) Отек и покраснение в месте укуса Г) Кашель	В	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Как долго сохраняется острая форма крапивницы? А) Менее 6 недель Б) Более 6 месяцев	А	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Какой основной фактор дифференциальной диагностики между крапивницей и эритемой многоформной экзантемой? А) Локализация элементов поражения Б) Продолжительность существования элементов	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС

			"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
5	Назовите признак, характерный для холодовой крапивницы: А) Появление пузырьков на коже после контакта с водой Б) Развитие зудящей сыпи после воздействия низких температур	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-2 Умения
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	правила диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Одним из первых признаков начинающегося обострения атопического дерматита служит. А) снижение аппетита Б) бессонница В) усиление кожного зуда	В	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические

	Г) слабость мышц		рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	Важнейший дифференциальный признак атопического дерматита от псориаза заключается в. А) локализации очагов поражения Б) наличии шелушения В) различиях в лабораторных показателях Г) отсутствии болевых ощущений	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хайтова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
3	Врач назначает дополнительное обследование пациенту с подозрением на атопический дерматит для исключения... А) гипертиреоза Б) злокачественных новообразований В) пищевой непереносимости Г) сердечно-сосудистых патологий	В	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
4	Ключевое отличие атопического дерматита от себорейного дерматита заключается в А) длительности течения заболевания Б) степени поражений В) возрасте манифестации Г) структуре патологического элемента	В	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.

5	Какие показания определяют необходимость назначения дополнительного лечения кроме базовой терапии? А. Личный опыт пациента Б. Недостаточно эффективный контроль заболевания на текущей ступени терапии В. Особые предпочтения лечащего врача Г. Случайные советы незнакомых людей	Б	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
---	---	---	--

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации

Результаты освоения ОП (компетенции)	Результаты обучения по дисциплине
	ИД ПК-3 Навыки
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	владеть методами диспансерного наблюдения и реабилитации больных аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями;

Задания закрытого типа

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1	Какие факторы важны при выборе эффективного ингаляционного устройства? А. Цена устройства Б. Размер частицы аэрозоля и способность эффективно доставлять лекарство в нижние отделы дыхательных путей В. Вес устройства Г. Страна-производитель устройства	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
2	Какой компонент играет ведущую роль в профилактике обострений бронхиальной астмы? А. Курение Б. Адекватная терапия и соблюдение врачебных рекомендаций В. Переезд в другой город	Б	Клиническая аллергология : руководство для практикующих врачей / под ред. Н. М. Ненашевой, Б. А. Черняка. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 920 с. - ISBN 978-5-9704-6855-5. - Текст : электронный // ЭБС

	Г. Смена профессии		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468555.html - Режим доступа : по подписке.
3	Какие препараты относятся к группе антагонистов лейкотриеновых рецепторов? А. Мометазон Б. Монтелукаст В. Будесонид Г. Флутиказон	Б	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html
4	Какую группу препаратов назначают при невозможности контролировать течение бронхиальной астмы стандартной терапией? А. Гомеопатию Б. Аутоиммунотерапию В. Анти-IgE-терапию Г. Народные средства	В	Тактика ведения пациента в аллергологии : практическое руководство / под ред. Н. М. Ненашевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 256 с. - (Тактика врача). - ISBN 978-5-9704-7137-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471371.html . - Режим доступа : по подписке.
5	Как называется метод измерения объёма форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ ₁)? А. Спирометрия Б. Пикфлоуметрия В. Эргометрия Г. Бронхоскопия	А	Аллергология и клиническая иммунология / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - (Клинические рекомендации). - ISBN 978-5-9704-5010-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450109.html

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ»

Перечень вопросов для устного собеседования:

Б 1.Б.6.1 Раздел 1 «Общие вопросы клинической аллергологии- иммунологии»	1. Иммунный ответ - первая линия иммунной защиты. 2. Современные представления об аллергии; определение понятия "аллергия", взаимоотношения аллергии и иммунитета. 3. Аллергические реакции немедленного типа. 4. Аллергическое воспаление. Реакции типа феномена Артюса 5. Аллергические реакции замедленного типа (Т-зависимые)
Б 1.Б.6.2 Раздел 2 «Клиническая аллергология»	6. Распространенность пищевой аллергии. Этиология пищевой аллергии. Наиболее распространенные пищевые аллергены. Антигенные свойства наиболее распространенных пищевых аллергенов. 7. Этиология и патогенез анафилаксии. Профилактика анафилактического шока. 8. Тяжелые токсико-аллергические реакции: этиология, патогенез 9. Этиология инсектной аллергии. Пути сенсibilизации. Механизмы инсектной аллергии. IgE-опосредованные реакции. Не IgE-опосредованные реакции. 10. Понятие об аллергических и неаллергических осложнениях при иммунизации. Пути профилактики аллергических осложнений при вакцинации.

Б 1.Б.6.3 Раздел 3 «Клиническая иммунология»	11. Первичные иммунодефициты: классификация, клинические проявления 12. Приобретенные иммунодефициты: формы вторичных иммунодефицитов, клинические проявления; 13. Возрастные особенности иммунной системы. 14. Синдром приобретенного иммунодефицита. 15. Основы иммунотерапии иммуномодуляторы – определение, классификация.
--	---

Банк тестовых заданий (с ответами):

Б 1.Б.6.1 Раздел 1 «Общие вопросы клинической аллергологии- иммунологии»	1. К центральным органам иммунной системы человека относятся: а. селезенка б. вилочковая железа в. лимфатические узлы г. костный мозг д. миндалины 2. Роль иммуноглобулина Е в развитии аллергических реакций а. формирует немедленные аллергические реакции б. участвует в формировании иммунокомплексных аллергических реакций в. участвует в формировании реакций гиперчувствительности замедленного типа г) участвует в цитотоксических иммунных реакциях 3. Гиперглобулинемия Е характерна а. для атопии б. для гельминтозов в. для некоторых вирусных заболеваний г. для гипоплазии тимуса д. для аллергических заболеваний е. для хронических гранулематозов у детей 4. Минимальная продолжительность периода активной сенсibilизации у человека составляет: а. 2-3 часа б. 24 часа в. 4 дня г. 7-8 дней д. 30-50 дней 5. Сколько известно типов гистаминовых рецепторов а. 1 тип б. 2 типа в. 3 типа г. 4 типа
Б 1.Б.6.2 Раздел 2 «Клиническая аллергология»	6. Какие антигистаминные препараты относятся к первому поколению (ПК5) а. Клемастин (Тавегил) б. Лоратадин (Кларитин, Кларотадин) в. Цетиризин (Зиртек) г. Хлоропирамин (Супрастин) д. Фексофенадин (Телфаст) 7. Преимущества антигистаминных препаратов 2-го поколения (ПК5) а. Высокое сродство к H1 рецепторам б. Высокая проходимость через гемато-энцефалический барьер в. Отсутствие седативного эффекта г. Отсутствие тахифилаксии

	д. Блокада других типов рецепторов е. Все из перечисленного 8. Клиническими показаниями для применения H1–антигистаминных препаратов является наличие у больных а. поллиноза б. неаллергической (неатопической) формы бронхиальной астмы в. астматического состояния г. всего перечисленного 9. Аллергический ринит чаще бывает обусловлен сенсibilизацией: а. пылью растений б. солями тяжелых металлов в. антигенами бактериальных капсул г. бытовой пылью д. пищевыми аллергенами 10. Характерными клиническими признаками ангиотека в области гортани являются а. осиплость голоса б. отек губ в. “лающий” кашель г. затрудненное, стридорозное дыхание д. отек лица
Б 1.Б.6.3 Раздел 3 «Клиническая иммунология»	11. Вирус иммунодефицита человека поражает: (ПК1,5) а. Т- хелперы б. Т- супрессоры в. В-лимфоциты 12. Увеличение IgG в сыворотке крови наблюдается при: а. хронических воспалительных заболеваниях б. подостром и хроническом вирусном гепатите в. СПИД г. коллагенозах д. все перечисленное верно 13. Увеличение IgM в сыворотке крови наблюдается в следующих случаях, кроме: а. острые воспаления б. паразитарные заболевания в. муковисцидоз г. после удаления селезенки 14. Увеличение IgA в сыворотке крови наблюдается в следующих случаях, кроме: а. хроническое воспаление б. бронхиальная астма в. алкоголизм г. лечение иммунодепрессантами, цитостатиками 15. Укажите ВИЧ-индикаторные болезни у детей: а. цитомегаловирусная инфекция б. иерсиниоз в. риккетсиоз г. кандидоз слизистых д. саркома Капоши

Банк ситуационных клинических задач

Задача № 1 (аллергический ринит).

Больной Д., 20 лет. Обратился к аллергологу в мае в связи с появлением (симптомы сохраняются уже 1,5 недели) насморка, заложенности носа, назального зуда и чихания. Не простужался, температура тела не повышалась, болей в горле, кашля не отмечал. При опросе выяснилось, что подобные явления беспокоили также в мае - июне прошлого года, течение 3-4 недель, однако были менее выражены, связал их с простудой, к врачам не обращался. В анамнезе в раннем детстве отмечалась пищевая аллергия – сыпь на куриный белок. У матери- постоянный насморк, по поводу которого не обследовалась. Объективно: Состояние удовлетворительное, температура 36,2. Кожа и слизистые обычного цвета и влажности, сыпи нет. В зеве без гиперемии и налетов, миндалины не увеличены. ЧДД - 16 в минуту, АД -110/60, Ps-70 ударов в минуту, ритмичный. Тоны сердца ясные, чистые, В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Отеков нет.

1. Предположительный диагноз.
2. Тактика ведения больного на данном этапе.
3. Дальнейшие диагностические мероприятия, принципы лечения.

Задача № 2 (синдром Лайелла).

Больная Э., 18 лет, на фоне приема анальгина по поводу головных болей почувствовала резкое ухудшения самочувствия. Усилились головные боли, возникли насморк, слезотечение, светобоязнь поднялась t- до 38 0 С, появились высыпания на коже пятнисто-папулезного характера, отмечалось поражение слизистых носа, ротовой полости, глаз. На второй день от появления симптомов – сонливость, спутанность сознания, жажда, отечность лица, t- до 40 0 С, кожные изменения быстро трансформировались в большие пузыри с вскрытием и образованием эрозивных поверхностей.

Объективно: Состояние тяжелое, температура 38,5. Кожа и слизистые с желтоватым оттенком. На коже спины в подмышечных впадинах, в паховых областях, на животе, бедрах множественные болезненные эритемы, пузыри, эрозии. Пораженная кожа имеет вид ошпаренной кипятком. Слизистая оболочка полости рта, носа, конъюнктивы глаз, резко гиперемирована, местами имеются эрозии. ЧДД - 26 в минуту, АД -100/60, Ps-110 ударов в минуту, ритмичный. Тоны сердца приглушены, чистые, В легких дыхание везикулярное, без локальных изменений. Живот мягкий, слегка болезненный в правом подреберье, печень у края реберной дуги. Пастозность лица.

1. Предположительный диагноз.
2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза, расскажите о методике их выявления

Задача № 3 (анафилактический шок).

Больной Р, 22 года, студент, проходит курс инъекционной АСИТ клещевыми аллергенами по поводу бронхиальной астмы и персистирующего аллергического ринита. Сегодня явился на очередную инъекцию аллергена. Самочувствие хорошее, жалоб нет, температура тела 36,6. Бронхиальную астму контролирует низкими дозами ГКС (пульмикорт 200мкг/сут). Аллерген введен из нового флакона в прежней дозе. На месте инъекции выделилась капля крови. Больной очень торопился и сразу же был отпущен на занятия. При выходе из поликлиники почувствовал резкое ухудшение самочувствия - появились чувство стеснения в груди, слабость, сердцебиение, чувство жара во всем теле, беспокойство, головная боль, затрудненное дыхание, одышка, кашель, свист в груди. Объективно: Состояние тяжелое. Кожные покровы бледные с холодным липким потом. ЧДД - 30 в минуту, АД -60/40, Ps-120 ударов в минуту, ритмичный. Тоны сердца приглушены, шумов нет. В легких дыхание поверхностное, ослабленное, с затрудненным выдохом, свистящие хрипы. Живот мягкий, безболезненный.

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Тактика ведения больного.
3. Неотложная терапия
4. Какие ошибки были допущены при проведении АСИТ?

Задача № 4 (холинергическая крапивница).

Больной А., 18 лет, студент, обратился к врачу в связи с появлением в течение последнего года высыпаний. Сыпь обычно возникает через 5-7 минут после физической нагрузки (бег, ходьба по лестнице, занятия в спортзале и пр.), в виде красных пятен и мелких волдырей, локализуется на лице, верхней половине груди и спины, иногда распространяется на живот, ягодицы, бедра, сопровождается сильным зудом и проходит через 1-3 часа после прекращения нагрузки. Накануне обращался к врачам скорой помощи в связи с впервые возникшим эпизодом головокружения с сильным слюнотечением, тошнотой, однократной рвотой, болями в животе, на фоне вышеописанных высыпаний. Связывает это состояние с сильными эмоциональными и физическими нагрузками (опаздывал на важный экзамен). Самочувствие улучшилось после внутривенного введения глюкокортикостероидов. На момент осмотра жалоб нет. Аллергологический анамнез спокойный, непереносимости лекарственных препаратов и пищи не отмечает. Признаков бытовой, пыльцевой, эпидермальной сенсibilизации нет. Вредные привычки – отрицает. Объективно: Состояние удовлетворительное, температура 36,4. Кожа и слизистые обычного цвета и влажности. Дермографизм красный, нестойкий. В зеве без гиперемии и налетов, миндалины не увеличены. ЧДД - 16 в минуту, АД -120/80мм.рт.ст., Ps-56 ударов в минуту, ритмичный. Тоны сердца ясные, шумов нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Отеков нет.

1. Предположительный диагноз. Что за эпизод ухудшения самочувствия имел место накануне?
2. Составьте план обследования.
3. Какие тесты являются основными для подтверждения диагноза.
4. Укажите факторы, способствующие обострению заболевания.
5. Назовите принципы лечения.

Задача № 5 (холодовая крапивница).

Больная С., 37 лет, предъявляет жалобы на высыпания в виде зудящих волдырей, появляющихся на лице, кистях после контакта с холодом (холодный ветер, дождь, снег) при согревании, несколько раз в течение последнего месяца (февраль) отмечала ангиоотёки лица (веки, губы), что значительно ограничивало работоспособность. Однократно - через 15-20 минут после употребления холодной колы (в гостях у подруги) появилась осиплость голоса, кашель, затрудненное дыхание, в связи с чем обращалась в «скорую помощь». Врач диагностировал начинающийся отек гортани, от госпитализации отказалась, после проведенного лечения отек постепенно прошел. Аллергологический анамнез спокойный, непереносимости лекарственных препаратов и пищи не отмечает. Признаков бытовой, пыльцевой, эпидермальной сенсibilизации нет. Вредные привычки – отрицает. На момент осмотра высыпаний нет (на холоде не была, приехала на консультацию на такси). Объективно: Состояние удовлетворительное, температура 36,4. Кожа и слизистые обычного цвета и влажности. Дермографизм красный, нестойкий. В зеве без гиперемии и налетов, миндалины не увеличены. ЧДД - 16 в минуту, АД -120/80мм.рт.ст., Ps-60 ударов в минуту, ритмичный. Тоны сердца ясные, шумов нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Отеков нет. Дункан-тест – положительный.

1. Предположительный диагноз.
2. Составьте план обследования.
3. Опишите методику постановки дункан-теста.
4. Какие еще тесты могут быть использованы для подтверждения диагноза, если дункан-тест отрицательный.
5. Назовите принципы лечения.

Задача №6 (синдром Стивенса – Джонсона с поражением кожи и слизистой ротовой полости, вероятно медикаментозной этиологии (пенициллин, ибупрофен). Ребенок 12 лет заболел лакунарным тонзиллитом, лечился пенициллином, ибупрофеном с положительным эффектом. На 5 сутки лечения на красной кайме губ, слизистой оболочке преддверия полости рта появились

мелкие эрозии, покрытые налетом желтоватого цвета. На различных участках кожи появились пятна гиперемии округлой формы, в области некоторых из них образовались пузыри, заполненные мутноватым содержимым.

1. Сформулируйте диагноз.
2. Определите тактику лечения.

Задача № 7 (крапивница, вероятнее реакция на иАПФ).

Больная З., 62 года, пенсионерка. Поступила в аллергологическое отделение планово с жалобами на регулярное появление чаще вечером и ночью волдырных распространенных сливных высыпаний, сопровождающихся выраженным зудом, иногда (1-2 раза в месяц) отеки лица – губы, веки, подбородок. Принимает кестин 10 мг без выраженного эффекта. Периодически боли ноющего характера в верхних отделах живота, голодные, изжога, запоры, похудание на 3 кг за полгода. Высыпания появились около 8 месяцев назад (весной), без четкой связи с чем-либо. Аллергологический анамнез спокойный, непереносимости лекарственных препаратов и пищи не отмечает. Вредные привычки – отрицает. Из сопутствующих заболеваний: Гипертоническая болезнь, ИБС, стенокардия 2ф.кл., регулярно принимает эналаприл 10 мг в день, тромбо-асс 75 мг в день. Объективно: Состояние удовлетворительное, температура 36,4. Кожа и слизистые обычного цвета и влажности, волдыри сливного характера разного размера, местами сливные на спине, животе, бедрах. В зеве без гиперемии и налетов, миндалины не увеличены. ЧДД - 16 в минуту, АД -130/80, Ps-60 ударов в минуту, ритмичный. Тоны сердца приглушены, шумов нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастральной области. Перитонияльных симптомов нет. Печень и селезенка не увеличены. Отеков нет.

1. Предположительный диагноз.
2. Составьте алгоритм диагностического поиска
3. Укажите возможные причины заболевания

Задача №8 (пищевая аллергия к белкам куриного яйца (вероятно в леветину желтка). Атопический дерматит, локализованная форма, легкого течения, обострение)

Ребенок 4 года, жалобы на высыпания на щеках после употребления в пищу яйца всмятку. Из анамнеза известно, что ребенок часто ест яйца. Высыпания у него периодические в заушных областях в виде мокнутия (используют бепантен). Ребенок готовится к посещению детского дошкольного учреждения, необходимо решить вопрос о проведении вакцинации против гриппа, привит по возрасту, без осложнений.

1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Назначьте необходимое обследование.
3. Рекомендации по лечению и вакцинации.

Задача № 9 (бронхиальная астма атопическая пылевая сенсibilизация).

Больной В., 30 лет, предъявляет жалобы на приступы удушья, с затрудненным выдохом с откашливанием небольшого количества вязкой стекловидной мокроты, чихание, заложенность носа, общую слабость, недомогание. Настоящее ухудшение с конца мая в течение 2 недель. Болен 3 года, указанные жалобы возникают ежегодно в мае-июне, в июле все симптомы исчезают. К врачам не обращался, но в этот раз приступы значительно сильнее, чаще, эффект от сальбутамола (ДАИ) минимальный, последние два дня делал более 10-15 вдохов в день. Дочери 3 года – атопический дерматит. У матери и бабушки также отмечались приступы удушья. У больного имеется аллергия на клубнику (зуд кожи, насморк), пенициллин (сыпь). Объективно: состояние средней тяжести. Больной сидит, опираясь руками о край стула. Кожа чистая, с цианотичным оттенком. Грудная клетка бочкообразная, над- и подключичные области сглажены, межреберные промежутки расширены, отмечается набухание шейных вен, участие вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий. ЧДД - 26 в мин. Дыхание громкое, со свистом на выдохе. При перкуссии отмечается коробочный звук, нижняя граница легких по

	среднеподмышечной линии определяется на уровне 9 ребра, экскурсия легких по этой линии составляет 2 см. На фоне жесткого с удлинненным выдохом дыхания выслушиваются сухие свистящие хрипы. Тоны сердца ритмичные, ясные, 92 в мин., АД 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Отеков нет. Пиковая скорость выдоха при пикфлоуметрии составляет 60% от должной. 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз 2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания. Задача № 10 (атопический дерматит). На прием к дерматологу обратилась девушка, 22 лет, с жалобами на незначительный зуд, шелушение, чувство стягивания и сухости кожи, потемнение ее в области локтей. Симптомы возникли и прогрессируют около 2 месяцев. Из анамнеза известно, что в детстве наблюдались явления экземы (лицо, кисти рук) на пищевые аллергены (молоко). Свое состояние связывает с нервным перенапряжением во время сессии. Объективно: процесс распространенный, локализуется преимущественно на коже сгибательных поверхностей локтевых и коленных суставов, затылочной области и области декольте. Представлен в виде, слившихся в очаги, папул с экскориациями и геморрагическими корочками на поверхности. Очаги гиперпигментированы, инфильтрированы с элементами лихенификации и выраженным белым дермографизмом. Кожа сухая. На коже нижних век гиперпигментация и дополнительная складка Денни-Моргана. ЧДД - 16 в минуту, АД - 120/80 мм.рт.ст., Ps-60 ударов в минуту, ритмичный. Тоны сердца ясные, шумов нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Отеков нет. 1. Предположительный диагноз. 2. Укажите возможные причины заболевания 3. Составьте план обследования. 4. Назовите принципы лечения.
Б 1.Б.6.3 Раздел 3 «Клиническая иммунология»	Задача № 11 (наследственный ангиоотек). Больная В., 18 лет, госпитализирована экстренно с отеком лица (губы, подбородок), с распространением на шею и нарастающими явлениями затрудненного дыхания, осиплостью голоса, лающим кашлем. Кожного зуда и высыпаний не отмечает. Отек появился и постепенно прогрессировал после стоматологического вмешательства (удаления зуба мудрости), после чего прошло около 36 часов. Бригадой «СКОРОЙ ПОМОЩИ» введены преднизолон 90 мг, супрастин 1% - 2 мл – без эффекта. В прошлом аллергических реакций не отмечала, в том числе на местные анестетики. Среди родственников аллергиков нет, но у бабушки были похожие острые отеки, умерла от отека гортани в 45 лет. Объективно: Состояние тяжелое, температура 37,2. Кожа и слизистые обычного цвета и влажности. Отек нижней части лица – губы, подбородок и шеи, неотличимый по цвету от здоровых участков кожи, высыпаний, расчесов нет. Слизистая оболочка полости рта, неба, язычка отечные, обычного цвета, без налетов и высыпаний. ЧДД - 26 в минуту, АД - 110/60, Ps-100 ударов в минуту, ритмичный. Тоны сердца ясные, чистые, в легких дыхание поверхностное, с затрудненным вдохом, везикулярное, без локальных изменений. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. 1. Предположительный диагноз. 2. Тактика ведения больной на данном этапе. 3. Дальнейшие диагностические мероприятия, принципы лечения. Задача № 12 Больной С., 6 месяцев. Родился в установленный срок, масса тела при рождении 3220 г, рост 51 см. В первые дни жизни петехиальные кровоизлияния в кожу на лбу, которые рассматривались в связи с родами. На третьей неделе жизни – частые риниты, отиты, двусторонний конъюнктивит. В конце третьего

месяца жизни – экзема, себорейный дерматит на лице, теле и конечностях особенно выражен. Периодически отмечено возникновение крупных синих пятен, кровоизлияний в кожу при небольших травмах, которые распределялись по всему телу. В возрасте 6 мес проведено стационарное обследование по причине частично мокнущей чешуйчатой экземы. Неоднократно перенес тонзиллиты, синуситы, бронхиты, пневмонии. Нет эффекта от гормонов и антибиотиков. Прививка БЦЖ проведена, на месте прививки рубчика нет. Семейный анамнез без особенностей. Объективно: возраст 6 месяцев, вес 7700, рост 66 см. мальчик беспокойный, сильный зуд. Асимметричные крупные пятнистые высыпания коричнево-красного цвета на лице и конечностях. Выраженный дерматит с чешуйчатыми желтыми корочками на голове. Сильный дерматит в паховой области. Местами петехиальные кровоизлияния в кожу головы и тела. Крупная гематома в области левого коленного сустава. Печень и селезенка не увеличены. Пальпируются лимфатические узлы. Лабораторные исследования: картина крови – гранулоцитопения – 1200, тромбоцитопения – 8000, анемия – гемоглобин 8,5 %, лимфопения. Иммуноглобулины: Ig M - нет, Ig G 295 мг%, Ig A 37 мг%. Клеточный иммунитет: внутрикожные пробы – анергия, резко снижена реакция лимфоцитов на ФГА.

1. Предположительный диагноз.
2. Тактика ведения на данном этапе.

Задача № 13 (ПИД с поздним дебютом – ОВИН. Рецидивирующий фурункулез, обострение)

Пациент 26 лет жалуется на появление фурункулов на коже различных анатомических областей. Считает себя больным в течение 3 лет, за этот период отмечалось более 10 фурункулов в области туловища, нижних конечностей, лица, требующих хирургического лечения и антибактериальной терапии. 2 года назад – нагноение гематомы левой голени после травмы; полгода назад – абсцесс ягодичной области после внутримышечной инъекции анальгина. Настоящее ухудшение около недели, появилась болезненная припухлость правой подмышечной области, осмотрен хирургом, 2 дня назад выполнено вскрытие, дренирование правостороннего гидраденита; принимает ципрофлоксацин внутрь. Наследственность, аллергологический анамнез не отягощены; хронические заболевания отрицает. При осмотре: состояние удовлетворительное. Нормотермия. Среднего физического развития, без дефектов. Кожные покровы обычной окраски, множественные рубцы в области ягодич, спины, ног. Вскрытый абсцесс правой подмышечной области под повязкой. Периферические лимфоузлы не пальпируются. По внутренним органам без особенностей. ОАК: гемоглобин 145 г/л, лейкоциты 10,4 x 10⁹/л, нейтрофилы 78%, лимфоциты 10%, СОЭ 25 мм/ч. Иммунограмма: СД3 50%, СД4 55%, СД8 15%, СД20 6%; ИРИ 3,5; ФАН 40%, ФЧ 6, показатель завершенности фагоцитоза в норме, НСТ тест повышен; IgM 0,1 г/л, IgA 1,8 г/л, IgG 3 г/л.

1. Сформулируйте предварительный клинический диагноз.
2. Сделайте клинико-иммунологическое заключение.
3. Лечебная тактика.

Задача № 14 (ПИД- Атаксия – телеангиоэктазия (синдром Луи-Бар).

Ребенок 5 лет. Жалобы на частые простудные заболевания (отиты, бронхиты, рино-синуситы). На момент осмотра переносит внебольничную пневмонию. Наблюдается у невролога с задержкой умственного развития. Мать отмечает у ребенка наличие неустойчивой походки (часто падает, теряя равновесие), перестал кататься на самокате. Объективно: Состояние средней тяжести. На коже лица и конъюнктивах сосудистые «звездочки». При аускультации в левых отделах грудной клетки ослабление дыхания, влажные хрипы. В ОАК: лейкоцитоз 12 x 10⁹/л, п/я-10 %, СОЭ-40 мм/ч. Рентгенограмма грудной клетки: левосторонняя нижнедолевая пневмония. Бронхо-альвеолярный лаваж: выявлена Haemophilus influenzae. В иммунограмме: снижение количества Т-лимфоцитов и их функциональной активности, снижение в плазме крови иммуноглобулинов IgA, IgG, IgE.

	1. Сформулируйте предварительный диагноз. 2. Какими методами можно подтвердить диагноз? 3. Принципы терапии. Задача № 15 (Синдром гиперпродукции IgE (синдром Иова). Ребенок 6 лет впервые на приеме у аллерголога. Направлен на осмотр в связи с выявлением в анализе крови повышения общего IgE до 1050 МЕ/мл. Из анамнеза: ребенок с раннего возраста переносил тяжелые инфекционные заболевания (повторные гнойные отиты, неоднократно внебольничную пневмонию, постинъекционные абсцессы). Объективно: состояние удовлетворительное. Гипотрофия, отставание в нервно- психическом развитии. На коже множественные рубцы (следы после вскрытия абсцессов). Увеличение периферических лимфоузлов (пальпируются до 1 см эластичные, безболезненные подчелюстные, шейные, подмышечные). Гипертрофия небных миндалин до 3 степени. Нарушение прорезывания зубов, множественный кариес. Аускультативно над легкими дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧД 18 в 1 мин., ЧСС 88 в 1 мин. Наследственный аллергологический анамнез не отягощен. При лабораторном обследовании атопии не выявлено. 1. О каком иммунодефиците можно думать? Какое звено иммунореактивности затронуто? 2. План обследования. 3. Возможности иммунологической коррекции.
--	---

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству

1. Тест

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Согласно БРС	% ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
ВолгГМУ:	
-61 – 75%	
Удовлетворительно (3)	
- 76 – 90%	
Хорошо (4)	61 – 75 76– 90 91 – 100
-91-100	
Отлично (5)	

2. Ситуационная задача

Шкала оценивания	Критерий оценивания
При соответствии	1. Полнота знания учебного материала по теме занятия
	2. Знание алгоритма решения
	3. Уровень самостоятельного мышления
	4. Аргументированность решения
	5. Умение увязывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью
- трем критериям	
Удовлетворительно (3)	
- четырем критериям	
Хорошо (4)	
-пяти критериям	
Отлично (5)	

3. Собеседование

Шкала оценивания	Критерий оценивания
При соответствии - трем критериям Удовлетворительно (3)	1. Краткость 2. Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в изложении материала 3. Содержательная точность, то есть научная корректность
- четырем критериям Хорошо (4)	4. Полнота раскрытия вопроса 5. Наличие образных или символических опорных компонентов
- пяти или шести критериям Отлично (5)	6. Оригинальность индивидуального представления материала (наличие вопросов, собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.)

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,

д.м.н., доцент

И.Н. Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Гинекология»
для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.32 Дерматовенерология на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК - 3 владеть
УК-1	Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов иных исследований в клиническую практику	Самостоятельно анализировать и оценивать учебную, научную литературу, использовать сеть Интернет для профессиональной деятельности.	Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
УК-2	Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.	Ориентироваться в нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с членами коллектива.	Знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных подразделений.
		Содержание и структура профессиональных компетенций		
		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть
ПК-1	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в	Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ.	Проводить лечебно-профилактическую, санитарно-противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь населению.	Методиками оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп.

	себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.			
ПК-2	Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения.	Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, принципы диспансеризации различных социальных групп населения.	Проводить профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни.	Методами общего клинического обследования населения с учетом возраста, и особенностей патологии.
ПК-3	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Организацию противоэпидемических мероприятий и защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий мероприятия.	Проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.
ПК-4	Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков.	Типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, экспертизу трудоспособности.	Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.
ПК-5	Готовность к определению	Клиническую картину,	Анализировать клинические	Навыками постановки

	у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.	особенности течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний. Международную классификацию болезней.	симптомы для выявления наиболее распространенных заболеваний.	предварительного диагноза на основании результатов клинического обследования пациентов.
ПК-6	Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.	Возрастные особенности дерматовенерологических заболеваний, основные критерии диагностики, принципы терапии.	Обследовать больных дерматовенерологическими заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования и лечения.	Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию специализированной помощи больным с дерматовенерологической патологией, а также первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях на основе стандартов оказания медицинской помощи.
ПК-7	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Особенности оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.	Оказывать неотложную помощь в очагах катастроф и на этапах медицинской эвакуации.
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.	Принципы действия лекарственных и немедикаментозных средств, показания и противопоказания к их назначению в конкретной клинической ситуации.	Разработать план лечения и реабилитации пациента на стационарном и диспансерном этапе с учетом патологии.	Методами разработки тактики лечения и реабилитации дерматовенерологических больных.

ПК-9	Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.	Методы обучения пациентов различных возрастных групп санитарно-гигиеническим правилам; особенностям образа жизни с учетом имеющейся патологии, формирования навыков здорового образа жизни.	Проводить мероприятия по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять оздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска в условиях поликлиники и стационара.	Навыками составления образовательных программ, проведения тематических школ для больных с целью профилактики заболеваний иммунной системы и формированию здорового образа жизни
ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.	Основные нормативные документы регламентирующие работу поликлинической и стационарной помощи врача-дерматовенеролога.	Организовать работу специализированного кабинета поликлиники врача-дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения взрослых и детей	Навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по службе клинической дерматовенерологии.
ПК-11	Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Права, обязанности, ответственность врача-дерматовенеролога, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.	Составлять документацию для оценки качества и эффективности работы с дерматовенерологической службы медицинского учреждения.	Навыками экспертизы трудоспособности дерматовенерологических пациентов.
ПК-12	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.	Организовывать оказание медицинской помощи в очагах катастроф мирного и военного времени на этапах медицинской эвакуации. Организовывать медицинскую эвакуацию пострадавших при чрезвычайных ситуациях

Литература в соответствии с рабочей программой дисциплины и методическими рекомендациями по освоению дисциплины

Основная литература:

Гинекология : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского, И. Б. Манухина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1008 с. - (Национальные руководства). - 1008 с. (Национальные руководства) - ISBN 978-5-9704-6796-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467961.html> . - Режим доступа : по подписке.

Гинекология : учебник / под ред. В. Е. Радзинского, Л. Р. Токтар. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6916-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469163.html> . - Режим доступа : по подписке.

Гинекология : учебник / под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-7188-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471883.html> . - Режим доступа : по подписке.

Радзинский, В. Е. Гинекология. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие / под ред. В. Е. Радзинского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа 2020. - 552 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5459-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454596.html> . - Режим доступа : по подписке.

Дополнительная литература:

Капительный, В. А. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом : учебное пособие / В. А. Капительный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко ; под ред. А. И. Ищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-6516-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465165.html> . - Режим доступа : по подписке.

Клиническая фармакология. Акушерство. Гинекология. Бесплодный брак / под ред. В. Е. Радзинского, Е. В. Ших. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6031-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460313.html> . - Режим доступа : по подписке.

Клиническая фармакология. Акушерство. Гинекология. Бесплодный брак / под ред. В. Е. Радзинского, Е. В. Ших. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6031-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460313.html> . - Режим доступа : по подписке.

Лекарственное обеспечение клинических протоколов. Акушерство и гинекология / под ред. В. Е. Радзинского. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 264 с. - ISBN 978-5-9704-7529-4, DOI: 10.33029/9704-7529-4-LEK-2023-1-264. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970475294.html> . - Режим доступа: по подписке.

Дзигуа, М. В. Акушерство и гинекология. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие / М. В. Дзигуа. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-7317-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473177.html> - Режим доступа: по подписке.

Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции [Электронный ресурс] : руководство для врачей / И. Б. Манухин, Л. Г. Тумилович, М. А. Геворкян. - 3-е изд.,

перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 Серия "Библиотека врача-специалиста" Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970426678.html>

Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970442494.html>

Генитальная папилломавирусная инфекция [Электронный ресурс] / В. А. Молочков, В. И. Киселёв, Ю. В. Молочкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970433980.html>

Гинекология [Электронный ресурс] / гл. ред. Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Серов В.Н., Радзинский В.Е., Манухин И.Б. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970457399.html>

Бактериальные инфекции в акушерстве и гинекологии. Современное состояние проблемы [Электронный ресурс] / Фофанова И.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970446300.html>

Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области [Электронный ресурс] : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдилов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970453803.html>

Дзигуа, М. В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни : учебник / М. В. Дзигуа. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-6797-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467978.html>

Уварова, Е. В. Детская и подростковая гинекология : руководство для врачей / Уварова Е. В. - Москва : Литтерра, 2009. - 384 с. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-03-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090036.html>

Формуляр лекарственных средств в акушерстве и гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2440-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424407.html>

Аполихина, И. А. Эстетическая гинекология / под ред. Аполихиной И. А. , Сухих Г. Т. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-6569-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465691.html> . - Режим доступа : по подписке.

Дятлова, Л. И. Преждевременный разрыв плодных оболочек при недоношенной беременности: факторы риска и механизмы развития, принципы пролонгации гестации : учебное пособие / Л. И. Дятлова. — Самара : , 2022. — 25 с. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/326480> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Гинекология : учебно-методическое пособие / составители Е. П. Шатунова [и др.]. — Самара : , 2021. — 211 с. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/193951> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Актуальные вопросы гинекологии : учебно-методическое пособие / под редакцией Л. И. Трубниковой. — 2-е изд. — Ульяновск : УлГУ, 2019. — 409 с. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166094> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Заболевания молочной железы в практике врача - акушера-гинеколога : учебное пособие / Л. В. Ткаченко, И. А. Гриценко, Н. И. Свиридова [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2022. — 88 с. — ISBN 978-5-9652-0818-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/338246> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Доброкачественные новообразования яичников: актуальные вопросы диагностики и лечения : учебное пособие / Н. И. Свиридова, Т. В. Складановская, Т. И. Костенко [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2020. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179508> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

<u>Ссылка на информационный ресурс</u>	<u>Доступность</u>
http://ЭБС «Консультант студента» http:// www.studmedlib.ru	Свободный доступ
Единая реферативная библиографическая база данных (профессиональная база данных) http://www.scopus.com	Свободный доступ
Национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных) http://www.elibrary.ru	Свободный доступ
Журнал: <i>Medical Education Online</i> http://med-ed-online.net/	Свободный доступ
http://www.scsml.rssi.ru/	Свободный доступ
Методический центр аккредитации специалистов https://fmza.ru/fos_primary_specialized/	Свободный доступ
ЭИОС ВолгГМУ https://elearning.volgmed.ru/	Для участников курса
http://e.lanbook.com	Свободный доступ

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

			Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

			- 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мноморфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

	сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой		Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

			Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

			- 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мноморфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

	сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой		Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

			Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

			- 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мноморфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

	сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой		Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

			Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконоситительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконоситительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконоситительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконоситительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

			- 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мноморфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

	сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой		Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

			Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

			- 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

	сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой		Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

			Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

			- 320 с. : ил. - http://www.studentlibrar y.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrar y.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrar y.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrar y.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

	сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой		Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

			Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите критерии излеченности гонореи: 1. отсутствие жалоб 2. отсутствие в мазках гонококков после окончания курса специфической терапии 3. отсутствие анатомических изменений в придатках матки 4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Бактериальный вагиноз характеризуется всеми следующими проявлениями, кроме: 1. pH 5,0 2. ключевых клеток 3. выраженной воспалительной реакции 4. положительного теста с едким калием	3. выраженной воспалительной реакции	Инфекционно- воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

			- 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Для трихомонадного кольпита наиболее типичны выделения из влагалища: 1. белые, творожные 2. серые, с аминным запахом 3. прозрачные, слизистые 4. желто-зеленые, пенистые	4. желто-зеленые, пенистые	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 1. эстрогенами 2. прогестероном 3. окситоцином 4. пролактином	3. окситоцином	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Диагноз гонореи может быть установлен на основании: 1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки 4. отсутствие лейкоцитоза	1. обнаружения в мазках отделяемого из половых путей микроорганизмов, расположенных парами, в форме диплококков 2. отрицательной окраски кокков по Грамму 3. расположения бактерий внутри клетки	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Заражение маленьких девочек гонореей обычно происходит: а) при половом контакте б) при тесном бытовом контакте с больной матерью в) при плохой гигиене половых органов г) при ослабленном иммунитете	б) при тесном бытовом контакте с больной матерью	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	С целью диагностики трихомониаза у женщин исследуют а) отделяемое уретры б) нити в моче в) отделяемое цервикального канала г) отделяемое заднего свода влагалища	г) отделяемое заднего свода влагалища	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html

4.	Влагалищная гарднерелла: а) факультативный анаэроб б) факультативный аэроб в) облигатный анаэроб г) облигатный аэроб	а) факультативный анаэроб	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у женщин относятся: а) цистит б) конъюнктивит в) проктит г) бартолинит	а) цистит г) бартолинит	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
2.	Термином "ключевая" клетка обозначается а) клетка цилиндрического эпителия, имеющая внутриклеточные включения б) клетка влагалищного эпителия, покрытая грам-вариабельной мономорфной, упорядоченной палочковой флорой в) клетка влагалищного эпителия, покрытая	в) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К.

	сплошь или частично грам-вариабельными коккобациллами г) клетка влагалищного эпителия, покрытая сплошь или частично грам-положительной палочковой флорой		Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html
3.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	в) острая, подострая, торпидная	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Для женщин типичной формой гонореи является: а) эндоцервицит б) вульвовагинит в) уретрит г) вульвит	а) эндоцервицит	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. Э. К. Айламазяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Задача 1 Больная 32 лет, жалобы на обильные выделения с неприятным запахом, особенно после полового акта или во время менструации. Осмотр влагалища: гомогенные выделения, с неприятным «рыбным» запахом. В мазках, окрашенных по Грамму: лейкоциты 10-15 в п/зр, обильная кокковая флора, наличие «ключевых клеток» Предварительный диагноз?	Бактериальный вагиноз. УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1008 с. - (Серия "Национальные руководства"). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441527.html
2.	Задача 2 Больная 25 лет обратилась с жалобами зуд, жжение, появление высыпаний в области влагалища и промежности. Осмотр наружных половых органов и влагалища: гиперемия и отечность больших половых губ и влагалища, наличие высыпаний в виде отдельных везикулярных элементов величиной 2-3 мм на эритематозном основании. Предварительный диагноз?	Генитальный герпес. УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Ведение больных инфекциями, передаваемыми половым путем [Электронный ресурс] / В.И. Кисина, К.И. Забиров, А.Е. Гушин; под ред. В.И. Кисиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442104.html
3.	Задача 3 Больная 27 лет, жалобы на зуд, жжение, выделения из половых путей. Считает себя больной в течение 5 дней, после приема антибиотиков. Осмотр: слизистая вульвы и влагалища резко гиперемизированы, отек с наличием «творожистых»	Кандидозный вульвовагинит. УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Заболевания шейки матки и генитальные инфекции [Электронный ресурс] / Прилепская В.Н. [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442104.html

	выделений. При бактериоскопическом исследовании: лейкоциты 20-25 в п/з, наличие спор и мицелия гриба. Предварительный диагноз?		y.ru/book/ISBN9785970434062.htm
4.	Задача 4 Больная 23 лет. Жалобы на обильные бели, зуд, жжение. Заболела 5 дней назад после полового сношения. Осмотр при помощи зеркал: слизистая влагалища резко гиперемирована, выделения обильные, желтовато-зеленого цвета, пенящиеся. При влагалищном исследовании: матка и придатки без особенностей. Предварительный диагноз?	Острый кольпит (трихомоноз?) УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
5.	Задача 5 Больная, 24 лет, обратилась с жалобами на скудные выделения. Менструальная функция не нарушена. Половая жизнь с 23 лет, в браке, без предохранения от беременности. Беременностей в течение 8 месяцев не было. Гинекологические заболевания отрицает. Заболела 3 месяца назад, Осмотре шейки матки при помощи зеркал: поверхность вокруг наружного зева ярко-красного цвета, покрытая гноевидными выделениями, размером 2х2 см. При влагалищном исследовании - пальпаторно шейка матки обычной консистенции, наружный зев закрыт. Матка и придатки - без особенностей. Выделения - бели с примесью крови. Предварительный диагноз?	Хронический гонорейный цервицит. 2УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Айламазян Э. К. Гинекология [Текст] : учебник для мед. вузов / Э. К. Айламазян. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 415, [1] с. : ил, [4] л. цв. ил.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Неспецифические воспалительные заболевания половых органов. Этиология, патогенез, особенности течения в различные периоды жизни женщины (детский, половозрелый, старческий). Диагностика, принципы лечения, профилактика.	Айламазян Э. К. Гинекология [Текст] : учебник для мед. вузов / Э. К. Айламазян. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 415, [1] с. : ил, [4] л. цв. ил.
2.	Хламидиоз, трихомониаз, кандидомикоз женских половых органов. Эпидемиология, клиника, диагностика, терапия, профилактика.	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html
3.	Гонорея. Этиология. Клиника, диагностика. Особенности течения и лечения гонореи у женщин, девочек; во время беременности; в послеродовом периоде. Критерии излеченности. Профилактика.	Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427521.html
4.	Бактериальный вагиноз. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, профилактика, терапия.	Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1008 с. - (Серия "Национальные руководства"). - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441527.html

5.	Внутриутробные инфекции: вирусные, бактериальные, токсоплазмоз, хламидиоз, трихомониаз, специфические инфекции, гонорея, сифилис, ВИЧ. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Клиника, диагностика у плода и новорожденного. Акушерская и лечебная тактика.	Ведение больных инфекциями, передаваемыми половым путем [Электронный ресурс] / В.И. Кисина, К.И. Забиров, А.Е. Гуцин; под ред. В.И. Кисиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442104.html
----	---	---

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,

д.м.н., доцент



И.Н. Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Гастроэнтерология»
для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.32 Дерматовенерология на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)				
Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК – 3 владеть
УК-1	Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов иных исследований в клиническую практику	Самостоятельно анализировать и оценивать учебную, научную литературу, использовать сеть Интернет для профессиональной деятельности.	Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
УК-2	Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.	Ориентироваться в нормативно- правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с членами коллектива.	Знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных подразделений.
		Содержание и структура профессиональных компетенций		
		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть
ПК-1	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового	Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ.	Проводить лечебно-профилактическую, санитарно-противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь населению.	Методиками оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп.

	образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.			
ПК-2	Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения.	Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, принципы диспансеризации различных социальных групп населения.	Проводить профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни.	Методами общего клинического обследования населения с учетом возраста, и особенностей патологии.
ПК-3	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Организацию противоэпидемических мероприятий и защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий мероприятия.	Проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.
ПК-4	Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков.	Типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, экспертизу трудоспособности.	Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.
ПК-5	Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,	Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения	Анализировать клинические симптомы для выявления наиболее распространенных заболеваний.	Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов

	синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.	наиболее распространенных заболеваний. Международную классификацию болезней.		клинического обследования пациентов.
ПК-6	Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.	Возрастные особенности дерматовенерологических заболеваний, основные критерии диагностики, принципы терапии.	Обследовать больных дерматовенерологическими заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования и лечения.	Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию специализированной помощи больным с дерматовенерологической патологией, а также первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях на основе стандартов оказания медицинской помощи.
ПК-7	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Особенности оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.	Оказывать неотложную помощь в очагах катастроф и на этапах медицинской эвакуации.
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.	Принципы действия лекарственных и немедикаментозных средств, показания и противопоказания к их назначению в конкретной клинической ситуации.	Разработать план лечения и реабилитации пациента на стационарном и диспансерном этапе с учетом патологии.	Методами разработки тактики лечения и реабилитации дерматовенерологических больных.
ПК-9	Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего	Методы обучения пациентов различных возрастных групп санитарно-гигиеническим правилам; особенностям образа жизни с учетом	Проводить мероприятия по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять оздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска в условиях поликлиники и стационара.	Навыками составления образовательных программ, проведения тематических школ для больных с целью профилактики заболеваний иммунной системы и

	здоровья и здоровья окружающих.	имеющейся патологии, формирования навыков здорового образа жизни.		формированию здорового образа жизни
ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.	Основные нормативные документы регламентирующие работу поликлинической и стационарной помощи врача-дерматовенеролога.	Организовать работу специализированного кабинета поликлиники врача-дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения взрослых и детей	Навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по службе клинической дерматовенерологии.
ПК-11	Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Права, обязанности, ответственность врача-дерматовенеролога, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.	Составлять документацию для оценки качества и эффективности работы с дерматовенерологической службы медицинского учреждения.	Навыками экспертизы трудоспособности дерматовенерологических пациентов.
ПК-12	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.	Организовывать оказание медицинской помощи в очагах катастроф мирного и военного времени на этапах медицинской эвакуации. Организовывать медицинскую эвакуацию пострадавших при чрезвычайных ситуациях

Литература в соответствии с рабочей программой дисциплины и методическими рекомендациями по освоению дисциплины

Основная литература:

Пиманов С. И. Гастроэнтерология / С. И. Пиманов. - Витебск : ВГМУ, 2018. - 286 с. - ISBN 9789854669298. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : <https://www.books-up.ru/ru/book/gastroenterologiya-12102458/>

Дементьев, А. С. Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи / сост.: А. С. Дементьев, И. Р. Манеров, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. - (Стандарты медицинской помощи). - ISBN 978-5-9704-3670-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436707.html>

Клинические рекомендации по гастроэнтерологии : методические рекомендации / сост.: Е. Г. Грищенко [и др.]. — 7-е. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 351 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131431>

Дополнительная литература:

Грищенко Е. Г. Хронические заболевания кишечника / Е. Г. Грищенко, Н. Н. Николаева, О. А. Байкова. - Красноярск : КрасГМУ, 2019. - 284 с. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : <https://www.books-up.ru/ru/book/hronicheskie-zabolevaniya-kishechnika-9534425/>

Ивашкин, В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-2279-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422793.html>

Избранные разделы гастроэнтерологии: клиника и диагностика : учебное пособие / сост.: И. Г. Малахова [и др.]. — Ижевск : ИГМА, 2016. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134643>

Детская гастроэнтерология / под ред. Мельниковой И. Ю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 480 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-5175-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451755.html>

Детская гастроэнтерология. Национальное руководство / под ред. С. В. Бельмера, А. Ю. Разумовского, А. И. Хавкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 864 с. - ISBN 978-5-9704-6990-3, DOI: 10.33029/9704-6990-3-GAS-2022-1-864. — Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469903.html> . - Режим доступа: по подписке.

Острый панкреатит: комплексная диагностика, прогнозирование осложнений и лечение / М. А. Топчиев, Э. А. Кчибеков, Д. С. Паршин и др. - Астрахань : Астраханский ГМУ, 2017. - 121 с. - ISBN 9785442402643. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : <https://www.books-up.ru/ru/book/ostryj-pankreatit-kompleksnaya-diagnostika-prognozirovanie-oslozhnenij-i-lechenie-11259685/>

Николаева Н. Н. Болезни органов пищеварения. В 3 ч. Ч. 1 / Н. Н. Николаева, Е. Г. Грищенко, Л. В. Николаева. - Красноярск : КрасГМУ, 2019. - 29 с. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : <https://www.books-up.ru/ru/book/bolezni-organov-pishevariya-v-3-ch-chast-1-9534590/>

Болезнь Гиршпрунга у детей : руководство для врачей / под ред. А. Ю. Разумовского, А. Ф. Дронова, А. Н. Смирнова, В. В. Холостовой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-4887-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448878.html>

Клиническая лабораторная диагностика заболеваний печени и желчевыводящих путей : руководство для врачей / Карпищенко А. И. [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5256-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452561.html>

Павлов, Ч. С. Неалкогольная жировая болезнь печени / Ч. С. Павлов, Е. А. Кузнецова, Ю. О. Шульпекова, М. Ч. Семенистая. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 64 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-5333-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453339.html>

Клинические рекомендации по гастроэнтерологии : методические рекомендации / составители Е. Г. Грищенко [и др.]. — 7-е. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 351 с. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131431> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Бакулин, И. Г. Тромбоцитопения в практике терапевта и гастроэнтеролога : учебное пособие / И. Г. Бакулин, Л. Н. Белоусова. — Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. — 48 с. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/242288> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Козакова, С. А. Хронический панкреатит в практике терапевта и гастроэнтеролога : учебное пособие / С. А. Козакова. — Ставрополь : СтГМУ, 2021. — 164 с. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/328607> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

<u>Ссылка на информационный ресурс</u>	<u>Доступность</u>
http://ЭБС «Консультант студента» http:// www.studmedlib.ru	Свободный доступ
Единая реферативная библиографическая база данных (профессиональная база данных) http://www.scopus.com	Свободный доступ

<u>Ссылка на информационный ресурс</u>	<u>Доступность</u>
Национальная библиографическая база данных научного цитирования (<i>профессиональная база данных</i>) http://www.elibrary.ru	Свободный доступ
Журнал: Medical Education Online http://med-ed-online.net/	Свободный доступ
http://www.scsml.rssi.ru/	Свободный доступ
Методический центр аккредитации специалистов https://fmza.ru/fos_primary_specialized/	Свободный доступ
ЭИОС ВолГМУ https://elearning.volgmed.ru/	Для участников курса
http://e.lanbook.com	Свободный доступ

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкерровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. ценкерровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на: 1. микронодулярный цирроз печени 2. холестаз 3. острый вирусный гепатит 4. первичный билиарный цирроз	3. острый вирусный гепатит	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кашенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012
2.	Терапией хронического панкреатита в фазе стойкой ремиссии является: 1. хирургическое лечение 2. ингибиторы трипсина 3. ферментные препараты 4. диета №5п	4. диета №5п	Маев И. В. Болезни поджелудочной железы [Электронный ресурс] : практическое руководство / Маев И. В., Кучерявый Ю. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 736 с.
3.	Лечением при холецистолитиазе является: 1. холевая кислота 2. хенодезоксихолевая кислота 3. литохолевая кислота 4. кетолитохолевая кислота	2. хенодезоксихолевая кислота	Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : учеб. пособие для системы ППО врачей : в 2 т. Т. 1 / гл. ред.: Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов ; Ассоц. мед. о-в по качеству [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 956 с

4.	В терапию синдрома раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров в терапию целесообразно включить: 1. гранаты 2. пшеничные отруби 3. сок капусты 4. сок алоэ	2. пшеничные отруби	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для начальной стадии рефлюкс-эзофагита наиболее типичным являются: 1. диффузная гиперплазия и отек слизистой пищевода 2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода 3. геморрагические изменения в слизистой 4. зияние кардии	2. гиперемия и отек слизистой дистального отдела пищевода	Гастроэнтерология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
2.	Больная 53 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз можно поставить? 1. пенкеровский дивертикул пищевода; 2. хронический гастрит; 3. хронический панкреатит; 4. рефлюкс-эзофагит	3. хронический панкреатит;	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011
3.	К этиологическим факторам язвенной болезни относят: 1. алкоголь 2. нарушения питания 3. стресс 4. хеликобактер пилори	4. хеликобактер пилори	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

4.	Основными отличиями симптоматических язв от язвенной болезни являются: 1. локализация язвы 2. величина язвы 3. отсутствие рецидивирующего течения 4. кровотечение	3. отсутствие рецидивирующего течения	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Осложнением лекарственных язв являются: 1. кровотечение 2. перфорация 3. стеноз 4. малигнизация	1. кровотечение 2. перфорация	Ивашкин В. Т. Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В. Т., Драпкина О. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Женщина 53 лет обратилась к врачу-терапевту участковому с жалобами на изжогу, боли за грудиной, появляющиеся после еды и физической нагрузки. Отмечает также усиление болей при наклонах и в горизонтальном положении. Из анамнеза известно, что изжога беспокоит около 20 лет. Не обследовалась. Последние 2 месяца появились данные боли за грудиной. Осмотр: состояние удовлетворительное. Индекс массы тела (ИМТ) - 39 кг/м². Кожные покровы обычной окраски, чистые. В легких – дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 72 удара в минуту, АД - 120/80 мм рт. ст. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Размеры - 10×9×8 см. Селезенка не пальпируется. Данные фиброгастродуоденоскопии: в нижней трети пищевода выявлены эрозии, занимающие около 40% окружности пищевода. Предварительный диагноз?	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь УК-1, УК-2 ПК-1,ПК-2, ПК-4,ПК-5,ПК-7, ПК-12	Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т.1 / под ред. Моисеева В.С., Мартынова А.И., Мухина Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 960 с

2.	Больная М. 34 лет жалуется на боли жгучего характера в подложечной области, возникающие натощак и по ночам, изжогу, тошноту, иногда, на высоте болей, рвоту, приносящую облегчение. Данные симптомы беспокоят 10 лет, возникают, в основном, весной и осенью. Самостоятельно принимает соду, Алмагель, вызывающие положительный эффект. Настоящее обострение связывает с приёмом Вольтарена по поводу болей в поясничной области. Объективно: состояние удовлетворительное, кожа обычной окраски, влажная. Пульс – 60 ударов в минуту, АД – 100/70 мм рт. ст. Язык влажный, густо обложен белым налетом. Живот обычной формы, не вздут, при пальпации резко болезненный в эпигастральной области. Стул со склонностью к запорам (1 раз в 2 дня). Общий анализ крови: гемоглобин – 130 г/л, СОЭ – 10 мм/ч, лейкоциты – $5,2 \times 10^9$ /л; лейкоформула: палочкоядерные нейтрофилы – 2%, сегментоядерные нейтрофилы – 66%, лимфоциты - 27%, моноциты - 5%. Биохимический анализ крови: АЛТ – 40 ед/л, АСТ – 32 ед/л. Диастаза мочи – 64 ед. ЭФГДС: пищевод свободно проходим, кардия смыкается. В желудке натощак содержится большое количество светлой секреторной жидкости и слизи. Складки слизистой оболочки желудка утолщены, извитые, диффузно гиперемированы. Луковица 12-перстной кишки деформирована, на задней стенке выявляется дефект слизистой оболочки до 0,7 см в диаметре. Края дефекта имеют чёткие границы, гиперемированы, отечны. Дно дефекта покрыто фибринозными наложениями белого цвета. Постбульбарные отделы без патологии. Бульбарные отделы без патологии. Хелик-тест: базальный уровень – 4 мм; нагрузочный уровень – 10 мм; показатель прироста – 6 мм; Нр (+). Предварительный диагноз?	Язвенная болезнь УК-1, УК-2 ПК-2,ПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-12	Боткин С. П. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 2. Клинические лекции / С. П. Боткин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013
----	--	--	--

3.	Больной К. 53 лет, водитель автобуса, жалуется на общую слабость, быструю утомляемость, снижение аппетита, периодически тошноту, тяжесть в правом подреберье, увеличение живота, склонность к запорам. Считает себя больным в течение года, когда стал отмечать общую слабость, тяжесть в правом подреберье, снижение аппетита. Похудел на 7 кг за последние 6 месяцев. В течение последних 2 месяцев появилось увеличение живота. Злоупотребляет алкоголем в течение 20 лет. Общее состояние средней степени тяжести. Питание умеренное. Кожа бледноватосерого цвета, небольшая желтушность. Единичные сосудистые звездочки на груди. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС – 76 в минуту. АД – 120/80 мм рт.ст. Живот несколько увеличен в объеме, мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье. Печень +3 см из-под края реберной дуги, поверхность гладкая, край закруглен, плотный, умеренно болезненный при пальпации. Размеры печени по Курлову – 15×12×10 см. Размеры селезенки – 12×8 см. В боковых отделах живота перкуторно определяется наличие свободной жидкости. Анализ крови: гемоглобин – 130 г/л; лейкоциты – 4,5×10⁹/л, эозинофилы – 1%, нейтрофилы – 77%, лимфоциты – 26%. СОЭ – 33 мм/час. Анализ мочи: удельный вес – 1019, белок (–), лейкоциты – 1-2 в поле зрения. Биохимические анализы крови: АСТ – 52 ЕД/л, АЛТ – 48 ЕД/л, тимоловая проба – 12 ЕД, общий холестерин – 4,0 ммоль/л, билирубин общий – 36 ммоль/л, прямой – 27 ммоль/л, непрямой – 9 ммоль/л, общий белок – 64 г/л, альбумины – 45% (29 г/л), глобулины: альфа-1 – 6%, альфа-2 – 16%, бета – 14 %, гамма – 26%. Протромбиновый индекс – 70%. Анализ крови на маркеры вирусов:	Цирроз печени УК-1, УК-2, УК-3 ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4,ПК-7,ПК-9,ПК-10, ПК-12	Борисов А. Е. Цирроз печени и портальная гипертензия [Электронный ресурс] / А.Е. Борисов, В.А. Кащенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012
----	--	---	---

	Hbs антиген, Hbe антиген, антитела к Hbc антигену вируса В, антитела к вирусу С не обнаружены. ЭФГДС: пищевод свободно проходим, расширение вен нижней трети пищевода до 4 мм в диаметре, слизистая желудка бледновата, рельеф несколько сглажен, двенадцатиперстная кишка без особенностей. Заключение: варикозное расширение вен нижней трети пищевода. УЗИ органов брюшной полости: диффузные изменения печени, гепато- и спленомегалия, расширение портальной вены, наличие свободной жидкости. Предварительный диагноз?		
4.	Мужчина 46 лет, водитель, поступил в приёмное отделение стационара самостоятельно. Жалобы на резкую боль постоянного характера в эпигастриальной области с иррадиацией в спину, в левую половину живота, тошноту, однократно рвоту съеденной пищей, не приносящую облегчения, умеренное вздутие живота, общую слабость, отсутствие аппетита на момент осмотра. Начало заболевания связывает с тем, что накануне вечером отмечал с друзьями праздник, были погрешности в диете – прием острой и жирной пищи, алкоголя. Подобные боли были около года назад, также возникли после погрешностей в диете, купировались после приема Но-шпы. Часто ранее отмечал ощущение тяжести и вздутия в животе после приема жирной пищи. В настоящее время отмечает тяжесть и ощущение «распирания» в животе, мазеобразный, с жирным блеском, зловонный стул 3 раза в течение последних суток. Диурез не нарушен. Со слов жены – злоупотребляет алкоголем на протяжении последних семи лет. Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное. Телосложение нормостеническое, пониженного питания. Кожные покровы верхней половины туловища гиперемированы, чистые. Язык суховат, обложен желтоватым налётом. В легких дыхание жестковатое, хрипов нет. ЧДД	Хронический алкогольный панкреатит УК-2, УК-3 ПК-1, ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,ПК-9,ПК-10, ПК-12	Панкреатит [Электронный ресурс] / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, В. Ф. Цхай и др.; под ред. Н. В. Мерзликина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014

	– 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС – 92 удара в минуту. АД – 110/70 мм рт. ст. Печень при пальпации плотная, безболезненная, около края реберной дуги. Размер по Курлову - 10×9×8 см. Селезенка непальпируется. Живот несколько вздут, участвует в акте дыхания, умеренно болезненный при пальпации в эпигастральной области. Симптомы раздражения брюшины - отрицательные. Лабораторные Общий анализ крови: лейкоциты - $9,6 \times 10^9/\text{л}$, СОЭ – 16 мм/ч. Общий анализ мочи: относительная плотность – 1022, белок – 0,033%, анализ кала – стеаторея, креаторея, амилорея. УЗИ ОБП: печень увеличена, с перипортальными уплотнениями, желчный пузырь 75×35 мм, в просвете конкремент 8 мм в диаметре, с акустической дорожкой. Поджелудочная железа неоднородной структуры за счет гипо- и гиперэхогенных очагов, немногочисленных кальцификатов, неравномерное расширение главного панкреатического протока, размеры головки увеличены до 5 см. Свободной жидкости в брюшной полости нет. От ФГДС больной отказался. Предварительный диагноз?		
5.	Женщина 45 лет обратилась к врачу-терапевту участковому с жалобами на общую слабость, тупую, ноющую боль в правом подреберье, усиливающуюся после приема жирной, жареной пищи, физической нагрузки; боль иррадирует в правое плечо, правую лопатку, правую половину шеи; отмечает горечь во рту, отрыжку воздухом, тошноту, неустойчивый стул, снижение аппетита. Из анамнеза. Считает себя больной в течение четырех лет, когда впервые появились общая слабость, боль ноющего характера в области правого подреберья, усиливающаяся после погрешностей в диете, физической нагрузки, горечь во рту, отрыжка воздухом, неустойчивый стул (с	Хронический бескаменный холецистит УК-1, УК-2, УК-3 ПК-1,ПК-2,,ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8,ПК-9,ПК-10, ПК-11, ПК-12	Рациональная фармакотерапия в гепатологии: руководство для практикующих врачей [Электронный ресурс] / Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Богомолов П.О., Маевская М.В. и др. ; под общ. ред. В. Т. Ивашкина, А.О. Буеверова. – М. : Литтерра, 2009. - 296 с.

тенденцией к запорам). За медицинской помощью не обращалась. При появлении болевого синдрома принимала аллохол, панкреатин, анальгин; отмечала временное улучшение самочувствия. Настоящее обострение в течение месяца, когда после употребления большого количества жирной пищи появились боли в области правого подреберья, горечь во рту, отрыжка воздухом. Операций, гемотрансфузий не было. Алкоголем не злоупотребляет. Из семейного анамнеза известно, что мать пациентки страдала желчнокаменной болезнью. При осмотре: состояние удовлетворительное, рост – 170 см, вес – 72 кг; ИМТ – 24,9 кг/м². Кожные покровы чистые, обычной окраски. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД – 16 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС – 72 в 1 минуту; АД – 130/80 мм рт.ст. Язык влажный, обложен белым налётом у корня. Живот мягкий, при пальпации умеренно болезненный в области правого подреберья. Размеры печени по Курлову: 9×8×7 см; пальпация печени затруднена из-за болезненности, преимущественно в точке желчного пузыря. Определяется болезненность в точке Маккензи, положительные симптомы Кера, Мерфи, Ортнера, Лепене, Мюсси-Георгиевского справа. Селезенка не пальпируется. Дизурий нет. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный. Результаты исследований: Общий анализ крови: эритроциты – 4,6×10¹²/л; лейкоциты – 11,2×10⁹ /л; нейтрофилы сегментоядерные – 75%; нейтрофилы палочкоядерные – 2%; лимфоциты – 19%; моноциты – 3%; эозинофилы – 1%; базофилы – 0%; Нб – 141г/л; тромбоциты – 215×10⁹/л; СОЭ – 19 мм/ч. Биохимия крови: общий билирубин – 18 мкмоль/л; непрямой билирубин – 16,0 мкмоль/л; прямой билирубин – 2,0 мкмоль/л; АЛТ – 28 ед/л; АСТ – 23 ед/л; ГГТП – 25 ед/л; ЩФ – 102 ед/л; глюкоза		
---	--	--

– 5,2 ммоль/л; креатинин – 64 мкмоль/л; мочеви́на – 3,2 ммоль/л; общий белок – 72 г/л; амила́за – 42 ед/л; ХС – 5,2 ммоль/л. При обзорной рентгенографии органов брюшной полости патологии не выявлено. При УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, контуры ровные, эхогенность не повышена, структура не изменена. Желчный пузырь увеличен (до 3,5 см в поперечнике), деформирован, с перегибом в шейке; выявлено диффузное утолщение его стенок до 5 мм, их уплотнение. В просвете желчного пузыря визуализируется взвесь («застойная желчь»). Ductus choledochus 7 мм. Поджелудочная железа нормальных размеров и формы, эхогенность не повышена. Панкреатический проток не расширен. Дуоденальное зондирование (микроскопическое исследование желчи): в порции «В» выявлено скопление слизи, лейкоцитов, клеточного эпителия, кристаллы холестерина, билирубинат кальция. Общий анализ мочи: в пределах нормы. ЭКГ - без патологических изменений; эзофагогастродуоденоскопия – без патологических изменений; иммуноферментный анализ на выявление гельминтов: описторхоз, лямблиоз, аскаридоз, токساкароз – отрицательный. Кал на яйца глист (трижды) – отрицательный. Предварительный диагноз?		
--	--	--

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Классификация. Течение и осложнения. Лечение. Показания к хирургическому лечению. Диспансерное наблюдение	Клиническая фармакология хронического гастрита [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю. Фролов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011
2.	Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК). Эпидемиология. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Клинические варианты течения. Осложнения. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. Диспансерное наблюдение	Гастроэнтерология: клинические рекомендации [Электронный ресурс] / Буеверов А.О., Лапина Т.Л., Охлобыстин А.В. и др. ; под ред. В. Т. Ивашкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 208 с
3.	Хронические вирусные гепатиты (В, С, D). Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические синдромы. Принципы диагностики, лечения и профилактики. Диспансерное наблюдение	Абдурахманов Д. Т. Хронический гепатит В и D [Электронный ресурс]: руководство / Абдурахманов Д. Т. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 288 с
4.	Основные клинические синдромы, выявляемые при поражении поджелудочной железы.	Панкреатит [Электронный ресурс] / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, В. Ф. Цхай и др.; под ред. Н. В. Мерзликина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014
5.	Хронический холецистит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические формы Современные возможности диагностики. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Принципы лечения и профилактики. Диспансерное наблюдение	Боткин С. П. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : в 2 т. Т. 2. Клинические лекции / С. П. Боткин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,

д.м.н., доцент

И.Н. Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Дерматовенерология» для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.32 Дерматовенерология на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК-3 владеть
УК-1	Способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте	Знать подходы к анализу проблемной ситуации, выявляя ее составляющие и связи между ними. Знать решения по устранению недостающей информации на основании проведенного анализа. Знать методы критического анализа информационных источников	Уметь критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой информацией из разных источников. Уметь системно проанализировать проблемную ситуацию, выявляя составляющие и связи между ними.	Владеть навыками разработки и аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.
УК-3	Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала, организовывать	Знать концепцию организации командной деятельности.	Уметь вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели.	Владеть навыками организации и корректировки работы команды, в том числе на основе

	процесс оказания медицинской помощи населению	Знать способы достижения коллегиальных решений для решения поставленной задачи.		коллегиальных решений.
УК-4	Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности	Знать основные принципы этики и деонтологии в акушерстве и гинекологии.	Уметь критически оценивать свои знания в области этики и деонтологии в акушерстве и гинекологии.	Владеть навыками применения основных принципов этики и деонтологии в акушерско-гинекологической практике.
		Содержание и структура профессиональных компетенций		
		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть
ПК-1	готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	1. эпидемиологию кожных заболеваний и ЗППП в РФ и в данном конкретном регионе, где работает врач; 2. основы нормальной и патологической анатомии и физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма; 3. теоретические основы дерматовенерологии; 4. современную классификацию дерматовенерологических заболеваний ; 5. этиологические факторы, патогенетические механизмы и клинические проявления	1. получать исчерпывающую информацию о заболевании; 2. выявлять возможные причины заболевания кожи: применять объективные методы обследования больного, выявлять характерные признаки заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи и интенсивной терапии ; 3. оценивать тяжесть состояния больного, определять объем и последовательность необходимых мероприятий для оказания помощи; 4. проводить дифференциальную диагностику, обосновывать клинический диагноз, схему, план, тактику ведения больного	1. обосновывать с позиций дерматовенерологических заболеваний выбор профилактических мероприятий; 2. методиками применения дезинфекции для предупреждения развития инфекционных и неинфекционных заболеваний; 3. методикой сбора и анализа жалоб, анамнеза, в том числе проведение конфронтации при ЗППП.

		основных дерматовенерологических заболеваний ; 6. генетические аспекты дерматовенерологических заболеваний; 7. дифференциальную диагностику дерматовенерологических заболеваний.		
ПК-2	готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения	1. диспансерное наблюдение больных и профилактика дерматовенерологических заболеваний	1. проводить консультации с больными по вопросам заболевания и проводимого лечения; 2. проводить беседы с пациентами по вопросам профилактики дерматовенерологических заболеваний; 3. осуществлять профилактические и лечебные мероприятия; 4. оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению в дерматовенерологии .	1. обосновывать выбор профилактических мероприятий в дерматовенерологии; 2. методиками применения предупреждения развития инфекционных и неинфекционных дерматовенерологических заболеваний.
ПК-4	готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых	1. эпидемиологию кожных заболеваний и ЗППП в РФ и в данном конкретном регионе, где работает врач.	1. анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию; 2. осуществлять диспансерный учет больных хроническими дерматозами,	1. методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.

	и подростков		заразными кожными и венерическими заболеваниями 3. определять вопросы трудоспособности больного (временной или стойкой нетрудоспособности), перевода на другую работу.	
ПК-5	готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	1. специфическую диагностику дерматовенерологических заболеваний ; 2. функциональные методы исследования в дерматовенерологии ; 3. дифференциальную диагностику дерматовенерологических заболеваний;	1. выявлять возможные причины заболевания кожи: применять объективные методы обследования больного, выявлять характерные признаки заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи и интенсивной терапии; 2. вырабатывать план ведения больного в амбулаторно-поликлинических учреждениях и в стационаре, определять необходимость применения специальных методов обследования; 3. интерпретировать результаты лабораторно-клинических методов исследования; 4. интерпретировать результаты специальных методов исследования (ультразвуковые, лабораторные, рентгенологические и др.) ; 5. проводить дифференциальную диагностику, обосновывать клинический диагноз, схему, план, тактику ведения больного.	1. дифференциальной диагностикой дерматовенерологических заболеваний; 2. методикой сбора анамнеза, в том числе у детей раннего возраста; 3. способностью определить «группу риска» при ЗППП; 4. методикой объективного обследования больного (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 5. методикой исследования соскобов чешуек, волос, гладкой кожи и ногтей на патогенные грибы; 6. методикой проведения пробы с настойкой йода на скрытое шелушение(проба Бальцера); 7. методикой осмотра больного в лучах лампы Вуда, оценка результатов свечения; 8. методикой взятия материала

				на обнаружение чесоточного клеща; 9. методикой взятия материала на обнаружение клеща железницы (демодекоза); 10. методикой проведения феномена П.В.Никольского; 11. методикой воспроизведения псориазных феноменов; 12. методикой воспроизведения феномена «яблочного желе» - метод диаскопии или витроскопии; 13. методикой постановки симптома зонда А.И.Поспелова; 14. методикой оценки феномена «дамского каблучка»; 15. методикой исследования тактильной, болевой, тепловой и холодовой чувствительности; 16. методикой взятия материала для микробиологического посева на питательные среды (антибиотикограмма); 17. методикой проведения пробы Ядассона; 18. методикой взятия материала на акантолитические клетки, приготовление препаратов и их оценка; 19. методикой внутрикожные,
--	--	--	--	---

				подкожные, внутримышечные инъекции, в том числе двухмоментные и внутривенные вливания; 20. методикой взятия биопсии кожи и интерпретация результатов; 21. методикой применения наружных лекарственных средств; 22. методикой оценки биодозы УФО; 23. методикой проведения криотерапии; 24. методикой взятия материала из мочеполовых органов, прямой кишки и миндалин на гонококки, приготовление мазков и их интерпретация; 25. методикой взятия материала, приготовление мазков, нативных препаратов для исследования на трихомонады; 26. методикой взятия материала и исследование на хламидии; 27. методикой взятия материала и исследование на микоплазмы и гарднереллы; 28. методикой исследования отделяемого на бледную
--	--	--	--	---

				спирохету; 29. методикой интерпретации серологических тестов; 30. методикой интерпретации данных иммунологического статуса; 31. методикой дезинфекции обуви.
ПК-6	готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями	1. основы фармакотерапии в дерматовенерологии, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, применяемых в дерматовенерологии; 2. осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 3. показания, противопоказания, режим назначения и возможные побочные действия медикаментозных препаратов; 4. показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению при хронических дерматозах; 5. принципы неспецифической и специфической терапии дерматовенерологических заболеваний; 6. основы рационального	1. оценивать тяжесть состояния больного, определять объем и последовательность необходимых мероприятий для оказания помощи; 2. определять показания к госпитализации и организовывать её; 3. вырабатывать план ведения больного в амбулаторно-поликлинических учреждениях и в стационаре, определять необходимость применения специальных методов обследования; 4. проводить дифференциальную диагностику, обосновывать клинический диагноз, схему, план, тактику ведения больного; 5. назначать необходимое лечение (этиотропное, патогенетическое, симптоматическое); 6. применять на практике фармакотерапевтические методы лечения сопутствующих заболеваний и осложнений у дерматовенерологических больных;	1. методами и принципами ведения и лечения пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями; 2. методами оказания неотложной помощи при острых аллергических реакциях (анафилактический шок, тяжелое обострение астмы, ангиоотек и др.); 3. способностью определить «группу риска» при ЗППП; 4. методикой объективного обследования больного (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 5. методикой исследования соскобов чешуек, волос, гладкой кожи и ногтей на патогенные грибы; 6. методикой проведения пробы с настойкой йода на скрытое

		питания и диетотерапии у больных кожными заболеваниями; 7. организацию и оказание неотложной помощи при дерматовенерологических заболеваний; 8. заместительную и иммунокорректирующую терапию у больных с различными иммунодефицитными состояниями.	7. определять динамику течения болезни и ее прогноз, место и характер долечивания; 8. выявлять источники заражения, осуществлять наблюдение контактных лиц, организовывать и участвовать в проведении противоэпидемических мероприятий в очагах заразных кожных и венерических заболеваний; 9. организовывать комплексные мероприятия в общей лечебной сети по диспансеризации населения для выявления хронических дерматозов, заразных кожных и венерических заболеваний; 10. осуществлять диспансерный учет больных хроническими дерматозами, заразными кожными и венерическими заболеваниями .	шелушение(проба Бальцера); 7. методикой осмотра больного в лучах лампы Вуда, оценка результатов свечения; 8. методикой взятия материала на обнаружение чесоточного клеща; 9. методикой взятия материала на обнаружение клеща железницы (демодекоза); 10. методикой проведения феномена П.В.Никольского; 11. методикой воспроизведения псориазных феноменов; 12. методикой воспроизведения феномена «яблочного желе» - метод диаскопии или витроскопии; 13. методикой постановки симптома зонда А.И.Поспелова; 14. методикой оценки феномена «дамского каблучка»; 15. методикой исследования тактильной, болевой, тепловой и холодовой чувствительности; 16. методикой взятия материала для микробиологического посева на питательные среды (антибиотикограмма); 17. методикой проведения пробы Ядассона;
--	--	--	---	---

				18. методикой взятия материала на акантолитические клетки, приготовление препаратов и их оценка; 19. методикой внутрикожные, подкожные, внутримышечные инъекции, в том числе двухмоментные и внутривенные вливания; 20. методикой взятия биопсии кожи и интерпретация результатов; 21. методикой применения наружных лекарственных средств; 22. методикой оценки биодозы УФО; 23. методикой проведения криотерапии; 24. методикой взятия материала из мочеполовых органов, прямой кишки и миндалин на гонококки, приготовление мазков и их интерпретация; 25. методикой взятия материала, приготовление мазков, нативных препаратов для исследования на трихомонады; 26. методикой взятия материала и исследование на
--	--	--	--	--

				хламидии; 27. методикой взятия материала и исследование на микоплазмы и гарднереллы; 28. методикой исследования отделяемого на бледную спирохету; 29. методикой интерпретации серологических тестов; 30. методикой интерпретации данных иммунологического статуса; 31. методикой дезинфекции обуви.
ПК-8	готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации	1. основы фармакотерапии в дерматовенерологии, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, применяемых в дерматовенерологии; 2. осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 3. показания, противопоказания, режим назначения и возможные побочные действия медикаментозных препаратов; 4. показания и противопоказания к санаторно-	1 . определять необходимость и вид санаторно-курортного лечения при разных вариантах течения дерматовенерологических заболеваниях; 2. организовывать комплексные мероприятия в общей лечебной сети по диспансеризации населения для выявления хронических дерматозов, заразных кожных и венерических заболеваний 3. осуществлять диспансерный учет больных хроническими дерматозами, заразными кожными и венерическими заболеваниями 4. осуществлять меры по комплексной реабилитации	1. методикой комплексной реабилитации больного при различных дерматовенерологических заболеваниях; 2. алгоритмами применения санаторно-курортного лечения при различных дерматовенерологических заболеваниях

		курортному лечению при хронических дерматозах; 5. заместительную и иммунокорригирующую терапию у больных с различными иммунодефицитными состояниями; 6. принципы неспецифической и специфической терапии дерматовенерологических заболеваний; 7. принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации больных дерматовенерологическими заболеваниями; 8. диспансерное наблюдение больных и профилактика дерматовенерологических заболеваний; 9. основы немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры, санаторно-курортного лечения больных дерматовенерологическими заболеваниями.	больного; 5. проводить санитарно-просветительную работу среди населения;	
ПК-9	готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья	1. формы и методы санитарно-просветительной работы .	1. проводить беседы с пациентами и членами их семей о ведении здорового образа жизни, об отказе от вредных привычек, о минимизировании влияния	навыками к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и

	окружающих		неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье, о мерах по профилактике дерматовенерологических заболеваний.	здоровья окружающих.
ПК-10	готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях	1. основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, относящиеся к дерматовенерологии; 2. основы управления здравоохранения, страховой медицины; 3. правовые основы деятельности врача-дерматовенеролога ; 4. общие вопросы организации дерматовенерологической службы в стране, организацию работы дерматовенерологического кабинета, диспансера и стационара, организацию работы по борьбе с заразными кожными и венерическими заболеваниями у взрослого и детского населения); 5. общие вопросы организации работы дерматовенерологического	1. организовывать неотложную помощь в экстренных случаях; 2. оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению в дерматовенерологии. навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по дерматовенерологической службе.	

		кабинета, диспансера и стационара в поликлинике; взаимодействие с другими лечебно-профилактическими учреждениями; 6. общие вопросы организации работы дерматовенерологического кабинета, диспансера и стационара, взаимодействие с другими лечебно-профилактическими учреждениями; 7. документацию дерматовенерологического кабинета, диспансера и стационара.		
--	--	---	--	--

Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины, используемый как источник информации для составления оценочных средств:

1. Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html> . - Режим доступа : по подписке.
2. Чеботарев, В. В. Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-5596-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455968.html> . - Режим доступа : по подписке.
3. Асхаков, М. С. Дерматовенерология. Разноуровневые задания для формирования клинического мышления : учебное пособие / М. С. Асхаков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5980-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459805.html> . - Режим доступа : по подписке.
4. Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем / под ред. Самцова А. В., Соколовского Е. В. - Москва : Литтерра, 2021. - 992 с. - (Рациональная фармакотерапия). - ISBN 978-5-4235-0360-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423503604.html> . - Режим доступа : по подписке.
5. Заболевания кожи промежности и перианальной области / А. А. Хрянин, А. В. Соколовская, Д. Р. Маркарьян [и др.] ; под ред. А. А. Хрянина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6917-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970469170.html> . - Режим доступа : по подписке.
6. Белоусова, И. Э. Лимфопролиферативные заболевания кожи. Клиника и диагностика / И. Э. Белоусова, Д. В. Казаков, А. В. Самцов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-6541-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465417.html> . - Режим доступа : по подписке.
7. Пономаренко, Г. Н. Физические методы лечения в дерматологии / Пономаренко Г. Н. ; Смирнова И. О. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-6320-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463208.html> . - Режим доступа : по подписке.
8. Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потеев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html> . - Режим доступа : по подписке.
9. Хрянин, А. А. Хламидийная инфекция : эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html> . - Режим доступа : по подписке.
10. Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 512 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6468-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

- <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464687.html> . - Режим доступа : по подписке..
11. Разнатовский, К. И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-5849-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458495.html> . - Режим доступа : по подписке.
 12. Кочергин, Н. Г. Тропическая дерматология / Кочергин Н. Г., Олисова О. Ю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 104 с. - ISBN 978-5-9704-5786-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457863.html> . - Режим доступа : по подписке.
 13. Кошкин, С. В. Атопический дерматит / С. В. Кошкин, М. Б. Дрождина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 112 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-5793-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457931.html> . - Режим доступа : по подписке.
 14. Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html> - Режим доступа : по подписке.
 15. Альбанова, В. И. Атопический дерматит : учебное пособие для врачей / В. И. Альбанова, С. Ю. Петрова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 168 с. - (Дополнительное профессиональное образование). - ISBN 978-5-9704-6852-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468524.html> . - Режим доступа : по подписке.
 16. Атопический дерматит. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению : руководство для врачей / под ред. Д. В. Заславского, О. А. Свитич, А. В. Кудрявцевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-9070-9, DOI: 10.33029/9704-9070-9-ADM-202 5-1-272. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970490709.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.
 17. Тамразова, О. Б. Акне и малассезиозы у детей и подростков / О. Б. Тамразова, И. М. Османов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 200 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-5822-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458228.html> - Режим доступа : по подписке.
 18. Разнатовский, К. И. Микозы кожи и ногтей / К. И. Разнатовский, Л. П. Котрехова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 232 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-5801-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458013.html> . - Режим доступа : по подписке.
 19. Корнишева, В. Г. Поверхностные микозы / В. Г. Корнишева, К. И. Разнатовский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 248 с. - ISBN 978-5-9704-9220-8. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970492208.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
 20. Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

- <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html> . - Режим доступа : по подписке.
21. Платонова, А. Н. Дерматовенерология : атлас / А. Н. Платонова, А. Л. Бакулев, С. Р. Утц - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 136 с. - ISBN 978-5-9704-4085-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440858.html> . - Режим доступа : по подписке.
 22. Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдилов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5380-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453803.html> . - Режим доступа : по подписке.
 23. Карпова, А. В. Успешная дерматологическая практика / Карпова А. В., Дудолодов В. П., Макарова Е. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-5160-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451601.html> . - Режим доступа : по подписке.
 24. Карпова, А. В. Методы косметологии в дерматологической практике / Карпова А. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 104 с. - ISBN 978-5-9704-6343-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463437.html> . - Режим доступа : по подписке.
 25. Матушевская, Е. В. Акне и розацеа / Е. В. Матушевская, Е. В. Смиршевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-8395-4, DOI: 10.33029/9704-8395-4-AAR-2024-1-128. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483954.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.
 26. Акне и розацеа. Клинические проявления, диагностика и лечение / Л. С. Круглова, А. Г. Стенько, Н. В. Грязева [и др.] ; под ред. Л. С. Кругловой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-7755-7, DOI: 10.33029/9704-6063-4-ACN-2021-1-208. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970477557.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.
 27. Раводин, Р. А. Акнеформные дерматозы и акне в практике врача-дерматовенеролога / Раводин Р. А., Разнатовский К. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-6288-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462881.html> . - Режим доступа : по подписке.
 28. Зачиняева, А. В. Медицинская микология / Зачиняева А. В. , Москалев А. В., Андреев В. А., Сбойчаков В. Б. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-4474-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444740.html> . - Режим доступа : по подписке.
 29. Фототерапия в дерматологии : учебное пособие / К. И. Разнатовский, С. К. Клебсон, А. А. Вашкевич [и др.]. — Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2021. — 44 с. — ISBN 978-5-89588-261-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/327518> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 30. Козин, В. М. Основные рубцовые изменения кожи и их косметологическая коррекция: материалы для работы со слушателями ФПК по специальности дерматовенерология и

- косметология : методические рекомендации / В. М. Козин, Ю. В. Козина, Н. Н. Янковская. — Витебск : ВГМУ, 2022. — 24 с. — ISBN 978-985-580-142-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/326189> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
31. Сборник ситуационных задач и практических заданий по профессиональной патологии кожи : учебное пособие / Т. В. Николаева, М. Д. Пострелко, Л. Г. Воронина [и др.]. — Оренбург : ОрГМУ, 2022. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/340706> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 32. Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/250049> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 33. Родин, А. Ю. Вирусные заболевания в практике дерматовенеролога. Методы диагностики и принципы лечения : учеб. пособие для клин. ординаторов и клин. интернов, обучающихся в системе доп. проф. образования по спец. "Дерматовенерология" / А. Ю. Родин, С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова ; Минздрав РФ ВолгГМУ. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2012. — 68 с. : ил. — Библиогр. : с. 51 (4 назв.). — Текст : непосредственный.
 34. Родин А. Ю. ВИЧ-ассоциированная дерматовенерологическая патология : учеб. пособие / А. Ю. Родин, Е. А. Сердюкова ; ВолгГМУ Минздрава РФ. — Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2017. — 90, [2] с. : цв. ил. — Библиогр. : с. 57-58. — Текст : непосредственный.
 35. Новиков, Ю.А. Поддерживающая терапия акне / Ю.А. Новиков, Е.Ю. Зубарева, Е.В. Радул. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 48 с. - ISBN 978-5-9704-8331-2. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970483312.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
 36. Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/459599> . — Режим доступа: для авториз. пользователей
 37. Козин, В. М. Основные рубцовые изменения кожи и их косметологическая коррекция: материалы для работы со слушателями ФПК по специальности дерматовенерология и косметология : методические рекомендации / В. М. Козин, Ю. В. Козина, Н. Н. Янковская. — Витебск : ВГМУ, 2022. — 24 с. — ISBN 978-985-580-142-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/326189> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Ссылка на информационный ресурс	Доступность
http://ЭБС «Консультант студента» http:// www.studmedlib.ru	Свободный доступ
Единая реферативная библиографическая база данных (профессиональная база данных) http:// www.scopus.com	Свободный доступ
Национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных) http:// www.elibrary.ru	Свободный доступ

Журнал: <i>Medical Education Online</i> http://med-ed-online.net/	Свободный доступ
http://www.scsml.rssi.ru/	Свободный доступ
Методический центр аккредитации специалистов https://fmza.ru/fos_primary_specialized/	Свободный доступ
ЭИОС ВолгГМУ https://elearning.volgmed.ru/	Для участников курса
http://lib.volgmed.ru	Свободный доступ
http://e.lanbook.com	Свободный доступ

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Специфическое гипосенсибилизирующее действие оказывают препараты: а) глюкокортикоиды б) антигистаминные препараты в) препараты кальция г) тиосульфата натрия	б) антигистаминные препараты	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Первичный элемент, залегающий в подкожной жировой клетчатке: а) бугорок б) волдырь в) узел г) папула	в) узел	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599

			ok/459599
3.	Наружное лечение при остром экссудативном воспалении, проявляющимся мокнутием: а) влажно-высыхающая повязка с водным антисептическим раствором б) глюкокортикоидные мази в) холодная примочка с водным антисептическим раствором г) присыпка мелкодисперсным антисептическим порошком	в) холодная примочка с водным антисептическим раствором	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
4.	При артропатическом псориазе целесообразно назначить а) пенициллин и преднизолон б) нестероидные противовоспалительные препараты в) витамины группы В г) иммуномодуляторы	б) нестероидные противовоспалительные препараты	Разнатовский, К. И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - (Библиотека врача-специалиста). - 352 с. - ISBN 978-5-9704-5849-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458495.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При СПИДе клиническая картина себорейного дерматита характеризуется: а) эритематозными, шелушащимися пятнами в области лица б) корками желтоватого цвета на волосистой части головы в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками г) все элементы с геморрагическим компонентом	в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками	Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 512 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6468-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464687.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	В стадии изъязвления фурункула используют: а) повязки с ихтиоловой мазью б) повязки с гипертоническим раствором в) антибактериальную терапию г) иммуномодуляторы	б) повязки с гипертоническим раствором	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Сифилитическая аневризма аорты чаще всего локализуется а) в восходящем отделе б) в дуге в) в нисходящем отделе грудной аорты г) в брюшном отделе	а) в восходящем отделе	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдилов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5380-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453803.html

4.	Новорождённым показано проведение микробиологического обследования с целью идентификации хламидий в сроки а) при рождении и на 5-6-й день жизни б) каждый месяц в течение 3 месяцев в) только при рождении г) через 1 месяц после рождения	а) при рождении и на 5-6-й день жизни	Хрянин, А. А. Хламидийная инфекция : эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html .
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённые	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Поткаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Первые проявления атопического дерматита чаще всего возникают а) с рождения б) в 2-3-месячном возрасте в) после 1года г) в дошкольном возрасте	б) в 2-3-месячном возрасте	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html .

			0456408.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Шанкр-амигдалит - это а) эрозия миндалина б) язва миндалина в) увеличенная гиперемированная миндалина г) увеличенная миндалина обычной окраски	г) увеличенная миндалина обычной окраски	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Типичная локализация вегетаций: а) ладони и подошвы б) складки в) вокруг естественных отверстий г) кожа туловища	б) складки в) вокруг естественных отверстий	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	В патогенезе розацеа имеет значение: а) ангионевроз б) гистаминолиберилизация в) патология ЖКТ г) непереносимость глютена	а) ангионевроз в) патология ЖКТ	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	К гемодермиям относится: а) гемосидероз б) геморрагический васкулит в) грибвидный микоз г) В-лимфома	в) грибвидный микоз г) В-лимфома	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст :

			электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
--	--	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	В патогенезе микробной экземы основополагающее значение имеет а) иммунодефицит б) микробная сенсibilизация в) лекарственная сенсibilизация г) аутоагрессия	б) микробная сенсibilизация	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Кольцевидная гранулема характеризуется: а) постоянным зудом б) пластинчатым шелушением в) оставляет рубцы г) разрешается бесследно	г) разрешается бесследно	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

3.	Ониходистрофии являются частым признаком а) красного плоского лишая б) экземы в) псориаза г) дискоидной красной волчанки	в) псориаза	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Зуд кожи постоянный признак а) псориаза б) буллёзного пемфигоида Лёвёра в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Признаками "атопического лица" являются а) макрохейлит б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит г) экзофтальм	б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Клинические отличия экземы от аллергического контактного дерматита: а) зуд б) хроническое воспаление в) микровезикулы, мокнутие г) обильное шелушение	б) хроническое воспаление	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Индивидуальная поддерживающая кортикостероидная терапия акантолитической пузырьчатки должна применяться в течение: а) 1 месяца б) 6 месяцев в) всей жизни г) 1 года	в) всей жизни	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Для стрептококковых заболеваний кожи характерным является: а) высокая контагиозность для детей б) проникновение возбудителя через придатки кожи в) зависимость течения заболевания от состояния иммунной системы г) хроническое течение	а) высокая контагиозность для детей	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Характерными признаками чесотки являются: а) милиарные и лентиккулярные экскориированные папулы	в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В.

	б) волдыри в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд		Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Источник заражения при микроспории: а) крупный рогатый скот б) мелкий рогатый скот в) кошки, собаки г) больной человек	в) кошки, собаки г) больной человек	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст:электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html - Режим доступа по подписке

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К глубоким микозам относят: а) фавус б) хромомикоз в) эритразма г) кандидоз	б) хромомикоз	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Достоверный признак позднего врожденного сифилиса: а) бугорковая сыпь туловища б) лабиринтная глухота в) седловидный нос г) саблевидные голени	б) лабиринтная глухота	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144

			с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Разновидность сифилитической алопеции: а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная г) тотальная	а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В процессе эволюции буторка возникает а) лихенификация б) рубцовая атрофия в) рубец г) стойкая пигментация	б) рубцовая атрофия в) рубец	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Себорея способствует развитию а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита в) псориазу волосистой части головы г) ксантелазмы	а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:

		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Специфическое гипосенсибилизирующее действие оказывают препараты: а) глюкокортикоиды б) антигистаминные препараты в) препараты кальция г) тиосульфата натрия	б) антигистаминные препараты	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Первичный элемент, залегающий в подкожной жировой клетчатке: а) бугорок б) волдырь в) узел г) папула	в) узел	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Наружное лечение при остром экссудативном воспалении, проявляющимся мокнутием: а) влажно-высыхающая повязка с водным антисептическим раствором б) глюкокортикоидные мази в) холодная примочка с водным антисептическим раствором г) присыпка мелкодисперсным антисептическим порошком	в) холодная примочка с водным антисептическим раствором	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru

			ry.ru/book/ISBN9785970457085.html
4.	При артропатическом псориазе целесообразно назначить а) пенициллин и преднизолон б) нестероидные противовоспалительные препараты в) витамины группы В г) иммуномодуляторы	б) нестероидные противовоспалительные препараты	Разнатовский, К. И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - (Библиотека врача-специалиста). - 352 с. - ISBN 978-5-9704-5849-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458495.html . - Режим доступа : по подписке.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	При СПИДе клиническая картина себорейного дерматита характеризуется: а) эритематозными, шелушащимися пятнами в области лица б) корками желтоватого цвета на волосистой части головы в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками г) все элементы с геморрагическим компонентом	в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками	Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 512 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6468-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464687.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	В стадии изъязвления фурункула используют: а) повязки с ихтиоловой мазью б) повязки с гипертоническим раствором в) антибактериальную терапию г) иммуномодуляторы	б) повязки с гипертоническим раствором	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Сифилитическая аневризма аорты чаще всего локализуется а) в восходящем отделе б) в дуге в) в нисходящем отделе грудной аорты г) в брюшном отделе	а) в восходящем отделе	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдилов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5380-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453803.html
4.	Новорождённым показано проведение микробиологического обследования с целью идентификации хламидий в сроки а) при рождении и на 5-6-й день жизни б) каждый месяц в течение 3 месяцев в) только при рождении г) через 1 месяц после рождения	а) при рождении и на 5-6-й день жизни	Хрянин, А. А. Хламидийная инфекция : эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html

			0455944.html .
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Первые проявления атопического дерматита чаще всего возникают а) с рождения б) в 2-3-месячном возрасте в) после 1 года г) в дошкольном возрасте	б) в 2-3-месячном возрасте	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Шанкр-амигдалит - это а) эрозия миндалина б) язва миндалина в) увеличенная гиперемизированная миндалина г) увеличенная миндалина обычной окраски	г) увеличенная миндалина обычной окраски	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/bo

			ok/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Типичная локализация вегетаций: а) ладони и подошвы б) складки в) вокруг естественных отверстий г) кожа туловища	б) складки в) вокруг естественных отверстий	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	В патогенезе розацеа имеет значение: а) ангионевроз б) гистаминолиберизация в) патология ЖКТ г) непереносимость глютена	а) ангионевроз в) патология ЖКТ	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	К гемодермиям относится: а) гемосидероз б) геморрагический васкулит в) грибovidный микоз г) В-лимфома	в) грибovidный микоз г) В-лимфома	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	В патогенезе микробной экземы основополагающее значение имеет а) иммунодефицит б) микробная сенсibilизация в) лекарственная сенсibilизация г) аутоагрессия	б) микробная сенсibilизация	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Кольцевидная гранулема характеризуется: а) постоянным зудом б) пластинчатым шелушением в) оставляет рубцы г) разрешается бесследно	г) разрешается бесследно	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
3.	Ониходистрофии являются частым признаком а) красного плоского лишая б) экземы в) псориаза г) дискоидной красной волчанки	в) псориаза	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Зуд кожи постоянный признак а) псориаза б) буллёзного пемфигоида Лёвера	в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии /

	в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита		С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Признаками "атопического лица" являются а) макрохейлит б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит г) экзофтальм	б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Клинические отличия экземы от аллергического контактного дерматита: а) зуд б) хроническое воспаление в) микровезикулы, мокнутие г) обильное шелушение	б) хроническое воспаление	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Индивидуальная поддерживающая кортикостероидная терапия акантолитической пузырчатки должна применяться в течение: а) 1 месяца	в) всей жизни	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф.

	б) 6 месяцев в) всей жизни г) 1 года		Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Для стрептококковых заболеваний кожи характерным является: а) высокая контагиозность для детей б) проникновение возбудителя через придатки кожи в) зависимость течения заболевания от состояния иммунной системы г) хроническое течение	а) высокая контагиозность для детей	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Характерными признаками чесотки являются: а) милиарные и лентикулярные экскориированные папулы б) волдыри в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

2.	Источник заражения при микроспории: а) крупный рогатый скот б) мелкий рогатый скот в) кошки, собаки г) больной человек	в) кошки, собаки г) больной человек	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
----	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К глубоким микозам относят: а) фавус б) хромомикоз в) эритразма г) кандидоз	б) хромомикоз	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Достоверный признак позднего врожденного сифилиса: а) бугорковая сыпь туловища б) лабиринтная глухота в) седловидный нос г) саблевидные голени	б) лабиринтная глухота	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Разновидность сифилитической алопеции: а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная г) тотальная	а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В процессе эволюции бугорка возникает а) лихенификация б) рубцовая атрофия в) рубец г) стойкая пигментация	б) рубцовая атрофия в) рубец	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Себорея способствует развитию а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита в) псориазу волосистой части головы г) ксантелазмы	а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	Специфическое гипосенсибилизирующее действие оказывают препараты: а) глюкокортикоиды б) антигистаминные препараты в) препараты кальция г) тиосульфата натрия	б) антигистаминные препараты	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Первичный элемент, залегающий в подкожной жировой клетчатке: а) бугорок б) волдырь в) узел г) папула	в) узел	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Наружное лечение при остром экссудативном воспалении, проявляющимся мокнутием: а) влажно-высыхающая повязка с водным антисептическим раствором б) глюкокортикоидные мази в) холодная примочка с водным антисептическим раствором г) присыпка мелкодисперсным антисептическим порошком	в) холодная примочка с водным антисептическим раствором	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

4.	При артропатическом псориазе целесообразно назначить а) пенициллин и преднизолон б) нестероидные противовоспалительные препараты в) витамины группы В г) иммуномодуляторы	б) нестероидные противовоспалительные препараты	Разнатовский, К. И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - (Библиотека врача-специалиста). - 352 с. - ISBN 978-5-9704-5849-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458495.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	При СПИДе клиническая картина себорейного дерматита характеризуется: а) эритематозными, шелушащимися пятнами в области лица б) корками желтоватого цвета на волосистой части головы в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками г) все элементы с геморрагическим компонентом	в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками	Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 512 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6468-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464687.html

			ry.ru/book/ISBN9785970464687.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	В стадии изъязвления фурункула используют: а) повязки с ихтиоловой мазью б) повязки с гипертоническим раствором в) антибактериальную терапию г) иммуномодуляторы	б) повязки с гипертоническим раствором	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Сифилитическая аневризма аорты чаще всего локализуется а) в восходящем отделе б) в дуге в) в нисходящем отделе грудной аорты г) в брюшном отделе	а) в восходящем отделе	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдинов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5380-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453803.html
4.	Новорождённым показано проведение микробиологического обследования с целью идентификации хламидий в сроки а) при рождении и на 5-6-й день жизни б) каждый месяц в течение 3 месяцев в) только при рождении г) через 1 месяц после рождения	а) при рождении и на 5-6-й день жизни	Хрянин, А. А. Хламидийная инфекция : эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html .

	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Первые проявления атопического дерматита чаще всего возникают а) с рождения б) в 2-3-месячном возрасте в) после 1 года г) в дошкольном возрасте	б) в 2-3-месячном возрасте	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Шанкр-амигдалит - это а) эрозия миндалина б) язва миндалина в) увеличенная гиперемизованная миндалина г) увеличенная миндалина обычной окраски	г) увеличенная миндалина обычной окраски	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз.

			пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Типичная локализация вегетаций: а) ладони и подошвы б) складки в) вокруг естественных отверстий г) кожа туловища	б) складки в) вокруг естественных отверстий	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	В патогенезе розацеа имеет значение: а) ангионевроз б) гистаминолиберилизация в) патология ЖКТ г) непереносимость глютена	а) ангионевроз в) патология ЖКТ	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	К гемодермиям относится: а) гемосидероз б) геморрагический васкулит в) грибвидный микоз г) В-лимфома	в) грибвидный микоз г) В-лимфома	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	В патогенезе микробной экземы основополагающее значение имеет а) иммунодефицит б) микробная сенсibilизация в) лекарственная сенсibilизация г) аутоагрессия	б) микробная сенсibilизация	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Кольцевидная гранулема характеризуется: а) постоянным зудом б) пластинчатым шелушением в) оставляет рубцы г) разрешается бесследно	г) разрешается бесследно	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
3.	Ониходистрофии являются частым признаком а) красного плоского лишая б) экземы в) псориаза г) дискоидной красной волчанки	в) псориаза	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Зуд кожи постоянный признак а) псориаза б) буллёзного пемфигоида Лёвёра в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020.

			- 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Признаками "атопического лица" являются а) макрохейлит б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит г) экзофтальм	б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Клинические отличия экземы от аллергического контактного дерматита: а) зуд б) хроническое воспаление в) микровезикулы, мокнутие г) обильное шелушение	б) хроническое воспаление	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Индивидуальная поддерживающая кортикостероидная терапия акантолитической пузырчатки должна применяться в течение: а) 1 месяца б) 6 месяцев в) всей жизни г) 1 года	в) всей жизни	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024.

			. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Для стрептококковых заболеваний кожи характерным является: а) высокая контагиозность для детей б) проникновение возбудителя через придатки кожи в) зависимость течения заболевания от состояния иммунной системы г) хроническое течение	а) высокая контагиозность для детей	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Характерными признаками чесотки являются: а) милиарные и лентикулярные экскориированные папулы б) волдыри в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Источник заражения при микроспории: а) крупный рогатый скот б) мелкий рогатый скот в) кошки, собаки г) больной человек	в) кошки, собаки г) больной человек	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К глубоким микозам относят: а) фавус б) хромомикоз в) эритразма г) кандидоз	б) хромомикоз	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Достоверный признак позднего врожденного сифилиса: а) бугорковая сыпь туловища б) лабиринтная глухота в) седловидный нос г) саблевидные голени	б) лабиринтная глухота	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			

1.	Разновидность сифилитической алопеции: а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная г) тотальная	а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В процессе эволюции бугорка возникает а) лихенификация б) рубцовая атрофия в) рубец г) стойкая пигментация	б) рубцовая атрофия в) рубец	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Себорея способствует развитию а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита в) псориазу волосистой части головы г) ксантелазмы	а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	Специфическое гипосенсибилизирующее действие оказывают препараты: а) глюкокортикоиды б) антигистаминные препараты в) препараты кальция г) тиосульфата натрия	б) антигистаминные препараты	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Первичный элемент, залегающий в подкожной жировой клетчатке: а) бугорок б) волдырь в) узел г) папула	в) узел	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Наружное лечение при остром экссудативном воспалении, проявляющимся мокнутием: а) влажно-высыхающая повязка с водным антисептическим раствором б) глюкокортикоидные мази в) холодная примочка с водным антисептическим раствором г) присыпка мелкодисперсным антисептическим порошком	в) холодная примочка с водным антисептическим раствором	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

4.	При артропатическом псориазе целесообразно назначить а) пенициллин и преднизолон б) нестероидные противовоспалительные препараты в) витамины группы В г) иммуномодуляторы	б) нестероидные противовоспалительные препараты	Разнатовский, К. И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - (Библиотека врача-специалиста). - 352 с. - ISBN 978-5-9704-5849-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458495.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	При СПИДе клиническая картина себорейного дерматита характеризуется: а) эритематозными, шелушащимися пятнами в области лица б) корками желтоватого цвета на волосистой части головы в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками г) все элементы с геморрагическим компонентом	в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками	Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 512 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6468-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464687.html

			ry.ru/book/ISBN9785970464687.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	В стадии изъязвления фурункула используют: а) повязки с ихтиоловой мазью б) повязки с гипертоническим раствором в) антибактериальную терапию г) иммуномодуляторы	б) повязки с гипертоническим раствором	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Сифилитическая аневризма аорты чаще всего локализуется а) в восходящем отделе б) в дуге в) в нисходящем отделе грудной аорты г) в брюшном отделе	а) в восходящем отделе	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдинов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5380-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453803.html
4.	Новорождённым показано проведение микробиологического обследования с целью идентификации хламидий в сроки а) при рождении и на 5-6-й день жизни б) каждый месяц в течение 3 месяцев в) только при рождении г) через 1 месяц после рождения	а) при рождении и на 5-6-й день жизни	Хрянин, А. А. Хламидийная инфекция : эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html .

	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Первые проявления атопического дерматита чаще всего возникают а) с рождения б) в 2-3-месячном возрасте в) после 1 года г) в дошкольном возрасте	б) в 2-3-месячном возрасте	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Шанкр-амигдалит - это а) эрозия миндалина б) язва миндалина в) увеличенная гиперемизованная миндалина г) увеличенная миндалина обычной окраски	г) увеличенная миндалина обычной окраски	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз.

			пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Типичная локализация вегетаций: а) ладони и подошвы б) складки в) вокруг естественных отверстий г) кожа туловища	б) складки в) вокруг естественных отверстий	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	В патогенезе розацеа имеет значение: а) ангионевроз б) гистаминолиберилизация в) патология ЖКТ г) непереносимость глютена	а) ангионевроз в) патология ЖКТ	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	К гемодермиям относится: а) гемосидероз б) геморрагический васкулит в) грибовидный микоз г) В-лимфома	в) грибовидный микоз г) В-лимфома	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	В патогенезе микробной экземы основополагающее значение имеет а) иммунодефицит б) микробная сенсibilизация в) лекарственная сенсibilизация г) аутоагрессия	б) микробная сенсibilизация	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Кольцевидная гранулема характеризуется: а) постоянным зудом б) пластинчатым шелушением в) оставляет рубцы г) разрешается бесследно	г) разрешается бесследно	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
3.	Ониходистрофии являются частым признаком а) красного плоского лишая б) экземы в) псориаза г) дискоидной красной волчанки	в) псориаза	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Зуд кожи постоянный признак а) псориаза б) буллёзного пемфигоида Лёвёра в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020.

			- 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Признаками "атопического лица" являются а) макрохейлит б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит г) экзофтальм	б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Клинические отличия экземы от аллергического контактного дерматита: а) зуд б) хроническое воспаление в) микровезикулы, мокнутие г) обильное шелушение	б) хроническое воспаление	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Индивидуальная поддерживающая кортикостероидная терапия акантолитической пузырчатки должна применяться в течение: а) 1 месяца б) 6 месяцев в) всей жизни г) 1 года	в) всей жизни	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024.

			. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Для стрептококковых заболеваний кожи характерным является: а) высокая контагиозность для детей б) проникновение возбудителя через придатки кожи в) зависимость течения заболевания от состояния иммунной системы г) хроническое течение	а) высокая контагиозность для детей	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Характерными признаками чесотки являются: а) милиарные и лентикулярные экскориированные папулы б) волдыри в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Источник заражения при микроспории: а) крупный рогатый скот б) мелкий рогатый скот в) кошки, собаки г) больной человек	в) кошки, собаки г) больной человек	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К глубоким микозам относят: а) фавус б) хромомикоз в) эритразма г) кандидоз	б) хромомикоз	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Достоверный признак позднего врожденного сифилиса: а) бугорковая сыпь туловища б) лабиринтная глухота в) седловидный нос г) саблевидные голени	б) лабиринтная глухота	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			

1.	Разновидность сифилитической алопеции: а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная г) тотальная	а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В процессе эволюции бугорка возникает а) лихенификация б) рубцовая атрофия в) рубец г) стойкая пигментация	б) рубцовая атрофия в) рубец	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Себорея способствует развитию а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита в) псориазу волосистой части головы г) ксантелазмы	а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Специфическое гипосенсибилизирующее действие оказывают препараты: а) глюкокортикоиды б) антигистаминные препараты в) препараты кальция г) тиосульфата натрия	б) антигистаминные препараты .	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Первичный элемент, залегающий в подкожной жировой клетчатке: а) бугорок б) волдырь в) узел г) папула	в) узел	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Наружное лечение при остром экссудативном воспалении, проявляющимся мокнутием: а) влажно-высыхающая повязка с водным антисептическим раствором б) глюкокортикоидные мази в) холодная примочка с водным антисептическим раствором г) присыпка мелкодисперсным антисептическим порошком	в) холодная примочка с водным антисептическим раствором	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

4.	При артропатическом псориазе целесообразно назначить а) пенициллин и преднизолон б) нестероидные противовоспалительные препараты в) витамины группы В г) иммуномодуляторы	б) нестероидные противовоспалительные препараты	Разнатовский, К. И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - (Библиотека врача-специалиста). - 352 с. - ISBN 978-5-9704-5849-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458495.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	При СПИДе клиническая картина себорейного дерматита характеризуется: а) эритематозными, шелушащимися пятнами в области лица б) корками желтоватого цвета на волосистой части головы в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками г) все элементы с геморрагическим компонентом	в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками	Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 512 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6468-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464687.html . - Режим доступа : по подписке.

			ry.ru/book/ISBN9785970464687.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	В стадии изъязвления фурункула используют: а) повязки с ихтиоловой мазью б) повязки с гипертоническим раствором в) антибактериальную терапию г) иммуномодуляторы	б) повязки с гипертоническим раствором	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Сифилитическая аневризма аорты чаще всего локализуется а) в восходящем отделе б) в дуге в) в нисходящем отделе грудной аорты г) в брюшном отделе	а) в восходящем отделе	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдинов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5380-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453803.html
4.	Новорождённым показано проведение микробиологического обследования с целью идентификации хламидий в сроки а) при рождении и на 5-6-й день жизни б) каждый месяц в течение 3 месяцев в) только при рождении г) через 1 месяц после рождения	а) при рождении и на 5-6-й день жизни	Хрянин, А. А. Хламидийная инфекция : эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html .

	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Первые проявления атопического дерматита чаще всего возникают а) с рождения б) в 2-3-месячном возрасте в) после 1 года г) в дошкольном возрасте	б) в 2-3-месячном возрасте	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Шанкр-амигдалит - это а) эрозия миндалина б) язва миндалина в) увеличенная гиперемизованная миндалина г) увеличенная миндалина обычной окраски	г) увеличенная миндалина обычной окраски	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз.

			пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Типичная локализация вегетаций: а) ладони и подошвы б) складки в) вокруг естественных отверстий г) кожа туловища	б) складки в) вокруг естественных отверстий	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	В патогенезе розацеа имеет значение: а) ангионевроз б) гистаминолиберилизация в) патология ЖКТ г) непереносимость глютена	а) ангионевроз в) патология ЖКТ	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	К гемодермиям относится: а) гемосидероз б) геморрагический васкулит в) грибвидный микоз г) В-лимфома	в) грибвидный микоз г) В-лимфома	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	В патогенезе микробной экземы основополагающее значение имеет а) иммунодефицит б) микробная сенсibilизация в) лекарственная сенсibilизация г) аутоагрессия	б) микробная сенсibilизация	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Кольцевидная гранулема характеризуется: а) постоянным зудом б) пластинчатым шелушением в) оставляет рубцы г) разрешается бесследно	г) разрешается бесследно	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
3.	Ониходистрофии являются частым признаком а) красного плоского лишая б) экземы в) псориаза г) дискоидной красной волчанки	в) псориаза	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Зуд кожи постоянный признак а) псориаза б) буллёзного пемфигоида Лёвёра в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020.

			- 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Признаками "атопического лица" являются а) макрохейлит б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит г) экзофтальм	б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Клинические отличия экземы от аллергического контактного дерматита: а) зуд б) хроническое воспаление в) микровезикулы, мокнутие г) обильное шелушение	б) хроническое воспаление	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Индивидуальная поддерживающая кортикостероидная терапия акантолитической пузырчатки должна применяться в течение: а) 1 месяца б) 6 месяцев в) всей жизни г) 1 года	в) всей жизни	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024.

			. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Для стрептококковых заболеваний кожи характерным является: а) высокая контагиозность для детей б) проникновение возбудителя через придатки кожи в) зависимость течения заболевания от состояния иммунной системы г) хроническое течение	а) высокая контагиозность для детей	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Характерными признаками чесотки являются: а) милиарные и лентикулярные экскориированные папулы б) волдыри в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Источник заражения при микроспории: а) крупный рогатый скот б) мелкий рогатый скот в) кошки, собаки г) больной человек	в) кошки, собаки г) больной человек	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К глубоким микозам относят: а) фавус б) хромомикоз в) эритразма г) кандидоз	б) хромомикоз	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Достоверный признак позднего врожденного сифилиса: а) бугорковая сыпь туловища б) лабиринтная глухота в) седловидный нос г) саблевидные голени	б) лабиринтная глухота	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			

1.	Разновидность сифилитической алопеции: а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная г) тотальная	а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В процессе эволюции бугорка возникает а) лихенификация б) рубцовая атрофия в) рубец г) стойкая пигментация	б) рубцовая атрофия в) рубец	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Себорея способствует развитию а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита в) псориазу волосистой части головы г) ксантелазмы	а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	Специфическое гипосенсибилизирующее действие оказывают препараты: а) глюкокортикоиды б) антигистаминные препараты в) препараты кальция г) тиосульфата натрия	б) антигистаминные препараты	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Первичный элемент, залегающий в подкожной жировой клетчатке: а) бугорок б) волдырь в) узел г) папула	в) узел	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Наружное лечение при остром экссудативном воспалении, проявляющимся мокнутием: а) влажно-высыхающая повязка с водным антисептическим раствором б) глюкокортикоидные мази в) холодная примочка с водным антисептическим раствором г) присыпка мелкодисперсным антисептическим порошком	в) холодная примочка с водным антисептическим раствором	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

4.	При артропатическом псориазе целесообразно назначить а) пенициллин и преднизолон б) нестероидные противовоспалительные препараты в) витамины группы В г) иммуномодуляторы	б) нестероидные противовоспалительные препараты	Разнатовский, К. И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - (Библиотека врача-специалиста). - 352 с. - ISBN 978-5-9704-5849-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458495.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	При СПИДе клиническая картина себорейного дерматита характеризуется: а) эритематозными, шелушащимися пятнами в области лица б) корками желтоватого цвета на волосистой части головы в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками г) все элементы с геморрагическим компонентом	в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками	Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 512 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6468-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464687.html

			ry.ru/book/ISBN9785970464687.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	В стадии изъязвления фурункула используют: а) повязки с ихтиоловой мазью б) повязки с гипертоническим раствором в) антибактериальную терапию г) иммуномодуляторы	б) повязки с гипертоническим раствором	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Сифилитическая аневризма аорты чаще всего локализуется а) в восходящем отделе б) в дуге в) в нисходящем отделе грудной аорты г) в брюшном отделе	а) в восходящем отделе	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдинов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5380-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453803.html
4.	Новорождённым показано проведение микробиологического обследования с целью идентификации хламидий в сроки а) при рождении и на 5-6-й день жизни б) каждый месяц в течение 3 месяцев в) только при рождении г) через 1 месяц после рождения	а) при рождении и на 5-6-й день жизни	Хрянин, А. А. Хламидийная инфекция : эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html .

	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Первые проявления атопического дерматита чаще всего возникают а) с рождения б) в 2-3-месячном возрасте в) после 1 года г) в дошкольном возрасте	б) в 2-3-месячном возрасте	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Шанкр-амигдалит - это а) эрозия миндалина б) язва миндалина в) увеличенная гиперемированная миндалина г) увеличенная миндалина обычной окраски	г) увеличенная миндалина обычной окраски	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз.

			пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Типичная локализация вегетаций: а) ладони и подошвы б) складки в) вокруг естественных отверстий г) кожа туловища	б) складки в) вокруг естественных отверстий	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	В патогенезе розацеа имеет значение: а) ангионевроз б) гистаминолиберилизация в) патология ЖКТ г) непереносимость глютена	а) ангионевроз в) патология ЖКТ	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	К гемодермиям относится: а) гемосидероз б) геморрагический васкулит в) грибвидный микоз г) В-лимфома	в) грибвидный микоз г) В-лимфома	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	В патогенезе микробной экземы основополагающее значение имеет а) иммунодефицит б) микробная сенсibilизация в) лекарственная сенсibilизация г) аутоагрессия	б) микробная сенсibilизация	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Кольцевидная гранулема характеризуется: а) постоянным зудом б) пластинчатым шелушением в) оставляет рубцы г) разрешается бесследно	г) разрешается бесследно	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
3.	Ониходистрофии являются частым признаком а) красного плоского лишая б) экземы в) псориаза г) дискоидной красной волчанки	в) псориаза	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Зуд кожи постоянный признак а) псориаза б) буллёзного пемфигоида Лёвёра в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020.

			- 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Признаками "атопического лица" являются а) макрохейлит б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит г) экзофтальм	б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Клинические отличия экземы от аллергического контактного дерматита: а) зуд б) хроническое воспаление в) микровезикулы, мокнутие г) обильное шелушение	б) хроническое воспаление	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Индивидуальная поддерживающая кортикостероидная терапия акантолитической пузырчатки должна применяться в течение: а) 1 месяца б) 6 месяцев в) всей жизни г) 1 года	в) всей жизни	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024.

			. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Для стрептококковых заболеваний кожи характерным является: а) высокая контагиозность для детей б) проникновение возбудителя через придатки кожи в) зависимость течения заболевания от состояния иммунной системы г) хроническое течение	а) высокая контагиозность для детей	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Характерными признаками чесотки являются: а) милиарные и лентикулярные экскориированные папулы б) волдыри в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Источник заражения при микроспории: а) крупный рогатый скот б) мелкий рогатый скот в) кошки, собаки г) больной человек	в) кошки, собаки г) больной человек	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К глубоким микозам относят: а) фавус б) хромомикоз в) эритразма г) кандидоз	б) хромомикоз	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Достоверный признак позднего врожденного сифилиса: а) бугорковая сыпь туловища б) лабиринтная глухота в) седловидный нос г) саблевидные голени	б) лабиринтная глухота	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			

1.	Разновидность сифилитической алопеции: а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная г) тотальная	а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В процессе эволюции бугорка возникает а) лихенификация б) рубцовая атрофия в) рубец г) стойкая пигментация	б) рубцовая атрофия в) рубец	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Себорея способствует развитию а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита в) псориазу волосистой части головы г) ксантелазмы	а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Специфическое гипосенсибилизирующее действие оказывают препараты: а) глюкокортикоиды б) антигистаминные препараты в) препараты кальция г) тиосульфата натрия	б) антигистаминные препараты .	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Первичный элемент, залегающий в подкожной жировой клетчатке: а) бугорок б) волдырь в) узел г) папула	в) узел	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Наружное лечение при остром экссудативном воспалении, проявляющимся мокнутием: а) влажно-высыхающая повязка с водным антисептическим раствором б) глюкокортикоидные мази в) холодная примочка с водным антисептическим раствором г) присыпка мелкодисперсным антисептическим порошком	в) холодная примочка с водным антисептическим раствором	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

4.	При артропатическом псориазе целесообразно назначить а) пенициллин и преднизолон б) нестероидные противовоспалительные препараты в) витамины группы В г) иммуномодуляторы	б) нестероидные противовоспалительные препараты	Разнатовский, К. И. Псориатическая болезнь. Диагностика, терапия, профилактика / К. И. Разнатовский, О. В. Терлецкий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - (Библиотека врача-специалиста). - 352 с. - ISBN 978-5-9704-5849-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458495.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	При СПИДе клиническая картина себорейного дерматита характеризуется: а) эритематозными, шелушащимися пятнами в области лица б) корками желтоватого цвета на волосистой части головы в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками г) все элементы с геморрагическим компонентом	в) сильно зудящими, сливающимися эритематозными бляшками	Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. Покровского В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 512 с. - (Национальные руководства). - ISBN 978-5-9704-6468-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464687.html

			ry.ru/book/ISBN9785970464687.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	В стадии изъязвления фурункула используют: а) повязки с ихтиоловой мазью б) повязки с гипертоническим раствором в) антибактериальную терапию г) иммуномодуляторы	б) повязки с гипертоническим раствором	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Сифилитическая аневризма аорты чаще всего локализуется а) в восходящем отделе б) в дуге в) в нисходящем отделе грудной аорты г) в брюшном отделе	а) в восходящем отделе	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдилов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-5380-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453803.html
4.	Новорождённым показано проведение микробиологического обследования с целью идентификации хламидий в сроки а) при рождении и на 5-6-й день жизни б) каждый месяц в течение 3 месяцев в) только при рождении г) через 1 месяц после рождения	а) при рождении и на 5-6-й день жизни	Хрянин, А. А. Хламидийная инфекция : эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html .

	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Стафилодермия с поражением эккринных потовых желез: а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых в) гидраденит г) карбункул	а) везикулопустулёз б) множественные абсцессы новорождённых	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Первые проявления атопического дерматита чаще всего возникают а) с рождения б) в 2-3-месячном возрасте в) после 1 года г) в дошкольном возрасте	б) в 2-3-месячном возрасте	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.
2.	Шанкр-амигдалит - это а) эрозия миндалина б) язва миндалина в) увеличенная гиперемизованная миндалина г) увеличенная миндалина обычной окраски	г) увеличенная миндалина обычной окраски	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз.

			пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Типичная локализация вегетаций: а) ладони и подошвы б) складки в) вокруг естественных отверстий г) кожа туловища	б) складки в) вокруг естественных отверстий	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	В патогенезе розацеа имеет значение: а) ангионевроз б) гистаминолиберилизация в) патология ЖКТ г) непереносимость глютена	а) ангионевроз в) патология ЖКТ	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
3.	К гемодермиям относится: а) гемосидероз б) геморрагический васкулит в) грибовидный микоз г) В-лимфома	в) грибовидный микоз г) В-лимфома	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	В патогенезе микробной экземы основополагающее значение имеет а) иммунодефицит б) микробная сенсibilизация в) лекарственная сенсibilизация г) аутоагрессия	б) микробная сенсibilизация	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Кольцевидная гранулема характеризуется: а) постоянным зудом б) пластинчатым шелушением в) оставляет рубцы г) разрешается бесследно	г) разрешается бесследно	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
3.	Ониходистрофии являются частым признаком а) красного плоского лишая б) экземы в) псориаза г) дискоидной красной волчанки	в) псориаза	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Зуд кожи постоянный признак а) псориаза б) буллёзного пемфигоида Лёвёра в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	в) герпетиформного дерматоза Дюринга г) атопического дерматита	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Черных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020.

			- 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Признаками "атопического лица" являются а) макрохейлит б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит г) экзофтальм	б) инфраорбитальная складка нижнего века в) хейлит	Альбанова, В. И. Атопический дерматит / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5640-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456408.html - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Клинические отличия экземы от аллергического контактного дерматита: а) зуд б) хроническое воспаление в) микровезикулы, мокнутие г) обильное шелушение	б) хроническое воспаление	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Индивидуальная поддерживающая кортикостероидная терапия акантолитической пузырчатки должна применяться в течение: а) 1 месяца б) 6 месяцев в) всей жизни г) 1 года	в) всей жизни	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024.

			. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Для стрептококковых заболеваний кожи характерным является: а) высокая контагиозность для детей б) проникновение возбудителя через придатки кожи в) зависимость течения заболевания от состояния иммунной системы г) хроническое течение	а) высокая контагиозность для детей	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Характерными признаками чесотки являются: а) милиарные и лентикулярные экскориированные папулы б) волдыри в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	в) милиарные парные папулы и везикулы, экскориации г) ночной зуд	Кошкин, С. В. Атлас-справочник по дерматовенерологии / С. В. Кошкин, Т. В. Чермных. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5765-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457658.html . - Режим доступа : по подписке.
2.	Источник заражения при микроспории: а) крупный рогатый скот б) мелкий рогатый скот в) кошки, собаки г) больной человек	в) кошки, собаки г) больной человек	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-4078-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440780.html . - Режим доступа : по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К глубоким микозам относят: а) фавус б) хромомикоз в) эритразма г) кандидоз	б) хромомикоз	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. . — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
2.	Достоверный признак позднего врожденного сифилиса: а) бугорковая сыпь туловища б) лабиринтная глухота в) седловидный нос г) саблевидные голени	б) лабиринтная глухота	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			

1.	Разновидность сифилитической алопеции: а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная г) тотальная	а) мелкоочаговая б) диффузная в) смешанная	Щава, С. Н. Сифилис. Современные аспекты течения, диагностики и лечения : монография / С. Н. Щава, Е. А. Сердюкова, А. Ю. Родин. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-9652-0610-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250049 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В процессе эволюции бугорка возникает а) лихенификация б) рубцовая атрофия в) рубец г) стойкая пигментация	б) рубцовая атрофия в) рубец	Клиническая дерматовенерология : учебное пособие / М. А. Уфимцева, Ю. М. Бочкарев, И. Ф. Вишневская [и др.]. — Екатеринбург : Уральский ГМУ, 2024. — 140 с. — ISBN 978-5-00168-070-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/459599
3.	Себорея способствует развитию а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита в) псориазу волосистой части головы г) ксантелазмы	а) вульгарных угрей б) себорейного дерматита	Дерматовенерология : национальное руководство / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Краткое издание. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457085.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Задача №1	1. Многоформная	Асхаков, М. С.

	М., 15 лет. Впервые заболел 1,5 года назад. Появление заболевания ни с чем не связывает. Жалуются на высыпания на коже, небольшой зуд, жжение. Обострение заболевания 2 раза в год, весна\осень, Самостоятельно лечение антигистаминами, ТГКС. Эффект лечения кратковременный. В период обострения субфебрильная температура. Осмотр: на коже туловища и конечностей, а также на головке полового члена имеются пятна размером от 2-х рублевой монеты до 5, округлой формы, отечные, розово – красного цвета в центре, имеют двукортуность, местами в центре имеются «глазки» при пальпации пятен отмечает болезненность. Слизистые оболочки полости рта не поражены. Лимфатические узлы не увеличены. Предварительный диагноз	экссудативная эритема, инфекционно-аллергического генеза. УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Дерматовенерология .Разноуровневые задания для формирования клинического мышления : учебное пособие / М. С. Асхаков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с.
	Задача № 2 Ж., 30 лет жалуется на высыпания на коже голеней в течении 1 года. Субъективно: периодический зуд. Использовала местно ТГКС, антигистамины, с временным эффектом. Осмотр: кожный процесс носит ограниченный, асимметричный характер и локализуется на передней поверхности правой голени. Дерматоз представлен несколькими нумулярных размеров очагами: эритем, отёк, микровезикулы, единичные эрозии, серозные корки. Предварительный диагноз	Микробная нумулярная экзема голеней, подострая форма. УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Сборник ситуационных задач и практических заданий по профессиональной патологии кожи : учебное пособие / Т. В. Николаева, М. Д. Пострелко, Л. Г. Воронина [и др.]. — Оренбург : ОрГМУ, 2022. — 72 с.
	Задача №3 К дерматовенерологу обратилась пациентка 65 лет с жалобами на зудящие высыпания в области спины, предплечий, голеней. Заболела 3 года назад, когда впервые появились высыпания на коже конечностей. Объективно: многочисленные. полигональной формы бледно-розового цвета лентикулярные и нумулярные папулы, с блеском при боковом освещении, в центре некоторых элементов пупковидное вдавление, эскориации, геморрагические корки. На слизистой полости рта единичные папулы, на поверхности которых белесоватая сетка. Предварительный диагноз	Красный плоский лишай кожи и слизистой полости рта. УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Чеботарев, В. В. Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с
	Задача №4 Пациент Д, 19 лет, предъявляет жалобы на высыпания на головке полового члена в течении 1 года, мигрирующие боли в области коленных и голеностопных суставов, “раздражение глаз”, сопровождающихся фотофобией, покраснением, слезотечением. Анамнез: состоит на учёте и проходит периодическое лечение у уролога по поводу хронического простатита. Объективно: на коже головки полового члена диффузная гиперемия с чёткими	Синдром Рейтера. УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдилов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с

	границами, слизистые выделения с поверхности, отмечается гиперемия конъюнктивы и слизисто-гнойные выделения из глаз. Предварительный диагноз		
	Задача №5 На прием к дерматовенерологу обратился пациент с явлениями фимоза. Объективно половой член увеличен в объеме, головку открыть не представляется возможным. Паховые лимфоузлы плотные, подвижные, безболезненные. Анамнез: имел курортный роман месяц назад. РМП отрицательная. Вопросы: 1. Тактика обследования. 2. Предварительный диагноз.	1. Микроскопия в тёмном поле (обнаружение бледных трепонем); конfrontация обследование половых партнёров; серологическое исследование ИФА, РПГА. 2. Первичный сифилис, фимоз, двухсторонний паховый лимфаденит? УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с.

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
1.	Клинические признаки атопического дерматит	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с.
2.	Методика взятия материала для микроскопического исследования при ИППП	Заславский, Д. В. Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. А. Сыдинов, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с
3.	Дифференциальная диагностика аллергических и атопических заболеваний (крапивница, экзема, токсикодермия, аллергический контактный дерматит, атопический дерматит и др.)	Чеботарев, В. В. Дерматовенерология : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с
4.	Применение примочки при остром, экссудативном воспалении кожи	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с.
5.	Классификация микозов.	Дерматовенерология / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с.

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,

д.м.н., доцент, _____

И.Н. Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Педиатрия»
для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.32 Дерматовенерология на 2025-2026 учебный год**

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)**

Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК - 3 владеть
УК-1	Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов иных исследований в клиническую практику	Самостоятельно анализировать и оценивать учебную, научную литературу, использовать сеть Интернет для профессиональной деятельности.	Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
УК-2	Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.	Ориентироваться в нормативно- правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с членами коллектива.	Знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных подразделений.
		Содержание и структура профессиональных компетенций		
		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть

ПК-1	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.	Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ.	Проводить лечебно-профилактическую, санитарно-противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь населению.	Методиками оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп.
ПК-2	Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения.	Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, принципы диспансеризации различных социальных групп населения.	Проводить профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни.	Методами общего клинического обследования населения с учетом возраста, и особенностей патологии.
ПК-3	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Организацию противоэпидемических мероприятий и защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий мероприятия.	Проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.
ПК-4	Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков.	Типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, экспертизу трудоспособности.	Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.
ПК-5	Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.	Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний. Международную классификацию болезней.	Анализировать клинические симптомы для выявления наиболее распространенных заболеваний.	Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов клинического обследования пациентов.

ПК-6	Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.	Возрастные особенности дерматовенерологических заболеваний, основные критерии диагностики, принципы терапии.	Обследовать больных дерматовенерологическими заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования и лечения.	Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию специализированной помощи больным с дерматовенерологической патологией, а также первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях на основе стандартов оказания медицинской помощи.
ПК-7	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Особенности оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.	Оказывать неотложную помощь в очагах катастроф и на этапах медицинской эвакуации.
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.	Принципы действия лекарственных и немедикаментозных средств, показания и противопоказания к их назначению в конкретной клинической ситуации.	Разработать план лечения и реабилитации пациента на стационарном и диспансерном этапе с учетом патологии.	Методами разработки тактики лечения и реабилитации дерматовенерологических больных.
ПК-9	Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.	Методы обучения пациентов различных возрастных групп санитарно-гигиеническим правилам; особенностям образа жизни с учетом имеющейся патологии, формирования навыков здорового образа жизни.	Проводить мероприятия по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять оздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска в условиях поликлиники и стационара.	Навыками составления образовательных программ, проведения тематических школ для больных с целью профилактики заболеваний иммунной системы и формированию здорового образа жизни
ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.	Основные нормативные документы регламентирующие работу поликлинической и стационарной помощи врача-дерматовенеролога.	Организовать работу специализированного кабинета поликлиники врача-дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения взрослых и детей	Навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по службе клинической дерматовенерологии.

ПК-11	Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Права, обязанности, ответственность врача-дерматовенеролога, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.	Составлять документацию для оценки качества и эффективности работы с дерматовенерологической службы медицинского учреждения.	Навыками экспертизы трудоспособности дерматовенерологических пациентов.
ПК-12	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.	Организовывать оказание медицинской помощи в очагах катастроф мирного и военного времени на этапах медицинской эвакуации. Организовывать медицинскую эвакуацию пострадавших при чрезвычайных ситуациях

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

Педиатрия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. А. Баранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: <https://medbase.ru/book/ISBN9785970434093.html>

Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html> . - Режим доступа : по подписке.

Кильдиярова, Р. Р. Клинические нормы. Педиатрия / Р. Р. Кильдиярова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-4260-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442609.html>

Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html>

Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия : учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html>

Госпитальная педиатрия : учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html>

Кильдиярова, Р. Р. Факультетская педиатрия. Шпаргалки / Р. Р. Кильдиярова, Т. И. Легонькова, О. Н. Штыкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-6777-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467770.html>

Запруднов, А. М. Детские болезни. В 2 т. Т. 1. / Запруднов А. М. , Григорьев К. И. , Харитонов Л. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-2421-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424216.html>

Запруднов, А. М. Детские болезни : в 2 т. Т. 2 / Запруднов А. М. , Григорьев К. И., Харитонов Л. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-2422-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html>

Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html>

Геппе, Н. А. Детские болезни : учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html>

Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html>

Кильдиярова, Р. Р. Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. , Макаровой В. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 520 с. - ISBN 978-5-9704-6612-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466124.html>

Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html>

Крамарь Л. В. Вакцинация и вакцинопрофилактика : учеб. пособие для системы послевуз. и доп. образования врачей / Крамарь Л. В. ; Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2011. - 105с. - Текст: непосредственный.

Хронические расстройства питания у детей : учебное пособие. — Кемерово : КемГМУ, 2021. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/275930> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань : АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/245099> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники : учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/237506> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск : КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/167111> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Неотложная педиатрия : национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия : руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7829-5, DOI: 10.33029/9704-7829-5-NNG-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478295.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html> . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

<u>Ссылка на информационный ресурс</u>	<u>Доступность</u>
http://ЭБС «Консультант студента» http:// www.studmedlib.ru	Свободный доступ

<u>Ссылка на информационный ресурс</u>	<u>Доступность</u>
Единая реферативная библиографическая база данных (профессиональная база данных) http://www.scopus.com	Свободный доступ
Национальная библиографическая база данных научного цитирования (<i>профессиональная база данных</i>) http://www.elibrary.ru	Свободный доступ
Журнал: <i>Medical Education Online</i> http://med-ed-online.net/	Свободный доступ
http://www.scsml.rssi.ru/	Свободный доступ
<i>Методический центр аккредитации специалистов</i> https://fmza.ru/fos_primary_specialized/	Свободный доступ
ЭИОС ВолГМУ https://elearning.volgmed.ru/	Для участников курса
http://e.lanbook.com	Свободный доступ

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Что такое физическое здоровье? а) отсутствие болезней и дефектов; б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды; в) соответствие результатов обследований референсным значениям; г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит а) первичная медико-санитарная помощь б) неотложная медицинская помощь в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная) г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора а) Инфузия эритроцитарной массы б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в). Инфузия плазмы крови г) Диализ	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html

4.	Методы специфической лабораторной экспресс-диагностики холеры а) бактериологический б) иммунофлуоресцентный в) аллергологический г) копрологический	б) иммунофлуоресцентный	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .
Выберите несколько правильных ответов			
1.	В связи с прогнозируемым снижением рождаемости на долгосрочную перспективу, необходимо принимать меры а) по профилактике профессиональной заболеваемости; б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья; г) по созданию системы снижения поведенческих рисков здоровья среди подростков.	б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Что такое физическое здоровье? а) отсутствие болезней и дефектов; б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды; в) соответствие результатов обследований референсным значениям; г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит а) первичная медико-санитарная помощь б) неотложная медицинская помощь в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная) г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-

	назначения		985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора а) Инфузия эритроцитарной массы б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в). Инфузия плазмы крови г) Диализ	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
4.	Методы специфической лабораторной экспресс-диагностики холеры а) бактериологический б) иммунофлуоресцентный в) аллергологический г) копрологический	б) иммунофлуоресцентный	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	В связи с прогнозируемым снижением рождаемости на долгосрочную перспективу, необходимо принимать меры а) по профилактике профессиональной заболеваемости; б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья; г) по созданию системы снижения поведенческих рисков здоровья среди подростков.	б) по совершенствованию перинатологии, неонатологии; в) по усилению мероприятий по охране репродуктивного здоровья;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды а) От рождения до 18 лет б) От 1 месяца до 18 лет в) От рождения до 14 лет г) От рождения до 15 лет	а) От рождения до 18 лет	1. Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html. - Режим доступа: по подписке.
2.	У всех пациентов с подозрением на бронхиальную астму рекомендуется использовать в качестве начального исследования для выявления и оценки степени тяжести обструкции дыхательных путей а) спирометрию б) КТ в) рентгенографию г) бодиплетизмографию	а) спирометрию	Кильдиярова, Р. Р. Факультетская педиатрия. Шпаргалки / Р. Р. Кильдиярова, Т. И. Легонькова, О. Н. Штыкова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-6777-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467770.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	В чем заключается важность показателя физического развития как критерия состояния здоровья детей? 1) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; 2) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; 3) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом; 4) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.	1) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; 2) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; 3) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
2.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)? а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. б) Отсутствие циркадного ритма температурных колебаний. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной	а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:

	фосфатазы.		https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html
3.	К смещению средостения в здоровую сторону могут привести: а) аневризма аорты б) гидроторакс в) долевого ателектаза г) крупозная пневмония д) экссудативный плеврит	б) гидроторакс д) экссудативный плеврит	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Каков механизм лечебного действия физических упражнений? А) физические упражнения формируют специальные мышечные рефлексы Б) физические упражнения повышают мышечный тонус В) физические упражнения оказывают универсальное действие Г) психологический	В) физические упражнения оказывают универсальное действие	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения а) острых заболеваний б) хронических заболеваний в) инфекционных заболеваний г) несчастных случаев	б) хронических заболеваний	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием а) ГЭРБ б) язвенной болезни	а) ГЭРБ	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. -

	в) гастрита г) желчнокаменной болезнью		Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей: а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.	б) Макролиды. в) Тетрациклины.	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
2.	Какие из перечисленных ниже функций выполняют почки? а) Поддерживают обмен жидкостей в организме. б) Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ. в) Экскреция конечных продуктов обмена. г) Синтез антидиуретического гормона. д) Образование активных форм витамина D-3.	а) Поддерживают обмен жидкостей в организме. б) Обеспечивают постоянство в них концентрации осмотически активных веществ. в) Экскреция конечных продуктов обмена. д) Образование активных форм витамина D-3.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Приоритетным направлением развития здравоохранения на современном этапе является а) Первичная медико-санитарная помощь б) Высокоспециализированная помощь в) Реабилитация г) Стационарная помощь	а) Первичная медико-санитарная помощь	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. —

			276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Право на охрану здоровья детей закреплено а) ФЗ «Об охране здоровья детей»; б) Приказом ФФОМС «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»; в) Постановлением Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год»; г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
3.	Пользование смартфоном в личных целях в рабочее время может рассматриваться работодателем как а) административное правонарушение; б) уголовное преступление; в) гражданско-правовое нарушение; г) нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок); д) оскорбление.	г) нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок);	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Научные данные о состоянии здоровья детей а) предоставляют возможность углубленного анализа состояния здоровья; б) предоставляют большой объем противоречивой информации; в) отвечают на актуальные вопросы, касающиеся здоровья; г) затрудняют принятие управленческих решений.	а) предоставляют возможность углубленного анализа состояния здоровья; в) отвечают на актуальные вопросы, касающиеся здоровья;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.

2.	ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» о врачебной тайне гласит следующее а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну; б) сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть разглашены после смерти пациента, если они имеют значение для здоровья его кровных родственников; в) сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть без ограничений разглашены после смерти пациента; г) что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной; д) сведения, составляющие врачебную тайну, не разглашаются третьим лицам, за исключением особых случаев, оговоренных в законе.	а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну; д) сведения, составляющие врачебную тайну, не разглашаются третьим лицам, за исключением особых случаев, оговоренных в законе.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
----	---	---	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Информационные технологии в медицине а) не применяются; б) позволяют полностью заменить медицинского работника; в) позволяют заменить медицинского работника в некоторых ситуациях.	в) позволяют заменить медицинского работника в некоторых ситуациях.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Телемедицина позволяет пациенту а) полностью отказаться от приема лекарств; б) задавать вопросы напрямую врачу и быстро получать на них ответ;	б) задавать вопросы напрямую врачу и быстро получать на них ответ;	https://minzdrav.gov.ru/ru

	в) полностью отказаться от посещения любого врача; г) отказаться от медицинских процедур.		
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Как необходимо оформить распоряжение пациента относительно сохранения (сообщения) врачебной тайны? а) письменно, при оформлении информированного согласия; б) не регламентировано; в) в виде нотариально заверенного документа; г) никак, достаточно устного распоряжения; д) в виде письменного заявления.	а) письменно, при оформлении информированного согласия; д) в виде письменного заявления.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
2.	В каких случаях допускается разглашение врачебной тайны, перечисленные в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - это а) официальный запрос с места работы пациента; б) угроза распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; в) запрос следственных органов, если заведено уголовное дело; г) цель информирования органов внутренних дел при поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности.	б) угроза распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; в) запрос следственных органов, если заведено уголовное дело; г) цель информирования органов внутренних дел при поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
3.	К возможностям информационных технологий в области контроля состояния здоровья человека относятся а) телемедицина; б) создание электронных баз медицинских научных публикаций; в) лапароскопия; г) мониторинг физической активности.	а) телемедицина; г) мониторинг физической активности.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

Выберите один правильный ответ			
1.	Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации а) не реже одного раза в год; б) по приказу руководителя; в) ежеквартально; г) ежемесячно; д) каждое полугодие.	а) не реже одного раза в год;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Правильное суждение о врачебной тайне а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента; б) обязанность соблюдать врачебную тайну не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу; в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
2.	Источниками внутренних информационных угроз являются а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.	а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/bo

			ok/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .
4.	Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей врачебную тайну а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах; г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации а) не реже одного раза в год; б) по приказу руководителя; в) ежеквартально; г) ежемесячно; д) каждое полугодие.	а) не реже одного раза в год;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. —

			Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Правильное суждение о врачебной тайне а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента; б) обязанность соблюдать врачебную тайну не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу; в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
2.	Источниками внутренних информационных угроз являются а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.	а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru.
4.	Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей	а) заявление родственников после смерти пациента, в	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №

	врачебную тайну а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах; г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
--	--	---	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации а) не реже одного раза в год; б) по приказу руководителя; в) ежеквартально; г) ежемесячно; д) каждое полугодие.	а) не реже одного раза в год;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Правильное суждение о врачебной тайне а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента; б) обязанность соблюдать врачебную тайну	в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации;	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

	не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу; в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию. .	Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
2.	Источниками внутренних информационных угроз являются а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.	а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-ur.ru.
4.	Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей врачебную тайну а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах; г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну;	а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

	д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	
--	---	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Оператор информационных систем в сфере здравоохранения должен проводить организационные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников по вопросам обеспечения безопасности информационных систем в сфере здравоохранения и о возможных угрозах безопасности информации а) не реже одного раза в год; б) по приказу руководителя; в) ежеквартально; г) ежемесячно; д) каждое полугодие.	а) не реже одного раза в год;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Правильное суждение о врачебной тайне а) сведения, относящиеся к врачебной тайне, касаются исключительно диагноза и лечения пациента; б) обязанность соблюдать врачебную тайну не относится к среднему и младшему медицинскому персоналу; в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; г) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат только немедицинскую информацию; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	в) обязанность соблюдать врачебную тайну распространяется на всех работников медицинской организации; д) сведения, относящиеся к врачебной тайне, содержат как медицинскую так и немедицинскую информацию.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

2.	Источниками внутренних информационных угроз являются а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства; г) стихийные бедствия; д) компьютерные вирусы.	а) программное обеспечение; б) сотрудники организации; в) аппаратные средства;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Современные портативные компьютеры могут непрерывно собирать информацию о состоянии здоровья пациента при помощи а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	а) датчиков уровня глюкозы; б) датчиков ЭКГ; в) датчиков перистальтики кишечника; г) датчиков сатурации кислорода капиллярной крови.	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru.
4.	Выберите ситуации, в которых допускается сообщение информации, составляющей врачебную тайну а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; в) разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается ни при каких обстоятельствах; г) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	а) заявление родственников после смерти пациента, в котором они просят сообщить сведения, составляющие врачебную тайну, если при жизни умерший в письменном виде разрешил это сделать; б) особый перечень обстоятельств, содержащихся в ст. 13 ФЗ РФ от 21.11.2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; д) наличие письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК- 2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС)— это ... а) пакет документов, определяющих перечень заболеваний, видов, объемов и условий предоставления и финансирования медицинских услуг населению за счет бюджетов всех уровней, средств ОМС и других поступлений; б) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ; в) составная часть территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации	б) составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи за счет средств ОМС на всей территории РФ;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Основные типы детских лечебно-профилактических учреждений А) Все перечисленное Б) Детский санаторий В) Детская поликлиника Г) Детский стационар	А) Все перечисленное	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html
3.	Порядок оказания педиатрической помощи регламентирован А) Приказом № 366 н от 16.04.2012г. Б) Приказом № 193 н от 14.05.2015г. В) Приказом № 521 н от 05.05.2012г. Г) Всеми перечисленными приказами	А) Приказом № 366 н от 16.04.2012г.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

			система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Детская поликлиника А) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, не предусматривающую круглосуточное медицинское наблюдение и лечение; Б) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, в том числе круглосуточное медицинское наблюдение и лечение; В) Оказывает любую медицинскую помощь прикрепленному детскому населению Г) Проводит комплекс реабилитационных и восстановительных мероприятий детскому населению	А) Оказывает профилактическую, консультативно-диагностическую, лечебную помощь прикрепленному детскому населению, не предусматривающую круглосуточное медицинское наблюдение и лечение;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Право на охрану здоровья детей закреплено а) ФЗ «Об охране здоровья детей»; б) Приказом ФФОМС «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»; в) Постановлением Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год»; г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	г) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для расчета первичной заболеваемости детского населения необходимо знать а) число заболеваний, выявленных при медицинских осмотрах детей, среднегодовую численность детского населения; б) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, число заболеваний, зарегистрированных в предыдущем году;	г) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, среднегодовую численность детского населения.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021

	в) общее число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни в данном году, общее число заболеваний, зарегистрированных в данном году; г) число заболеваний, зарегистрированных у детей впервые в жизни в данном году, среднегодовую численность детского населения.		— Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	Каким должен быть удельный вес детей в возрастной структуре населения для простого воспроизводства? а) 35%; б) 25%; в) 30%; г) 20%.	в) 30%;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Какая группа заболеваний преобладает у детей? а) хромосомные б) генные (энзимопатия) в) болезни с наследственным предрасположением г) врожденные инфекции (токсоплазмоз, цитомегалия)	в) болезни с наследственным предрасположением	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
4.	Медико-социальная экспертиза проводится в целях определения потребностей освидетельствуемого лица в мерах а) немедицинской реабилитации; б) эрготерапии; в) социальной защиты, включая реабилитацию; г) медицинской реабилитации.	в) социальной защиты, включая реабилитацию;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз.

			пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Источниками статистической информации для расчетов уровней младенческой смертности, повозрастных показателей и структуры является а) сборники Федеральной службы государственной статистики; б) статистическая форма № 30 Минздрава России; в) статистическая форма № 32 Минздрава России; г) статистическая форма № 12 Минздрава России.	а) сборники Федеральной службы государственной статистики; в) статистическая форма № 32 Минздрава России;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Критерии регистрации рождения а) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2000 г; б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г; в) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 1000 г; г) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2500 г.	б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г;	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	История развития ребенка – это форма а) № 003/у; б) № 026/у; в) № 111/у; г) № 112/у.	г) № 112/у.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-

			985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Срок хранения медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у) составляет а) 1 год; б) 10 лет; в) 25 лет; г) 5 лет.	в) 25 лет;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Среднее число дней работы койки в году вычисляется следующим образом: А) число койко-дней, фактически проведенных больными /число дней в году Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие) В) число койко-дней, фактически проведенных больными /число среднегодовых коек Г) число переведенных из отделения/ число среднегодовых коек	Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие)	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	В учетной форме № 030/у отмечают а) данные о листке нетрудоспособности; б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение; г) сведения о прививках.	б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. —

			Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для обеспечения единой системы учета, кодирования и группировки заболеваний применяется ... а) листок нетрудоспособности; б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; в) статистический отчет о числе зарегистрированных заболеваний; г) врачебное свидетельство о смерти	б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды а) От рождения до 18 лет б) От 1 месяца до 18 лет в) От рождения до 14 лет г) От рождения до 15 лет	а) От рождения до 18 лет	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Бронхиолит у детей раннего возраста: А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких; Б)легкое и кратковременное заболевание; В)обусловлен аллергическим компонентом; Г)является ранним признаком бронхиальной астмы; Д)бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.	А)приводит к длительной потери эластичности и обструктивному состоянию легких;	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibr

			ary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Г) Болезнь Дауна. Д) Гипогликемия.	А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Г) Болезнь Дауна.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Назовите наиболее тяжелые формы аллергодерматозов: а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. в) Дерматит Дюринга. г) Синдром Лайела. д) Стрептококк.	а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. г) Синдром Лайела.	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УКЗ

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются: А) с 3-месячного возраста; Б) с рождения; В) после года; Г) в дошкольном возрасте; Д) в школьном возрасте.	А) с 3-месячного возраста;	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант

			студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Показатель физического развития ребенка определяет а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом; г) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.	а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;	Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html
2.	Какие симптомы относятся к проявлениям незрелости ЦНС в первые две недели жизни у детей с морфо-функциональной незрелостью? А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный тремор подбородка и рук. Д) Вертикальный нистагм.	А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный тремор подбородка и рук.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Какие клинические признаки можно отнести к симптомам рахита? а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей. д) Укорочение конечностей.	а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

4.	Укажите признаки гипертрофии левого предсердия на ЭКГ: а) Высокий зубец Р в большинстве отведений. б) Острый зубец Р во II-м отведении. в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений. г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1. д) Отрицательный зубец Р в III-м отведении.	в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений. г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1.	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
----	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Критерии регистрации рождения а) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2000 г; б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г; в) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 1000 г; г) срок беременности 28 недель и более при массе тела ребенка при рождении 2500 г.	б) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500 г;	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	История развития ребенка – это форма а) № 003/у; б) № 026/у; в) № 111/у; г) № 112/у.	г) № 112/у.	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный //

			Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Срок хранения медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у) составляет а) 1 год; б) 10 лет; в) 25 лет; г) 5 лет.	в) 25 лет;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Среднее число дней работы койки в году вычисляется следующим образом: А) число койко-дней, фактически проведенных больными /число дней в году Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие) В) число койко-дней, фактически проведенных больными /число среднегодовых коек Г) число переведенных из отделения/ число среднегодовых коек	Б) число койко-дней, фактически проведенных больными / число выбывших (выписанные+умершие)	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	В учетной форме № 030/у отмечают а) данные о листке нетрудоспособности; б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение; г) сведения о прививках.	б) даты посещений, выполненное обследование и лечение; в) заболевание, по поводу которого проводится диспансерное наблюдение;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

			библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК- 4 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для обеспечения единой системы учета, кодирования и группировки заболеваний применяется ... а) листок нетрудоспособности; б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; в) статистический отчет о числе зарегистрированных заболеваний; г) врачебное свидетельство о смерти	б) международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	К детям, согласно современным представлениям, относятся индивиды а) От рождения до 18 лет б) От 1 месяца до 18 лет в) От рождения до 14 лет г) От рождения до 15 лет	а) От рождения до 18 лет	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Бронхиолит у детей раннего возраста: А)приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких; Б)легкое и кратковременное заболевание; В)обусловлен аллергическим компонентом; Г)является ранним признаком бронхиальной астмы; Д)бронхиолит у детей раннего возраста не бывает.	А)приводит к длительной потере эластичности и обструктивному состоянию легких;	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . -

			Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. Г) Болезнь Дауна. Д) Гипогликемия.	А) Рахит. Б) Гипотиреоз. В) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. Г) Болезнь Дауна.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Назовите наиболее тяжелые формы аллергодерматозов: а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. в) Дерматит Дюринга. г) Синдром Лайела. д) Строфулюс.	а) Синдром Стивенса-Джонсона. б) Токсидермия. г) Синдром Лайела.	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Проявления атопического дерматита чаще всего начинаются: А) с 3-месячного возраста; Б) с рождения; В) после года; Г) в дошкольном возрасте; Д) в школьном возрасте.	А) с 3-месячного возраста;	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Показатель физического развития ребенка определяет а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом; г) физическое развитие является критерием при решении вопросов об обучении ребенка на дому.	а) состояние физического развития отражает влияние эндогенных и экзогенных факторов риска здоровья; б) состояние физического развития позволяет прогнозировать формирование заболеваний; в) уровень физического развития является критерием принятия решений о занятии ребенка спортом;	Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 776 с. - ISBN 978-5-9704-6555-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465554.html
2.	Какие симптомы относятся к проявлениям незрелости ЦНС в первые две недели жизни у детей с морфо-функциональной незрелостью? А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный тремор подбородка и рук. Д) Вертикальный нистагм.	А) Непостоянное косоглазие. Б) Горизонтальный нистагм (при перемене положения). В) Мышечная гипотония. Г) Мелкоамплитудный тремор подбородка и рук.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Какие клинические признаки можно отнести к симптомам рахита? а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей. д) Укорочение конечностей.	а) Наличие «четок» на ребрах. б) Наличие Гариссоновой борозды на грудной клетке. в) Мышечная гипотония. г) Искривление трубчатых костей.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
4.	Укажите признаки гипертрофии левого предсердия на ЭКГ: а) Высокий зубец Р в большинстве	в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений.	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С.

	отведений. б) Острый зубец Р во II-м отведении. в) Широкий двухгорбый зубец Р в большинстве отведений. г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1. д) Отрицательный зубец Р в III-м отведении.	г) Глубокоотрицательная фаза зубца Р в отведении V-1.	Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html
--	--	---	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У ребенка при антропометрии выявлен низкий рост. В каких случаях из нижеперечисленных можно предположить конституциональные особенности роста, если соматической патологии не выявлено? а) низкий рост родителей б) ребенок принадлежит по национальному признаку к низкорослой группе населения в) ребенок проживает в зоне обитания низкорослой группы населения г) необходимо заключение специалиста д) необходимы сведения о темпах физического развития с рождения	б) ребенок принадлежит по национальному признаку к низкорослой группе населения	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Какие признаки свидетельствуют о функциональной активности мозга новорожденного? а) активная мышечная деятельность б) комплекс безусловных рефлексов в) пищевая и вестибулярная доминанта г) первые условные рефлексы	б) комплекс безусловных рефлексов в) пищевая и вестибулярная доминанта г) первые условные рефлексы	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

2.	При каких заболеваниях может наблюдаться стенозирующий ларингит? а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. г) Эпидемический паротит. д) Парагрипп.	а) Дифтерия. б) Грипп. в) Корь. д) Парагрипп.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Какие из указанных признаков характерны для железодефицитной анемии? а) Снижение гемоглобина. б) Уменьшение цветового показателя.. в) Ретикулоцитоз. г) Повышение уровня сывороточного железа. д) Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови.	а) Снижение гемоглобина. б) Уменьшение цветового показателя.. д) Повышение железосвязывающей способности сыворотки крови.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
4.	Какие обследования необходимо провести ребенку 1,5 лет с рецидивирующей инфекцией мочевой системы? а) УЗИ почек. б) Цистография. в) Ангиография почек. г) В/в урография. д) Ретроградная пиелография	а) УЗИ почек. б) Цистография. г) В/в урография.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК- 5 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Как называется метод лечения, основанный на замене собственного, патологического кроветворения больного на нормальное кроветворение донора а) Инфузия эритроцитарной массы б) Трансплантация гемопоэтических	б) Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. -

	стволовых клеток в) Инфузия плазмы крови г) Диализ		ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
2.	Оптимальной тактикой ведения ребенка с полной формой лактазной недостаточности на естественном вскармливании является: А) подобрать дозу фермента лактазы и сохранить грудное вскармливание Б) уменьшить объем грудного молока и назначить антибактериальную терапию В).перевести на искусственное вскармливание адаптированными смесями и назначить биопрепараты Г) полностью исключить грудное молоко, заменив его на безлактозные смеси Д) комбинация грудного молока и безлактозных смесей	А) подобрать дозу фермента лактазы и сохранить грудное вскармливание	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Что не требуется делать, если цикл прививок прерван? А) продолжать вакцинацию с учетом ранее сделанных прививок Б) соблюдать интервал до и после введения вакцин против туберкулеза от введения других вакцин в 1 месяц В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины Г) вводить вакцины в один день разными шприцами в разные участки тела. Д) отдавать предпочтение комбинированным вакцинам	В) повторно вводить предыдущие дозы вакцины	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Метод патогенетического лечения заключающийся во введении в организм пациента возрастающих доз аллергена, ответственного за клинические проявления заболевания у данного пациента А)Аллерген-специфическая иммунотерапия Б)Фитотерапия	А)Аллерген-специфическая иммунотерапия	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС

	В) Элиминационная терапия Г) Симптоматическая терапия Д) Аллогенная трансплантация		"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза? А) Высококалорийное питание. Б) Ограничение животных жиров. В) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. Г) Аглиадиновая, аглиутиновая диета. Д) Назначение жирорастворимых витаминов.	А) Высококалорийное питание В) Назначение микрогранулированных ферментов с рН-чувствительной оболочкой. Д) Назначение жирорастворимых витаминов.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Антибиотики при ветряной оспе назначают: А) при появлении гнойных осложнений; Б) при тяжелой форме; В) при энцефалите; Г) с целью профилактики осложнений; Д) не назначают	А) при появлении гнойных осложнений;	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Длительность курса гормональной терапии при адреногенитальном синдроме: А) пожизненно Б) на срок продолжительности криза В) 2 месяца Г) 6 месяцев Д) 12 месяцев	А) пожизненно	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-

			752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	К порядку вакцинации против ротавирусной инфекции не относится: А) вводится перорально Б) начало вакцинации с 6-недельного возраста В) последняя прививка не позднее 32-недельного возраста Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины Д) применяется вместе с другими вакцинами календаря	Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Проведение специфической заместительной терапии факторами свертывания крови рекомендуется А) только при тяжелой степени тяжести гемофилии Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия В) только пациентам с гемофилией А Г) только пациентам с гемофилией В Д) только при массивных кровоизлияниях	Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Больному пневмонией с наличием в анамнезе системной аллергической реакции на бензилпенициллин наиболее целесообразно назначить: а) азитромицин б) амоксициллин в) амоксициллина/клавулановую кислоту г) кларитромицин д) цефтриаксон	а) азитромицин г) кларитромицин	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html

		0463727.html
--	--	--------------

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Препарат выбора для эмпирического лечения цистита у детей старше 5 летнего возраста: а) фосфомицин б) амоксициллин+клавулановая кислота в) амикацин г) цефтриаксон	а) фосфомицин	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
2.	Для наружной терапии атопического дерматита в период обострения используют а) салициловую мазь б) антибактериальные мази в) топические глюкокортикостероиды г) комбинированные топические глюкокортистероиды	в) топические глюкокортикостероиды	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
3.	Рекомендуемая максимальная суточная доза преднизолона при лечении нефротического синдрома: а) 20 мг б) 40 мг в) 60 мг г) 80 мг д) 120 мг	в) 60 мг	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
4.	Схемы эрадикации <i>H.pylori</i> не включают: а) ингибиторы протонной помпы; б) антибактериальные препараты пенициллинового ряда; в) препараты висмута; г) спазмолитики; д) антибактериальные препараты из группы	г) спазмолитики;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI:

	макролидов		10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Укажите антибиотики, назначение которых целесообразно при атипичных инфекциях у детей: а) Цефалоспорины. б) Макролиды. в) Тетрациклины. г) Аминогликозиды. д) Фторхинолоны.	б) Макролиды. в) Тетрациклины.	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html. - Режим доступа: по подписке.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК- 6 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Назовите этапы медицинской реабилитации: а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-курортный, метаболический; б) поликлинический, санаторно-курортный, метаболический в) превентивный; поликлинический; стационарный, метаболический 4) превентивный; поликлинический, санаторно-курортный, метаболический	а) превентивный; поликлинический; стационарный ,санаторно-курортный, метаболический;	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].— Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Задачи реабилитации на поликлиническом этапе: а) борьба с факторами риска; б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма;	б) ликвидация остаточных явлений болезни; восстановление функциональной активности организма;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях /

	в) проведение комплекса физиотерапевтических мероприятий; г) лекарственное обеспечение.		Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Какие учреждения входят в систему медицинской реабилитации: а) центры социальной защиты; б) реабилитационные отделения ЦСО в) служба занятости населения; г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	г) отделения восстановительного лечения стационаров и поликлиник.	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].— Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
4.	Выберите правильные определения понятия инвалидность: 1) состояние полного физического, душевного и социального благополучия; 2) физическое, душевное и социальное неблагополучие; 3) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма; 4) стойкая и длительная утрата трудоспособности;	3) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.	Укажите номер приказа Министерства здравоохранения РФ, которым утвержден «Порядок организации медицинской реабилитации детей» А) 340н; Б) 788н; В) 878н; Г) 916н.	В) 878н;	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2019 г. № 878н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73225898/

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Перечислите общие правила проведения реабилитационных мероприятий: а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе б) комплексность и непрерывность; в) проведение в коллективе; г) эффективность	а) раннее начало и непрерывность; индивидуальный подход; комплексный характер, проведение в коллективе	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
2.	Методы, используемые на метаболическом этапе реабилитации включают: а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК б) применение патогенетической терапии; в) применение этиотропной терапии; г) использование симптоматической терапии.	а) длительную диетическую коррекцию, ЛФК	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.]. – Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	Массаж является: А) средством ЛФК Б) формой ЛФК В) методом иглорефлексотерапии Г) методом физиотерапевтического лечения	Б) формой ЛФК	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Физические упражнения оказывают: А) расслабляющее действие Б) стимулирующее действие В) дренажное действие Г) корригирующее действие Д) все верно	Д) все верно	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-

			7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Большая физическая нагрузка у спортсменов изменяет секреторную функцию желудка в сторону а) уменьшения общего количества желудочного сока б) увеличения общего количества желудочного сока в) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения г) повышения кислотности желудочного сока	а) уменьшения общего количества желудочного сока в) понижения кислотности желудочного сока и длительности сокоотделения	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Для получения путевки на санаторно-курортное лечение оформляется справка по форме № а) 082/у; б) 027/у; в) 070/у-04; г) 103/у-08.	в) 070/у-04;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/bo

			ok/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	При экссудативном плеврите применяют все следующие упражнения, кроме А) общеразвивающих Б) активной коррекции позвоночника и грудной клетки В) развивающих подвижность диафрагмы Г) статических и динамических дыхательных упражнений Д) вестибулярной тренировки	Д) вестибулярной тренировки	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Основные положения постурального дренажа при бронхоэктазах в нижней доле легкого включают нижеследующие, кроме а) лежа на больном боку б) лежа на здоровом боку с приподнятым тазом в) стоя на четвереньках г) коленно-локтевого положения	а) лежа на больном боку	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Физические упражнения в подостром периоде артрита включают А) простые динамические упражнения в здоровых суставах Б) дыхательные упражнения В) упражнения на расслабление мышц, лечение положением Г) статические напряжения мышц здоровых конечностей Д) все перечисленное	Д) все перечисленное	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-

			7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
5.	Для занятий больным со сколиозом показаны все перечисленные виды спорта кроме: А) плавание Б) художественная и спортивная гимнастика В) акробатика Г) тяжелая атлетика	Г) тяжелая атлетика	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Укажите, какие группы населения должны проходить предварительные медосмотры: а) все население с целью выявления туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и работающие подростки; б) рабочие предприятий, работники пищевых, детских, медицинских учреждений и работающие подростки; в) все лица перед проведением профилактических прививок	б) рабочие предприятий, работники пищевых, детских, медицинских учреждений и работающие подростки;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.	Временная нетрудоспособность – это ... а) потеря трудоспособности, которая не более чем через год будет восстановлена; б) состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность	б) состояние здоровья человека, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда невозможность полного или частичного выполнения	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества.

	полного или частичного выполнения профессиональной деятельности может быть обратимой; в) нетрудоспособность вследствие заболевания, при которой человек не может и не должен выполнять никакую работу и нуждается в специальном лечебном режиме	профессиональной деятельности может быть обратимой;	Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	При наступлении временной нетрудоспособности гражданина, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы, листок нетрудоспособности ... а) оформляется по общим правилам со дня заболевания; б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности; в) не выдается	б) выдается со дня завершения отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4.	Биологической «нормой» детской инвалидности принято считать уровень а) 3,0 на 1000 детей; б) 3,5 на 1000 детей; в) 2,0 на 100 детей; г) 2,5 на 100 детей.	г) 2,5 на 100 детей.	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.	Ведущие причины инвалидизации детского населения а) врожденные аномалии развития и болезни нервной системы; б) заболевания костно-мышечной системы и психические расстройства; в) заболевания эндокринной системы и врожденные пороки; г) заболевания опорно-двигательного аппарата.	а) врожденные аномалии развития и болезни нервной системы;	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Лечащий врач в амбулаторно-	б) до 15 дней;	Амбулаторно-

	поликлиническом учреждении самостоятельно может выдать листок нетрудоспособности на срок: а) до 10 дней; б) до 15 дней; в) до 4 месяцев; г) до 6 месяцев		поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Какие из перечисленных показателей отражают полноту и качество диспансерного наблюдения за здоровьем детей? а) число детей, находящихся на естественном вскармливании до 4 месяцев (в процентах) б) число детей первого года жизни, отнесенных к первой группе здоровья в) динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности до года г) частота осмотра педиатром	в) динамика состояния здоровья детей по группам здоровья от периода новорожденности до года	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	Дети с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями организма относятся к ... группе здоровья: а) I б) II в) III г) IV д) V	г) IV	Пропедевтика детских болезней: учебник / под ред. А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-6265-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462652.html

4.	Обязанности возлагающиеся на государственную службу медико-социальной экспертизы: а) лечение и реабилитация инвалидов; б) определение группы инвалидности, ее причины и сроков; в) оказание медико-социальной помощи инвалидам; г) социальная защита инвалидов.	б) определение группы инвалидности, ее причины и сроков;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Если в структуре детской инвалидности наиболее тяжелые состояния составляют более 1 на 100 детей, можно предположить, что а) инвалидность устанавливается детям только с тяжелыми формами болезней; б) смертность детей с хроническими заболеваниями очень высокая; в) низкая квалификация специалистов МСЭ. г) на население действуют внешние вредные факторы окружающей среды.	а) инвалидность устанавливается детям только с тяжелыми формами болезней; в) низкая квалификация специалистов МСЭ.	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Контингенты детей для постановки на диспансерное наблюдение определяются а) 5-й группой здоровья; б) 2-й, 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья; в) 4-й, 5-й группами здоровья; г) 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья.	г) 3-й, 4-й, 5-й группами здоровья.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А.

			И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Кто определяет в амбулаторных условиях наличие показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации пациента: А) Врач-физиотерапевт Б) Участковый педиатр В) Заведующий поликлиникой Г) Врач-реабилитолог	Б) Участковый педиатр	Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, И. В. Погонченкова [и др.].— Москва: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2022. – 632 с. – ISBN 978-5-9704-6932-3. – DOI 10.33029/9704-6932-3-PRM-2022-1-632.
3.	Для оценки функционального состояния дыхательной системы используются тесты А) Проба Штанге и Генчи Б) Проба Руфье В) Проба Серкина Г) проба Мартине	А) Проба Штанге и Генчи	Медицинская реабилитация : учебник / под ред. В. А. Епифанова, А. Н. Разумова, А. В. Епифанова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-7488-4, DOI: 10.33029/9704-7488-4-MRS-2023-1-688. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474884.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Заболевания мочевыводящей системы, являющиеся показанием для оформления инвалидности у ребенка: а) гломерулонефрит б) дисметаболическая нефропатия в) инфекция мочевыводящей системы г) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью д) уронефролитиаз	а) гломерулонефрит г) пиелонефрит с хронической почечной недостаточностью	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. —

			Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	В направлении на медико-социальную экспертизу указываются а) сведения из налоговой службы; б) сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы; в) сведения о проведенных реабилитационных мероприятиях; г) сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы.	б) сведения о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы; в) сведения о проведенных реабилитационных мероприятиях; г) сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	После постановки пробы Манту или Диаскинтеста здоровому ребенку профилактические прививки можно проводить через: а) 1 месяц б) 14 дней в) 24 часа г) 48 часов д) 72 часа	д) 72 часа	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. -

			Текст: электронный
2.	Что такое физическое здоровье? а) отсутствие болезней и дефектов; б) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений социальной среды; в) соответствие результатов обследований референсным значениям; г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	г) способность организма поддерживать гомеостаз в широком диапазоне изменений окружающей среды.	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
3.	Площадь в групповой комнате детского сада на 1 ребенка раннего возраста (до 3-х лет) должна составлять а) 3,0 м2; б) 1,5 м2; в) 2,5 м2. Г) 5,5 м2	в) 2,5 м2.	
4.	Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях осуществляется согласно приказу а) 698н; б) 168н; в) 1177н; г) 453н.	в) 1177н;	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Медицинское сопровождение в дошкольной образовательной организации включает а) лечебные мероприятия; б) контроль состояния здоровья; в) диагностические процедуры; г) профилактические мероприятия; д) контроль условий воспитания, обучения, организации питания в учреждениях.	б) контроль состояния здоровья; г) профилактические мероприятия; д) контроль условий воспитания, обучения, организации питания в учреждениях.	

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Какое влияние (в %) оказывают факторы, характеризующие образ жизни людей, на показатели здоровья населения: а) 50–55 %; б) 20–25 %; в) 15–20 %; г) 10–15 %	а) 50–55 %;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Здоровый образ жизни – это совершение действий а) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внешней мотивации; б) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых отрицательно; в) негативно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно; г) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно.	г) положительно влияющих на здоровье, подчинённых внутренней мотивации, переживаемых положительно	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.	Мероприятия по предупреждению инвалидности а) предупреждение и лечение неинфекционных заболеваний; б) формирование здорового образа жизни у населения; в) ежегодная диспансеризация населения; г) лечение острых заболеваний; д) обращение к врачу в первый день заболевания.	б) формирование здорового образа жизни у населения;	Педиатрия: национальное руководство / под ред. А. А. Баранова. - Краткое издание. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3. - Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html . - Режим доступа: по подписке.
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Цели и задачи первого патронажа новорожденного: а) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза б) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка в) определение групп «риска» и группы здоровья г) составление плана наблюдения и рекомендаций д) профилактическое назначение витамина D	а) оценка биологического, генеалогического и социального анамнеза б) оценка физического, нервно-психического развития, соматического состояния ребенка в) определение групп «риска» и группы здоровья г) составление плана наблюдения и рекомендаций	Кильдиярова, Р. Р. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Кильдиярова Р. Р., Макарова В. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-6082-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант

			студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460825.html . - Режим доступа: по подписке.
2.	Факторами риска хронической обструктивной болезни легких являются: а) бытовые аллергены б) дым и гарь при приготовлении пищи в) пищевые аллергены г) производственная пыль и химикаты д) табакокурение	б) дым и гарь при приготовлении пищи г) производственная пыль и химикаты д) табакокурение	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Приверженность пациента лекарственной терапии относится к его а) диете; б) поведению; в) вредным привычкам; г) физической активности.	б) поведению;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	У ребенка 7 лет отсутствует рубчик после вакцинации БЦЖ . Ваша тактика: А). Провести обязательную ревакцинацию. Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту. В) Ребенок ревакцинации не подлежит. Г) Провести ревакцинацию только в случае положительной реакции Манту. Д) Ревакцинировать в случае сомнительной реакции Манту.	Б) Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту.	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст:

			электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Комплексная оценка состояния здоровья ребенка на первом году жизни проводится: а) ежемесячно б) один раз в квартал в) один раз в 6 месяцев г) один раз в год в эпилепсии ребенка первого года жизни	б) один раз в квартал	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4.	Действия медсестры, если после закапывания в рот полиомиелитной вакцины ребенок срыгнул или была рвота: а) дать вторую дозу б) сделать медицинский отвод от прививки на 2 недели, а затем повторить в) повторить прививку через месяц г) повторить прививку через два месяца	а) дать вторую дозу	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Факт отказа пациента от профилактической прививки должен быть засвидетельствован подписью: А) не менее двух медработников Б) достаточно подписи главного врача учреждения В) не менее двух медработников ЛПУ и представителя органов санитарно-эпидемиологического надзора Г) лечащего врача	А) не менее двух медработников	Безрукова, Д. А. Поликлиническая и неотложная педиатрия: задачи из практик : учебное пособие / Д. А. Безрукова, А. А. Джумагазиев, Н. Ю. Отто. — Астрахань: АГМУ, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-4424-0636-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

			библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245099 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
--	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	К характеристикам качества медицинской помощи относится: а) своевременность оказания медицинской помощи; б) правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи; в) степень достижения запланированного результата; г) совокупность вышеуказанных характеристик	г) совокупность вышеуказанных характеристик	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
2.	Виды контроля качества медицинской помощи: а) государственный контроль; б) ведомственный контроль; г) внутренний контроль; д) все вышеперечисленное верно	д) все вышеперечисленное верно	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
3.	К целям экспертизы качества медицинской помощи относится все нижеперечисленное за исключением а) оценки взаимодействия пациента и	а) оценки взаимодействия пациента и родственников между собой;	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи.

	родственников между собой; б) оценки правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; в) выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания; г) оценки степени достижения запланированного результата.		Критерии оценки качества. Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - 2-е изд. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6326-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463260.html
4.	В перечень видов медицинской помощи, предоставляемые населению, в рамках Программы Госгарантий за счет средств ОМС не входит а) первичная медико-санитарная помощь б) неотложная медицинская помощь в) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная) г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	г) социальная поддержка отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.	Свидетельство об аккредитации является документом а) подтверждающим прохождение аттестации медицинским работником б) определяющим уровень квалификации медицинского работника в) подтверждающим освоение программ дополнительного профессионального образования г) дающим право на осуществление медицинской деятельности	г) дающим право на осуществление медицинской деятельности	https://minzdrav.gov.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Расчет показателя младенческой смертности А) число умерших детей на первом году жизни x 1000 число родившихся живыми в	А) число умерших детей на первом году жизни x 1000 число родившихся живыми	Неонатология : национальное руководство : в 2 т.

	данном году Б) число родившихся х 1000 общее число родившихся живыми и мертвыми В) число родившихся в данном году х 1000 число умерших детей в данном году Г) число родившихся в данном году х 1000 число умерших детей в данном году	в данном году	Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7829-5, DOI: 10.33029/9704-7829-5-NNG-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478295.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Основная форма учета заболеваемости детей а) форма № 12; б) форма № 32; в) форма № 030-ПО/0-17; г) форма № 13.	а) форма № 12	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Какие показатели характеризуют фето-инфантильные потери а) мертворождаемость и перинатальная смертность б) младенческая смертность и неонатальная смертность в) мертворождаемость и неонатальная смертность г) мертворождаемость и младенческая смертность	г) мертворождаемость и младенческая смертность	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-7829-5, DOI: 10.33029/9704-7829-5-NNG-2023-1-768. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478295.html

			0478295.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство а) дается пациентом исключительно при оказании ему высокотехнологичной медицинской помощи б) оформляется исключительно при отказе пациента от медицинской помощи в) является обязательным предварительным условием его проведения г) дается в исключительных случаях родителями несовершеннолетних детей	в) является обязательным предварительным условием его проведения	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g
5.	Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны? а) административную, уголовную, гражданско-правовую б) уголовную, гражданско-правовую, административную в) не несет ответственность г) административную, дисциплинарную, уголовную д) только гражданско-правовую	г) административную, дисциплинарную, уголовную	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Вы располагаете данными о числе обследованных детей и об общем количестве всех заболеваний. Какой показатель заболеваемости Вы сможете вычислить? а) число детей часто и длительно болеющих (в процентах) б) структуру заболеваемости (в процентах) в) индекс здоровья г) интенсивный показатель частоты заболеваний	г) интенсивный показатель частоты заболеваний	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.	По каким показателям можно оценить эффективность первого этапа диспансеризации на педиатрическом	в) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи

	участке? а) снижение детской смертности б) снижение острой заболеваемости в) отсутствие отрицательной динамики по группам здоровья г) число детей, отнесенных к первой группе здоровья		в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Показатель, характеризующий уровень диспансеризации больных детей в поликлинике а) охват декретированного населения вакцинопрофилактикой б) полнота охвата больных детей диспансерным наблюдением в) охват патронажем детей первого года жизни г) среднее число посещений на 1 жителя в год	б) полнота охвата больных детей диспансерным наблюдением	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.	Назовите отчетный статистический документ, используемый для анализа медицинской помощи детям: а) сведения о доме ребенка (ф. 41) б) сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам (ф. 32) в) история развития ребенка (ф. 112/у) г) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31) д) сведения о детях-инвалидах (ф. 19)	г) сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам (ф. 31)	Парамонова, Н. С. Организация медицинской помощи в условиях детской поликлиники: учебное пособие : в 2 частях / Н. С. Парамонова ; под редакцией Н. С. Парамоновой. — Гродно : ГрГМУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 276 с. — ISBN 978-985-595-573-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237506 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.	Соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие оборудованных мест для обработки рук, является предметом: а) налоговой проверки деятельности медицинской организации б) внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в) проверки противопожарной безопасности г) проверки федеральной инспекции по труду и занятости д) не проверяется	б) внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPIC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
----	--	--	---

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Применение эпинефрина у ребенка 6-12 лет при анафилаксии рекомендуется в дозировках, одномоментно, разово А) 0.5 мг Б) 0.3 мг В) 0.15 мг Г) 0.7 мг Д) 0.9 мг	Б) 0.3 мг	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении: а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. б) Витамин К. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы. д) Глюкокортикостероиды.	а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-

			9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Какие методы следует использовать в лечении гемофилий, при кровотечениях и гематомах? а) Переливание антигемофильной плазмы. б) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. в) Введение викасола. г) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания. д) Введение хлористого кальция.	а) Переливание антигемофильной плазмы. б) Переливание криопреципитатов и концентратов факторов. г) Местная гемостатическая терапия без механического сдавливания.	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
3.	Клиническая картина обострения бронхиальной астмы: а) выделение вязкой стекловидной мокроты б) кашель в) пароксизмы инспираторного диспноэ г) пароксизмы экспираторного диспноэ	а) выделение вязкой стекловидной мокроты б) кашель г) пароксизмы экспираторного диспноэ	8. Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
4.	К смещению средостения в здоровую сторону могут привести: а) аневризма аорты б) гидроторакс в) долевого ателектаз г) крупозная пневмония д) экссудативный плеврит	б) гидроторакс д) экссудативный плеврит	Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А. Шептулин. – Москва: МЕДпресс-информ, 2021. – 176 с. – Режим доступа: http://books-up.ru .

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Внезапное появление у ребенка одышки с навязчивым кашлем характерно для: а) аллергического отека гортани б) ларингоспазма в) острого стенозирующего ларинготрахеита г) эпиглоттита д) инородного тела дыхательных путей	д) инородного тела дыхательных путей	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснгов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Длительность курса гормональной терапии при адреногенитальном синдроме: А) пожизненно Б) на срок продолжительности криза В) 2 месяца Г) 6 месяцев Д) 12 месяцев	А) пожизненно	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	К порядку вакцинации против ротавирусной инфекции не относится: А) вводится перорально Б) начало вакцинации с 6-недельного возраста В) последняя прививка не позднее 32-недельного возраста Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины Д) применяется вместе с другими вакцинами календаря	Г) ребенка не кормить как до, так и после применения вакцины	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. -

			Текст: электронный
4.	Проведение специфической заместительной терапии факторами свертывания крови рекомендуется А) только при тяжелой степени тяжести гемофилии Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия В) только пациентам с гемофилией А Г) только пациентам с гемофилией В Д) только при массивных кровоизлияниях	Б) всем пациентам с диагнозом гемофилия	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Укажите симптомы, характерные для пневмоторакса? А) Выраженное притупление перкуторного звука. Б) Резкое ослабление или отсутствие дыхания. В) Мелкопузырчатые влажные хрипы. Г) Смещение средостения в здоровую сторону. Д) Коробочный перкуторный звук.	Б) Резкое ослабление или отсутствие дыхания. Г) Смещение средостения в здоровую сторону. Д) Коробочный перкуторный звук.	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Какие из перечисленных признаков отличают лихорадку от непирогенного повышения температуры тела (тепловые заболевания)? а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. б) Отсутствие циркадного ритма температурных колебаний. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	а) Положительный эффект от жаропонижающих препаратов. в) Температура в прямой кишке выше аксиллярной. г) Увеличение частоты сердечных сокращений. д) Повышение активности щелочной фосфатазы.	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
3.	Развитие анизокории у ребенка в коме свидетельствует о: а) интракраниальном кровоизлиянии б) повреждении III пары черепномозговых нервов в) резком повышении внутричерепного давления г) судорожном синдроме	а) интракраниальном кровоизлиянии б) повреждении III пары черепномозговых нервов в) резком повышении внутричерепного давления д) тенториальном вклинении мозга	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-

	д) тенториальном вклинении мозга		9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Отметьте основные заболевания, с которыми наиболее часто приходится проводить дифференциальную диагностику гемолитической анемии: а) Вирусный гепатит. б) Гломерулонефрит. в) Пищевая токсикоинфекция . г) Пневмония. д) Грипп.	а) Вирусный гепатит. б) Гломерулонефрит. в) Пищевая токсикоинфекция .	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Препаратом выбора для купирования приступа одышки у ребенка 8 лет, страдающим бронхиальной астмой: А) сальбутамол; Б) аминофиллин; В) ипратропия бромид; Г) будесонид; Д) преднизолон.	А) сальбутамол;	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Какова тактика врача при возникновении анафилактического шока у ребенка после	а) Поручить кому-либо из присутствующих	Неотложная педиатрия:

	подкожного введения лекарств на дому? а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. г) Ввести в/м мочегонные препараты для предупреждения отека мозга. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPС-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра. в) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. г) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. д) Срочно госпитализировать. е) Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств.	д) Срочно госпитализировать. е) Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
3.	Какая срочная мед. помощь должна быть оказана больному с асфиктическим синдромом при бронхиальной астме? а) Ингаляционное введение селективного адреномиметика короткого действия. б) В/в капельное введение эуфиллина в) Парентеральное введение преднизолона. г) Назначение антигистаминных препаратов I-го поколения. д) Ингаляции кислорода.	а) Ингаляционное введение селективного адреномиметика короткого действия. в) Парентеральное введение преднизолона. д) Ингаляции кислорода.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей? а) Аденозин. б) Новокаиномид. в) Амиодарон.	а) Аденозин. б) Новокаиномид. в) Амиодарон. д) Верапамил.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В.

	г) Лидокаин. д) Верапамил.		Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
--	-------------------------------	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Наиболее распространенной клинической формой ОРВИ у новорожденных детей является а) бронхиолит б) ларингит в) бронхит г) пневмония	а) бронхиолит	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Преждевременное половое развитие у мальчиков- появление вторичных половых признаков в возрасте до а) 6 лет б) 8 лет в) 9 лет г) 10 лет	в) 9 лет	
3.	Какую плановую вакцину нельзя водить одновременно с другими? а) вакцину против коклюша (с бесклеточным (ацеллюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка.	г) вакцину против туберкулеза	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023.

	б) вакцину против коклюша (с цельноклеточным (целлюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. в) адсорбированную ацеллюлярную (бесклеточную) против коклюша, дифтерии, столбняка с уменьшенным количеством антигена. г) вакцину против туберкулеза д) АДС-М		- 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Наиболее типичные осложнения при скарлатине: а) гломерулонефрит б) отит в) полирадикулоневрит г) синдром крупа д) лимфаденит	а) гломерулонефрит б) отит д) лимфаденит	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни: учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
2.	При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. г) Болезнь Дауна. д) Гипогликемия.	а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. г) Болезнь Дауна.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		

1.	Каким вакцинам следует отдавать преимущество при догоняющей вакцинации а) комбинированным вакцинам б) живым оральным вакцинам в) неживым инъекционным вакцинам г) живым интраназальным вакцинам	а) комбинированным вакцинам	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению а) ревматизма б) гипертрофической кардиомиопатии в) пароксизмальной тахикардии г) перикардита	в) пароксизмальной тахикардии	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Преобладание лейкоцитов нейтрофильного характера в мочевом осадке свидетельствует о а) пиелонефрите б) аномалии развития органов мочевой системы в) гломерулонефрите г) наследственном нефрите	а) пиелонефрите	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
4.	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра.	г) Срочно госпитализировать.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-

	б) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. в) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. г) Срочно госпитализировать. Обеспечить положение сидя, избегать любых вмешательств		9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
5.	К психогенным реакциям, связанным с вакцинацией не относится: А) обморок Б) головокружение В) рвота Г) температура выше 40°C Д) обморок с судорогами	Г) температура выше 40°C	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Для оценки контроля бронхиальной астмы у детей рекомендуется использовать а) определение уровня оксида азота б) тест по контролю над астмой в) определение функции внешнего дыхания г) определение уровня специфических IgE	б) тест по контролю над астмой	Геппе, Н. А. Детские болезни: учебник / Геппе Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-4470-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
2.	Какие из указанных мероприятий показаны при лечении больного с кишечной формой муковисцидоза? а) Высококалорийное питание. б) Ограничение животных жиров. в) Назначение микрогранулированных ферментов с pH-чувствительной оболочкой. г) Аглиадиновая, аглутиновая диета.	а) Высококалорийное питание. в) Назначение микрогранулированных ферментов с pH-чувствительной оболочкой. д) Назначение жирорастворимых	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни : учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст : элек-

	д) Назначение жирорастворимых витаминов	витаминов	тронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
3.	Какой препарат может применяться для купирования суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у детей? а) Аденозин. б) Новокаиномид. в) Амiodарон. г) Лидокаин. д) Верапамил.	а) Аденозин.	Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия: руководство для врачей / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-8194-3, DOI: 10.33029/9704-8194-3-UPC-2024-1-416. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970481943.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
4.	Какие мероприятия используют для остановки кровотечения при тромбоцитопении: а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. б) Витамин К. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы. д) Глюкокортикостероиды.	а) Местная остановка кровотечения с использованием механической тампонады. в) Дицинон, этамзилат. г) Переливание тромбоцитарной массы.	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-EPIC-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Какова тактика врача при возникновении анафилактического шока у ребенка после подкожного введения лекарств на дому? а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. г) Положить ребенка с	а) Поручить кому-либо из присутствующих позвонить по 03 и вызвать спец. мед. бригаду. б) Начать повторные инъекции адреналина (под контролем показателей АД). в) Ввести в/м преднизолон или гидрокортизон. д) Положить ребенка с	Неотложная педиатрия: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.М. Блохина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2025. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-8478-4, DOI: 10.33029/9704-8478-4-

	г) Ввести в/м мочегонные препараты для предупреждения отека мозга. д) Положить ребенка с опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	опущенным головным концом, голову повернуть на бок, очистить дыхательные пути, ингаляции кислорода, массаж живота и конечностей.	ЕРС-2025-1-736. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970484784.html - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
--	--	--	--

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Наиболее распространенной клинической формой ОРВИ у новорожденных детей является а) бронхиолит б) ларингит в) бронхит г) пневмония	а) бронхиолит	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 1 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Преждевременное половое развитие у мальчиков- появление вторичных половых признаков в возрасте до а) 6 лет б) 8 лет в) 9 лет г) 10 лет	в) 9 лет	
3.	Какую плановую вакцину нельзя водить одновременно с другими? а) вакцину против коклюша (с бесклеточным (ацеллюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. б) вакцину против коклюша (с цельноклеточным (целлюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка. в) адсорбированную ацеллюлярную (бесклеточную) против коклюша, дифтерии, столбняка с уменьшенным количеством	г) вакцину против туберкулеза	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС

	антигена. г) вакцину против туберкулеза д) АДС-М		"Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Наиболее типичные осложнения при скарлатине: а) гломерулонефрит б) отит в) полирадикулоневрит г) синдром крупа д) лимфаденит	а) гломерулонефрит б) отит д) лимфаденит	Кильдиярова, Р. Р. Детские болезни: учебник / под ред. Кильдияровой Р. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-5964-5. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459645.html
2.	При каких заболеваниях может наблюдаться синдром мышечной гипотонии у новорожденных а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. г) Болезнь Дауна. д) Гипогликемия.	а) Рахит. б) Гипотиреоз. в) Спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана. г) Болезнь Дауна.	Неонатология : национальное руководство : в 2 т. Том 2 / под ред. Н. Н. Володина, Д. Н. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-7828-8, DOI: 10.33029/9704-7828-8-NNG-2023-1-752. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970478288.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Каким вакцинам следует отдавать предпочтение при догоняющей вакцинации а) комбинированным вакцинам б) живым оральным вакцинам в) неживым инъекционным вакцинам	а) комбинированным вакцинам	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023.

	г) живым интраназальным вакцинам		- 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
2.	Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ представляют собой группу риска по возникновению а) ревматизма б) гипертрофической кардиомиопатии в) пароксизмальной тахикардии г) перикардита	в) пароксизмальной тахикардии	Таранушенко, Т. Е. Практическая педиатрия: актуальные вопросы : учебное пособие : в 3 ч. / Т. Е. Таранушенко, Т. В. Кустова, А. В. Моргун. — Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019 — Часть 1 — 2019. — 267 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167111 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.	Преобладание лейкоцитов нейтрофильного характера в мочевом осадке свидетельствует о а) пиелонефрите б) аномалии развития органов мочевой системы в) гломерулонефрите г) наследственном нефрите	а) пиелонефрите	Госпитальная педиатрия: учебник / под ред. Бельмера С. В., Ильенко Л. И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-6372-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463727.html
4.	Какова тактика поликлинического врача при остром эпиглоттите? а) Назначить жаропонижающие и обезболивающие препараты, оставить ребенка на дому под наблюдение участкового педиатра. б) Назначить антибиотики и продолжать лечение в амбулаторных условиях. в) Назначить лечение и порекомендовать обратиться к ЛОР-врачу поликлиники. г) Срочно госпитализировать. Обеспечить	г) Срочно госпитализировать.	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС

	положение сидя, избегать любых вмешательств		"Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный
5.	К психогенным реакциям, связанным с вакцинацией не относится: А) обморок Б) головокружение В) рвота Г) температура выше 40°C Д) обморок с судорогами	Г) температура выше 40°C	Амбулаторно-поликлиническая педиатрия / под ред. Т. Г. Авдеевой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-7647-5, DOI: 10.33029/9704-7647-5-APP-2023-1-744. - Электронная версия доступна на сайте ЭБС "Консультант студента": [сайт]. URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970476475.html . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
---	--------------------	------------------	----------

1.	Задача 1 Ребенку 2,5 месяца. В связи с маститом у матери в течение последних 2-х недель получает докорм смесью "Малыш". Мать отмечает появление красноты в паховых областях, на шее, в подмышечных впадинах (несмотря на тщательный уход). На щеках, подбородке появились гиперемия, шелушение, а затем - трещины и мокнутие с образованием корок. Ребенок беспокоен, плохо спит, отмечается метеоризм, стул кашицеобразный, до 3-4 раз в день, с примесью слизи и белыми комочками. 1. Какой диагноз наиболее вероятен в данном случае? 2. Определите характер изменений на коже и характер стула. 3. Какой причиной, вероятнее всего, вызваны эти изменения? 4. Наметьте план лечебных мероприятий.	1. Атопический дерматит Характер изменений на коже и стула: 2. Кожа: эритема шелушение, трещины, мокнутие, корки Локализация - сгибательные поверхности и лицо. Стул: признаки кишечной дисфункции, предположительно аллергического генеза. 3. Пищевая аллергия или непереносимость компонентов смеси 4. Коррекция питания, использование увлажняющих и защитных средств (эмоленты), мази с ГКС, пробиотики, энтеросорбенты. Консультация педиатра и аллерголога для уточнения диагноза и назначения лечения. УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Справочник врача-педиатра[Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова, М.Б. Колесникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/I_SBN9785970441367.html
----	--	--	---

2.	Задача 2 Ребенок И, от первой беременности. Матери 22 года, страдает герпетической инфекцией с 12 летнего возраста. Обострения кожно-слизистой формы отмечались 2-3 раза в год. Лечилась местными препаратами (мазь Зовиракс, Бонафтон). В конце данной беременности отмечались пузырьковые высыпания на наружных половых органах. Во время беременности токсикоз первой половины в течение 3 недель. Перенесла ОРЗ в легкой форме в сроке 20 недель. Лечилась домашними средствами. Роды в срок. Продолжительность родов 20 часов. Первый период 19 часов 40 минут, потужной период 20 минут. Родилась доношенная девочка, закричала сразу. Масса тела при рождении 3400 г. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. К груди приложена в конце первых суток. На четвертые сутки жизни состояние ухудшилось. Ребенок стал вялым, плохо сосал, срыгивал, отмечены мышечная гипотония, гипорефлексия. Периодически беспокоился. На коже туловища и конечностей появилась пузырьковая сыпь. Склеры гиперемированы, веки отечны, небольшие 80 выделения из глаз. Ребенок переведен в отделение патологии новорожденных. 1. Поставьте диагноз.	1. Неонатальная герпетическая инфекция, проявляющаяся генерализованной формой с поражением кожи, центральной нервной системы и конъюнктивитом. УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Детские болезни. Т. 2 [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонов Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/I_SBN9785970424223.html
----	--	--	--

3.	Задача 3 Ребенок родился от матери 26 лет, страдающей хроническим пиелонефритом. Во время беременности были обострения заболевания на сроках 22 и 35 недель, лечилась травами амбулаторно. Воды начали подтекать за трое суток до родов. После родов у матери - гнойный мастит. В первые дни жизни ребенок был активен, хорошо сосал, прибавлял в массу. На фоне удовлетворительного состояния были замечены малые симптомы инфицирования: гнойный конъюнктивит, омфалит, единичные пустулы на коже. К 10-му дню жизни состояние ребенка резко ухудшилось, перестал прибавлять в весе, начал срыгивать с примесью желчи, кожа приобрела серый колорит, увеличились размеры печени и селезенки. Ребенок получал два антибиотика широкого спектра действия (один из них внутривенно), переливания антистафилококковой плазмы, витамины С, группы В. Несмотря на проводимую массивную терапию, ребенок умер в возрасте 25 месяцев. На вскрытии: гнойный перикардит, язвенно-некротический энтероколит, гнойный менингит. 1. Поставьте диагноз согласно классификации. 2. Что явилось причиной инфицирования ребенка? 3. Какие профилактические меры могли предотвратить инфицирование? Задача 4 В городской родильный дом был вызван консультант-	1. Сепсис новорожденного с полиорганным поражением 2. вертикальная инфекция, обусловленная хроническим пиелонефритом матери с обострениями во время беременности и гнойным маститом после родов. 3. Тщательное обследование и лечение хронических инфекций у беременной женщины - Антибактериальная терапия при обострениях инфекций у матери - Ранняя диагностика и лечение инфекций у новорожденного (конъюнктивит, омфалит). - Изоляция и соблюдение гигиенических норм при наличии гнойных очагов у матери. - Обучение матери правилам ухода за ребенком и предупреждению заражения. УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 1. Врожденный краснушный синдром (ВКС).	Парийская Т. В. Педиатрия. Неотложные состояния у детей [Текст] : [справочник] / Т. В. Парийская. - М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2007. - 416 с. : ил. Детские болезни [Электронный ресурс]: учебник
----	--	--	--

	инфекционист, в связи с тем, что накануне родился ребенок с массой 2400 гр., желтухой, гепатоспленомегалией, микроцефалией, микрофтальмией. Известно, что роженица во время беременности перенесла краснуху. 1. Предполагаемый диагноз? 2. Какие методы обследования необходимы для подтверждения диагноза?	2. Серологические исследования: IgM и IgG, Полимеразная цепная реакция (ПЦР), УЗИ головного мозга, Эхо, Офтальмологическое обследование, Общий и биохимический анализ крови, .УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;	/ Геппе Н.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.studentlibrary.ru/book/I_SBN9785970444702.html
--	--	---	--

4.			
5.	Задача 5 Ребенок 7 лет, рос и развивался правильно, однако в раннем возрасте наблюдались проявления экссудативного диатеза. Имеются очаги хронической инфекции (хронический тонзиллит, кариозные зубы). За неделю до заболевания перенес фолликулярную ангину. Заболел остро: температура повысилась до 38,5°C, отмечалась анорексия, интоксикация, на разгибательных поверхностях рук и ног появилась обильная мел-котоочечная геморрагическая и папулезная, симметричная сыпь. На лице - ангионевротический отек Квинке. Отмечается умеренная припухлость и болезненность в области коленных и локтевых суставов. В анализе крови - умеренный лейкоцитоз, нейтрофилез, СОЭ 30 мм/час. 1.Поставьте предварительный диагноз. 2.План обследования и лечения.	1. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) 2.ОАК, СРБ, ревматоидный фактор, Антистрептолизинный титр (АСЛ-О), ЭКГ, Эхо, посев из зева на стрептококк. Антибактериальная терапия, НПВС, ГКС при тяжелом течении, антигистаминные препараты, симптоматическая терапия, санация очагов хронической инфекции после стабилизации состояния. УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Детские болезни. Т. 2 [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонов Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html

Вопросы с развёрнутым ответом

№	Содержание задания	Источник
	Клиническая синдромология вирусных и бактериальных инфекций, вызывающих заболевание плода и новорожденного.	Детские болезни. Т. 2 [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонов Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424223.html
	Педиатрические аспекты дородовой охраны здоровья ребенка (дородовый педиатрический патронаж).	Детские болезни. Т. 1. [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонов Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. : ил - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424216.html
	Дисметаболические и токсико-метаболические нарушения центральной нервной системы у новорожденных.	Педиатрия. История болезни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Р. Кильдиярова, В.И. Макарова, Р.М. Файзуллина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437162.html

	Поражения центральной нервной системы при инфекционных заболеваниях перинатального периода.	Детские болезни [Электронный ресурс]: учебник / Геппе Н.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444702.html
	Классификация клинических синдромов периода формирования неврологического дефекта при перинатальных поражениях центральной нервной системы.	Справочник врача-педиатра [Электронный ресурс] / Р.Р. Кильдиярова, М.Б. Колесникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441367.html

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,

д.м.н., доцент _____

И.Н. Шишиморов

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Урология»
для обучающихся 2024, 2025 годов поступления по образовательной программе
31.08.32 Дерматовенерология на 2025-2026 учебный год**

Перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)				
Код компетенции	Название компетенции	Содержание и структура универсальных компетенций		
		УК-1 знать	УК-2 уметь	УК – 3 владеть
УК-1	Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.	Современные теоретические и экспериментальные методы для внедрения собственных и заимствованных результатов иных исследований в клиническую практику	Самостоятельно анализировать и оценивать учебную, научную литературу, использовать сеть Интернет для профессиональной деятельности.	Навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
УК-2	Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.	Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций.	Ориентироваться в нормативно- правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях. Защищать гражданские права врачей и пациентов. Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с членами коллектива.	Знаниями организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, анализировать показатели работы структурных подразделений.
		Содержание и структура профессиональных компетенций		
		ПК-1 знать	ПК-2 уметь	ПК – 3 владеть
ПК-1	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)	Основы законодательства по охране здоровья населения. Основы страховой медицины в РФ.	Проводить лечебно-профилактическую, санитарно-противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь населению.	Методиками оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп.

	распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.			
ПК-2	Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения.	Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения, принципы диспансеризации различных социальных групп населения.	Проводить профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни.	Методами общего клинического обследования населения с учетом возраста, и особенностей патологии.
ПК-3	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.	Организацию противоэпидемических мероприятий и защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий мероприятия.	Проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.
ПК-4	Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков.	Типовую учетно-отчетную медицинскую документацию медицинских учреждений, экспертизу трудоспособности.	Анализировать и оценивать качество медицинской помощи населению, вести медицинскую документацию.	Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях.
ПК-5	Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.	Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний. Международную классификацию болезней.	Анализировать клинические симптомы для выявления наиболее распространенных заболеваний.	Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов клинического обследования пациентов.
ПК-6	Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.	Возрастные особенности дерматовенерологических заболеваний, основные критерии диагностики, принципы терапии.	Обследовать больных дерматовенерологическими заболеваниями, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования и лечения.	Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию специализированной помощи

				больным с дерматовенерологической патологией, а также первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях на основе стандартов оказания медицинской помощи.
ПК-7	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.	Особенности оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.	Оказывать неотложную помощь в очагах катастроф и на этапах медицинской эвакуации.
ПК-8	Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации.	Принципы действия лекарственных и немедикаментозных средств, показания и противопоказания к их назначению в конкретной клинической ситуации.	Разработать план лечения и реабилитации пациента на стационарном и диспансерном этапе с учетом патологии.	Методами разработки тактики лечения и реабилитации дерматовенерологических больных.
ПК-9	Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.	Методы обучения пациентов различных возрастных групп санитарно-гигиеническим правилам; особенностям образа жизни с учетом имеющейся патологии, формирования навыков здорового образа жизни.	Проводить мероприятия по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, осуществлять оздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом факторов риска в условиях поликлиники и стационара.	Навыками составления образовательных программ, проведения тематических школ для больных с целью профилактики заболеваний иммунной системы и формированию здорового образа жизни
ПК-10	Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.	Основные нормативные документы регламентирующие работу поликлинической и стационарной помощи врача-дерматовенеролога.	Организовать работу специализированного кабинета поликлиники врача-дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения взрослых и детей	Навыками организации работы специализированного кабинета врача дерматовенеролога и стационарного дерматовенерологического отделения с учетом нормативной документации принятой в здравоохранении РФ по службе клинической дерматовенерологии.
ПК-11	Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей.	Права, обязанности, ответственность врача-дерматовенеролога, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или	Составлять документацию для оценки качества и эффективности работы с дерматовенерологической службы медицинского учреждения.	Навыками экспертизы трудоспособности дерматовенерологических пациентов.

		эксперта, принципы проведения медицинской экспертизы.		
ПК-12	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.	Особенности организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.	Организовывать оказание медицинской помощи в очагах катастроф мирного и военного времени на этапах медицинской эвакуации. Организовывать медицинскую эвакуацию пострадавших при чрезвычайных ситуациях

Литература в соответствии с рабочей программой дисциплины и методическими рекомендациями по освоению дисциплины

Основная литература:

Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html>

Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html>

Амбулаторная урология / Глыбочко П. В. [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-4904-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449042.html>

Урология : российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, Д. Ю. Пушкаря. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3126-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431269.html>

Лопаткин, Н. А. Схемы лечения. Урология / под ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. Перепановой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2014. - 144 с. - (Схемы лечения). - ISBN 978-5-4235-0111-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501112.html>

Дополнительная литература

Урология : учебник / под ред. Д. Ю. Пушкаря. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-4080-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html>

Глыбочко, П. В. Урология. Обучающие модули / П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 184 с. - ISBN 978-5-9704-3537-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435373.html>

Нейрохирургия и урология / Н. А. Коновалов, Д. Ю. Пушкарь, Д. А. Лысачев, Н. А. Дзюбанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-6507-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465073.html>

Пугачев, А. Г. Детская урология / Пугачев А. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 832 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-0971-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409718.html>

Врублевский, С. Г. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК И МОЧЕТОЧНИКОВ / С. Г. Врублевский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС

"Консультант студента" : [сайт]. - URL:
<https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0031.html>

Неймарк, А. И. Мочекаменная болезнь. Вопросы лечения и реабилитации : руководство / Неймарк А. И., Неймарк Б. А., Каблова И. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 224 с. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-2118-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
<https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421185.html>

Гиперактивный мочевой пузырь : учеб. пособие / А. Б. Доронин [и др.] ; Министерство здравоохранения РФ, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2021. - 56 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Стриктурная болезнь уретры : учебное пособие / С. И. Панин, А. А. Кузнецов, Е. А. Морозов [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2022. — 44 с. — ISBN 978-5-9652-0715-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/295787> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Варикоцеле : учебное пособие / А. А. Кузнецов, Е. А. Морозов, А. Б. Доронин [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2023. — 68 с. — ISBN 978-5-9652-0834-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/338273> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Мочекаменная болезнь : учебное пособие / А. Б. Доронин, С. В. Щелков, А. А. Кузнецов [и др.]. — Волгоград : ВолгГМУ, 2023. — 72 с. — ISBN 978-5-9652-0835-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/338279> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Доронин, А. Б. Гиперактивный мочевой пузырь : учебное пособие / А. Б. Доронин, С. В. Поройский, С. В. Щелков. — Волгоград : ВолгГМУ, 2021. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179577> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Рак мочевого пузыря. современная диагностика, лечение : учебное пособие / Т. И. Деревянко, Н. В. Агранович, В. А. Путилин, О. А. Симонов. — Ставрополь : СтГМУ, 2020. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/216884> . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Тактика почечно-заместительной терапии в регионах России со средней плотностью населения : [учеб. пособие] / сост.: Д. В. Перлин, А. Д. Сапожников, И. Н. Дымков [и др.] ; Министерство здравоохранения РФ, Волгоградский государственный медицинский университет. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2019. - 80 с. : ил. - ISBN 978-5-9652-0569-1 - Текст : непосредственный.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Электронные ресурсы: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе:

<u>Ссылка на информационный ресурс</u>	<u>Доступность</u>
http://ЭБС «Консультант студента» http:// www.studmedlib.ru	Свободный доступ
Единая реферативная библиографическая база данных (профессиональная база данных) http:// www.scopus.com	Свободный доступ
Национальная библиографическая база данных научного цитирования (<i>профессиональная база данных</i>) http:// www.elibrary.ru	Свободный доступ
Журнал: <i>Medical Education Online</i> http://med-ed-online.net/	Свободный доступ
http://www.scsml.rssi.ru/	Свободный доступ
Методический центр аккредитации специалистов https://fmza.ru/fos_primary_specialized/	Свободный доступ
ЭИОС ВолгГМУ https://elearning.volgmed.ru/	Для участников курса
http://e.lanbook.com	Свободный доступ

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой		руководство / под ред. Глыбочко П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводится на усмотрение врача б) проводится всегда в) проводится в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			

1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводится на усмотрение врача б) проводится всегда в) проводится в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения УК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
	Выберите один правильный ответ		
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL:

			https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	в) с трихомонадами г) с уреаплазмой		руководство / под ред. Глыбочко П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводится на усмотрение врача б) проводится всегда в) проводится в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-1 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконоситительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконоситительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г.,

	4. канамицин		Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-2 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-

			1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	в) с трихомонадами г) с уреаплазмой		руководство / под ред. Глыбочко П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводится на усмотрение врача б) проводится всегда в) проводится в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-3 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконоситительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконоситительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г.,

	4. канамицин		Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-4 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-

			1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	в) с трихомонадами г) с уреаплазмой		руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводится на усмотрение врача б) проводится всегда в) проводится в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-5 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г.,

	4. канамицин		Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-6 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-

			1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	в) с трихомонадами г) с уреаплазмой		руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводится на усмотрение врача б) проводится всегда в) проводится в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-7 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г.,

	4. канамицин		Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-8 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-

			1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	в) с трихомонадами г) с уреаплазмой		руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводится на усмотрение врача б) проводится всегда в) проводится в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-9 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконоситительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконоситительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомицетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. -

			Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-10 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-

			1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин 4. канамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное

	в) с трихомонадами г) с уреаплазмой		руководство / под ред. Глыбочко П. В., Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводится на усмотрение врача б) проводится всегда в) проводится в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-11 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-1

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	У пациента 42 лет при диспансеризации обнаружена лейкоцитурия (до 35-40 лейкоцитов в поле зрения). Для выявления источника лейкоцитурии (уретра, предстательная железа, почки или мочевого пузыря) исследование нужно начинать с : 1. бактериологического анализа мочи 2. двухстаканной пробы 3. пробы Нечипоренко 4. исследования мочи, полученной путем катетеризации мочевого пузыря	2. двухстаканной пробы	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	К препаратам и антибиотикам, антагонистам пенициллина или несовместимыми с ними относятся 1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи 2. сульфаниламиды 3. гентамицин	1. левомецетин, аскорбиновая и никотиновая кислота, щелочи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г.,

	4. канамицин		Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Туберкулиновая проба чаще всего вызывает следующие изменения в анализах 1. повышение мочевины крови 2. лейкоцитурия и эритроцитурия 3. увеличение глобулинов 4. появление в моче микобактерий туберкулез	2. лейкоцитурия и эритроцитурия	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
4.	Для устранения побочных явлений при лечении стрептомицином применяют 1. поливитамины 2. обильное питье 3. бессолевую диету 4. антигистаминные препараты	1. поливитамины	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	Основными ошибками при антибиотикотерапии являются 1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика 4. профилактическое назначение антибиотиков	1. нарушение принципа сочетания антибиотиков 2. поддержание низкого уровня концентрации антибиотиков в крови и очаге поражения 3. длительное применение одного антибиотика	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-2

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Возбудителем гонореи является: а) диплококк Грам-положительный б) диплококк внеклеточный в) диплококк внутриклеточный г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	г) диплококк Грам-отрицательный внутри- и внеклеточный	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Наиболее частой причиной рецидивов гонореи является ассоциация гонококков а) с хламидиями б) с кандидами в) с трихомонадами г) с уреаплазмой	в) с трихомонадами	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
3.	Длительность свежей гонореи: а) до 1 месяца б) до 2 месяцев в) до 6 месяцев г) до 1 года	б) до 2 месяцев	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

4.	Контроль излеченности при урогенитальных инфекциях: а) проводиться на усмотрение врача б) проводиться всегда в) проводиться в зависимости от течения и формы инфекции г) не проводится	б) проводится всегда	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
Выберите несколько правильных ответов			
1.	К осложнениям гонорейной инфекции у мужчин относятся: а) простатит б) проктит в) эпидидимит г) конъюнктивит	а) простатит в) эпидидимит	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания закрытого типа

Проверяемый индикатор достижения ПК-12 ИД УК-3

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
Выберите один правильный ответ			
1.	Формы свежей гонореи: а) острая, подострая, хроническая б) острая, хроническая, гонококконосительство в) острая, подострая, торпидная г) острая, торпидная, гонококконосительство	4. отсутствие в мазках гонококков, взятых в дни менструации в течение 3 менструальных циклов после окончания курса лечения и проведения провокаций	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
2.	Специфическая иммуностимуляция при гонорее: а) производные интерферона б) гоновакцина в) пирогенал г) препараты вилочковой железы	б) гоновакцина	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-

			1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
3.	Больным, являющимся предполагаемыми источниками заражения гонореей, в случае, когда гонококки не обнаружены, следует проводить лечение а) на усмотрение врача б) по схеме свежей гонореи в) по схеме хронической гонореи г) не обязательно	в) по схеме хронической гонореи	Урология. От симптомов к диагнозу и лечению : иллюстрированное руководство / под ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г., Газимиева М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html
4.	Поражения суставов наблюдаются а) при гонорее б) при трихомонозе в) при кандидозе г) при уреаплазмозе	а) при гонорее	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html
	Выберите несколько правильных ответов		
1.	Урогенитальной инфекцией является: а) хламидиоз б) трихомониаз в) сифилис г) остроконечные кондиломы	а) хламидиоз б) трихомониаз	Комяков, Б. К. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-6431-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html

Задания открытого типа

Ситуационные задачи/кейсы

№	Содержание задания	Правильный ответ	Источник
1.	Задача 1 Пациент Д, 19 лет, предъявляет жалобы на высыпания на головке полового члена в течении 1 года, периодические скудные выделения из уретры, мигрирующие боли в области коленных и голеностопных суставов, “раздражение глаз”, сопровождающихся фотофобией, покраснением, слезотечением. Анамнез: состоит на учёте и проходит периодическое лечение у уролога по поводу хронического простатита. Объективно: на коже головки полового члена диффузная гиперемия с чёткими границами, слизистые выделения с поверхности, отмечается гиперемия конъюнктивы и слизисто-гнойные выделения из глаз. Предварительный диагноз?	Синдром Рейтера УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Урология: иллюстрированный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Ю.Г. Аляева, Н.А. Григорьева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 96 с
2.	Задача 2 На прием к урологу обратился пациент с явлениями фимоза. Анамнез: имел курортный роман месяц назад. РМП отрицательная. Объективно: половой член увеличен в объеме, головку открыть не представляется возможным. Паховые лимфоузлы плотные, подвижные, безболезненные. Предварительный диагноз? Какова тактика врача?	1. Первичный сифилис, фимоз, двухсторонний паховый лимфаденит? 2. Консультация дерматовенеролога: КСР, конфронтация УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Глыбочко П. В. Урология. Обучающие модули [Электронный ресурс] / П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 184 с
3.	Задача 3 Пациент, 39 лет, предъявляет жалобы на обильные выделения из уретры в течении 1 недели. Анамнез: женат, 3 недели назад имел внебрачный половой контакт. Предварительный диагноз? Какова тактика врача?	1. Свежий инфекционный (гонорейный, трихоманальный) уретрит, острая форма. 2. Консультация дерматовенеролога: микроскопия мазка из уретры, ПЦР, конфронтация (обследование	Лопаткин Н.А. Рациональная фармакотерапия в урологии : Compendium [Электронный ресурс] / Лопаткин Н.А., Перепанова Т.С. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015

		половых контактов) УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	
4.	Задача 4 Пациент 48 лет отмечает периодические боли в промежности, рези и затруднение при мочеиспускании. Анамнез: подобные периодические явления 3-4 раза в год в течении 1-2 недели, отмечает 2 года, самостоятельно лечился антибиотиками. Предварительный диагноз? Какова тактика врача?	1. Хронический простатит? 2. Микроскопия мазка из уретры и секрета предстательной железы, ПЦР, конфронтация (обследование половых контактов) УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Урология. Российские клинические рекомендации. [Электронный ресурс] / под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
5.	Задача 5 На прием к урологу обратился пациент с явлениями фимоза. Объективно: половой член увеличен в объеме, головку открыть не представляется возможным. Паховые лимфоузлы плотные, подвижные, безболезненные. Анамнез: имел курортный роман месяц назад. Предварительный диагноз? Какова тактика врача?	1. Первичный сифилис, фимоз, двухсторонний паховый лимфаденит? 2. Консультация дерматовенеролога: микроскопия в тёмном поле (обнаружение бледных трепонем); конфронтация обследование половых партнёров; серологическое исследование ИФА, РПГА. УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12	Комяков Б. К. Урология [Электронный ресурс] : учебник / Б. К. Комяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013

№	Содержание задания	Источник
1.	Острый цистит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение.	Гаджиева З. К. Нарушения мочеиспускания [Электронный ресурс] / Гаджиева З.К. ; под ред. Ю.Г. Аляева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с
2.	Хронический цистит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение.	Схемы лечения. Урология [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. Перепановой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2014
3.	Эпидидимит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение.	Урология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечеб. дело" по дисциплине "Урология" / Д. Ю. Пушкарь и др.; под ред. Д. Ю. Пушкаря. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - - 384 с
4.	Этиология и патогенез мочевого туберкулеза	Урология. Российские клинические рекомендации. [Электронный ресурс] / под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015
5.	Классификация мочевого туберкулеза.	Комяков Б. К. Урология [Электронный ресурс] : учебник / Б. К. Комяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013

Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института НМФО,

д.м.н., доцент

И.Н. Шишиморов